

Művese kezelések (EFIMV) jelentési rekordkép

1. Általános szabályok

A művese állományok kizárólag az eJelentés rendszerén keresztül küldhetők a NEAK felé. Az e-jelentés megköveteli bizonyos országosan egységes jelentési szabványok kialakítását és betartását. Ezért az országosan egységes feldolgozás érdekében a dBase formátumú jelentés küldése nem támogatott.

A jelentések kizárólag fix sorhosszúságú szöveges (ASCII) formában küldhetők. A havi teljesítményadatokat, az esetleges korrekciós adatokat illetve a statisztikai adatokat külön adatállományokba kell szervezni. A havi jelentésállomány és a statisztikai adatállomány csak az adott hónap teljesítményadatait tartalmazhatja. A korrekciós állományban több hónap visszamenőleges korrekciója is szerepeltethető.

2. Adatstruktúra

2.1 Havi és korrekciós adatállományok esetén

Mező neve	Tartalma	Típus	Hossz	Kezdő poz.	Záró poz.
IDOSZAK	Jelentési időszak	C	6	1	6
MEGYE	Jelentő intézmény NEAK megyekódja	C	2	7	8
INTKOD	Jelentő intézmény NEAK azonosító kódja	C	4	9	12
GYFKOD	Jelentő szervezeti egység 9 jegyű azonosító kódja	C	9	13	21
TERKAT	Térítési kategória kódja	C	1	22	22
TERTIP	Térítés típusának kódja	C	1	23	23
TAJ	Beteg személyazonosító jele	C	25	24	48
SZULDAT	Beteg születési dátuma	D	8	49	56
ALLPOLG	Állampolgárság kód	C	3	57	59
NEM	Beteg neme	C	1	60	60
KEZDAT	Beavatkozás dátuma	D	8	61	68
TEVKOD	Elvégzett kezelés kódja	C	5	69	73
TEVKOD1	Kezelést kiegészítő tevékenység kódja	C	5	74	78
TEVKOD2	Kezelést kiegészítő tevékenység kódja	C	5	79	83
KEZTOL	Kezelés kezdete	C	4	84	87
KEZIG	Kezelés vége	C	4	88	91
TAJAZTIP	Személyazonosító jel típus kódja	C	1	92	92
ELLTIP	Ellátás típusának kódja	C	1	93	93
ORVAZON	Orvos azonosító	C	5	94	98
ORSOTIP	Dializáló orsó azonosító	C	2	99	100
ORSOFELH	Orsó felhasználásainak száma	N	2	101	102
KULDOKOD	Küldő egészségügyi egység kódja	C	9	103	111
NAPLOSZ	Naplószám	C	8	112	119

IRSZAM	Beteg tartózkodási helyének irányítószáma	C	4	120	123
UTIKTG	Útiköltség információ	C	1	124	124
BNO	Indikációs kód	C	5	125	129
BALESET	Baleseti információ	C	2	130	131
TRPVL	Transzplantációs várólista	C	1	132	132
TRP	Transzplantációs információ	C	1	133	133
ELSODIAL	Első dialízis ideje	C	6	134	139
FINJEL	Technikai mező	C	1	140	140
TORZSSZAM	Fekvőbeteg törzsszám mobil dialízis esetén	C	9	141	149
EPO	EPO felhasználás	N	8	150	157
HTKR	Haematokrit érték	N	6 (2)	158	163
HMGB	Haemoglobin érték	N	8 (3)	164	171
ELSZNYIL	Elszámolási nyilatkozat	C	2	172	173
TTTKOD	Felhasznált EPO gyógyszer TTT kódja	C	9	174	182
TTTKOD1	Felhasznált EPO gyógyszer TTT kódja	C	9	183	191
TTTKOD2	Felhasznált EPO gyógyszer TTT kódja	C	9	192	200
EPO1	EPO felhasználás	N	8	201	208
EPO2	EPO felhasználás	N	8	209	216
GEPAZON	Kezeléshez használt dialízis gép egyedi azonosítója	C	9	217	225
KORRTIP*	Korrekción típusa	C	1	226	226
KORRIDO*	Korrekción időszaka	C	6	227	232
STATUSZ	Technikai mező	C	3	226/233	228/235

A *-al jelzett mezőt CSAK és KIZÁRÓLAG a korrekciós állomány tartalmazhatja, a többi mező értelemszerűen ugyanaz!

2.2 Statisztikai jelentőállomány esetén

Mező neve	Tartalma	Típus	Hossz	Kezdő poz.	Záró poz.
IDOSZAK	Jelentési időszak	C	6	1	6
MEGYE	Jelentő intézmény NEAK megyekódja	C	2	7	8
INTKOD	Jelentő intézmény NEAK azonosító kódja	C	4	9	12
GYFKOD	Jelentő szervezeti egység 9 jegyű azonosító kódja	C	9	13	21
TAJ	Beteg személyazonosító jele	C	11	22	32
SZULDAT	Beteg születési dátuma	D	8	33	40
NEM	Beteg neme	C	1	41	41
SZEVAS	Szérum vas érték	N	4 (1)	42	45
FERRITIN	Ferritin szint értéke	N	6 (1)	46	51
TRSFRRIN	Transzferrin érték	N	5 (1)	52	56
HPCHR	Hypochrom érték	N	4 (1)	57	60
ALBUMIN	Albumin érték	N	4 (1)	61	64
KTPERV	Kt/V érték	N	4 (2)	65	68
URR	URR érték	N	4 (1)	69	72

PCR	PCR érték dializált betegeknél	N	4 (1)	73	76
GFR	GFR érték	N	5 (1)	77	81
PTH	PTH érték	N	5 (1)	82	86
SULY	Testsúlykg	N	3	87	89
VASTP	Vasterápia kód	C	2	90	91
IVVAS	Iv. vas adag érték	N	4 (1)	92	95
BALL1	Betegállapot kód 1	C	2	96	97
BALL2	Betegállapot kód 2	C	2	98	99
BALL3	Betegállapot kód 3	C	2	100	101
BALL4	Betegállapot kód 4	C	2	102	103

3. A jelentés adattartalma

3.1 Havi és korrekciós adatállományok esetén

Mező neve	Adattartalma
IDOSZAK	A jelentés vonatkoztatási időszaka. Formája ééééh, ahol éééé a jelentés éve évszázaddal, hh a jelentés hónapja két karakteren, szükség esetén vezető nullával feltöltve. (Pl. 200303)
MEGYE	Jelentés küldő szolgáltató NEAK megyekódja. Lehetséges értékeit az 1.sz. melléklet tartalmazza.
INTKOD	A jelentést küldő szolgáltató 4 jegyű NEAK kódja. Megadása a finanszírozási szerződés alapján.
GYFKOD	A jelentést küldő szolgáltató 9 jegyű egység (állomás) azonosítója, az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról szóló 32/97. (X.28) NM rendelet szerint.
TERKAT	A térítési kategóriára utaló kódszám. Lehetséges értékeit az 1.sz. melléklet tartalmazza.
TERTIP	Az NEAK által teljesen, vagy részlegesen finanszírozott a tevékenység. (beutalási rend). Lehetséges értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.
TAJ	A kezelt beteg személyazonosító jele. A személyazonosító jelet balra igazítva, szeparáló karakterek ('-', ' ') nélkül kell megadni
SZULDAT	A kezelt beteg születésének éve (évszázaddal), hónapja, napja.
ALLPOLG	Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni.
NEM	A kezelt beteg neve. Lehetséges értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza
KEZDAT	A jelentett dialízis kezelés éve (évszázaddal), hónapja, napja.
TEVKOD	A jelentett dialízis kezelés típusának 5 számjegyből álló kódja. Lehetséges értékeit miniszteri rendelet szabályozza.
TEVKOD1	A dialízis kezelés során beültetett katéter jelentésére szolgáló 5 karakterből álló azonosító. Amennyiben nem történt katéter behelyezés, a mezőt nem kell kitölteni. Lehetséges értékeit miniszteri rendelet szabályozza
TEVKOD2	Mobil kezelésekre jelentésére szolgáló, 5 karakterből álló azonosító kód. Kitöltése értelemszerűen, finanszírozási szerződés alapján, csak kiszállás esetén.
KEZTOL	A jelentett dialízis kezelés kezdetének időpontja óra, perc formában, 24 órás

	óraszámolással (Pl.1630).
KEZIG	A jelentett dialízis kezelés kezdetének időpontja óra, perc formában, 24 órás óraszámolással (Pl.1930).
TAJAZTIP	TAJ szám azonosító típusa. Lehetséges értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.
ELLTIP	Az ellátás jellegére utaló kódszám. Lehetséges értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza
ORVAZON	Beavatkozást (dialízis, mobil kezelés, EPO adás) elrendelő orvos azonosítója (pecsétszáma).
ORSOTIP	A dialízis kezeléshez felhasznált dializáló orsó típuskódja. 2 számjegyből álló azonosító kód. Lehetséges értékeit az ORKI által engedélyezett típusok alkotják. A háttér az ORKI adatbázisa alapján az NEAK biztosítja a szolgáltatóknak. A szóban forgó állomány szerkezetét az 1. sz. melléklet tartalmazza
ORSOFELH	A dializátor orsó hányadik felhasználása történt a kezelés során. Értéke 1 és 99 között lehet.
KULDOKOD	A beteget a szolgáltató állomásra irányító egészségügyi ellátó hely 9 jegyű azonosítója. <u>Akut kezelés</u> esetén a beutaló orvos munkahelyének 9 jegyű kódja, <u>mobil kezelés</u> esetén azon szervezeti egység 9 jegyű kódja, ahol a kezelést végzik. Amennyiben a beteg visszarendelt, rendszeresen az adott állomáson kezelt beteg, a szolgáltató állomás saját 9 jegyű kódja.
NAPLOSZ	A szolgáltató által vezetett betegnyilvántartással való kapcsolatra szolgáló mező. Értékét az adott szolgáltatónál használt kódrendszer határozza meg.
IRSZAM	4 jegyű szám. A beteg szokásos tartózkodási helyének irányítószáma.
UTIKTG	Az ellátáshoz kapcsolódó útiköltség térítés igény jelzésére szolgáló mező. Lehetséges értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.
BNO	Kezelést indikáló diagnózis. 5 karakter, az első karakter betű, melyet 4 számjegy követ. Az ellátott személynél megállapított azon betegség kódja, a BNO10 besorolási rendszer szerint, amelyhez a dialízis állomáson nyújtott és az Egészségbiztosító Pénztárral elszámolni kívánt beavatkozások kötődnek.
BALESET	2 számjegyű kód, mely a jelen kezelést kiváltó állapot korábbi balesettel való összefüggésének jelzésére szolgál. Az első számjegy a balesettel való összefüggést jelzi, a második számjegy a baleset típusának kódolására szolgál. Lehetséges értékeit az 1.sz. melléklet tartalmazza.
TRPVL	A beteg transzplantációs várólistán szerepel-e. 1 számjegyű kód.
TRP	Beteg transzplantált beteg-e vagy sem. 1 számjegyből álló kód.
ELSODIAL	A beteg első dialízis kezelésének ideje <i>ééééhh</i> formában, ahol <i>éééé</i> az első kezelés éve évszázad nélkül, <i>hh</i> az első kezelés hónapja, szükség esetén vezető nullával feltöltve. (Pl. 199910)
FINJEL	Technikai mező, nem kell kitölteni.
TORZSSZAM	<u>Akut kezelés</u> esetén a beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvőbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma. Egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezető nullával. <u>Mobil kezelés</u> esetén a fekvőbetegként kezelt beteg kórházi törzsszáma. Amennyiben a beteg visszarendelt, rendszeresen az adott állomáson kezelt beteg, a szolgáltató állomás saját 9 jegyű kódja.

EPO	Az ellátás során a TTTKOD mezőben szereplő készítményből felhasznált erythropoietin mennyisége NE-ben.
HTKR	Az EPO kezelést részben indokló haematokrit % érték
HMGB	Az EPO kezelést indokló haemoglobin érték g/dl-ben
ELSZNYIL	Elszámolási nyilatkozat. Lehetséges értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza
TTTKOD	Ellátás során felhasznált EPO gyógyszer egyedi TTT kódja. Ha az ellátás során nem történt EPO felhasználás, üresen marad.
TTTKOD1	Amennyiben a kezelés során több eltérő TTT kódú EPO készítményt használnak a további készítmény egyedi TTT kódja. Ha az ellátás során nem történt eltérő TTT kódú EPO felhasználás, üresen marad.
TTTKOD2	Amennyiben a kezelés során több eltérő TTT kódú EPO készítményt használnak a további készítmény egyedi TTT kódja. Ha az ellátás során nem történt eltérő TTT kódú EPO felhasználás, üresen marad.
EPO1	Az ellátás során a TTTKOD1 mezőben szereplő készítményből felhasznált erythropoietin mennyisége NE-ben.
EPO2	Az ellátás során a TTTKOD2 mezőben szereplő készítményből felhasznált erythropoietin mennyisége NE-ben.
GEPAZON	A dialízis kezelést végző gép egyedi, NEAK által adott, a szerződésben rögzített egyedi azonosító kódja. Megadása predializált beteg EPO ellátása (59572 OENO) esetén nem kötelező.
KORRTIP*	Korrekciónak típusának kódja. Lehetséges értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza
KORRIDO*	Korrekciónak ideje. Az az időszak, amelyre a korrekció vonatkozik. (pl. 1999 októberében korrekciózott 1999. augusztusi vizsgálat esetén az IDOSZAK mező 199910, a KORRIDO mező 199908 legyen)
STATUSZ	Technikai mező, nem kell kitölteni.

A *-al jelzett mezőt CSAK és KIZÁRÓLAG a korrekciós állomány tartalmazhatja a többi mező értelemszerűen ugyanaz!

3.2 Statisztikai adatállomány esetén

Mező neve	Mértékegység	Adattartalma	Jelentési gyakoriság
IDOSZAK		A jelentés vonatkoztatási időszaka. Formája ééééhh, ahol éééé a jelentés éve évszázaddal, hh a jelentés hónapja két karakteren, szükség esetén vezető nullával feltöltve. (Pl. 200303)	Havonta
MEGYE	Kód	Jelentés küldő szolgáltató NEAK megyekódja. Lehetséges értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.	Havonta
INTKOD	Kód	A jelentést küldő szolgáltató 4 jegyű NEAK kódja. Megadása a finanszírozási szerződés alapján.	Havonta
GYFKOD	Kód	A jelentést küldő szolgáltató 9 jegyű egység (állomás) azonosítója, az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról szóló 32/97. (X.28) NM rendelet szerint.	Havonta
TAJ		A kezelt beteg személyazonosító jele	Havonta
SZULDAT		A kezelt beteg születésének éve (évszázaddal), hónapja, napja.	Havonta

NEM	Kód	A kezelt beteg neme. Lehetséges értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza	Havonta
SZEVAS	umol/l	Szérum vas érték a megadott mértékegységben	Negyedévente
FERRITIN	ug/l	Ferritin szint a megadott mértékegységben	Negyedévente
TRSFRRIN		Transzferrin szint	Negyedévente
HPCHR	vvv%	Hypocrom vvv%	Negyedévente
ALBUMIN	g/l	Albumin szint a megadott mértékegységben	Negyedévente
KTPERV		Kt/v érték	Negyedévente
URR		URR érték a dializált betegeknél	Negyedévente
PCR		PCR/g/tskg érték a dializált betegeknél	Negyedévente
GFR		Számított GFR ml/perc predializált betegeknél	Negyedévente
PTH		PTH érték	Félévente
SULY	kg	Testsúlykg	Havonta
VASTP	Kód	Vasterápia alkalmazásának kódja. Lehetséges értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza	Havonta
IVVAS	Ampulla	Iv. vas adag (darab ampulla)	Havonta
BALL1	Kód	Betegállapot kód*	Havonta
BALL2	Kód	Betegállapot kód*	Havonta
BALL3	Kód	Betegállapot kód*	Havonta
BALL4	Kód	Betegállapot kód*	Havonta

* Kód, vagy érték hiányában a mezőt nem kell kitölteni.

4. File név megkötések

Havi jelentés esetén a jelentő file neve **#mxxxxhh.txt**, ahol **xxxx** a jelentő intézmény (szolgáltató) 4 jegyű NEAK kódja, **hh** a jelentési hónap sorszáma (01-12).

Korrektúra esetén a jelentő file neve **#kxxxxhh.txt**, ahol **xxxx** a jelentő intézmény (szolgáltató) 4 jegyű NEAK kódja, **hh** a jelentési hónap sorszáma (01-12).

Statisztikai jelentés esetén a jelentő file neve **#sxxxxhh.txt**, ahol **xxxx** a jelentő intézmény (szolgáltató) 4 jegyű NEAK kódja, **hh** a jelentési hónap sorszáma (01-12).

Az állománynévben szereplő hónapszámnak minden esetben meg kell egyeznie a file IDOSZAK mezőjében szereplő hónap számával.

A Művese kezelések teljesítmény jelentésében használatos kódhátterek és azok kifejtése.

1. Megyekód (MEGYE mező)

Kód	Jelentése	Kód	Jelentése
01	Baranya	11	Nógrád
02	Bács-Kiskun	12	Pest
03	Békés	13	Somogy
04	Borsod-Abaúj-Zemplén	14	Szabolcs-Szatmár-Bereg
05	Csongrád	15	Szolnok
06	Fejér	16	Tolna
07	Győr-Sopron	17	Vas
08	Hajdú-Bihar	18	Veszprém
09	Heves	19	Zala
10	Komárom-Esztergom	20	Budapest

2. Térítési kategória (TERKAT mező)

Kódérték	Megnevezése
1	magyar biztosítás alapján végzett ellátás
2	biztosítással nem rendelkező menekült ellátása
3	államközi szerződés alapján végzett ellátás
4	egyéb személyek térítésköteles ellátása
5	biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása
6	fekvőbeteg részére végzett ellátás 61 - magyar biztosítás alapján kórházi fekvőbeteg részére végzett szűrővizsgálat
9	külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő jobb)
A	befogadott külföldi állampolgár
D	menekült, menedékes státuszt kérelmező
E	elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás
F	orvostudományi kutatásokkal, gyógyszerek, vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával összefüggő beavatkozások
G	orvostudományi kutatásokkal, gyógyszerek, vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával összefüggő beavatkozások miatt bekövetkezett szövődmény ellátása
K	külföldi (nem magyar biztosított) donor ellátása
M	magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás
R	magyar biztosítás alapján részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének feltüntetése.

S	Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása
T	uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás
V	magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján
Y	magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében
W	magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás
O	élsportoló speciális ellátása
X	várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátás, utólagos elszámolással

3. Térítés típusa (TERTIP mező)

Kódérték	Megnevezése
0	Teljes térítés (beutalóval)
1	Részleges térítés (beutaló nélkül –2000 Ft.)
2	Részleges térítés (más helyre szóló beutalóval -1500 Ft.)

4. Beteg neme (NEM mező)

Kódérték	Jelentése
1	Férfi
2	Nő

5. Személyazonosító jel típusa (TAJAZTIP mező)

Kódérték	Jelentése
0	TAJ-szám mező nincs kitöltve
1	TAJ-szám mező ki van töltve
2	6. hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ-száma
3	érvényes biztosítás országának vagy a páciens állampolgárságának kódja
4	Segítő Jobb engedélyének száma
5	menedékes igazolvány száma
6	ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy, ill. ismeretlen beteg
7	ismeretlen beteg
9	személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során

6. Ellátás típusa (ELLTIP mező)

Kódérték	Jelentése
1	Első szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban

2	Visszarendelt beteg
3	Szakorvosi konzílium (ha az 1-hez nem sorolható be)
4	Elsősegélynyújtás
5	Tartósan gondozott beteg kontrollvizsgálata

7. Orsó típusát tartalmazó állomány szerkezete

Mező neve	Tartalma	Típus	Hossz
ORSO	Orsó belső kódja. Ezt az értéket kell tartalmazni a teljesítményjelentés ORSO mezőjének.	C	2
ORKIKOD	Orsó ORKI azonosító kódja.	C	7
NEV	Orsó megnevezése	C	40
TIPUS	Orsó típusa	C	40
GYANEV	Gyártó információk	C	36

8. Útiköltség (UTIKTG mező)

Kódérték	Jelentése
0	Útiköltség térítéssel kapcsolatos esemény nem történt
1	Útiköltség térítés indoklását a rendelés igazolta
2	A szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki
3	Betegszállítás megrendelése

9. Transzplantációs várólista (TRPVL mező)

Kód	Jelentése
1	Igen
0	Nem

10. Transzplantált beteg (TRP mező)

Kód	Jelentése
1	Igen
0	Nem

11. Korrekció típusa. (KORRTIP mező)

Kódérték	Megnevezése
0	Hiánypótló tétel
1	Törlő tétel

12. Vasterápia kód típusa. (VASTP mező)

Kódérték	Megnevezése
13	Igen, per os
14	Igen, iv
20	Nem

13. Betegállapot kód. (BALL1., BALL4 mezők)

Kódérték	Megnevezése
01	Aktuális állapot kmn.
02	Aktuális gyulladás
03	Aktuális vérzés
04	Aluminium intoxikáció
05	B12 vitaminhiány
06	Csontvelő betegség
07	Daganatos betegség
08	Folsav hiány
09	Haemolízis
10	Hyperparathyerosis
11	Magas PTH érték
12	Malnutríció
13	Terhesség

13. Baleset kód. (BALESET mező első karakter)

Kódérték	Megnevezése
0	Jelen állapot balesettel nem függ össze
1	Baleset miatti első orvosi ellátás
2	Baleseti állapot miatti további ellátás
3	Baleseti szövődmény miatti ellátás
4	Baleset következménye miatti ellátás
5	Foglalkozási megbetegedés miatti ellátás

Baleset kód. (BALESET mező második karakter)

Kódérték	Megnevezése
0	Baleset nem történt
1	Közúti közlekedési baleset
2	Nem közúti közlekedési baleset
3	Üzemi baleset
4	Foglalkozási megbetegedés
5	Háztartási baleset
6	Fentiekbe nem sorolható közterületi baleset
7	Feltételezhető baleset
8	Idegenkezűség
9	Egyéb baleset

14. Elszámolási nyilatkozat (ELSZNYIL mező)

Kódérték	Jelentése
10	az elszámolási nyilatkozat szabályszerű aláírása megtörtént
20	az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt meg
30	A biztosított által aláírt dokumentum igazolja, hogy nem ért egyet az elszámolási nyilatkozatban foglaltakkal.
40	A biztosított távozása, illetve állapota miatt nem történt meg az elszámolási nyilatkozat aláírása.

Kitöltési mátrix az előforduló terápiás esetekhez

2.1 Havi és korrekciós adatállományok esetén

Mező neve	Dialízis kezelés EPO nélkül	Dialízis kezelés EPO-val	Predializált beteg EPO kezelése
IDOSZAK	+	+	+
MEGYE	+	+	+
INTKOD	+	+	+
GYFKOD	+	+	+
TERKAT	+	+	+
TERTIP	+	+	Érték: 0
TAJ	+	+	+
SZULDAT	+	+	+
ALLPOLG	+	+	+
NEM	+	+	+
KEZDAT	+	+	+
TEVKOD	+	+	Érték: 59572
TEVKOD1	+ ¹	+ ¹	-
TEVKOD2	+ ¹	+ ¹	-
KEZTOL	+	+	-
KEZIG	+	+	-
TAJAZTIP	+	+	+
ELLTIP	+	+	Érték: 3
ORVAZON	+	+	+
ORSOTIP	+ ¹	+ ¹	-
ORSOFEL H	+ ¹	+ ¹	-
KULDOKO D	+	+	+
NAPLOSZ	+	+	-
IRSZAM	+	+	+
UTIKTG	+ ¹	+ ¹	-
BNO	+	+	+
BALESET	+ ¹	+ ¹	-
TRPVL	+	+	-
TRP	+	+	-
ELSODIAL	+	+	-
FINJEL	-	-	-
TORZSSZA M	+	+	+
EPO	Érték: 0	+	+
HTKR	Érték: 0	+	+
HMGB	Érték: 0	+	+

VASTP	-	+	+
ELSZNYIL	+ ³	+ ³	+ ³
TTTKOD	-	+	+
TTTKOD1	-	+ ⁴	+ ⁴
TTTKOD2	-	+ ⁴	+ ⁴
EPO1	0	+ vagy 0 ⁴	+ vagy 0 ⁴
EPO2	0	+ vagy 0 ⁴	+ vagy 0 ⁴
GEPAZON	+	+	-
KORRTIP ²	+ ¹	+ ¹	+ ¹
KORRIDO ²	+ ¹	+ ¹	+ ¹
STATUSZ	-	-	-

+ kötelezően kitöltendő

- nem kell kitölteni

¹ megadása az eddigi szabályok szerint értelemszerűen

² a mezőt CSAK és KIZÁRÓLAG a korrekciós állomány tartalmazhatja, a többi mező értelemszerűen ugyanaz!

³ kitöltése a 217/1997 Korm. rendeletben meghatározott módon és gyakorisággal.

⁴ kitöltése szükség szerint, TTTkód1, TTTkód2 megadása függvényében, értelemszerűen.

Budapest, 2017. március