

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek

ÉRVÉNYES: 2024. ÁPRILIS 1-TŐL

**1. Tételes betegforgalmi jelentés rekordképei**

Fájl neve:

**NxMMHHHH.DDD**

x = 3

MM = a vármegye kódja (lásd: kódjegyzék)

HHHH = a háziiorvosi szolgálat megyén belüli azonosítója

DDD = adatközlési időszak évszámának utolsó jegye, és  
az adatközlési időszak hónapszáma

(pl '04', azaz április)

Tábla neve, típusa:

**B\_300F fejsor**

Tábla megnevezése:

**Betegforgalmi napló tételei (csak egy lehet)**

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip.	Tartalom	Kötelező kitölteni
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_300F')	Igen
INTKOD	9	9	C	A háziiorvosi szolgálat működtetője – szolgáltató	Igen
HSZKOD	18	9	C	A háziiorvosi szolgálat országos nyilvántartási száma	Igen
VON_IDOK	27	8	D	Az adatszolgáltatási időszak kezdő dátuma	Igen
VON_IDOV	35	8	D	Az adatszolgáltatási időszak záró dátuma	Igen
REKSZAM	43	6	N	A jelentésfájl sorainak száma (fejsor nélkül)	Igen
SOFT_VERZ	49	30	C	Háziiorvosi program azonosítója és verziója	Opcionális
JEL_VERZ	79	4	N	A jelentés rekordképének verziószáma	Igen
KESZ_IDO	83	14	D	Jelentés készítésének időpontja (EEEEHHNNóóppmm), időpecsét	Igen
JEL_TIPUS	97	1	C	Jelentés típusa (0/1/2/3)	Igen
RECV	98	2	C	CR LF	Igen

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek

Tábla neve, típusa:

B\_300 adatsor

Tábla megnevezése:

Betegforgalmi napló tételei

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip.	Tartalom	Kötelező kitölteni
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_300')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	Betegforgalmi napló sorszáma	Igen
SZEM_AZON	17	1	C	Személyazonosító típusa	Igen
TAJ	18	25	C	Személyazonosító jel. A személyazonosító jelet balra igazítva, szóközökkel feltöltve, szeparáló karakterek ('-') nélkül kell megadni	Igen
ORV_AZON_TIP	43	1	C	Az ellátást végző (orvos) kód típusa	Igen
ORV_AZON	44	6	C	Orvos vagy ellátó azonosító	Igen
KART_SORSZ	50	5	N	Páciens törzskarton sorszáma	Igen
NAP_DAT	55	8	D	Az ellátás dátuma	Igen
ELL_HELY	63	1	C	Az ellátás helye	Igen
ELL_FORM	64	1	C	Az ellátás formája	Igen
TERKAT	65	2	C	Térítési kategória	Igen
ALLAMP	67	3	C	Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága	Igen
EU_ADATLAP	70	1	C	EU adatlap kitöltés	Igen
V_DIJ	71	2	C	Vizitdíj fizetése	Igen
V_DIJ_MOD	73	2	C	Vizitdíj fizetésének módja	Igen
NYILATK	75	1	C	Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről	Igen
RECV	76	2	C	CR LF	Igen

Tábla neve, típusa:

B\_301 adatsor

Tábla megnevezése:

Diagnózisok (B\_301)

Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszámoz

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip.	Tartalom	Kötelező kitölteni
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_301')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
ELL_OK	17	1	C	Ellátás oka	Igen
BNO	18	5	C	Diagnózis BNO kód	Igen
RECV	23	2	C	CR LF	Igen

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek

**Tábla neve, típusa:** B\_302 adatsor  
**Tábla megnevezése:** Továbbküldési adatok (B\_302).  
**Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszához**  
**Csak továbbküldési esemény esetén kell kitölteni!**  
**Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!**

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip.	Tartalom	Kötelező kitölteni
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_302')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
TOV_OK	17	1	C	Továbbküldés oka	Igen
BEUT_AZON	18	18	C	Beutaló azonosítója	Igen
TOV_BNO	36	5	C	Továbbküldést indokló diagnózis BNO kódja	Igen
TOV_IR	41	9	C	Továbbküldés iránya	Igen
TOV_ESZK	50	1	C	Továbbküldés eszköze	Igen
SURGTOV_OK	51	1	C	Sürgősségi továbbküldés oka	Igen
RECV	52	2	C	CR LF	Igen

**Tábla neve, típusa:** B\_303 adatsor  
**Tábla megnevezése:** Gyógyszer- Gyógyfürdő- Gyógyászati  
 segédeszköz vényfelírási adatok (B\_303)

**Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszához.**  
**Csak akkor kell megadni, ha a megjelenés kapcsán a betegnek gyógyszert rendelt az orvos.**  
**Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!**

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip.	Tartalom	Kötelező kitölteni
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_303')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
GYFS_JEL	17	1	C	Gyógyszer- Gyógyfürdő -vagy Gyógyászati segédeszköz.	Igen
VENY_AZON	18	18	C	A vény azonosítója	Opcionális
GY_BNO	36	5	C	A rendelést indokló diagnózis BNO- kódja	Igen
TTT	41	9	N	A rendelt gyógyszer/ gyógyfürdő/ gyógy,segédeszköz TTT- kódja	Igen
MENNY	50	14	N	A rendelt gyógyszer/gyógyfürdő/ gyógy,segédeszköz mennyisége (0000000.000000) formában	Igen
JOGCIM	64	3	C	A rendelés jogcíme	Igen
RECV	67	2	C	CR LF	Igen

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek

**Tábla neve, típusa:** B\_304 adatsor  
**Tábla megnevezése:** Közgyógy ellátási adatok (B\_304)  
**Csak akkor kell ezt a rekordot közölni, ha a betegnek közgyógyellátási igazolványa van.**  
**Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!**

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip.	Tartalom	Kötelező kitölteni
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_304 ')	Igen
BN_S SZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
KGY_SZAM	17	13	C	A Közgyógy ellátási igazolvány száma	Igen
KGY_ERV	30	8	D	A Közgyógy ellátási igazolvány érvényességi dátuma	Igen
RECV	38	2	C	CR LF	Igen

**Tábla neve, típusa:** B\_308 adatsor  
**Tábla megnevezése:** Szűrések (B\_308)  
**Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszámoz**  
**Csak szűrési esemény kapcsán kell jelenteni.**  
**Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!**

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip.	Tartalom	Kötelező kitölteni
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_308 ')	Igen
BN_S SZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
ELL_OK	17	1	C	Ellátás oka	Igen
S_KOD	18	3	C	Szűrés kód	Igen
BNO	21	5	C	Diagnózis BNO kód	Igen
TOV_OK	26	1	C	Továbbküldés oka	Igen
RECV	27	2	C	CR LF	Igen

**Tábla neve, típusa:** B\_309 adatsor  
**Tábla megnevezése:** Gondozások (B\_309)  
**Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszámoz**  
**Csak gondozás változási esemény kapcsán kell kitölteni!**  
**Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!**

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip.	Tartalom	Kötelező kitölteni
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_309 ')	Igen
BN_S SZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
ELL_OK	17	1	C	Ellátás oka	Igen
GOND_KOD	18	3	C	Gondozási kód	Igen
BNO	21	5	C	Diagnózis BNO kód	Igen
GOND_KEZD	26	8	D	Gondozásba vétel dátuma	Igen
KEZD_OKA	34	1	C	Gondozásba vétel oka	Igen
GOND_VEGE	35	8	D	Gondozás megszűnésének dátuma	Igen
VEGE_OKA	43	1	C	Gondozás megszűnésének oka	Igen
RECV	44	2	C	CR LF	Igen

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek

**Tábla neve, típusa:** B\_311 adatsor  
**Tábla megnevezése:** Utalvány sorszámok (B\_311).  
**Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszámhoz**  
**Csak továbbküldési esemény esetén (B\_302 adatsor) kell kitölteni, ha TOV\_ESZK=5!**  
**Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!**  
**Kitöltésekor a B 302-es táblát is ki kell tölteni!**

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip	Tartalom	Kötelező kitölteni
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_311 ')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
KT_UT	17	11	C	Utazási költségtérítési utalvány sorszáma	Igen
RECV	28	2	C	CR LF	Igen

**Tábla neve, típusa:** B\_312 adatsor  
**Tábla megnevezése:** OENO (B\_312).  
**Ebből a rekordból több is lehet egy betegforgalmi napló sorszámhoz**  
**Kitöltésekor a B 301-es táblát is ki kell tölteni!**

Adatmező	Kezd poz.	Hossz	Tip	Tartalom	Kötelező kitölteni
SORAZON	1	8	C	SORAZONOSÍTÓ ('B_312 ')	Igen
BN_SSZAM	9	8	N	A betegforgalmi napló sorszáma	Igen
OENO	17	5	C	OENO kód	Igen
RECV	22	2	C	CR LF	Igen

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek

**2. Kódjegyzék a törzskartonból, a betegforgalmi naplóból és az ambuláns  
naplóból igényelt adatokhoz**

**Numerikus mezőket minden esetben jobbra ütköztetve vezető nullákkal kell kitölteni!**

**Ellátottak száma (REKSZAM)**

*Hossza: 6 pozíció*

Tartalma: A jelentésfájl sorainak száma fejsor nélkül

**Háziorvosi program azonosítója és verzió száma (SOFT VERZ)**

*Hossza: 30 pozíció*

Tartalma: Háziorvosi programfejlesztők szabad felhasználására. A szoftverek, illetve szoftver verziójuk azonosítására. Amennyiben nem kerül kitöltésre, spacek-vel kell feltölteni.

**Jelentés rekordképe verziószáma (JEL VERZ)**

*Hossza: 4 pozíció*

Tartalma: Az NEAK által meghatározott rekordkép verziószáma, mely rekordkép alapján a jelentés készült. A 2024. április 1-től érvényes jelentés rekordképe verziószáma: **9**.

**Jelentés készítésének időpontja (KESZ IDO)**

*Hossza: 14 pozíció*

Tartalma: Az időpont (másodperc pontosságú időpecsét), amikor a jelentést a megfelelő jelentéskészítő program elkészítette

**Jelentés típusa (JEL TIPUS)**

*Hossza: 1 pozíció*

Tartalma: A jelentés típusa kóddal jelölve

0 = Gondozás változás jelentés

1 = Szűrés jelentés

2 = Gondozás státusz jelentés

**3 = Tételes betegforgalmi jelentés**

**Betegforgalmi napló sorszáma (BN SSZAM)**

*Hossza: 8 pozíció*

Tartalma:

1 - 2 pozíció: a hónap sorszáma ('01'...'12')

3 - 4 pozíció: a napi dátum sorszáma ('01'...'31')

5. pozíció: kötet sorszám (1,2,3... több helyen rendelő orvos )

6 - 8 pozíció: a forgalom napi folyamatos sorszáma ('001'...'999')

## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

### Személyazonosító típusa (SZEM\_AZON)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma:

0 = a SZEM\_AZON mező nincs kitöltve

1 = TAJ szám

2 = 2 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3 = útleveél szám (külföldi állampolgár)

5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy

7 = ismeretlen beteg

8 = európai egészségbiztosítási kártya száma

9 = személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során

### Személyazonosító jel (TAJ)

Hossza: 25 pozíció

Például (TAJ): „123456789 „ (9 értékes jegy + 16 darab szóköz)

Például (TAJ): „001144258 „ (9 értékes jegy + 16 darab szóköz)

Például (Útleveél szám): „ZB452111HJK1 „ (14 értékes jegy + 11 darab szóköz)

### Az ORV\_AZON mezőbe írt adat típusa (ORV\_AZON\_TIP)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma: Az orvos, vagy szakdolgozó, - aki az ellátást végezte – azonosítóját egyértelműsíti.

1 - orvos/fogorvos

2 - gyógyszerész

3 - klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó

4 - egészségügyi szakdolgozó

### Orvos vagy ellátó azonosító (ORV\_AZON)

Hossza: 6 pozíció

Az azonosítót eredeti formájában adják meg

Tartalma: Az ellátást végző személy azonosítója.

\* orvosoknál: a pecsétszámuk olyan formában, ahogy kiadták, jobbra ütköztetve (tehát öt jegyű pecsétszám estén jobbra igazítva, vezető szóközzel feltöltve)

### A biztosított törzskartonjának sorszáma (KART\_SORSZ)

Hossza: 5 pozíció

Tartalma: A Biztosítottak bejelentkezésének sorrendjében kiadott folyamatos sorszám, amely a beteg törzskartonját azonosítja az adott háziiorvosi szolgálatnál. Fontos, hogy kijelentkezés esetén ne kerüljön újra kiadásra, a háziiorvosi szolgálat nyilvántartásán belül egyedi legyen. Eseti ellátás esetén „0”-val kell kitölteni.

## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

### Az ellátás helye (ELL HELY)

*Hossza: 1 pozíció*

Tartalma:

1 = rendelőben (gyógyfürdő szolgáltatás esetén, az elrendelés helye)

2 = a beteg lakásán (állandó v. ideiglenes lakhelyén)

3 = tanácsadóban

4 = egyéb helyen

A = baleseti ellátás a baleset helyszínén

T = telemedicinális ellátás

### Praxis-páciens viszonya (ELL FORM)

*Hossza: 1 pozíció*

Tartalma:

1 = bejelentkezett biztosított

2 = eseti (ambuláns) ellátás



## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

### Térítési kategória (TERKAT)

Hossza: 2 pozíció

Tartalma:

00 = biztosított térítés ellenében végzett ellátása

01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás

03 = államközi szerződés alapján végzett – sürgős – ellátás

*Jelenthető külföldi állampolgárságok (államközi szerződés alapján finanszírozhatók):*

AGO	=	Angola	MNG	=	Mongólia
IRQ	=	Irak	PRK	=	Észak-Korea
JOR	=	Jordánia	UKR	=	Ukrajna
KWT	=	Kuvait	UNK	=	Koszovó

04 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybevevő személyek térítésköteles ellátása

09 = Külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása

0A = Befogadott külföldi állampolgár

0D = Menekült, menedékes státuszt kérelmező

0E = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás.

*Közösségi szabály alapján történő ellátás:*

ALB	=	Albánia	ITA	=	Olaszország
AUT	=	Ausztria	LIE	=	Liechtenstein
BEL	=	Belgium	LTU	=	Litvánia
BGR	=	Bulgária	LUX	=	Luxemburg
BIH	=	Bosznia-Hercegovina	LVA	=	Lettország
CHE	=	Svájc	MKD	=	Észak-Macedónia
CYP	=	Ciprus	MLT	=	Málta
CZE	=	Csehország	MNE	=	Montenegró
DEU	=	Németország	NLD	=	Hollandia
DNK	=	Dánia	NOR	=	Norvégia
ESP	=	Spanyolország	POL	=	Lengyelország
EST	=	Észtország	PRT	=	Portugália
FIN	=	Finnország	ROU	=	Románia
FRA	=	Franciaország	SRB	=	Szerbia
GBR	=	Nagy-Britannia	SVK	=	Szlovákia
GRC	=	Görögország	SVN	=	Szlovénia
HRV	=	Horvátország	SWE	=	Svédország
IRL	=	Írország	TUR	=	Törökország
ISL	=	Izland			

0H = Harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. §-a szerinti ellátása.

0S = Magyarország területén tartózkodó beteg – 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti – más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása.

0T = Uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás

## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

OV = Magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet alapján

OY = Magyar biztosított külföldi ellátása határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében

### Állampolgárság (ALLAMP)

Hossza: 3 pozíció

Tartalma: Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni, a nemzetközileg is elismert **ISO-3166**-os kódtörzs alapján.

A NEAK honlapján az alábbi linken érhető el: [ISO3166 kódállomány](#)

### EU adatlap kitöltés (EU ADATLAP)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma:

1 = Igen (Adatlap kitöltésre került)

2 = Nem (Adatlap nem került kitöltésre)

### Vizitdíj (V DIJ)

Hossza: 2 pozíció

Tartalma:

01 = az ellátásért alapösszegű vizitdíj fizetés történt

02 = az ellátásért emelt összegű vizitdíj fizetés történt

03 = vizitdíj fizetés alóli mentesség 18 év alatti biztosított ellátása okán

04 = vizitdíj fizetés alóli mentesség egyéb jogszabályi feltételek alapján

**05 = az ellátásért vizitdíj fizetés nem történt**

06 = a vizitdíj fizetés alóli mentesség az egészségügyi szolgáltató döntése alapján

### Vizitdíj fizetésének módja (V DIJ MOD)

Hossza: 2 pozíció

Tartalma:

01 = készpénzzel,

02 = vizitbérlettel,

03 = az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj befizetését igazoló bizonylattal,

04 = az önkéntes kölcsönös egészség- és önszegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának o) pontjában meghatározott pénztári kártyával,

05 = készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (így különösen bankkártyával és elektronikus pénzzel),

06 = egyéb módon

**Hiányában (amennyiben vizitdíj fizetése nem történt) „99” technikai kóddal kell feltölteni.**

## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

### Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről (NYILATK)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma:

- 1 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövőben, ha a biztosított nem tiltja meg, megismerheti az NEAK adatbázisában szereplő, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, és a biztosított nem tiltotta meg azok megismerhetőségét.
- 2 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövőben, ha a biztosított nem tiltja meg, megismerheti az NEAK adatbázisában szereplő, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, de a biztosított megtiltotta azok megismerhetőségét.

Amennyiben nem került sor a beteg tájékoztatására a mező üresen („space érték”) hagyható.

### Az ellátás oka (ELL OK)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma:

0 = akut megbetegedés definitív ellátása

1 = krónikus betegség

2 = krónikus betegség fellángolása

3 = gondozás

4 = adminisztratív ok (pl. mentőutalvány- v. kereső képtelen utalvány kiállítás, hatósági vizsgálat)

5 = szűrés (szűrővizsgálat esetén az ellátást indokoló BNO: Z00.0)

6 = tanácsadás

A = baleseti ellátás

B = balesettel kapcsolatos ellátás

C = Akut megbetegedés gyanúja

D = hatósági vizsgálat

E = védőoltás

### Diagnózis BNO kód (BNO)

Hossza: 5 pozíció

A betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló 5 jegyű kód.

A NEAK honlapról letölthető:

[BNO törzs](#)

Negatív szűrés esetén: U9990

Pozitív szűrés esetén: A vezető diagnózis BNO kódja

## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

### Továbbküldés oka (TOV\_OK)

*Hossza: 1 pozíció*

Tartalma:

- 0 = nem történt továbbküldés
- 1 = labor diagnosztika
- 2 = képalkotó diagnosztika
- 3 = egyéb diagnosztika
- 4 = konzílium
- 5 = terápia
- 6 = adminisztratív ok
- 7 = saját labor és eszköz - diagnosztika

### Beutaló azonosítója (BEUT\_AZON)

*Hossza: 18 pozíció*

Tartalma: Beutaló azonosító száma. (Ha vényen történik a beutalás, a vényazonosító száma.) Balra zártan 18 hosszán kell megadni! A 2006. június 31-ig érvényes (13 jegyű) vények esetén az utolsó 5 karakter értéke 0 legyen!

Példa (18 jegyű): 210609999912345619

Példa (13 jegyű): 299999612345900000

Hiányában „999999999999999999” technikai kóddal kell feltölteni.

### Továbbküldés iránya (TOV\_IR)

*Hossza: 9 pozíció*

Tartalma: Az ellátást végző intézmény azonosítója

A 9 jegyű beutalási kódlista a NEAK honlapjáról letölthető:

[9 jegyű beutalási törzslista](#)

### Továbbküldés eszköze (TOV\_ESZK)

*Hossza: 1 pozíció*

Tartalma:

- 1 = Útiköltség utalvánnyal
- 2 = NEAK által finanszírozott betegszállító gépjárművel
- 3 = Nem térített utazással
- 4 = Laborminta
- 5 = Utazási Költségtérítési Utalvánnyal

## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

### Sürgősségi továbbküldés oka (SURGTOV\_OK)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma:

- 0 = Nem sürgős továbbküldés
- 1 = Keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás
- 2 = Orvosszakmai indok alapján történő sürgős ellátás

### Gyógyszer- gyógyfürdő- gyógyászati segédeszköz (GYFS JEL)

Hossza: 1 pozíció

Tartalma:

- G = gyógyszer
- S = gyógyászati segédeszköz
- F = gyógyfürdő

### Vény azonosítója (VENY AZON)

Hossza: 18 pozíció

Tartalma: A vényen lévő vonalkód

Kitöltése: OPCIONÁLIS

Hiányában „999999999999999999” technikai kóddal kell feltölteni.

### A rendelést indokló diagnózis (GY BNO)

Hossza: 5 pozíció

Tartalma: A rendelést indokló diagnózis.

### A rendelt gyógyszer illetve a rendelt segédeszköz vagy gyógyfürdő-ellátás TTT kódja (TTT)

Hossza: 9 pozíció

Tartalma: A NEAK által kiadott TTT kód adatbázis.

A háziorvosok által is felírható „18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás” TTT kódja:

40000110 – országos minősítésű fürdők esetében

40000210 – körzeti minősítésű fürdők esetében

40000310 – helyi minősítésű fürdők esetében

A teljes TTT adatbázis a NEAK honlapjáról letölthető:

[TTT adatbázis](#)

### A rendelés jogcíme (JOGCIM)

Hossza: 3 pozíció

Tartalma:

- 001 = közgyógy igazolványra
- 002 = Eü rendelkezésre (Eü. kiemelt) (Eü.100)
- 003 = Eü térítés köteles (Eü. emelt) (Eü. 90, Eü. 70, Eü. 50)
- 004 = HM jogcímen
- 005 = Üzemi baleset jogcímen
- 011 = EÜ90 expedálása közgyógy igazolványra
- 012 = Közgyógy igazolványra történő eladás (kiemelt)
- ALT = Általános (Normatív)
- ONT = Nem támogatott gyógyszer
- 991 = Külön engedélyes gyógyszer (egyedi támogatás)

## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

### A közgyógy ellátási igazolvány száma (KGY\_SZAM)

Hossza: 13 pozíció

Tartalma: Érvényes közgyógyellátási igazolvány száma. Jobbra zártan, vezető 0-val kell kitölteni!

### A Közgyógy ellátási igazolvány érvényességi dátuma (KGY\_ERV)

Hossza: 8 pozíció

Tartalma: Közgyógyellátási igazolvány érvényessége, határozatlan idejű igazolvány esetében „9999999”.

### Szűrés kód (S\_KOD)

Hossza: 3 pozíció

Tartalma: a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló **51/1997. (XII.18) NM rendelet** alapján.

Kötelező szűrővizsgálatok az 51/1997. (XII.18) NM rendelet 1. számú melléklete alapján	
Szűrés kódok	Szűrővizsgálat
010	Teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére
011	Testi fejlettség és nemi éérés vizsgálata
020	Testmagasság, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése a hazai standardok alapján
030	Idegrendszer vizsgálata
040	Adaptáció, gondolkodás, preverbalis képességek, kommunikáció, szocializáció, testi fejlődés és motoros képességek (nagy- és finommozgások/manipuláció) vizsgálata
045	Pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartás problémák vizsgálata, gyanú esetén szakellátásra irányítás Hangulati, magatartászavarok, tanulási nehézségek feltárása, szakellátásra irányítás
050	Érzékszervek érzékelés, észlelés vizsgálata (látás, hallás), színlátás és a beszédfejlődés vizsgálata
060	Mozgásszervek vizsgálata, tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis)
061	Csípőficam szűrése
070	Herék vizsgálata, rejtettheréjűség vizsgálata
080	Rizikószűrés az életkörülményekben történő egészségi, környezeti változás esetén
090	Vérnyomás mérése
100	Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 4. évfolyamtól
140	Veszélyeztetett anyagcsere betegségek újszülött kori szűrése
180	A kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele
190	A kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra irányítása
200	A tápláltsági állapot, a szív- és érrendszeri állapotfelmérés

**B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek**

<b>Önkéntes szűrővizsgálatok az 51/1997. (XII.18) NM rendelet 2. számú melléklete alapján</b>	
<b>Szűrés kódok</b>	<b>Szűrővizsgálat</b>
<b>211</b>	Családi anamnézis adatainak frissítése, különös tekintettel a szülők és testvérek között korai életkorban (ffi:55 évnél, nő:65 évnél fiatalabb) jelentkező szívkoszorúér betegsége, érlemeszesedéssel kapcsolatos szélütésre, verőérszűkültre
<b>212</b>	Életmódbeli tényezők (táplálkozási szokások, fizikai aktivitás, dohányzás alkoholfogy.) feltárása
<b>213</b>	Részletes fizikális vizsgálat, testsúly,askörfogot, testmagasság testtömeg index meghatározása, vérnyomásmérés
<b>214</b>	Abdominalis obesitas esetén a metabolikus szindróma más alkotó elemei (triglicerid szint,HDL koleszterin,vérnyomás, éhomi vércukor szint) fennállásának vizsgálata
<b>215</b>	A 2-es típusú diabetes mellitus szempontjából nagy kockázatú személyeknél (elhízás, a diabetes mellitus családi halmozódása, a kórelőzményben gestatio diabetes) orális glükóz tolerancia teszt elvégzése (éhome és 120 perces értékek értékelése) vagy ennek kivitelezhetetlensége esetén éhome és postprandiális vércukorszint meghatározása
<b>216</b>	Teljes kardiovaszkularis kockázat felmérése
<b>217</b>	A panaszt nem okozó ateroszklerosis tüneteinek a vizsgálata UH áramlás méréssel, boka-kar index meghatározása
<b>220</b>	Vesebetegség szempontjából nagy kockázatú személyeknél szérum kreatinin szint, kreatinin clearance becsült értékének meghatározása vizeletvizsgálattal (tesztcsíkkal): fehérje és haematuria meghatározása
<b>230</b>	Családi kórelőzmény elemzése a 40 éves kor alatt a szülők és testvérek között előforduló benignus és malignus szolid tumorokra, valamint hajlamosító állapotokra
<b>240</b>	Látásvizsgálat
<b>250</b>	Érzékszervek vizsgálata
<b>260</b>	Sztomato-onkológiai vizsgálat, különös tekintettel a parodontosisra, mint ateroszklerózisra is hajlamosító tényezőre, valamint az ajak- és szájuégi rákra hajlamosító állapotokra

## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

### Gondozás (GOND KOD)

*Hossza: 3 pozíció*

Tartalma: Gondozási tevékenységek mellékelt kódjegyzéke szerint.

A gondozási kódlista különbséget tesz felnőtt és gyermek paciens között.

Tartalma:

- 000 = nem gondozott
- 01A = Gyermek obesitas- hypertonia
- 02A = Gyermek szív és érrendszeri betegség
- 03A = Gyermek diabetes mellitus
- 04A = Gyermek asthma- allergia
- 05A = Gyermek mozgásszervi kórállapot
- 06A = Gyermek daganatos betegségek
- 07A = Gyermek pszichiátriai betegségek
- 01B = Felnőtt hypertonia
- 02B = Felnőtt ischaemiás szívbetegség
- 03B = Felnőtt diabetes mellitus
- 04B = Felnőtt asthma- bronchiale
- 05B = Felnőtt mozgásszervi kórállapot
- 06B = Felnőtt daganatos betegségek
- 07B = Felnőtt pszichiátriai betegségek

### Gondozásba vétel dátuma (GOND KEZD)

*Hossza: 8 pozíció*

Tartalma: Gondozásba vétel dátuma.

### Gondozásba vétel oka (KEZD OKA)

*Hossza: 1 pozíció*

Tartalma:

- H = Háziorvos által kiszűrt eset
- S = Szakellátásból küldve
- G = Gondozó intézetből küldve
- V = Átsorolás gyermekkorú gondozási csoportból felnőtt korú gondozási csoportba.

### Gondozás megszűnésének dátuma (GOND VEGE)

*Hossza: 8 pozíció*

Tartalma: Gondozás megszűnésének dátuma.

### Gondozás megszűnésének oka (VEGE OKA)

*Hossza: 1 pozíció*

Tartalma:

- A = Átadva
- B = Beteg kérésére (illetve a beteg magatartása -passzivitása- miatt)
- E = Elhunyt
- G = Gyógyult
- V = Átsorolás gyermekkorú gondozási csoportból felnőtt korú gondozási csoportba



## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

### Utazási utalvány sorszáma (KT\_UT)

Hossza: 11 pozíció

Tartalma:

1. pozíció: betű
2. pozíció: szóköz
- 3-4. pozíció: szám
5. pozíció: kötőjel
- 6-11. pozíció: szám

### OENO kód (OENO)

Hossza: 5 pozíció

Tartalma: az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM. rendelet 2.számú mellékletének megfelelően.

### Kötelező jelentéstartalom:

- 43591: Influenza elleni védőoltás
- 43592: H1N1 influenza ellene védőoltás
- 43593: Pneumococcus védőoltás
- 43594: Meningococcus védőoltás
- 43598: SARS -CoV-2 elleni vaccinatio

A további beavatkozások kódlistája a NEAK honlapjáról letölthető:

[http://www.neak.gov.hu/felso\\_menu/szakmai\\_oldalok/gyogyito\\_megeleozo\\_ellatas/adat\\_bazisok/torzsek](http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalok/gyogyito_megeleozo_ellatas/adat_bazisok/torzsek)

## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

### 3. Diagnózisok kódolási irányelvei

**Valamennyi az esetnél rögzített ellátási okhoz legalább egy diagnózis közlése kötelező!**

Pozitív szűrési eredmény esetén a megfelelő BNO kódot kell bejegyezni diagnózisként.

Ha az ellátás során diagnózis nem kerül meghatározásra (pl. negatív szűrési eredmény, alkalmassági vizsgálat stb. esetén), a Sine morbo (U9990) kódot kell fő okként megadni és második diagnózisként a Z kódok használatával kell az ellátás okát meghatározni.

Néhány példa:

- Hatósági vizsgálat kódolása (ELL\_OK="D"): U9990 vagy a feltárt betegség BNO kódja és a megfelelő vizsgálat BNO kódja (pl.: Z0240)
- Védőoltás kódolása (ELL\_OK="E"): U9990 és a megfelelő Z23-Z27 tartományba tartozó kód.
- Prophylacticus ellátásnál (pl: popsikenőcs felírása), ha az ellátott egészséges, elsőként U9990 kód és másodikként Z.76 kódok. Ha ismert a diagnózis, csak a betegség BNO kódja kerüljön feltüntetésre.

Kivéve:

- A követő vizsgálatok esetében fő diagnózisként a követett betegséget kell feltüntetni és másodikként a követő vizsgálat Z kódját
- Gondozott beteg gyógyszerfelírása esetén elsőként a gondozást indokoló BNO, másodikként a Z.76 adminisztratív kód írandó
- Akut megbetegedés gyanúja (ELL\_OK="C") ahol a felállított munkadiagnózis(oka)t, illetve a vezető tünetet(eket) kell bekódolni.

Az összes jelentésben kizárólag a NEAK honlapján megtalálható hivatalos BNO X-es kódtáblában szereplő, a beteg nemének és korának megfelelő kódok használhatók!

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek

**Vármegyekódok**

- 01- BUDAPEST
- 02- BARANYA VÁRMEGYE
- 03- BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
- 04- BÉKÉS VÁRMEGYE
- 05- BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE
- 06- CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE
- 07- FEJÉR VÁRMEGYE
- 08- GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE
- 09- HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE
- 10- HEVES VÁRMEGYE
- 11- KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE
- 12- NOGRÁD VÁRMEGYE
- 13- PEST VÁRMEGYE
- 14- SOMOGY VÁRMEGYE
- 15- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE
- 16- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE
- 17- TOLNA VÁRMEGYE
- 18- VAS VÁRMEGYE
- 19- VESZPRÉM VÁRMEGYE
- 20- ZALA VÁRMEGYE

B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek

## A háziiorvosi elszámolások elektronikus feldolgozásával kapcsolatos hibajelzések részletes ismertetése

A háziiorvosi tételes betegforgalmi jelentés egy állományt jelent minden elszámoló esetében, minden egyes időszaki elszámolásnál, melyet az elszámoló rendszer állít elő megadott rendszerességgel, az előírt adattartalommal és formátumban.

Az állomány az alábbi adatsorokból épülhet fel:

1. B\_300F fejsor (Betegforgalmi napló tételei),
2. B\_300 adatsor (Betegforgalmi napló tételei),
3. B\_301 adatsor (Diagnózisok),
4. B\_302 adatsor (Továbbküldési adatok),
5. B\_303 adatsor (Gyógyszer, gyógyászati ellátás, gyógyászati segédeszköz vényfelírási adatok),
6. B\_304 adatsor (Közgyógyellátási adatok),
7. B\_308 adatsor (Szűrések),
8. B\_309 adatsor (Gondozások),
9. B\_311 adatsor (Utalvány sorszámok),
10. B\_312 adatsor (OENO).

Az egyes adatsorok rövid magyarázata:

- B\_300F** a háziiorvosi szolgálat és az adatszolgáltatási időszak azonosítására szolgáló adatok
- B\_300** a betegforgalmi napló páciensre vonatkozó adatai
- B\_301** a felállított diagnózissal kapcsolatos adatok
- B\_302** a páciens továbbküldésére vonatkozó adatok
- B\_303** a páciensre vonatkozó gyógyszer-, gyógyfürdő-, gyógyászati segédeszköz vényfelírási adatok
- B\_304** közgyógyellátási adatok, amennyiben a páciens rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal
- B\_308** a pácienssel kapcsolatos szűrési esemény adatai
- B\_309** pácienssel kapcsolatos gondozásváltozás adatai
- B\_311** utalvány sorszámok továbbküldési esemény esetén
- B\_312** OENO adatok

A háziiorvosok által lejelentett adatok a feldolgozás előtt egy „előellenőrzésen” esnek át, amelynek során az egyes mezők előírásoknak történő formai megfelelőségét vizsgálja a rendszer.

Amennyiben az előellenőrzés során az állományban akár csak egy ilyen jellegű hiba is felmerül, a feldolgozó rendszer visszautasítja a hibás sorok beolvasását.

Az ellenőrzés során készülő (elsődleges, minden hónapban automatikusan előálló, igény szerint nyomtatható ill. állományba menthető) hibajelentés három részből áll:

1. Az első rész egy statisztika, amely azt mutatja meg, hogy a beolvasott jelentésben az alább felsorolt hibák közül melyek jelentkeztek és összesen hányszor.

## B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során keletkezett hibaüzenetek

2. Ha van(nak) olyan hibatípus(ok), amely(ek) nagy számban fordul(nak) elő, akkor a hibás mezőértékek külön megjelenítésre kerülnek (második rész).
3. A könnyebb javítás érdekében a harmadik részben hibatípusonként felsorolásra kerülnek azok a TAJ-számok, amelyekkel kapcsolatban az adott hiba fellépett. A zárójelben levő szám arról ad tájékoztatást, hogy az adott hiba az adott TAJ-szám esetén hányszor fordul elő.

Az egyes sorok felépítése a következő:

<b>Hibaszöveg</b>	a hiba okának szöveges megnevezése
<b>TAJ</b>	az a TAJ-szám, amellyel kapcsolatban az adott hiba fellépett
<b>Hibás mező</b>	a hibás mező tartalma, tehát az az adat, ami nem felel meg a formai és/vagy tartalmi előírásoknak, a jelentés megfelelő sorában a rekordképben rögzített pozíción és hosszon levő adat, ha az nem az egész sorra vonatkozik
<b>Hibás sor</b>	a jelentés hibás sora teljes terjedelemben

A továbbiakban a dokumentáció tartalmazza a lehetséges hibaszövegeket és magyarázatukat.

<u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u>	<u>Magyarázat</u>
301-es sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
302-es sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
303-as sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
304-es sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
304-es sorhoz nincs 301-es pár:	ehhez a sorhoz kötelezően előírt a B_301-es sor megléte
308-as sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
308-as sorhoz nincs 301-es pár:	mivel a B_301-es sor tartalmazza a felállított diagnózist, ami maga után vonja a szűrési eseményt, ennek a sornak a megléte kötelező
309-es sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
309-es sorhoz nincs 301-es pár:	mivel a B_301-es sor tartalmazza a felállított diagnózist, ami maga után vonja a gondozás eseményt, ennek a sornak a megléte kötelező
A HSKOD üres:	a háziorsvosi szolgálat országos nyilvántartási száma (HSZkód) nincs megadva
A jelentés időszakának kezdete nem dátum:	helytelen formátumú adat A helyes alak: ÉÉÉÉHHNN, ahol ÉÉÉÉ: az adott év számjegyekkel kifejezve, HH: adott hónap számjegyekkel kifejezve, NN: adott nap két számjeggyel kifejezve.

**B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek**

<b><u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u></b>	<b><u>Magyarázat</u></b>
Betegforgalmi napló sorszámának eleje nem hó, nap:	helytelen formátumú dátum A helyes alak: HHNN, ahol HH: adott hónap számjegyekkel kifejezve, NN: adott nap két számjeggyel kifejezve.
Betegforgalmi napló sorszám nem szám	a mező nemcsak számjegyeket tartalmaz
BN_SSZAM hónap-nap része nem egyezik a vizsgálat dátumával:	a betegforgalmi napló sorszámának első négy jegye (az adott hónap és nap két-két számjeggyel kifejezve) kívül esik azon az időszakon, amelyre az ellenőrzés vonatkozik
Csak 300-as sortípus van a jelentésben:	hiányoznak a páciens vizsgálatára, és annak eredményére vonatkozó adatsorok
Nem létezik ilyen csecsemő TAJ:	a 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma nem megfelelő
Gondozás kezdete nem dátum:	helytelen formátumú dátum, A helyes alak: ÉÉÉÉHHNN, ahol ÉÉÉÉ: az adott év számjegyekkel kifejezve, HH: adott hónap számjegyekkel kifejezve, NN: adott nap két számjeggyel kifejezve
Hibás a fejsorban megadott időszak:	helytelen formátumú dátum, vagy értelmezhetetlen időintervallum, vagy a fejsorban megadott időszak nem azonos a feldolgozás időszakával
Hibás a fejsorban található HSZKOD:	a háziorvosi szolgálat megadott országos nyilvántartási száma (HSZkód vagy FINKód) nem létezik
Hibás BNO kód:	a megadott BNO kód nem létezik A mező tartalma negatív szűrés esetén: U9990 pozitív szűrés esetén: a vezető diagnózis BNO kódja
Hibás GYSF kód. Csak G/S/F lehetséges:	annak megadásakor, hogy gyógyszer, gyógyászati segédeszközt, vagy gyógyászati ellátást írt fel vényre a háziorvos, az elfogadható értékek a következők: G: gyógyszer, S: gyógyászati segédeszköz, F: gyógyászati ellátás
A jelentés verziószáma nem szám:	a jelentés rekordképének fejsorban megadott verziószáma nemcsak számjegyeket tartalmaz
Karton sorszám nem szám:	a páciens törzskarton sorszáma mező nemcsak számjegyeket tartalmaz
A rendelt gyógyszer/gyse/gyógyfürdő mennyisége nem szám:	a mező nemcsak számjegyeket tartalmaz
Nem létező állampolgárság kód:	érvénytelen állampolgárság kód. Elsődlegesen a beteg érvényes egészségbiztosításának megfelelő állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának az erre vonatkozó 3. melléklet szerinti kódját kell megadni.

**B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek**

<b><u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u></b>	<b><u>Magyarázat</u></b>
Nem létező ellátás oka kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>0: akut megbetegedés definitív ellátása</p> <p>1: krónikus betegség</p> <p>2: krónikus betegség fellángolása</p> <p>3: gondozás</p> <p>4: adminisztratív ok(mentő-, kereső képtelen utalvány kiállítása)</p> <p>5: szűrés</p> <p>6: tanácsadás</p> <p>A: baleseti ellátás</p> <p>B: balesettel kapcsolatos ellátás</p> <p>C: akut megbetegedés gyanúja</p> <p>D: hatósági vizsgálat</p> <p>E: védőoltás</p>
Nem létező ellátási hely kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>1: rendelőben (gyógyfürdő szolgáltatás esetén az elrendelés helye)</p> <p>2: a beteg lakásán</p> <p>3: tanácsadóban</p> <p>4: egyéb helyen</p> <p>A: baleseti ellátás esetén a baleset helyszínén</p> <p>T = telemedicinális ellátás</p>
Nem létező gondozás kezdete oka kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>H: háziorvos által kiszűrt eset</p> <p>S: szakellátásból küldve</p> <p>G: gondozó intézetből küldve</p> <p>V: átsorolás gyermekkorú gondozási csoportból felnőttbe</p>
Nem létező gondozás vége oka kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>A: átadva</p> <p>B: a beteg kérésére, illetve a beteg passzív magatartása miatt</p> <p>E: elhunyt</p> <p>G: gyógyult</p> <p>V: átsorolás gyermekkorú gondozási csoportból felnőttbe</p>

**B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek**

<b><u>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</u></b>	<b><u>Magyarázat</u></b>
Nem létező gondozáskód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>000: nem gondozott</p> <p>01A: gyermek obesitas-hypertonia</p> <p>02A: gyermek szív és érrendszeri betegség</p> <p>03A: gyermek diabetes mellitus</p> <p>04A: gyermek asthma-allergia</p> <p>05A: gyermek mozgásszervi kórállapot</p> <p>06A: gyermek daganatos betegségek</p> <p>07A: gyermek pszichiátriai betegségek</p> <p>01B: felnőtt hypertonia</p> <p>02B: felnőtt ishemias szívbetegség</p> <p>03B: felnőtt diabetes mellitus</p> <p>04B: felnőtt asthma-bronchiale</p> <p>05B: felnőtt mozgásszervi kórállapot</p> <p>06B: felnőtt daganatos betegségek</p> <p>07B: felnőtt pszichiátriai betegségek</p>
Nem létező ellátást végző orvos kód típus	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>1 - orvos/fogorvos</p> <p>2 - gyógyszerész</p> <p>3 - klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó</p> <p>4 - egészségügyi szakdolgozó</p>
Nem létező orvos vagy ellátó orvos azonosító	<p>az orvos vagy ellátó orvos azonosító nyilvántartási száma helytelenül lett megadva, vagy az adat nem szerepel az országos nyilvántartásban.</p>
Nem létező nyilatkozat típus kód	<p>az alkalmazható készletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>1 = A házi orvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövőben megismerheti a NEAK adatbázisában szereplő, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, és a biztosított ehhez hozzájárulását adta</p> <p>2 = A házi orvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövőben megismerheti a NEAK adatbázisában szereplő, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait, de a biztosított ehhez nem adta hozzájárulását</p> <p>vagy üres „space érték”</p>



**B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek**

<b>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</b>	<b>Magyarázat</b>
Nem létező rendelés jogcíme kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>001: közgyógyellátási jogcímre</p> <p>002: eü. rendelkezésre, kiemelt, indikációhoz kötött jogcímre (Eü. 100)</p> <p>003: eü. térítésköteles, emelt, indikációhoz kötött jogcímre (Eü. 90, Eü. 70, Eü. 50)</p> <p>004: HM jogcímre</p> <p>005: üzemi baleset jogcímre</p> <p>011= EÜ90 expedíálása közgyógy igazolványra</p> <p>012= Közgyógy igazolványra történő eladás (kiemelt)</p> <p>ALT: általános jogcímre</p> <p>ONT: nem támogatott jogcímre</p> <p>991: külön engedélyre</p>
Nem létező személyazonosító kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>0: a mező üres</p> <p>1: TAJ szám</p> <p>2: 2 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma</p> <p>3: útlevél szám (külföldi állampolgár esetében)</p> <p>5: menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma</p> <p>6: ismeretlen TAJ számú elhunyt személy</p> <p>7: ismeretlen beteg</p> <p>8: Európai egészségbiztosítási kártya száma</p> <p>9: személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során</p>
Nem létező szűrés kód:	<p>a jelentésben szereplő adat nincs benne a megadható formátumokat tartalmazó táblázatban (2.Melléklet)</p>
Nem létező térítési kategória kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>00: biztosított térítés ellenében végzett ellátása</p> <p>01: magyar biztosítás alapján végzett ellátás</p> <p>03: államközi szerződés alapján végzett ellátás</p> <p>04: egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybevevő személyek térítésköteles ellátása</p> <p>09: külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása</p> <p>0A: befogadott külföldi állampolgár</p> <p>0D: menekült, menedékes státuszt kérelmező</p>

**B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek**

<b><u>Hibaszóveg (vagy hibaüzenet)</u></b>	<b><u>Magyarázat</u></b>
	<p>OE: elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás</p> <p>OH: harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. §-a szerinti ellátása.</p> <p>OS: Magyarország területén tartózkodó beteg – 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti – más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása</p> <p>OT = Uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás</p> <p>OV = Magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet alapján</p> <p>OY = Magyar biztosított külföldi ellátása határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében</p>
Nem létező továbbküldés eszköze kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>1: útiköltség utalvánnyal</p> <p>2: NEAK által finanszírozott betegszállító gépjárművel</p> <p>3: nem térített utazással</p> <p>4: laborminta</p> <p>5: Utazási Költségtérítési Utalvánnyal</p>
Nem létező továbbküldés oka kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>0: nem történt továbbküldés</p> <p>1: labor diagnosztika</p> <p>2: képalkotó diagnosztika</p> <p>3: egyéb diagnosztika</p> <p>4: konzílium</p> <p>5: terápia</p> <p>6: adminisztratív ok</p> <p>7: saját labor és eszköz diagnosztika</p>
Nem létező sürgősségi továbbküldés oka kód:	<p>az alkalmazható értékkészletől eltérő kód</p> <p>A választható kódok:</p> <p>0 = nem sürgős továbbküldés</p> <p>1 = keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás</p> <p>2 = orvosszakmai indok alapján történő sürgős ellátás</p>

**B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek**

<b>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</b>		<b>Magyarázat</b>																																																																																									
Nem létező TTT kód:		A megadott kód nem szerepel a Gyógyszerügyi Főosztály, illetve a Gyógyászati segédeszköz és gyógyfürdő Főosztály által kiadott NEAK TTT kód adatbázisban.																																																																																									
<b>A TTT kód általános felépítése ABCEDFGHI, ahol:</b>																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C-H</th> <th>I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Magisztrális készítmény</td> <td rowspan="16">Sorszám</td> <td rowspan="16">Check summa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>Alapanyag</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>FoNo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>Galenikum</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>Gyógykönyvi Galenikum</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>Homeopátiás Galenikum</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gyári gyógyszer</td> <td>1</td> <td>Törzskönyvezett gyógyszerkészítmény</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>Immunbiológia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>Tápszer</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>Egykomponensű homeopátiás</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>Többkomponensű homeopátiás</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Radiopharmakonok</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Egyedi engedélyes gyógyszerek</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GYSE</td> <td>1</td> <td>Gyógyászati segédeszköz</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>Alkatrész</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kötszer és gyógyfürdő</td> <td>0</td> <td>Gyógyfürdő</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>Kötszer</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Csomagolóanyag</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Költség, munkadíj</td> <td>1</td> <td>Magi készítési díj</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>GYSE készítési díj</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>GYSE javítási díj</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C-H	I	1	Magisztrális készítmény	Sorszám	Check summa			1	Alapanyag			2	FoNo			3	Galenikum			4	Gyógykönyvi Galenikum			5	Homeopátiás Galenikum	2	Gyári gyógyszer	1	Törzskönyvezett gyógyszerkészítmény			2	Immunbiológia			3	Tápszer			4	Egykomponensű homeopátiás			5	Többkomponensű homeopátiás			6	Radiopharmakonok			9	Egyedi engedélyes gyógyszerek	3	GYSE	1	Gyógyászati segédeszköz			2	Alkatrész	4	Kötszer és gyógyfürdő	0	Gyógyfürdő			1	Kötszer	5	Csomagolóanyag	1		6	Költség, munkadíj	1	Magi készítési díj			2	GYSE készítési díj			3	GYSE javítási díj		
A	B	C-H	I																																																																																								
1	Magisztrális készítmény	Sorszám	Check summa																																																																																								
				1	Alapanyag																																																																																						
				2	FoNo																																																																																						
				3	Galenikum																																																																																						
				4	Gyógykönyvi Galenikum																																																																																						
				5	Homeopátiás Galenikum																																																																																						
2	Gyári gyógyszer			1	Törzskönyvezett gyógyszerkészítmény																																																																																						
				2	Immunbiológia																																																																																						
				3	Tápszer																																																																																						
				4	Egykomponensű homeopátiás																																																																																						
				5	Többkomponensű homeopátiás																																																																																						
				6	Radiopharmakonok																																																																																						
				9	Egyedi engedélyes gyógyszerek																																																																																						
3	GYSE			1	Gyógyászati segédeszköz																																																																																						
				2	Alkatrész																																																																																						
4	Kötszer és gyógyfürdő			0	Gyógyfürdő																																																																																						
		1	Kötszer																																																																																								
5	Csomagolóanyag	1																																																																																									
6	Költség, munkadíj	1	Magi készítési díj																																																																																								
		2	GYSE készítési díj																																																																																								
		3	GYSE javítási díj																																																																																								
Nem létező vizitdíj fizetésének módja kód:		az alkalmazható értékészleltől eltérő kód A választható kódok: 01: készpénzzel 02: vizitbérlettel 03: az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj befizetését igazoló bizonylattal 04: az önkéntes kölcsönös egészség- és önszegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának o) pontjában meghatározott pénztári kártyával 05: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (így különösen bankkártyával és elektronikus pénzzel) 06: egyéb módon Hiányában (amennyiben vizitdíj fizetése nem történt) „99” technikai kóddal kell feltölteni.																																																																																									

**B300 Tételes betegforgalmi jelentés rekordképe és feldolgozás során  
keletkezett hibaüzenetek**

<b>Hibaszöveg (vagy hibaüzenet)</b>	<b>Magyarázat</b>
Nem létező vizitdíj típus kód:	az alkalmazható értékkészletől eltérő kód A választható kódok: 01: az ellátásért alapösszegű vizitdíj fizetés történt 02: az ellátásért emelt összegű vizitdíj fizetés történt 03: vizitdíj fizetés alóli mentesség 18 év alatti biztosított ellátása okán 04: vizitdíj fizetés alóli mentesség egyéb jogszabályi feltételek alapján 05: az ellátásért vizitdíj fizetés nem történt 06: a vizitdíj fizetés alóli mentesség az egészségügyi szolgáltató döntése alapján
A TTT kód nem szám:	a mező nemcsak számjegyeket tartalmaz
Az állomány nem B300-as jelentés:	az állomány teljes hossza rövidebb a fejsor hosszánál (B_300F)
311-es sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
311-es sorhoz nincs 301-es pár:	mivel a B_301-es sor tartalmazza a felállított diagnózist, ami maga után vonja a továbbküldési eseményt, ennek a sornak a megléte kötelező
311-es sorhoz nincs 302-es pár:	mivel a sor előfeltétele a továbbküldési esemény, ennek a sornak a megléte kötelező
302-es sorhoz nincs 311-es pár:	ha TOV_ESZK=5, akkor kötelező B_311-es sort jelenteni
312-es sorhoz nincs 300-as pár:	mivel a B_300-as sor tartalmazza a páciens azonosító adatait, ennek a sornak a megléte kötelező
312-es sorhoz nincs 301-es pár:	ehhez a sorhoz kötelezően előírt a B_301-es sor megléte
Nem megfelelő OENO kód:	az alkalmazható értékkészletől eltérő kód Kötelező kódok: 43591: Influenza elleni védőoltás 43592: H1N1 influenza elleni védőoltás 43593: Tüdőgyulladás elleni védőoltás 43594: Meningococcus elleni védőoltás 43598: SARS -CoV-2 elleni vaccinatio