

Bevacizumab

Finanszírozott indikációk:

1. [Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma](#) elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően monoterápiában a progresszióig.
2. [Triple negatív \(ösztrogén, progeszteron, HER2\) metasztatikus vagy lokálisan előrehaladott, inoperábilis emlőkarcinóma](#) elsővonalbeli kezelésére paclitaxel kombinációban progresszióig.
3. [Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére](#) az egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettség esetén azon betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig vagy progresszióig folytatható.
4. [Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére](#) a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 3 ciklust követően képpalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés a betegség progressziójáig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képpalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, bevacizumab ismételt alkalmazható.

[Ugrás a dokumentum elejére](#)

1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően monoterápiában a progresszióig.

Jogosult intézményi kör:

0101 Szent Imre Kórház, Budapest
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Kórház, Budapest
0118 Uzsoki Utcai Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
0156 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0508 Edelény Városi Kórház-Rendelőintézet
0606 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház
0940 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
1057 Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza
1101 Megyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1306 Pest Megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
1601 Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
1901 Csolnoky Ferenc Kórház
1911 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

[Ugrás a dokumentum elejére](#)

2. Triple negatív (ösztrogén, progeszteron, HER2) metasztatikus vagy lokálisan előrehaladott, inoperábilis emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelésére paclitaxel kombinációban progresszióig.

Jogosult intézményi kör:

0101 Szent Imre Kórház, Budapest
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0601 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0901 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
0940 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
1901 Csolnoky Ferenc Kórház
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

[Ugrás a dokumentum elejére](#)

- 3. Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére az egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettség esetén azon betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben résztvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig vagy progresszióig folytatható.**

Jogosult intézményi kör:

0101 Szent Imre Kórház, Budapest
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0601 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0901 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
0940 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Solnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
1901 Csolnoky Ferenc Kórház
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

[Ugrás a dokumentum elejére](#)

4. Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 3 ciklust követően képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés a betegség progressziójáig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, bevacizumab ismételt alkalmazható.

Jogosult intézményi kör:

0101 Szent Imre Kórház, Budapest
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest
0116 Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0601 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0901 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
0940 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1201 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
1309 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd
1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
1901 Csolnoky Ferenc Kórház
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

[Ugrás a dokumentum elejére](#)