

Az emelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

Ezúton kérjük az Orvos Kollégákat, hogy az emelt, kiemelt indikációban történő gyógyszerfelírásakor, illetve a szakorvosi javaslatok kiállításakor mindenek előtt legyenek tekintettel a gyógyszerkészítmény alkalmazási előiratában szereplő rendelkezésére.

A NEAK finanszírozási szempontok alapján a 32/2004 (IV.24.) ESzCsM Rendelet 2. és 3. mellékletében közzétett indikációs pontokban foglaltak szerint szűkítheti ezeket a feltételeket (konkrét szakvizsga ill. kijelölt intézet megjelölésével), ez azonban nem teszi lehetővé a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyében szereplő rendelkezési korlátoktól (SZ/J jelzések) való eltérést.

Eszerint a gyógyszerek felírásakor mérvadó az, hogy :

a "J" jelzéssel ellátott gyógyszert első ízben az az orvos rendelheti, akinek a készítmény alkalmazási előírásában szereplő indikációja szerinti (ill. emelt és kiemelt támogatás esetén az eü ponton külön nevesítve) klinikai szakágban szakorvosi képesítése van
az "SZ" jelzéssel ellátott gyógyszert az az orvos rendelheti, akinek a készítmény alkalmazási előírásában szereplő indikációja szerinti (ill. emelt és kiemelt támogatás esetén az eü ponton külön nevesítve) klinikai szakágban szakorvosi képesítése van.

Emelt, indikációhoz kötött támogatással rendelhető**EÜ 50 százalékos támogatási kategória****EÜ50 3/a.****Támogatott indikációk:**

>> Enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség, ha a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént és a Mini-Mental Teszt értéke 10-26 pont között van, abban az esetben, ha a Mini-Mental Teszt pontérték csökkenése egy éven belül nem haladja meg a 3 pontot

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképzésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképzés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Neurológia	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210265010	DONECEPT 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210264991	DONECEPT 5 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210852760	DONEFIEN 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	SZ
210852752	DONEFIEN 5 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	SZ
210422298	DONESTAD 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (pvc//al)	SZ
210422280	DONESTAD 5 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (pvc//al)	SZ
210357231	DONESYN 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210357223	DONESYN 5 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210181850	EXELON 3,0 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210181868	EXELON 4,5 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210287240	EXELON 4,6 MG/24 ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	30x tasakban (papír/pet/alu/pan)	SZ
210870920	EXELON 4,6 MG/24 ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	30x tasakban (papír/pet/pe/alu/pa)	SZ
210181876	EXELON 6,0 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210287282	EXELON 9,5 MG/24 ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	30x tasakban (papír/pet/alu/pan)	SZ
210870954	EXELON 9,5 MG/24 ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	30x tasakban (papír/pet/pe/alu/pa)	SZ
210231338	PALIXID 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210231320	PALIXID 5 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G309

EÜ50 3/b.**Támogatott indikációk:**

>> Középsúlyos és súlyos Alzheimer-betegség, ha a szakmai protokoll szerinti átvizsgálás dokumentáltan megtörtént és a Mini-Mental Teszt értéke 20 pont alatt van

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Neurológia	javaslatra írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210669094	MEMANTIN STADA 10 MG FILMTABLETTA	28 x buborékcsomagolásban	SZ
210669133	MEMANTIN STADA 10 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210648404	MEMANTINE ORION 10 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210692699	MEMANTINE VIPHARM 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210692704	MEMANTINE VIPHARM 10 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210692712	MEMANTINE VIPHARM 20 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210652754	MIRVEDOL 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210652738	MIRVEDOL 10 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	SZ
210823630	MIRVEDOL 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210656936	NEMDATINE 10 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc-alu)	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G309

EÜ50 6/a.**Támogatott indikációk:**

>> Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, orális antidiabetikus kezelés kiegészítésére bázisinzulin terápiaként, amennyiben legalább 3 hónapig tartó orális antidiabetikum kezelés mellett a beállított medikáció ellenére a megfelelő anyagcserehelyzet (HbA1c<7.0%) nem volt elérhető.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
-----	------------	------------	---------------

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210712376	ABASAGLAR 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3ml patronban	J
210229739	LANTUS SOLOSTAR 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban (solostar)	J
210143991	LANTUS 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml	J
210284640	LEVEMIR 100 E/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3 ml	J
210863541	TOUJEO 300 EGYSÉG/ML DOUBLESTAR OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	3x3ml előretöltött injekciós tollban	J
210717538	TOUJEO 300 EGYSÉG/ML SOLOSTAR OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x1,5ml előretöltött injekciós tollban	J
210675273	TRESIBA 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E11

EÜ50 6/b.

Támogatott indikációk:

>> Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmódváltoztatással és metformin terápiával, legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbA1c<7.0%) nem volt elérhető, metforminnal kombinálva, vagy metformin-intolerancia, kontraindikáció esetén monoterápiában, amennyiben éhomi <8,0 mmol/l vércukor mellett a posztprandiális vércukorérték emelkedés meghaladja a 30%-ot és a szulfanilureával történő kombinációs terápiától fokozott hypoglicaemia veszélye várható.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210182791	NOVONORM 2 MG TABLETTA	90x	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E11

EÜ50 6/c.

Támogatott indikációk:

>> Dokumentált 2-es típusú cukorbetegség esetén, amennyiben diétával, testsúly-csökkenéssel, életmódváltoztatással és metformin terápiával, legalább 3 hónapig tartó alkalmazás ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartás (HbA1c<7.0%) nem volt elérhető, metforminnal kombinálva, vagy metformin-intolerancia, kontraindikáció esetén szulfonilureával kombinálva, amennyiben éhomi <8,0 mmol/l vércukor mellett a posztprandiális vércukorérték emelkedése meghaladja a 30%-ot és az inzulinkezelés nem preferált.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
270864531	ADEKSA 100 MG TABLETTA	30x	V
270864523	ADEKSA 50 MG TABLETTA	30x	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E11

EÜ50 6/d.

Támogatott indikációk:

>> Dokumentált cukorbetegség esetén azon beteg részére, akinél a kezelés megkezdésének feltételei az EÜ100 2. vagy az EÜ100 3. pont szerint megfelelőek, azonban a beállított terápia ellenére a kezelés folytatásának az EÜ100 2. vagy EÜ100 3. pont szerinti feltételei nem teljesíthetők.

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 6 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210712376	ABASAGLAR 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3ml patronban	J
210229713	APIDRA 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN (SOLOSTAR)	5x3ml előretöltött injekciós tollban	J
210220214	APIDRA 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml	J
210807618	FIASP 100 EGYSÉG/ML FLEXTOUCH OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	10x3ml előretöltött injekciós tollban	J
210807626	FIASP 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ INJEKCIÓS ÜVEGBEN	1x10ml injekciós üvegben	V
210289527	HUMALOG 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3ml patronban	J
210289535	HUMALOG 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ÜVEGBEN	1x10ml injekciós üvegben	J
210229739	LANTUS SOLOSTAR 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban (solostar)	J
210143991	LANTUS 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	5x3ml	J
210284640	LEVEMIR 100 E/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3 ml	J
210836900	LIPROLOG 100 EGYSÉG/ML JUNIOR KWIKPEN OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	J
210800577	LIPROLOG 200 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	J

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210331170	NOVORAPID FLEXPEN 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	10x3ml előretöltött injekciós tollban	J
210331269	NOVORAPID PENFILL 100 E/ML OLDATOS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3ml patronban	J
210182806	NOVORAPID 100 E/ML OLDATOS INJEKCIÓ INJEKCIÓS ÜVEGBEN	1x10 ml	J
210863541	TOUJEO 300 EGYSÉG/ML DOUBLESTAR OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	3x3ml előretöltött injekciós tollban	J
210717538	TOUJEO 300 EGYSÉG/ML SOLOSTAR OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x1,5ml előretöltött injekciós tollban	J
210675273	TRESIBA 100 EGYSÉG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E10, E11, E12, O24

EÜ50 7.

Támogatott indikációk:

>> Térdízületi arthrosis súlyos, folyadékgyülemmel járó esetei

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Ortopédia	írhat
Megkötés nélkül	Ortopédia-traumatológia	írhat
Megkötés nélkül	Reumatológia	írhat
Megkötés nélkül	Traumatológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210118734	HYALGAN 20 MG/2 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x2ml előretöltött fecskendőben pvc/papír buborékcsomagolásban és dobozban	SZ
270943246	YARDEL 20 MG/2 ML INJEKCIÓS OLDAT	1x2ml	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M179

EÜ50 10.

Támogatott indikációk:

>> Coronariascleroticus stabil angina pectoris, komplex antianginás kezelés mellett ismétlődő anginiform panaszok fennállása esetén - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210168551	ADEXOR MR 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAG LEADÁSÚ FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V
210759514	ADEXOR PROLONG 40 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210759530	ADEXOR PROLONG 40 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	90x buborékcsomagolásban	V
210759548	ADEXOR PROLONG 80 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210759564	ADEXOR PROLONG 80 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	90x buborékcsomagolásban	V
210418566	MEZITAN 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al)	V
210232473	MODUXIN MR 35 MG RETARD TABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pvc//al)	V
210160359	PREDUCTAL MR 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V
210759784	PREDUCTAL PROLONG 40 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210759807	PREDUCTAL PROLONG 40 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	90x buborékcsomagolásban	V
210759815	PREDUCTAL PROLONG 80 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210759831	PREDUCTAL PROLONG 80 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	90x buborékcsomagolásban	V
210828999	TRIMETAZIDINE ZENTIVA 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAG-LEADÁSÚ TABLETTA	60x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/al	V
210472510	VASCOTASIN 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I2010, I2080, I2090

EÜ50 11.

Támogatott indikációk:

>> Az 5 év alatti gyermekek antibiotikummal történő kezelésére

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Háziorvos	Megkötés nélkül	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210831015	AKSOLIN 400 MG/57 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x35ml üvegben 60 ml-es iii. típusú üveg pp kupakkal lezárva+6 ml-es műanyag adagolófecskendő	V
210830857	AKSOLIN 400 MG/57 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x70ml üvegben 100 ml-es iii. típusú üveg pp kupakkal lezárva+6 ml-es műanyag adagolófecskendő	V
210145561	AKTIL DUO 400 MG/57 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x11,0g üvegben 70 ml-hez	V
210145553	AKTIL DUO 400 MG/57 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x5,70g üvegben 35 ml-hez	V
210902701	AMOXILAN DUO 400 MG/57 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x70ml üvegben + egy 5 ml-es ps adagolókanál	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210822278	AUGMENTIN DUO 400 MG/57 MG/5 ML VEGYES GYÜMÖLCSÍZŰ POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x35ml üvegben 107 ml-es átlátszó	V
210822286	AUGMENTIN DUO 400 MG/57 MG/5 ML VEGYES GYÜMÖLCSÍZŰ POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x70ml üvegben 147 ml-es átlátszó	V
210002828	AUGMENTIN 125 MG/31,25 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x100ml üvegben	V
210002836	AUGMENTIN 250 MG/62,5 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x100ml üvegben	V
210369301	AZITHROMYCIN SANDOZ 40 MG/ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x17,1g hdpe tartályban 20 ml-hez	V
210369319	AZITHROMYCIN SANDOZ 40 MG/ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x24,8g hdpe tartályban 30 ml-hez	V
210038497	CECLOR FORTE 375 MG/5 ML GRANULÁTUM BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x75ml műanyag tartályban +1 műanyag adagolókanál, dobozban	V
210038489	CECLOR 250 MG/5 ML GRANULÁTUM BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x75ml műanyag tartályban +1 műanyag adagolókanál, dobozban	V
210081123	CEFZIL 50 MG/ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x30g műanyag tartályban	V
210275057	CURAM DUO 400 MG/57 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x35ml üvegben	V
210275065	CURAM DUO 400 MG/57 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x70ml üvegben	V
210129743	CURAM FORTE POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x100ml üvegben	V
210129735	CURAM POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x100ml üvegben	V
210023913	OSPAMOX 25 MG/ML GRANULÁTUM BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x üvegben	V
210023939	OSPAMOX 50 MG/ML GRANULÁTUM BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x üvegben	V
210023997	OSPEN 400 000 NE/5 ML BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x60ml üvegben	V
210133598	SUMAMED FORTE 200 MG/5 ML POR SZIRUPHOZ	1x30ml hdpe palackban	V
210042014	SUMAMED 100 MG/5 ML POR SZIRUPHOZ	1x20ml hdpe palackban	V
210032726	SUMETROLIM 25 MG/5 MG/ML SZIRUP	1x100ml üvegben	V
210907280	SUPRAX 100 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x26,5g üvegben műanyag adagolófecskendővel	V
210048769	SUPRAX 100 MG/5 ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x26,5g üvegben 50 ml-hez műanyag adagolókanállal	V
210037302	ZINNAT 125 MG/5 ML GRANULÁTUM BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x üvegben 50 ml-hez	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Y40, Y41

EÜ 70 százalékos támogatási kategória

EÜ70 1.

Támogatott indikációk:

>> Dokumentált 2-es típusú cukorbetegségben, amennyiben életmód-terápia és metformin-kezelés legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-helyzet (HbA1c<7%) nem volt elérhető, metforminnal kombinálva vagy metformin-intolerancia, -kontraindikáció esetén szulfonilureával kombinálva, kettős/hármas kombinációs kezelés esetén az adott gyógyszer(ek) alkalmazási előírásában meghatározott kombinációs lehetőségek szerint. (A kombinációs készítmények önmagukban is megfelelnek a metforminnal, illetve a szulfonilureával való kombináció feltételének.)

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképzésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképzés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210895360	AGARTHA DUO 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210895352	AGARTHA DUO 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210877786	AGARTHA 50 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210919499	ALIKVAL DUO 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210911954	ALIKVAL 50 MG TABLETTA	al/opa-al-pvc 60x buborékcsomagolásban	V
210935932	ANVILDIS DUO 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	opa/al/pvc//al 60x buborékcsomagolásban	J
210935924	ANVILDIS DUO 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	opa/al/pvc//al 60x buborékcsomagolásban	J
210910411	ANVILDIS 50 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban alumínium/alumínium (pa/al/pvc//al)	V
210910398	ANVILDIS 50 MG TABLETTA	56x buborékcsomagolásban alumínium/alumínium (pa/al/pvc//al)	V
210518756	BYDUREON 2 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ	4x1 adag porüveg+oldószerüveg	J
210700955	BYDUREON 2 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ, ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	4x előretöltött injekciós tollban	J
210299441	BYETTA 10 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x2,4ml előretöltött injekciós tollban	J
210299425	BYETTA 5 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x1,2ml előretöltött injekciós tollban	J
210696693	EUCREAS 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pctfe/pvc/al)	J
210888591	EUCREAS 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc/alu)	J
210652314	EUCREAS 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pctfe/pvc/al)	J
210888606	EUCREAS 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc/alu)	J
210665870	FORXIGA 10 MG FILMTABLETTA	30x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban	V
210317419	GALVUS 50 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210929800	GLEROVA 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc //al	J

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210833512	GLYPVILO 50 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al	V
210675778	INCRESYNC 25 MG/30 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210915665	IPINZAN 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban átlátszó pvc/pctfe/al	J
210915657	IPINZAN 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban átlátszó pvc/pctfe/al	J
210902175	JAGLIX 100 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al	J
210925733	JAMESI 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pvdc/alumínium	J
210925759	JAMESI 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pvdc/alumínium	J
210934211	JANSITIN DUO 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/alumínium	J
210913176	JANSITIN 100 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/alumínium	J
210231841	JANUVIA 100 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210694625	JARDIANCE 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210694536	JARDIANCE 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210916556	JAZETA 100 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pvdc/alumínium	J
210628878	JENTADUETO 2,5 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x1 buborékcsomagolásban	J
210629010	JENTADUETO 2,5 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x1 buborékcsomagolásban	J
210914156	JUZIMETTE 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pe/pvdc/al	J
210914172	JUZIMETTE 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pe/pvdc/al	J
210914164	JUZIMETTE 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pe/pvdc/al	J
210902604	JUZINA 100 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pe/pvdc/al	J
210572580	KOMBOGLYZE 2,5 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210572645	KOMBOGLYZE 2,5 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210906357	KWIKATON 50 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban alumínium/alumínium (opa/al/pvc/al)	V
210932463	LONAMO DUO 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/alumínium	J
210917015	LONAMO 100 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc/alumínium	J
210667898	LYXUMIA 10 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ	1x előretöltött injekciós tollban	J
210667903	LYXUMIA 20 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ	2x előretöltött injekciós tollban	J
210895263	MAYMETSİ 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al	J
210916409	MAYMETSİ 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc/pe/pvc/al naptáras	J
210875221	MAYSİGLU 100 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210878203	MELKART 50 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban al/ opa/al/pvc	V
210935283	MIFOMET 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc/alumínium	J
210389319	ONGLYZA 5 MG FILMTABLETTA	30x1 buborékcsomagolásban (perforált)	J
210842537	OZEMPIÇ 0,25 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x1,5ml előretöltött injekciós tollban +4 tű	J
210842498	OZEMPIÇ 0,5 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x1,5ml előretöltött injekciós tollban +4 tű	J
210842511	OZEMPIÇ 1 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x3ml előretöltött injekciós tollban +4 tű	J

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210882210	RYBELSUS 14 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210881840	RYBELSUS 3 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210882202	RYBELSUS 7 MG TABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210815255	SAXOTIN 50 MG TABLETTA	28x buboréksomagolásban	V
210815263	SAXOTIN 50 MG TABLETTA	56x buboréksomagolásban pa/al/pvc//al	V
210900254	SITAGLIPTIN SANDOZ 100 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//alumínium átlátszó	J
210900319	SITAGLIPTIN SANDOZ 100 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//alumínium átlátszó	J
210901543	SITAGLIPTIN SANDOZ 25 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//alumínium átlátszó	J
210900246	SITAGLIPTIN SANDOZ 50 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//alumínium átlátszó	J
210754784	SITAGLIPTIN TEVA 100 MG FILMTABLETTA	30x átlátszatlan buboréksomagolásban (opa/al/pvc//al)	J
210934253	SITAGLIPTIN WÖRWAG 100 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban átlátszatlan pvc/pvdc//alumínium	J
210915411	SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	28x átlátszó buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//alumínium	J
210915429	SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x átlátszó buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//alumínium	J
210956263	SITAGLIPTIN/METFORMIN SUPREMEX 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban pvc/pvdc//al	J
210923375	SITAGLIPTIN/METFORMIN TEVA 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x buboréksomagolásban pvc- pvdc/alumínium	J
210837029	STEGLATRO 5 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	V
210839500	STEGLUJAN 5 MG/100 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	J
210811586	SULIQUA 100 EGYSÉG/ML + 33 MIKROGRAMM/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	3x3ml előretöltött injekciós tollban	J
210811594	SULIQUA 100 EGYSÉG/ML + 33 MIKROGRAMM/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	J
210811609	SULIQUA 100 EGYSÉG/ML + 50 MIKROGRAMM/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	3x3ml előretöltött injekciós tollban	J
210811617	SULIQUA 100 EGYSÉG/ML + 50 MIKROGRAMM/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	5x3ml előretöltött injekciós tollban	J
210723945	SYNJARDY 12,5 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	V
210723937	SYNJARDY 5 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	V
210532865	TRAJENTA 5 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	J
210713291	TRULICITY 0,75 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	2x0,5ml előretöltött injekciós tollban	J
210713306	TRULICITY 1,5 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	2x0,5ml előretöltött injekciós tollban	J
210893481	TRULICITY 3 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	2x0,5ml előretöltött injekciós tollban	J
210893499	TRULICITY 4,5 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	2x0,5ml előretöltött injekciós tollban	J
210355700	VELMETIA 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x	J
210387414	VICTOZA 6 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	2x3ml	J
210914847	VILDAGLIPTIN-METFORMIN STADA 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	J
210914839	VILDAGLIPTIN-METFORMIN STADA 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	J
210937293	VILDAGLIPTIN/METFORMIN SUPREMEX 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	J

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210853902	VILDAGLIPTIN/METFORMIN TEVA 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban opa/alumínium/pvc//alumínium	J
210913760	VILDAGLIPTIN/METFORMIN TEVA 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (2x30) opa/alumínium/pvc//alumínium	J
210853897	VILDAGLIPTIN/METFORMIN TEVA 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban opa/alumínium/pvc//alumínium	J
210913752	VILDAGLIPTIN/METFORMIN TEVA 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (2x30) opa/alumínium/pvc//alumínium	J
210817346	VILSPOX 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc//al)	J
210817320	VILSPOX 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc//al)	J
210908977	VIMETSO 50 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	J
210908985	VIMETSO 50 MG/850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	J
210673271	VIPDOMET 12,5 MG/1000 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	J
210673158	VIPDOMET 12,5 MG/850 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	J
210673467	VIPIDIA 12,5 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210673556	VIPIDIA 25 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210350027	XELEVIA 100 MG FILMTABLETTA	28x	J
210683145	XIGDUO 5 MG/ 850 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210683852	XIGDUO 5 MG/1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210713217	XULTOPHY 100 EGYSÉG/ML + 3,6 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	3x3ml előretöltött injekciós tollban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E11

EÜ70 2/a2.

Támogatott indikációk:

- >> Akut koronária szindróma (instabil angina, NSTEMI, STEMI), percután endovasculáris intervencióját követően, amennyiben a clopidogrel terápia nem preferált
- >> Agyi és végtagi artériás keringési zavarban szenvedő betegek cerebro- és cardiovascularis akut ischémias komplikációinak prevenciója céljából
- >> Cerebrovascularis betegségek, perifériás artériás obstrukció secunder prevenciójára dokumentált ASA allergia, ASA rezisztencia, műszeres vizsgálattal igazolt ASA-non-responsio, valamint ASA alkalmazása mellett kialakult endoscoppal, vagy Weber-vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés, ASA-indukálta asthmaroham esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Belgyógyászat	írhat
Megkötés nélkül	Érsebészet	írhat
Megkötés nélkül	Kardiológia	írhat
Megkötés nélkül	Neurológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Érsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság	
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat	
Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.			
TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210220793	ACLOTIN 250 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210034087	TICLID 250 MG FILMTABLETTA	20x buborékcsomagolásban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G45, I2000, I2010, I2080, I2090, I2100, I2110, I2120, I2130, I2140, I2200, I2210, I2280, I240, I249, I63, I64, I740, I7410, I7420, I7430, I7440, I7450, I7480, I7710, I7711, Z955

EÜ70 2/a3.

Támogatott indikációk:

>> Atherothromboticus és thromboemboliás események primer és secunder prevenció céljából alkalmazható - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság	
Megkötés nélkül	Belgyógyászat	írhat	
Megkötés nélkül	Érsebészet	írhat	
Megkötés nélkül	Kardiológia	írhat	
Megkötés nélkül	Neurológia	írhat	
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat	
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Érsebészet	javasolhat és írhat	
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat	
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat	
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat	
Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.			
TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210422125	CLOPIDEP 75 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (al/al)	J
210397493	CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (al/al)	J
210361858	KARDOGREL 75 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	J
210361832	KERBERAN 75 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	J
210364856	PLAGREL 75 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210449070	TROMBEX 75 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J
210579443	ZYLLT 75 MG FILMTABLETTA	30x	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G45, I2000, I2080, I2100, I2110, I2120, I2130, I2140, I2190, I2191, I2200, I2210, I2280, I2290, I252, I63, I64, I7310, I7420, I7430, I7440, I7450, I7480, I7710, Z955

EÜ70 5.**Támogatott indikációk:**

>> Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás

>> Dokumentáltan súlyos maldigestio

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210708212	KREON 10.000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	20x buborékcsomagolásban alumínium-alumínium	VN
210050295	KREON 10.000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	50x hdpe tartályban	VN
210016893	KREON 25.000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	100x hdpe tartályban	VN
210016885	KREON 25.000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	50x hdpe tartályban	VN
210113166	PANGROL 25 000 EGYSÉG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	100x műanyag tartályban	VN

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K903, K909, K919**EÜ70 7.****Támogatott indikációk:**

>> A rosszindulatú daganatos betegségek dokumentált ossealis manifesztációja

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek hemato-onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugártherápia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210635312	ANALGESIN FORTE 550 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al fólia, pvc fólia)	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210635354	ANALGESIN 275 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al fólia, pvc fólia)	V
210002187	APRANAX 275 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210002195	APRANAX 550 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210132877	DICLAC 150 MG RETARD TABLETTA	20x buborékcsomagolásban	V
210008418	DICLOFENAC STADA 100 MG RETARD FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210008434	DICLOFENAC STADA 100 MG RETARD FILMTABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V
210132932	DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	20x buborékcsomagolásban	V
210009121	DONALGIN 250 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x pp tartályban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C795, R52

EÜ70 8/a.

Támogatott indikációk:

- >> Rheumatoid arthritis - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembe vételével, az ott szereplő javallatokban
- >> Spondylitis ankylopoetica - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembe vételével, az ott szereplő javallatokban
- >> Arthritis psoriatica - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembe vételével, az ott szereplő javallatokban
- >> Súlyos nagyizületi arthrosis - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembe vételével, az ott szereplő javallatokban
- >> Akut arthritis urica vagy krónikus arthritis urica akut exacerbatioja - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembe vételével, az ott szereplő javallatokban
- >> Fiatalkori rheumatoid arthritis esetén - az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembe vételével, az ott szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképzésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképzés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210506961	AKLOFEP 100 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210506953	AKLOFEP 100 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V
210635312	ANALGESIN FORTE 550 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al fólia, pvc fólia)	V
210635354	ANALGESIN 275 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al fólia, pvc fólia)	V
210002187	APRANAX 275 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210002195	APRANAX 550 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210219077	CAMELOX 15 MG TABLETTA	20x átlátszatlan fehér buborékcsomagolásban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210132877	DICLAC 150 MG RETARD TABLETTA	20x buborékcsomagolásban	V
210008418	DICLOFENAC STADA 100 MG RETARD FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210008434	DICLOFENAC STADA 100 MG RETARD FILMTABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V
210132932	DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	20x buborékcsomagolásban	V
210009121	DONALGIN 250 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x pp tartályban	V
210374681	FLEMAC 100 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210374699	FLEMAC 100 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V
210216249	MELOXEP 15 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210220939	MELOXICAM SANDOZ 15 MG TABLETTA	20x buborékcsomagolásban	V
210388915	MELOXICAM SANDOZ 15 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210077938	MESULID 100 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210077946	MESULID 50 MG/G GRANULÁTUM	30x tasakban	V
210149125	NIDOL 100 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210215251	XILOX 50 MG/G GRANULÁTUM BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	30x tasakban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M059, M069, M073, M0800, M109, M169, M179, M1980, M45

EÜ70 8/b.

Támogatott indikációk:

- >> Rheumatoid arthritis, ha a beteg 65 évnél idősebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll fenn (előzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben), vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns kezelésben részesül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok és kardiovasculáris kockázati tényezők figyelembevételével
- >> Spondylitis ankylopoetica, ha a beteg 65 évnél idősebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll fenn (előzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben), vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns kezelésben részesül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok és kardiovasculáris kockázati tényezők figyelembevételével
- >> Súlyos nagyízületi arthrosis fennállása esetén, ha a beteg 65 évnél idősebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll fenn (előzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben), vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns kezelésben részesül (ideértve a salicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok és kardiovasculáris kockázati tényezők figyelembevételével

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210506961	AKLOFEP 100 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210506953	AKLOFEP 100 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V
210228945	ARCOXIA 60 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (al/pvc//al)	V
210228961	ARCOXIA 90 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (al/pvc//al)	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210219077	CAMELOX 15 MG TABLETTA	20x átlátszatlan fehér buborékcsomagolásban	V
210233827	CELEBEX 200 MG KEMÉNY KAPSZULA	20x buborékcsomagolásban (pvc10//alu, clear)	V
210374681	FLEMAC 100 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210374699	FLEMAC 100 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V
210216249	MELOXEP 15 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210220939	MELOXICAM SANDOZ 15 MG TABLETTA	20x buborékcsomagolásban	V
210388915	MELOXICAM SANDOZ 15 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210077938	MESULID 100 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210077946	MESULID 50 MG/G GRANULÁTUM	30x tasakban	V
210149125	NIDOL 100 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210759302	ROTICOX 60 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210757685	ROTICOX 90 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210215251	XILOX 50 MG/G GRANULÁTUM BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	30x tasakban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M059, M069, M169, M179, M1990, M45

EÜ70 9/a1.

Támogatott indikációk:

>> Osteoporózis következtében kialakuló csonttörés primer és secunder prevenciója céljából alkalmazható a kalcium- és D-vitamin pótlására - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Szülészeti-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210218770	BÉRES CALCIUM 500 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	VN
210324301	BÉRES CALCIUM 500 MG FILMTABLETTA	60x hdpe tartályban	VN
210521539	CALCIUM/CHOLECALCIFEROL BÉRES 600 MG/400 NE FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban pvc//al	VN
210645121	CITROKALCIUM 100 MG TABLETTA	90x hdpe tartályban dobozban	VN
210094655	CITROKALCIUM 200 MG TABLETTA	50x hdpe tartályban dobozban	VN
210186965	CITROKALCIUM 200 MG TABLETTA	90x hdpe tartályban dobozban	VN
210729129	D3-VITAMIN BÉRES 1600 NE TABLETTA	120x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	VN
210900822	D3-VITAMIN MEDITOP 10000 NE TABLETTA	1x4 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V

	TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
	210900848	D3-VITAMIN MEDITOP 5600 NE TABLETTA	1x13 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
új	210949101	SOLIGAMMA 20 000 NE FILMTABLETTA	10x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
új	210934813	SOLIGAMMA 20 000 NE FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
	210080575	VITAMIN D3 FRESENIUS 1000 NE TABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//alu, és dobozban	V
	210080583	VITAMIN D3 FRESENIUS 1000 NE TABLETTA	90x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//alu, és dobozban	V
	210881989	VITAMIN D3 FRESENIUS 2000 NE TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
	210881997	VITAMIN D3 FRESENIUS 2000 NE TABLETTA	90x buborékcsomagolásban	V
	210900864	VITAMIN D3 FRESENIUS 25 000 NE TABLETTA	1x3 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
	210638174	VITAMIN D3 PHARMA PATENT 1000 NE FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/pvdc // alu	V
	210858601	VITAMIN D3 PHARMA PATENT 2000 NE FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al)	V
	210687220	VITAMIN D3 PHARMA PATENT 30000 NE FILMTABLETTA	1x buborékcsomagolásban pvc/pvdc // alu	V
	210687238	VITAMIN D3 PHARMA PATENT 30000 NE FILMTABLETTA	2x buborékcsomagolásban pvc/pvdc // alu	V
	210045436	VITAMIN D3 3000 NE BIOEXTRA LÁGY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban	V
	210045428	VITAMIN D3 3000 NE BIOEXTRA LÁGY KAPSZULA	20x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M80, M81, M82, Z094, Z097, Z098, Z508, Z509, Z518, Z519, Z826

EÜ70 9/a2.

Támogatott indikációk:

>> Orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából alkalmazható - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Szülészet-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210231265	BONEACT 35 MG FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J
210222656	CALCISEDON-D FILMTABLETTA	28x+4x buborékcsomagolásban	J
210222672	CALCISEDON-D FILMTABLETTA	84x+12x buborékcsomagolásban	J
210716118	CALCISEDON-D FORTE FILMTABLETTA	28x+4x buborékcsomagolásban	J
210222664	CALCISEDON-D TRIO FILMTABLETTA	56x+4x buborékcsomagolásban	J

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210344131	FOSAVANCE 70 MG/5600 NE TABLETTA	12x buborékcsomagolásban	J
210232449	FOSAVANCE 70 MG/5600 NE TABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J
210480107	IBANDRONSAV TEVA 150 MG FILMTABLETTA	1x buborékcsomagolásban	SZ
210377354	JUVERITAL 35 MG FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J
210407549	NORIFAZ TRIO 35 MG FILM- ÉS RÁGÓTABLETTA	4x(filmtabletta) buborékcsomagolásban +56x(rágótabletta) hdpe tartályban	J
210363143	NORIFAZ 35 MG FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J
210697788	OPTIRIZE 75 MG FILMTABLETTA	2x buborékcsomagolásban	J
210403456	OSSICA 150 MG FILMTABLETTA	1x buborékcsomagolásban	SZ
210731558	RISEBONE DUO MAX FILMTABLETTA	4x35 mg + 1x30000ne buborékcsomagolásban	J
210813944	RISEBONE DUO MAX FILMTABLETTA	4x35 mg + 2x30000ne buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pe/pvdc/alumínium, és pvc/pvdc//alumínium	J
210374495	RISEBONE 35 MG FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J
210212774	SEDRON 70 MG FILMTABLETTA	12x buborékcsomagolásban	J
210212766	SEDRON 70 MG FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M81, M82

EÜ70 9/a3.

Támogatott indikációk:

>> Parenterális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9a/2. pontban meghatározott orális biszfoszfonát ellenjavallt, vagy dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Belgyógyászat	írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Szülészet-nőgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210213576	ACLASTA 5 MG OLDATOS INFÚZIÓ	1x100ml palackban	SZ
210897003	IBABON 3 MG OLDATOS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben + 1 db injekciós tű	SZ

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210509325	IBANDRONSAV SANDOZ 3 MG/3 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben i. típusú üvegből készült, visszafutásgátlóval ellátott, tűvédős injekciós tűvel	SZ
210759865	OSSICA CALCIPLUSD OLDATOS INJEKCIÓ ÉS FILMTABLETTA	1x 1x oldatos injekció (i-es típusú) üvegfecskendő + 84x filmtabletta pvc//al buborékcsomagolás	SZ
210588159	OSSICA 3 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x 5ml előretöltött fecskendőben (i-es típusú)+1 tolorúd műanyagtálcában és 1 injekciós tű	SZ
210749195	ZOLEDRONSAV HEALTHPORT 5 MG/100 ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x injekciós üvegben szilícium-dioxid bevonattal ellátott	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M81, M82

EÜ70 9/a4.

Támogatott indikációk:

>> Az oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9a/2. vagy az EÜ70 9a/3. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a készítmény legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképzésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképzés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Szülészet-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210436784	PROLIA 60 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben (automatikus tűvédővel, buborékcsomagolásban)	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M80, M81, M82

EÜ70 9/b1.

Támogatott indikációk:

>> Orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából alkalmazható - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Szülészeti-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210231265	BONEACT 35 MG FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J
210222656	CALCISEDON-D FILMTABLETTA	28x+4x buborékcsomagolásban	J
210222672	CALCISEDON-D FILMTABLETTA	84x+12x buborékcsomagolásban	J
210716118	CALCISEDON-D FORTE FILMTABLETTA	28x+4x buborékcsomagolásban	J
210222664	CALCISEDON-D TRIO FILMTABLETTA	56x+4x buborékcsomagolásban	J
210344131	FOSAVANCE 70 MG/5600 NE TABLETTA	12x buborékcsomagolásban	J
210232449	FOSAVANCE 70 MG/5600 NE TABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J
210480107	IBANDRONSAV TEVA 150 MG FILMTABLETTA	1x buborékcsomagolásban	SZ
210377354	JUVERITAL 35 MG FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J
210407549	NORIFAZ TRIO 35 MG FILM- ÉS RÁGÓTABLETTA	4x(filmtabletta) buborékcsomagolásban +56x(rágótabletta) hdpe tartályban	J
210363143	NORIFAZ 35 MG FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J
210697788	OPTIRIZE 75 MG FILMTABLETTA	2x buborékcsomagolásban	J
210403456	OSSICA 150 MG FILMTABLETTA	1x buborékcsomagolásban	SZ
210731558	RISEBONE DUO MAX FILMTABLETTA	4x35 mg + 1x30000ne buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pe/pvdc/alumínium, és pvc/pvdc//alumínium	J
210813944	RISEBONE DUO MAX FILMTABLETTA	4x35 mg + 2x30000ne buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pe/pvdc/alumínium, és pvc/pvdc//alumínium	J
210374495	RISEBONE 35 MG FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J
210212774	SEDRON 70 MG FILMTABLETTA	12x buborékcsomagolásban	J
210212766	SEDRON 70 MG FILMTABLETTA	4x buborékcsomagolásban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M80, M82

EÜ70 9/b2.**Támogatott indikációk:**

>> Parenterális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9b/1. pontban meghatározott orális biszfoszfonát ellenjavallt, vagy dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképzésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképzés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Belgyógyászat	írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Szülészet-nőgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210213576	ACLASTA 5 MG OLDATOS INFÚZIÓ	1x100ml palackban	SZ
210897003	IBABON 3 MG OLDATOS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben + 1 db injekciós tű	SZ
210509325	IBANDRONSAV SANDOZ 3 MG/3 ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x előretöltött fecskendőben i. típusú üvegből készült, visszafutásgátlóval ellátott, tűvédős injekciós tűvel	SZ
210759865	OSSICA CALCIPLUSD OLDATOS INJEKCIÓ ÉS FILMTABLETTA	1x 1x oldatos injekció (i-es típusú) üvegfecskendő + 84x filmtabletta pvc//al buborékcsomagolás	SZ
210588159	OSSICA 3 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	1x 5ml előretöltött fecskendőben (i-es típusú)+1 tolorúd műanyagtálcában és 1 injekciós tű	SZ
210749195	ZOLEDRONSAV HEALTHPORT 5 MG/100 ML OLDATOS INFÚZIÓ	1x injekciós üvegben szilícium-dioxid bevonattal ellátott	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M80, M82

EÜ70 9/b3.**Támogatott indikációk:**

>> Az oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából alkalmazható, amennyiben az EÜ70 9b/1. vagy az EÜ70 9b/2. pontban meghatározott kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a készítmény legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképzésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképzés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Szüléset-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210902264	CLASTELLOS 60 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210181834	EVISTA 60 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210436784	PROLIA 60 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x előretöltött fecskendőben (automatikus tűvédővel, buborékcsomagolásban)	SZ
210678425	RALOXIBONE 60 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al és dobozban	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M80, M82

EÜ70 12.**Támogatott indikációk:**

>> Vashiányos anaemia megelőzése vagy kezelése - erythropoetin kezelésben részesülő predializált vagy dializált vesebetegek részére

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210011217	FERRLECIT 12,5 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x5ml ampulla	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D638, N189

EÜ70 13.**Támogatott indikációk:**

>> Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén orális táplálásra - beleértve a rosszindulatú betegségeket is

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Anaesthesiológia-intenzív terápia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Arc-állcsont-szájsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Fül-orr-gégegyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek hemato-onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermeksebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugárterápia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Geriátria	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230877471	DIBEN DRINK CAPPUCCINO ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml	VN
230877489	DIBEN DRINK ERDEI GYÜMÖLCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml	VN
230950855	FORTIMEL DIACARE CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml műanyag palack, kartondobozban	VN
230950871	FORTIMEL DIACARE EPER ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml műanyag palack, kartondobozban	VN
230950863	FORTIMEL DIACARE VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml műanyag palack, kartondobozban	VN
230648806	FRESUBIN DB CRÉME - ERDEI SZAMÓCA ÍZŰ KRÉM SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x125 g	VN
230648814	FRESUBIN DB CRÉME - VANÍLIA ÍZŰ KRÉM SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x125 g	VN
230877578	FRESUBIN HEPHA DRINK CAPPUCCINO ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml (easy bottle)	VN
230955025	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml easybottle	VN
230955017	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK SZAMÓCA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml easybottle	VN
230955033	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml easybottle	VN
230955041	FRESUBIN 2KCAL DRINK CAPPUCCINO ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml easybottle	VN
230955059	FRESUBIN 2KCAL DRINK KARAMELL ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml easybottle	VN
230955067	FRESUBIN 2KCAL DRINK SÁRGABARACK-ŐSZIBARACK ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml easybottle	VN
230955075	FRESUBIN 2KCAL DRINK VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml easybottle	VN
230955009	FRESUBIN 2KCAL FIBRE DRINK CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml easybottle	VN
230877544	FRESUBIN 2KCAL FIBRE DRINK VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml	VN
230648775	FRESUBIN 5KCAL SHOT CITROM ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x120 ml	VN
230648767	FRESUBIN 5KCAL SHOT SEMLEGES ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x120 ml	VN
230227587	HUMANA HN-MCT SPECIÁLIS - GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT - TÁPSZER BANÁNNAL CSECSEMŐKNEK, GYERMEKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK HASMENÉS ESETÉN	300 g (kombinált fólia/kartondoboz)	VN

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230763800	INFATRINI PEPTISORB SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	24x200ml	VN
230763818	INFATRINI SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	24x200ml	VN
230923230	MEDIDRINK GASTRO CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	9x330 ml	VN
230923222	MEDIDRINK GASTRO EPER ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	9x330 ml	VN
230923248	MEDIDRINK GASTRO VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	9x330 ml	VN
230877756	MEDIDRINK NEO CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230877772	MEDIDRINK NEO ERDEI GYÜMÖLCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230877764	MEDIDRINK NEO VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230864664	MEDIDRINK PLATINUM BANÁN ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230864656	MEDIDRINK PLATINUM CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230864672	MEDIDRINK PLATINUM EPER ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230864703	MEDIDRINK PLATINUM ERDEI GYÜMÖLCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230864711	MEDIDRINK PLATINUM ÍZESÍTÉS NÉLKÜLI SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230864680	MEDIDRINK PLATINUM KÁVÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230864698	MEDIDRINK PLATINUM VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230738130	MEDIDRINK PLUS BANÁN ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x200 ml	VN
230738172	MEDIDRINK PLUS CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x200 ml	VN
230738164	MEDIDRINK PLUS EPER ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x200 ml	VN
230738148	MEDIDRINK PLUS ERDEI GYÜMÖLCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x200 ml	VN
230738122	MEDIDRINK PLUS ÍZESÍTÉS NÉLKÜLI SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x200 ml	VN
230738156	MEDIDRINK PLUS KÁVÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x200 ml	VN
230738114	MEDIDRINK PLUS VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	30x200 ml	VN
230851938	MEDIDRINK PULMO BANÁN ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230851899	MEDIDRINK PULMO CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230851904	MEDIDRINK PULMO EPER ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230851920	MEDIDRINK PULMO ERDEI GYÜMÖLCS ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230851946	MEDIDRINK PULMO ÍZESÍTÉS NÉLKÜLI SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230851912	MEDIDRINK PULMO KÁVÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230851954	MEDIDRINK PULMO VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230945143	MODULEN IBD SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	400 g fémdobozban	VN
230817586	NUTILIS SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	300 g	VN
230943280	NUTRICIA NUTRIDRINK BANÁN ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	24x200 ml tetra	VN
230943272	NUTRICIA NUTRIDRINK CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	24x200 ml tetra	VN
230943298	NUTRICIA NUTRIDRINK EPER ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	24x200 ml tetra	VN
230943303	NUTRICIA NUTRIDRINK VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	24x200 ml tetra	VN
230951990	NUTRIDRINK MAX CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x300 ml műanyag palack, kartondobozban	VN
230952019	NUTRIDRINK MAX EPER ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x300 ml műanyag palack, kartondobozban	VN
230952027	NUTRIDRINK MAX MOKKA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x300 ml műanyag palack, kartondobozban	VN
230952001	NUTRIDRINK MAX VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x300 ml műanyag palack, kartondobozban	VN
230877722	SURVIMED OPD DRINK VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	4x200 ml	VN

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C, E40, E41, E42, E43, E7390, R54, R6300, R6330, R6340, R64			

EÜ70 14.**Támogatott indikációk:**

>> Kiterjedt ulcus cruris

>> Krónikus sipoly

>> Tracheostoma

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Bőrgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Érsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Fül-orr-gégegyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermeksebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényessége ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
110013959	ALCOHOL ISOPROPYLICUS	1000 g	V
110016656	BENZINUM	1000 g	VN
210044024	IALUGEN PLUS KRÉM	1x20g tubusban	V
210044032	IALUGEN PLUS KRÉM	1x60g tubusban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): L97, Z430**EÜ70 15.****Támogatott indikációk:**

>> Meniere-szindróma

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Fül-orr-gégegyógyászat	írhat
Megkötés nélkül	Neurológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Fül-orr-gégegyógyászat	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210175192	BETAGEN 16 MG TABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V
210375271	BETAGEN 24 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210175184	BETAGEN 8 MG TABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210224373	BETAHISTIN-RATIOPHARM 16 MG TABLETTA	60x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210367977	BETAHISTIN-RATIOPHARM 24 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210224381	BETAHISTIN-RATIOPHARM 8 MG TABLETTA	100x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): H8100

EÜ70 16.**Támogatott indikációk:**

- >> Amyotrophias lateralsclerosis (ALS)
- >> Paralysis spinalis spastica
- >> Spasticus tetraplegia
- >> Sclerosis multiplex
- >> Stroke után (centrális izomtónus-fokozódással járó állapotokban)

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermekneurológia	írhat
Megkötés nélkül	Neurológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekneurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210223393	BACLOFEN-POL 10 MG TABLETTA	50x hdpe tartályban	V
210223408	BACLOFEN-POL 25 MG TABLETTA	50x hdpe tartályban	V
210017776	LIORESAL 10 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210017784	LIORESAL 25 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V
210415673	MIDERIZONE 150 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210415631	MIDERIZONE 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210048701	MYDETON 150 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210644010	SIRDALUD 4 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al	V
210917641	TIZAGELAN 4 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban átlátszatlan pvc/pvdc/pvc //al	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G1140, G1220, G35, G8240, I6940

EÜ70 22.

Támogatott indikációk:

>> Dializált, fehérje, elektrolit- és folyadékbevitelben korlátozott betegek részére, akik magas energiatartalmú étrendkiegészítést és fehérjepótlást igényelnek.

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230634629	RENILON 7.5 KARAMELL ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	500 ml (4x125 ml) műanyag palack	VN
230634637	RENILON 7.5 SÁRGABARACK ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	500 ml (4x125 ml) műanyag palack	VN

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): N18

EÜ70 24.

Támogatott indikációk:

>> Acut coronaria syndromás betegek alcsoportjai (instabil anginás diabetes mellitusos betegek; valamennyi nem ST elevációs infarctuson és ST elevációs infarctuson átesett beteg) közül mindazoknál, akiknél percutan coronaria intervenció és stent beültetés történt, és clopidogrel allergia vagy laboratóriumiilag igazolt non-reszponzió vagy igazolt diabetes mellitus áll fenn vagy stent trombózist szenvedett el, egy éven keresztül.

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Kardiológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210844961	BEWIM 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	J

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210515041	BRILIQUE 90 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban (naptár csomagolás)	J
210375912	EFIENT 10 MG FILMTABLETTA	28x	J
210844678	ELISKARDIA 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I20, I21, I22, Z955

Kijelölt intézet

- Állami Szívkórház, Balatonfüred (Veszprém megye)
- Állami Szívkórház, Balatonfüred (Veszprém megye)
- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Betegápoló Irgalmas Rend (Budapest)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ70 25.

Támogatott indikációk:

- >> Krónikus hyperurikaemia kezelésére dokumentált allopurinol intolerancia vagy kontraindikáció esetén, olyan állapotokban, amikor a húgysav szövetekben történő lerakódása már bekövetkezett (beleértve tophusok és/vagy arthritis urica fennállását vagy kórelőzményét).

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210763767	ADENURIC 120 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210514639	ADENURIC 120 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210763759	ADENURIC 80 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210514697	ADENURIC 80 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210819225	DOLURIC 120 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210819217	DOLURIC 80 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al	J
210854796	FEBUXOSTAT KRKA 80 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210819348	FEBUXOSTAT SANDOZ 120 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al)	J
210819330	FEBUXOSTAT SANDOZ 80 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al)	J
210819681	FEBUXOSTAT SANDOZ 80 MG FILMTABLETTA	84x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al)	J
210833847	FEBUXOSTAT STADA 120 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	J
210833805	FEBUXOSTAT STADA 80 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E79, M10

EÜ70 26.

Támogatott indikációk:

- >> Stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő felnőtt betegeknél,
- K-vitamin antagonist (acenocumarol és/vagy warfarin) alkalmazásának ellenjavallata esetén, vagy
 - K-vitamin antagonist kezelés ellenére elszenvedett stroke vagy szisztémás embolizáció esetén, vagy amennyiben 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonist kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60%-a esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé), a következő kockázati tényezők közül legalább kettő fennállása esetén:
 - bal kamrai ejekciós frakció < 40%,
 - tünetekkel járó szívelégtelenség New York Heart Association (NYHA) II. stádium,
 - életkor >= 75 év,
 - életkor >= 65 év, a következők valamelyikével: diabetes mellitus, koszorúér-betegség vagy hipertónia.

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210954986	DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban opa/alu/nedvességmegkötő pe- alu/pe	J
210954978	DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban opa/alu/nedvességmegkötő pe- alu/pe	J
210962939	DANENGO 110 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x1 buborékcsomagolásban opa/al/pe//al/pe	J

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210962858	DANENGO 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x1 buborékcsomagolásban opa/al/pe//al/pe	J
210500240	ELIQUIS 2,5 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210640113	ELIQUIS 5 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210936386	KARDATUXAN 15 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban al//al (ezüst színű, lágy opa/al/pvc fóliából és kemény alumínium fóliából álló)	J
210936310	KARDATUXAN 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban al//al (ezüst színű, lágy opa/al/pvc fóliából és kemény alumínium fóliából álló)	J
210745492	LIXIANA 30 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J
210745620	LIXIANA 60 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J
210350093	PRADAXA 110 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x1 buborékcsomagolásban	J
210532166	PRADAXA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x1 buborékcsomagolásban	J
210940377	RIVAROXABAN KÉRI 15 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban átlátszó pvc/pvdc//al	J
210940385	RIVAROXABAN KÉRI 20 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban átlátszó pvc/pvdc//al	J
210830205	RIVAROXABAN SANDOZ 15 MG FILMTABLETTA	28x átlátszó buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/al)	J
210830352	RIVAROXABAN SANDOZ 20 MG FILMTABLETTA	28x átlátszó buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/al)	J
210945335	RIVAROXABAN STADA 15 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pctfe/pvc//al	J
210945343	RIVAROXABAN STADA 20 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pctfe/pvc//al	J
210945814	RIVAROXABAN SUPREMEX 15 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban átlátszó pvc//al	J
210945822	RIVAROXABAN SUPREMEX 20 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210898017	RIVAROXABAN TEVA 15 MG FILMTABLETTA	28x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban	J
210898025	RIVAROXABAN TEVA 20 MG FILMTABLETTA	28x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban	J
210935631	TELEXER 110 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban opa/al/pe lágy fóliából és kemény alumíniumfóliából álló al/al	J
210935649	TELEXER 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban opa/al/pe lágy fóliából és kemény alumíniumfóliából álló al/al	J
210589210	XARELTO 15 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210589155	XARELTO 20 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210877817	XERDOXO 15 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J
210877794	XERDOXO 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J
210944169	XILTESS 15 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	J
210944177	XILTESS 20 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): 148

EÜ70 27.**Támogatott indikációk:**

>> Vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzése céljából elektív, teljes csípőízületi endoprotézis esetén maximum 30 napig, teljes térdízületi endoprotézis esetén maximum 15 napig, felnőtt korú betegek részére

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210500258	ELIQUIS 2,5 MG FILMTABLETTA	20x buborécsomagolásban	J
210500240	ELIQUIS 2,5 MG FILMTABLETTA	60x buborécsomagolásban	J
210936417	KARDATUXAN 10 MG FILMTABLETTA	3x10 buborécsomagolásban al/al (ezüst színű, lágy opa/al/pvc fóliából és kemény alumínium fóliából álló)	J
210350108	PRADAXA 110 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 buborécsomagolásban	J
210350069	PRADAXA 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x1 buborécsomagolásban	J
210940408	RIVAROXABAN KÉRI 10 MG FILMTABLETTA	30x buborécsomagolásban	J
210828046	RIVAROXABAN SANDOZ 10 MG FILMTABLETTA	átlátszó pvc/pvdc/al	J
210945806	RIVAROXABAN SUPREMEX 10 MG FILMTABLETTA	28x átlátszó buborécsomagolásban (pvc/pvdc/al)	J
210897972	RIVAROXABAN TEVA 10 MG FILMTABLETTA	30x buborécsomagolásban	J
210897980	RIVAROXABAN TEVA 10 MG FILMTABLETTA	10x1 adagonként perforált buborécsomagolásban	J
210897964	RIVAROXABAN TEVA 10 MG FILMTABLETTA	30x1 adagonként perforált buborécsomagolásban	J
210897964	RIVAROXABAN TEVA 10 MG FILMTABLETTA	5x1 adagonként perforált buborécsomagolásban	J
210355807	XARELTO 10 MG FILMTABLETTA	10x buborécsomagolásban (pp/al)	J
210829741	XARELTO 10 MG FILMTABLETTA	14x buborécsomagolásban (pp /alu)	J
210829759	XARELTO 10 MG FILMTABLETTA	28x buborécsomagolásban (pp /alu)	J
210355815	XARELTO 10 MG FILMTABLETTA	30x buborécsomagolásban (pp/al)	J
210355792	XARELTO 10 MG FILMTABLETTA	5x buborécsomagolásban (pp/al)	J
210877825	XERDOXO 10 MG FILMTABLETTA	10x buborécsomagolásban	J
210877809	XERDOXO 10 MG FILMTABLETTA	30x buborécsomagolásban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Z298

EÜ70 28.

Támogatott indikációk:

>> Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, ha az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Anaesthesiológia-intenzív terápia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Arc-állcsont-szájsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Érsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek hemato-onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Idegsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Mellkassebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szívsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészlet-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210954986	DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 110 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban opa/alu/nedvességmegkötő pe- alu/pe	J
210954978	DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban opa/alu/nedvességmegkötő pe- alu/pe	J
210962939	DANENGO 110 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x1 buborékcsomagolásban opa/al/pe//al/pe	J
210962858	DANENGO 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x1 buborékcsomagolásban opa/al/pe//al/pe	J
210500240	ELIQUIS 2,5 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210640113	ELIQUIS 5 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210936386	KARDATUXAN 15 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban al//al (ezüst színű, lágy opa/al/pvc fóliából és kemény alumínium fóliából álló)	J
210936310	KARDATUXAN 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban al//al (ezüst színű, lágy opa/al/pvc fóliából és kemény alumínium fóliából álló)	J
210745492	LIXIANA 30 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210745620	LIXIANA 60 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	J
210350093	PRADAXA 110 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x1 buboréksomagolásban	J
210532166	PRADAXA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x1 buboréksomagolásban	J
210940377	RIVAROXABAN KÉRI 15 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	J
210940385	RIVAROXABAN KÉRI 20 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/pvdc//al	J
210830205	RIVAROXABAN SANDOZ 15 MG FILMTABLETTA	28x átlátszó buboréksomagolásban (pvc//pvdc/al)	J
210830352	RIVAROXABAN SANDOZ 20 MG FILMTABLETTA	28x átlátszó buboréksomagolásban (pvc//pvdc/al)	J
210945335	RIVAROXABAN STADA 15 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban pvc/pctfe/pvc//al	J
210945343	RIVAROXABAN STADA 20 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban pvc/pctfe/pvc//al	J
210945814	RIVAROXABAN SUPREMEX 15 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban átlátszó pvc/al	J
210945822	RIVAROXABAN SUPREMEX 20 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	J
210898017	RIVAROXABAN TEVA 15 MG FILMTABLETTA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	J
210898025	RIVAROXABAN TEVA 20 MG FILMTABLETTA	28x1 adagonként perforált buboréksomagolásban	J
210935631	TELEXER 110 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban opa/al/pe lágy fóliából és kemény alumíniumfóliából álló al/al	J
210935649	TELEXER 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban opa/al/pe lágy fóliából és kemény alumíniumfóliából álló al/al	J
210589210	XARELTO 15 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	J
210589155	XARELTO 20 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	J
210877817	XERDOXO 15 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	J
210877794	XERDOXO 20 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	J
210944169	XILTESS 15 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	J
210944177	XILTESS 20 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban opa/al/pvc//al	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Z298

EÜ70 29.

Támogatott indikációk:

>> 6 év és 18 év közötti betegek számára, vagy legfeljebb középiskolai tanulmányaik befejezéséig, akiknél a DSM-IV kritériumai vagy a BNO-10 irányelvei alapján felállított hiperaktivitás-figyelemzavar szindróma (ADHD), illetve hiperkinetikus zavar diagnózis szerint gyógyszeres kezelésre van szükség

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés	járóbeteg Gyermek- és ifjúsági pszichiátria	írhat

	TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
új	270972952	ATOMOXETINE 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x	SZ
új	270972897	ATOMOXETINE 18 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x	SZ
új	270972902	ATOMOXETINE 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x	SZ
új	270972910	ATOMOXETINE 40 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x	SZ
új	270972928	ATOMOXETINE 60 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x	SZ
új	270972936	ATOMOXETINE 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x	SZ
	210869393	BITINEX 10 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pctfe//al	SZ
	210870386	BITINEX 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pctfe//al	SZ
	210869408	BITINEX 18 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pctfe//al	SZ
	210869547	BITINEX 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pctfe//al	SZ
	210870506	BITINEX 40 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pctfe//al	SZ
	210869555	BITINEX 60 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pctfe//al	SZ
	210870378	BITINEX 80 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pctfe//al	SZ
	210702957	STRATTERA 4 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x100ml üvegben	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F90

EÜ70 30.

Támogatott indikációk:

>> Acut coronaria szindrómás betegek (ST elevációs és nem ST elevációs infarktuson átesett betegek, instabil anginás betegek) közül mindazoknál, akik krónikus veseelégtelenségben szenvednek (kreatinin clearance <60 ml/perc).

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	Nincs jogosultsága
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Kardiológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210515041	BRILIQUE 90 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban (naptár csomagolás)	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I20, I21, I22, Z955

Kijelölt intézet

- Állami Szívkórház, Balatonfüred (Veszprém megye)
- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Békés Megyei Központi Kórház (Békés megye)
- Betegápoló Irgalmas Rend (Budapest)

Kijelölt intézet

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Uzsoki utcai Kórház (Budapest)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ70 31.**Támogatott indikációk:**

- >> Vashiány kezelése (anémiával vagy anélkül) olyan krónikus szívelégtelenségben szenvedő NYHA II-III stádiumú betegekénél, akiknél a bal kamrai ejekciós frakció (EF) értéke < 45%.

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Illetékes szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Kardiológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210430657	FERINJECT 50 MG VAS/ML DISZPERZIÓS INJEKCIÓ VAGY INFÚZIÓ	1x10ml injekciós üvegben	I

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I5092, I5093

Kijelölt intézet

- Állami Szívkórház, Balatonfüred (Veszprém megye)
- Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
- Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
- Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsaba (Békés megye)
- Betegápoló Irgalmas Rend (Budapest)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár (Fejér megye)
- Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Budapest)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Kijelölt intézet

- Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (Somogy megye)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)
- Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zala megye)

EÜ70 32.**Támogatott indikációk:**

>> In vitro és/vagy in vivo diagnosztikával igazolt, klinikai tüneteket okozó túlérzékenység gyakran allergizáló táplálékra, gyógyszerre, rovarméregre.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Allergológia és klinikai immunológia	írhat
Megkötés nélkül	Gyermektüdőgyógyászat	írhat
Megkötés nélkül	Tüdőgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Allergológia és klinikai immunológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermektüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210186834	ANAPEN 300 MIKROGRAMM/0,3 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x1,05ml előretöltött fecskendőben autoinjektorban	V
210222591	EPIPEN JUNIOR 150 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRE TÖLTÖTT TOLLBAN	1x egyadagos autoinjektor	V
210222583	EPIPEN 300 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRE TÖLTÖTT TOLLBAN	1x autoinjektor	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): T78

EÜ70 33.**Támogatott indikációk:**

>> NYHA besorolás szerint II-IV funkcionális osztályú, tünetekkel járó, csökkent ejekciós frakciójú (LVEF<40%,) krónikus szívelégtelenségben szenvedő felnőttek kezelésére.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely		Szakképesítés	Jogosultság
Háziorvos		Megkötés nélkül	javaslatra írhat
Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.			
TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210665870	FORXIGA 10 MG FILMTABLETTA	30x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban	V
210694625	JARDIANCE 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I5092, I5093, I5094

EÜ70 34.**Támogatott indikációk:**

>> Dokumentált idült vesebetegség kezelésére (eGFR-értéke ≥ 25 - ≥ 75 ml/perc/1,73 m² és albuminuriájuk van (3mg/mmol felett), amennyiben már a beteg angiotenzin konvertáló enzim-inhibitorral (ACEi) vagy angiotenzin-receptor-blokkolóval (ARB). történő kezelésben részesült

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely		Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet		Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet		Nephrológia	javasolhat és írhat
Háziorvos		Megkötés nélkül	javaslatra írhat
Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.			
TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210665870	FORXIGA 10 MG FILMTABLETTA	30x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban	V
210694625	JARDIANCE 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): N18, N19

EÜ 90 százalékos támogatási kategória**EÜ90 1/e.****Támogatott indikációk:**

- >> Kardiovaszkuláris betegségben (ACS, STEMI, nonSTEMI) igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és hyperlipidaemia esetén, ha legalább 20 mg rosuvastatinnal vagy legalább 40 mg atorvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték elérése (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l), vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn. Az ezetimibe hatóanyagú készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatin szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése.
- >> Bizonyítottan cerebrovaszkuláris eseményen (TIA, stroke) átesett beteg számára, igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és hyperlipidaemia esetén, ha legalább 20 mg rosuvastatinnal vagy legalább 40 mg atorvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték elérése (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l), vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn. Az ezetimibe hatóanyagú készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatin szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése
- >> Perifériás érbetegség miatt műtéten átesett beteg számára, igen nagy kardiovaszkuláris rizikó és hyperlipidaemia esetén, ha legalább 20 mg rosuvastatinnal vagy legalább 40 mg atorvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték elérése (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l), vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápiára visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn. Az ezetimibe hatóanyagú készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatin szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképzésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképzés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210916297	CHOLEZTA 10 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al	V
210916302	CHOLEZTA 10 MG/20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al	V
210915877	CHOLEZTA 10 MG/40 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al	V
210915932	CHOLEZTA 10 MG/80 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al	V
210732017	COLTOWAN 10 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210843795	CO-XETER 10 MG/10 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210843818	CO-XETER 20 MG/10 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210951310	CO-XETER 40 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pa/al/pvc/al	V
210695150	DELIPID PLUS 10 MG/10 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210695184	DELIPID PLUS 20 MG/10 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210695215	DELIPID PLUS 40 MG/10 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210647319	EZETIMIBE SANDOZ 10 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/al)	V
210917285	EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 MG/40 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al	V
210615443	EZETIMIB-EGIS 10 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210780298	EZETIMIB-TEVA 10 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (opa/al/pvc/al, kinyomható)	V
210168200	EZETROL 10 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210763775	EZOLETA 10 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/alu/pvc//alu	V
210763856	EZOLETA 10 MG TABLETTA	90x buborékcsomagolásban opa/alu/pvc//alu	V
210942735	ROSUVASTATIN/EZETIMIBE SANDOZ 10 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210942743	ROSUVASTATIN/EZETIMIBE SANDOZ 20 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210942751	ROSUVASTATIN/EZETIMIBE SANDOZ 40 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210942727	ROSUVASTATIN/EZETIMIBE SANDOZ 5 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210860373	ROXERA PLUS 10 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210860357	ROXERA PLUS 15 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210860349	ROXERA PLUS 20 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210860331	ROXERA PLUS 40 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210860365	ROXERA PLUS 5 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E780, E782, E784, E785

EÜ90 1/f.

Támogatott indikációk:

>> A legutóbbi Magyar Kardiovaszkuláris Terápiás Konszenzus Konferencia terápiás ajánlása alapján igen nagy kardiovaszkuláris kockázatú hyperlipidaemiás, veseelégtelenségben szenvedő (30 ml/perc alatti GFR), illetve dializált beteg számára, akinél atorvastatinnal, vagy simvastatinnal folytatott három hónapos kezelést követően laborkontroll alapján nem sikerült a kívánt célérték (LDL 1,8 mmol/l, össz. Chol. 3,5 mmol/l) elérése. Az ezetimibe hatóanyagot tartalmazó kombinációs készítmény alkalmazása javasolt akkor is, ha bizonyított mellékhatás miatt csak kisebb adag sztatinnal történő szedése lehetséges, amely mellett nem sikerült a célérték elérése.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210916297	CHOLEZTA 10 MG/10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210916302	CHOLEZTA 10 MG/20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210915877	CHOLEZTA 10 MG/40 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210915932	CHOLEZTA 10 MG/80 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210917285	EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 MG/40 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210336243	INEGY 10 MG/10 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210233314	INEGY 10 MG/20 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210228369	INEGY 10 MG/20 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210233259	INEGY 10 MG/40 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210228377	INEGY 10 MG/40 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E780, E782, E784, E785

EÜ90 2/a.

Támogatott indikációk:

>> Inszulin kezelésben részesülő cukorbeteg részére ismétlődő eszméletvesztéssel járó hypoglycaemia esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	írhat
Diabetológiai szakellátóhely	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210042331	GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	1x porampulla +1 ml oldószer fecskendőben	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E10, E11, E12

EÜ90 2/b.

Támogatott indikációk:

>> Felnőtt cukorbeteg részére, fájdalmas neuropathiában

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
-----	------------	------------	---------------

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210217376	CYMBALTA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x	V
210731370	DUCILTIA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pctfe//al	V
210729187	DULASOLAN 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	30x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210725086	DULODET 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	4x7 buborékcsomagolásban	V
210736883	DULOXETIN SANDOZ 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pctfe//al)	V
210728084	DULOXETIN STADA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban	V
210720476	DULOXETINE MYLAN 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pctfe/al)	V
210849791	DULOXETINE MYLAN 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	V
210743482	DULOXETINE ZENTIVA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pctfe/alu)	V
210726888	DULOXGAMMA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pctfe//al)	V
210713267	DULSEVIA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210820242	DULSEVIA 90 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210729959	EGZYSTA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban	V
210729894	EGZYSTA 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban	V
210229323	GABAGAMMA 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210229315	GABAGAMMA 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	50x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210229331	GABAGAMMA 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210229349	GABAGAMMA 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	50x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210380519	GABAGAMMA 600 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210168640	GORDIUS 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210168632	GORDIUS 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	50x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210168666	GORDIUS 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210168658	GORDIUS 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	50x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210376196	GRIMODIN 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	3x20 buborékcsomagolásban pvc+pvdc//al	V
210376201	GRIMODIN 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	3x20 buborékcsomagolásban pvc+pvdc//al	V
210592302	GRIMODIN 600 MG FILMTABLETTA	3x20 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210376251	GRIMODIN 600 MG FILMTABLETTA	6x10 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210187070	LYRICA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban	V
210277512	LYRICA 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	14x buborékcsomagolásban	V
210187088	LYRICA 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban	V
210837207	NAXALGAN 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//aluminium	V
210837142	NAXALGAN 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//aluminium	V
210857451	PRABEGIN 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban al/pvc	V
210857427	PRABEGIN 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban al/pvc	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210714988	PRAGIOLA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210715358	PRAGIOLA 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210714823	PRAGIOLA 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210724307	PREGABALIN RICHTER 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban pvc//al	V
210724226	PREGABALIN RICHTER 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban pvc//al	V
210748050	PREGABALIN SANDOZ 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/alu	V
210748042	PREGABALIN SANDOZ 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/alu	V
210719378	PREGABALIN-TEVA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban	V
210720272	PREGABALIN-TEVA 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban pvc- alu	V
210722850	PREGAMID 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban	V
210722795	PREGAMID 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban	V
210866638	PRENUDOL 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban	V
210866620	PRENUDOL 75 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban	V
210893732	THIOCTIC ACID ZENTIVA 600 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210893740	THIOCTIC ACID ZENTIVA 600 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V
210077085	THIOGAMMA ORAL 600 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//alu és dobozban	V
210077093	THIOGAMMA ORAL 600 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//alu és dobozban	V
210894291	THIOTEP 600 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210894283	THIOTEP 600 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E104, E114, E124, G590, G632

EÜ90 3/a.

Támogatott indikációk:

>> Asthma bronchiale kezelésére a finanszírozási eljárásrendek alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Allergológia és klinikai immunológia	írhat
Megkötés nélkül	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat
Megkötés nélkül	Gyermektüdőgyógyászat	írhat
Megkötés nélkül	Tüdőgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Allergológia és klinikai immunológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermektüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210713924	AIRFLUSOL FORSPIRO 50 MIKROGRAMM/250 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210681664	AIRFLUSOL FORSPIRO 50 MIKROGRAMM/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210322684	ALVESCO 160 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x120adag inhalátorban	V
210217203	ALVESCO 160 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x60adag inhalátorban	V
210891073	ATECTURA BREEZHALER 125 MIKROGRAMM/127,5 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban (pa/alu/pvc - alu) + 1 inhalátor	V
210891081	ATECTURA BREEZHALER 125 MIKROGRAMM/260 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban (pa/alu/pvc - alu) + 1 inhalátor	V
210318041	ATIMOS 12 MIKROGRAMM/BEFÚJÁS TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x120adag tartályban	V
210217716	BUDESONID EASYHALER 100 MIKROGRAMM/ADAG INHALÁCIÓS POR	1x200adag inhalátor tasakban védőtokkal	V
210217724	BUDESONID EASYHALER 200 MIKROGRAMM/ADAG INHALÁCIÓS POR	1x200adag inhalátor tasakban védőtokkal	V
210217732	BUDESONID EASYHALER 400 MIKROGRAMM/ADAG INHALÁCIÓS POR	1x100adag inhalátor tasakban védőtokkal	V
210687327	BUFOMIX EASYHALER 4,5 MIKROGRAMM/160 MIKROGRAMM/BELÉGZÉS INHALÁCIÓS POR	1x120adag inhalátorban	V
210687319	BUFOMIX EASYHALER 9 MIKROGRAMM/320 MIKROGRAMM/BELÉGZÉS INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210077433	BUVENTOL EASYHALER 200 MIKROGRAMM/ADAG INHALÁCIÓS POR	1x200adag inhalátorban	V
210642694	DIMENIO 50 MIKROGRAMM/250 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	60x fóliacsík	V
210642880	DIMENIO 50 MIKROGRAMM/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	60x fóliacsík	V
210702567	DUORESP SPIROMAX 160 MIKROGRAMM/4,5 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR	1x120adag inhalátorban	V
210702591	DUORESP SPIROMAX 320 MIKROGRAMM/9 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210891162	ENERZAIR BREEZHALER 114 MIKROGRAMM/46 MIKROGRAMM/136 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban + 1 inhalátor	V
210486276	EONIC 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc // al	V
210090596	FLIXOTIDE DISKUS 100 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60 adag szalagcsomagolásban pvc//al	V
210090601	FLIXOTIDE DISKUS 250 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag szalagcsomagolásban pvc//al	V
210090619	FLIXOTIDE DISKUS 500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60 adag szalagcsomagolásban pvc//al	V
210136287	FLIXOTIDE EVOHALER 125 MIKROGRAMM/ADAG TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x120adag palackban	V
210136295	FLIXOTIDE EVOHALER 250 MIKROGRAMM/ADAG TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x120adag palackban	V
210875857	FLUZALTO AIRMASTER 50 MIKROGRAMM/100 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag buborékcsomagolásban lehúzható petp-film/papír/pvc fedőfóliával ellátott +inhalátor	V
210875865	FLUZALTO AIRMASTER 50 MIKROGRAMM/250 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag buborékcsomagolásban +inhalátor	V
210875873	FLUZALTO AIRMASTER 50 MIKROGRAMM/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag buborékcsomagolásban lehúzható petp-film/papír/pvc fedőfóliával ellátott +inhalátor	V
210219116	FORMOTEROL EASYHALER 12 MIKROGRAMM/ADAG INHALÁCIÓS POR	1x120adag inhalátorban +védőtok	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210638483	FOSTER NEXTHALER 100 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM/BELÉGZÉS INHALÁCIÓS POR	1x120adag inhalátorban	V
210864628	FOSTER NEXTHALER 100 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM/BELÉGZÉS INHALÁCIÓS POR	1x180adag inhalátorban	V
210228725	FOSTER 100 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x120adag al tartályban	V
210299734	FOSTER 100 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x180adag al tartályban	V
210724886	FOSTER 200 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x180adag al tartályban	V
210740515	INHAFORT 12 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	120x buborékcsomagolásban +1 inhalátor	V
210740523	INHAFORT 12 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	180x buborékcsomagolásban +1 inhalátor	V
210757229	MIFLONIDE 200 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	6x10 átlátszó buborékcsomagolásban + 1 inhalátor (breezhaler)	V
210757237	MIFLONIDE 400 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	6x10 átlátszó buborékcsomagolásban + 1 inhalátor (breezhaler)	V
210484800	MONALUX 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210445521	MONTELUKAST SANDOZ 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210375352	MONTELUKAST TEVA 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210720866	PULMALIO 200 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	2x60adag inhalátorban és tartályban	V
210720890	PULMALIO 400 MIKROGRAMM/12 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210143527	PULMICORT TURBUHALER 100 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x200adag inhaláló készülék	V
210679772	RELVAR ELLIPTA 184 MIKROGRAMM/22 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x30 adag buborékcsomagolásban	V
210679764	RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMM/22 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x30 adag buborékcsomagolásban	V
210646915	REVIFLUT AXAHALER 125 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	60x hdpe tartályban +inhalátor	V
210646826	REVIFLUT AXAHALER 250 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	60x hdpe tartályban +inhalátor	V
210738568	REVIX AXAHALER 120 MIKROGRAMM/20 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	1x60 hdpe tartályban + 1 belégzőkészülék	V
210738576	REVIX AXAHALER 240 MIKROGRAMM/20 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	1x60 hdpe tartályban + 1 belégzőkészülék	V
210696944	SABACOMB 250 MIKROGRAMM/100 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x200adag al tartályban	V
210837508	SAFUMIX EASYHALER 50 MIKROGRAMM/250 MIKROGRAMM/ADAG, INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210837493	SAFUMIX EASYHALER 50 MIKROGRAMM/500 MIKROGRAMM/ADAG, INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210119269	SERETIDE DISKUS 50/100 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag por-inhaláló eszközben	V
210119104	SERETIDE DISKUS 50/250 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag por-inhaláló eszközben	V
210119112	SERETIDE DISKUS 50/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag por-inhaláló eszközben	V
210157453	SERETIDE EVOHALER 25/125 MIKROGRAMM/ADAG TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x120adag tartályban	V
210157461	SERETIDE EVOHALER 25/250 MIKROGRAMM/ADAG TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x120adag tartályban	V
210157445	SERETIDE EVOHALER 25/50 MIKROGRAMM/ADAG TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x120adag tartályban	V
210090588	SEREVENT DISKUS 50 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag	V
210228686	SEREVENT EVOHALER 25 MIKROGRAMM/ADAG TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x120adag al tartályban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210896489	SIRMIN 50 MIKROGRAMM/250 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag buborékcsomagolásban lehúzható petp-film/papír/pvc fedőfóliával ellátott al/opa/pvc + 1 inhalációs eszköz	V
210896497	SIRMIN 50 MIKROGRAMM/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag buborékcsomagolásban lehúzható petp-film/papír/pvc fedőfóliával ellátott al/opa/pvc + 1 inhalációs eszköz	V
210152835	SYMBICORT MITE TURBUHALER 4,5 MIKROGRAMM/80 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR	1x120adag porinhaláló eszköz	V
210152851	SYMBICORT TURBUHALER 4,5 MIKROGRAMM/160 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR	1x120adag porinhaláló eszközben	V
210883371	SYMBICORT 2,25 MIKROGRAMM/80 MIKROGRAMM/ADAG TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x120adag tartályban	V
210306955	THOREUS DISKUS 50/250 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag por+inhaláló eszköz dobozban	V
210227981	THOREUS DISKUS 50/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag por+inhaláló eszköz dobozban	V
210900018	TRIMBOW 172 MIKROGRAMM/5 MIKROGRAMM/9 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x120adag tartályban (alu)	V
210111376	VENTOLIN EVOHALER TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x200adag tartályban	V
210935039	VIVAIRE 100 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x120adag al tartályban fehér műanyag adagolókészülékben	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J45

EÜ90 3/a4.

Támogatott indikációk:

>> Gyermekkori asthma bronchiale kezelésére (14 éves korig, az életkorra vonatkozó rendelési előírások szigorú figyelembevételével) a finanszírozási eljárásrend alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Allergológia és klinikai immunológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermektüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Allergológia és klinikai immunológia	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Gyermektüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210486195	EONIC 4 MG RÁGÓTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210486234	EONIC 5 MG RÁGÓTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210497293	MONTELUKAST SANDOZ 4 MG GRANULÁTUM	28x tasakban	V
210864725	MONTELUKAST SANDOZ 4 MG RÁGÓTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (opa/al/pe//al)	V
210864733	MONTELUKAST SANDOZ 5 MG RÁGÓTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (opa/al/pe//al)	V
210540787	MONTELUKAST TEVA 4 MG GRANULÁTUM	28x tasakban	V
210375297	MONTELUKAST TEVA 4 MG RÁGÓTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210375328	MONTELUKAST TEVA 5 MG RÁGÓTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210374102	SINGULAIR 4 MG GRANULÁTUM	28x tasakban ldepe/al/poliészter laminált	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J45

EÜ90 3/b.

Támogatott indikációk:

>> Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a finanszírozási eljárásrend alapján

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermektüdőgyógyászat	írhat
Megkötés nélkül	Tüdőgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermektüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210681664	AIRFLUSOL FORSPIRO 50 MIKROGRAMM/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210693548	ANORO ELLIPTA 55 MIKROGRAMM/22 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x30adag inhalátorban	V
210318041	ATIMOS 12 MIKROGRAMM/BEFÚJÁS TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x120adag tartályban	V
210748084	BRALTUS 10 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x hdpe tartályban + 1 zonda inhaláló készülék	V
210638124	BRETARIS GENUAIR 322 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210713283	BRIMICA GENUAIR 340 MIKROGRAMM/12 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210687327	BUFOMIX EASYHALER 4,5 MIKROGRAMM/160 MIKROGRAMM/BELÉGZÉS INHALÁCIÓS POR	1x120adag inhalátorban	V
210687319	BUFOMIX EASYHALER 9 MIKROGRAMM/320 MIKROGRAMM/BELÉGZÉS INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210077433	BUVENTOL EASYHALER 200 MIKROGRAMM/ADAG INHALÁCIÓS POR	1x200adag inhalátorban	V
210642880	DIMENIO 50 MIKROGRAMM/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	60x fóliacsík	V
210702567	DUORESP SPIROMAX 160 MIKROGRAMM/4,5 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR	1x120adag inhalátorban	V
210702591	DUORESP SPIROMAX 320 MIKROGRAMM/9 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210875873	FLUZALTO AIRMASTER 50 MIKROGRAMM/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag buborékcsomagolásban lehúzható petp-film/papír/pvc fedőfóliával ellátott +inhalátor	V
210219116	FORMOTEROL EASYHALER 12 MIKROGRAMM/ADAG INHALÁCIÓS POR	1x120adag inhalátorban +védőtok	V
210638483	FOSTER NEXTHALER 100 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM/BELÉGZÉS INHALÁCIÓS POR	1x120adag inhalátorban	V
210864628	FOSTER NEXTHALER 100 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM/BELÉGZÉS INHALÁCIÓS POR	1x180adag inhalátorban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210228725	FOSTER 100 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x120adag al tartályban	V
210299734	FOSTER 100 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x180adag al tartályban	V
210708686	INCRUSE ELLIPTA 55 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x30adag inhalátorban	V
210740515	INHAFORT 12 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	120x buborékcsomagolásban +1 inhalátor	V
210740523	INHAFORT 12 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	180x buborékcsomagolásban +1 inhalátor	V
210423901	ONBREZ BREEZHALER 150 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x buborékcsomagolásban +1 inhalátor	V
210405115	ONBREZ BREEZHALER 300 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x buborékcsomagolásban +1 inhalátor	V
210899055	ONTIPRIA 18 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x buborékcsomagolásban + 1 belégzőkészülék	V
210720866	PULMALIO 200 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	2x60adag inhalátorban és tartályban	V
210720890	PULMALIO 400 MIKROGRAMM/12 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210679764	RELVAR ELLIPTA 92 MIKROGRAMM/22 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x30 adag buborékcsomagolásban	V
210837493	SAFUMIX EASYHALER 50 MIKROGRAMM/500 MIKROGRAMM/ADAG, INHALÁCIÓS POR	1x60adag inhalátorban	V
210642042	SEEBRI BREEZHALER 44 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x1 buborékcsomagolásban +1 db. inhalátor	V
210119112	SERETIDE DISKUS 50/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag por-inhaláló eszközben	V
210090588	SEREVENT DISKUS 50 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag	V
210228686	SEREVENT EVOHALER 25 MIKROGRAMM/ADAG TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x120adag al tartályban	V
210896497	SIRMIN 50 MIKROGRAMM/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag buborékcsomagolásban leűzható petp-film/papír/pvc fedőfóliával ellátott al/opa/pvc + 1 inhalációs eszköz	V
210850336	SPIOLTO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMM/2,5 MIKROGRAMM, INHALÁCIÓS OLDAT	1x30adag patronban	V
210850328	SPIOLTO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMM/2,5 MIKROGRAMM, INHALÁCIÓS OLDAT	1x30adag újratölthető inhalátor + patron	V
210851104	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS OLDAT	1x30adag (60 befűjás) 1 db polietilén/polipropilén patron	V
210851099	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS OLDAT	1x30adag (60 befűjás) 1 db újratölthető inhaláló készülék + 1 db polietilén/polipropilén patron	V
210231223	SPIRIVA 18 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x buborékcsomagolásban al/pvc/al	V
210155867	SPIRIVA 18 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x buborékcsomagolásban al/pvc/al +handi haler	V
210851138	STRIVERDI RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS OLDAT	1x30adag patronban +1 db újratölthető inhalátor	V
210152851	SYMBICORT TURBUHALER 4,5 MIKROGRAMM/160 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR	1x120adag porinhaláló eszközben	V
210740955	SYMBICORT 4,5 MIKROGRAMM/160 MIKROGRAMM/ADAG TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x120adag tartályban	V
210227981	THOREUS DISKUS 50/500 MIKROGRAMM/ADAG ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x60adag por+inhaláló eszköz dobozban	V
210830726	TRELEGY ELLIPTA 92 MIKROGRAMM/55 MIKROGRAMM/22 MIKROGRAMM ADAGOLT INHALÁCIÓS POR	1x30adag inhalátorban	V
210817396	TRIMBOW 87 MIKROGRAMM/5 MIKROGRAMM/9 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x180adag tartályban (alu)	V
210905270	TRIMBOW 88 MIKROGRAMM/5 MIKROGRAMM/9 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR	1x120adag inhalátorban nexthaler	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210896219	TRIXEO AEROSPHERE 5 MIKROGRAMM/7,2 MIKROGRAMM/160 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x120adag inhalátorban	V
210675825	ULTIBRO BREEZHALER 85 MIKROGRAMM/43 MIKROGRAMM INHALÁCIÓS POR KEMÉNY KAPSZULÁBAN	30x1 buboréksomagolásban + 1 inhalátor	V
210111376	VENTOLIN EVOHALER TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS SZUSZPENZIÓ	1x200adag tartályban	V
210935039	VIVAIRE 100 MIKROGRAMM/6 MIKROGRAMM TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT	1x120adag al tartályban fehér műanyag adagolókészülékben	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J44

EÜ90 4/a1.

Támogatott indikációk:

>> Közepes thromboemboliás kockázattal járó állapot esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére a kórházi terápia folytatásaként, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Fekvőbeteg gyógyintézet	Anaesthesiológia-intenzív terápia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Arc-állcsont-szájsebészet	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek hemato-onkológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Idegsebészet	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Sebészet	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészet-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210053887	CLEXANE 2000 NE (20 MG)/0,2 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSEKENDŐBEN	10x0,2ml előretöltött fecskendőben	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D689, Z298

EÜ90 4/a2.**Támogatott indikációk:**

- >> Közepes thromboemboliás kockázattal járó, kórházi bentfekvést nem igénylő trauma esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére, de maximum 10 napig

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés	Ortopédia	írhat
Járóbeteg szakrendelés	Ortopédia-traumatológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés	Sebészet	írhat
Járóbeteg szakrendelés	Traumatológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210053887	CLEXANE 2000 NE (20 MG)/0,2 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,2ml előretöltött fecskendőben	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Z298

EÜ90 4/b1.**Támogatott indikációk:**

- >> Nagy és az igen nagy thromboemboliás kockázattal járó állapot esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére a kórházi terápia folytatásaként, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére
- >> Thromboemboliás szövődményekhez vezető veleszületett vagy szerzett, dokumentált thrombophilia halmozott kockázattal járó eseteiben, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére
- >> Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, amennyiben az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Fekvőbeteg gyógyintézet	Anaesthesiológia-intenzív terápia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Arc-állcsont-szájsebészet	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek hemato-onkológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Idegsebészet	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Sebészet	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészeti-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210053895	CLEXANE 4000 NE (40 MG)/0,4 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,4ml előretöltött fecskendőben	V
210082608	FRAXIPARINE 3800 NE/0,4 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,4ml előretöltött fecskendőben	J
210082624	FRAXIPARINE 5700 NE/0,6 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,6ml előretöltött fecskendőben	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D689, Z298

EÜ90 4/b2.**Támogatott indikációk:**

- >> Nagy és az igen nagy thromboemboliás kockázattal járó, kórházi bentfekvést nem igénylő trauma esetén a vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére, de maximum három hónapig

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés	Ortopédia	írhat
Járóbeteg szakrendelés	Ortopédia-traumatológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés	Sebészet	írhat
Járóbeteg szakrendelés	Traumatológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210053895	CLEXANE 4000 NE (40 MG)/0,4 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,4ml előretöltött fecskendőben	V
210082608	FRAXIPARINE 3800 NE/0,4 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,4ml előretöltött fecskendőben	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Z298

EÜ90 4/c1.**Támogatott indikációk:**

- >> A kialakult vénás thrombózis, illetve tüdőembolia kezelésére - az adott készítmény alkalmazási előírása szerinti terápiás dózisban és időtartamban - az orális antikoaguláns kezelésre való átállásig
- >> Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, amennyiben az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak
- >> Thromboemboliás szövődményekhez vezető veleszületett vagy szerzett, dokumentált thrombophilia halmozott kockázattal járó eseteiben, profilaktikus dózisban a kockázat fennállásának idejére

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Anaesthesiológia-intenzív terápia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Arc-állcsont-szájsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Érsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek hemato-onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Idegsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Mellkassebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szívsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészet-nőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210229789	CLEXANE FORTE 12 000 NE (120 MG)/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,8ml előretöltött fecskendőben	V
210229797	CLEXANE FORTE 15 000 NE (150 MG)/1 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x1,0ml előretöltött fecskendőben	V
210135223	CLEXANE 10000 NE (100 MG)/1 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x1ml előretöltött fecskendőben	V
210135299	CLEXANE 6000 NE (60 MG)/0,6 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,6ml előretöltött fecskendőben	V
210135304	CLEXANE 8000 NE (80 MG)/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,8ml előretöltött fecskendőben	V
210082640	FRAXIPARINE 7600 NE/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,8ml előretöltött fecskendőben	J
210082658	FRAXIPARINE 9500 NE/1,0 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x1,0ml előretöltött fecskendőben	J
210141240	FRAXODI 11400 NE/0,6 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,6ml előretöltött fecskendőben	J
210141258	FRAXODI 15200 NE/0,8 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x0,8ml előretöltött fecskendőben	J
210141266	FRAXODI 19000 NE/1,0 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	10x1ml előretöltött fecskendőben	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D689, I269, I829, Z298

EÜ90 5/a1.**Támogatott indikációk:**

>> Epilepszia

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermekneurológia	írhat
Megkötés nélkül	Neurológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekneurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210006610	CONVULEX 500 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ LÁGY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/al)	V
210007802	DEPAKINE CHRONO 300 MG RETARD FILMTABLETTA	2x50 pp tartályban	V
210007810	DEPAKINE CHRONO 500 MG RETARD FILMTABLETTA	30x pp tartályban	V
210011974	FRISIUM 10 MG TABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210021911	NEUROTOP 300 MG RETARD TABLETTA	50x buborékcsomagolásban tabletták sárga pvc/pvdc//al	V
210706406	OSPOLOT 200 MG FILMTABLETTA	50x műanyag tartályban	V
210029846	RIVOTRIL 0,5 MG TABLETTA	50x üvegben	V
210029854	RIVOTRIL 2 MG TABLETTA	100x üvegben	V
210029862	RIVOTRIL 2 MG TABLETTA	30x üvegben	V
210031788	SEVENAL 100 MG TABLETTA	10x buborékcsomagolásban	V
210031801	SEVENALETTA 15 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210033497	TEGRETOL CR 200 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	50x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al)	V
210720816	TEGRETOL CR 200 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	50x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al, super triplex)	V
210033502	TEGRETOL CR 400 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al)	V
210720824	TEGRETOL CR 400 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al, super triplex)	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G409

EÜ90 5/a2.**Támogatott indikációk:**

>> Epilepszia, az 5/a1. pontban felsorolt szerekre dokumentált rezisztencia esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermekneurológia	írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Neurológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekneurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210229323	GABAGAMMA 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210229315	GABAGAMMA 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	50x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210229331	GABAGAMMA 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210229349	GABAGAMMA 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	50x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210380519	GABAGAMMA 600 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210269048	GEROLAMIC 100 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (aclar/pvc//al)	V
210270120	GEROLAMIC 200 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (aclar/pvc//al)	V
210268929	GEROLAMIC 25 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (aclar/pvc//al)	V
210268987	GEROLAMIC 50 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (aclar/pvc//al)	V
210168640	GORDIUS 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210168632	GORDIUS 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	50x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210168666	GORDIUS 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210168658	GORDIUS 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	50x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210376196	GRIMODIN 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	3x20 buborékcsomagolásban pvc+pvdc//al	V
210376201	GRIMODIN 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	3x20 buborékcsomagolásban pvc+pvdc//al	V
210592302	GRIMODIN 600 MG FILMTABLETTA	3x20 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210376251	GRIMODIN 600 MG FILMTABLETTA	6x10 buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210880365	LAMICTAL 100 MG TABLETTA	42x buborékcsomagolásban gyermekbiztos pvc/al papír	V
210437269	LAMICTAL 100 MG TABLETTA	42x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210437277	LAMICTAL 200 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	42x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/al	V
210314445	LAMICTAL 25 MG TABLETTA	42x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210314453	LAMICTAL 50 MG TABLETTA	42x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210184387	LAMOLEP 100 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210184395	LAMOLEP 200 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210184400	LAMOLEP 25 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210184418	LAMOLEP 50 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210224585	LAMOTRIGIN-TEVA 100 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210224593	LAMOTRIGIN-TEVA 25 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210224608	LAMOTRIGIN-TEVA 50 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210444151	LATRIGIL 100 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/pvc/aclar)	V
210444143	LATRIGIL 200 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/pvc/aclar)	V
210444177	LATRIGIL 25 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/pvc/aclar)	V
210444169	LATRIGIL 50 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/pvc/aclar)	V
210044707	NEURONTIN 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/al	V
210044715	NEURONTIN 300 MG KEMÉNY KAPSZULA	50x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/al	V
210044749	NEURONTIN 400 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/al	V
210080232	SABRIL 500 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	J
210090716	TRILEPTAL 300 MG FILMTABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al	V
210090724	TRILEPTAL 600 MG FILMTABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G409

EÜ90 5/a3.

Támogatott indikációk:

>> Epilepszia, az 5/a1- 5/a2. pontokban felsorolt szerekre dokumentált rezisztencia esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekneurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210746317	BRIVIACT 10 MG FILMTABLETTA	14x buborékcsomagolásban	SZ
210752588	BRIVIACT 100 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210752693	BRIVIACT 25 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210746325	BRIVIACT 50 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210752601	BRIVIACT 75 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210830776	COSIM 100 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210830768	COSIM 150 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210830750	COSIM 200 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210830784	COSIM 50 MG FILMTABLETTA	14x buborékcsomagolásban	SZ
210926381	ESLICARBAZEPINE MEDITOP 800 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban átlátszó, színtelen pvc/pvdc//al	V
210351366	ETOPRO 100 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	SZ
210351382	ETOPRO 200 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	SZ
210351243	ETOPRO 25 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	SZ
210351332	ETOPRO 50 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	SZ

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210783369	FYCOMPA 2 MG FILMTABLETTA	7x buborékcsomagolásban	SZ
210783393	FYCOMPA 4 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210783424	FYCOMPA 6 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210783458	FYCOMPA 8 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	SZ
210499910	KEPPRA 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x150ml üvegpalackban + 1x1 ml-es fecskendő	J
210499928	KEPPRA 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x150ml üvegpalackban + 1x3 ml-es fecskendő	J
210224543	KEPPRA 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x300ml üvegpalackban + 1x10 ml-es fecskendő	J
210832875	LACOSAMID TEVA 100 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210832891	LACOSAMID TEVA 150 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210832914	LACOSAMID TEVA 200 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210832859	LACOSAMID TEVA 50 MG FILMTABLETTA	14x buborékcsomagolásban	SZ
210597425	LEVETIRACETAM SANDOZ 1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210597556	LEVETIRACETAM SANDOZ 250 MG FILMTABLETTA	120x buborékcsomagolásban	J
210597491	LEVETIRACETAM SANDOZ 500 MG FILMTABLETTA	120x buborékcsomagolásban	J
210597467	LEVETIRACETAM SANDOZ 750 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210891625	LEVETIRACETAM STADA ARZNEIMITTEL 500 MG FILMTABLETTA	120x buborékcsomagolásban	J
210561458	LEVETIRACETAM STADA 500 MG FILMTABLETTA	120x buborékcsomagolásban	J
210544773	LEVETIRACETAM TEVA 1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210526822	LEVETIRACETAM TEVA 250 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	J
210526830	LEVETIRACETAM TEVA 500 MG FILMTABLETTA	120x buborékcsomagolásban	J
210517108	LEVIL 1000 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210517132	LEVIL 250 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	J
210517124	LEVIL 500 MG FILMTABLETTA	120x buborékcsomagolásban	J
210517116	LEVIL 750 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210316081	TOPAMAX 100 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc/al)	SZ
210316112	TOPAMAX 200 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc/al)	SZ
210107505	TOPAMAX 25 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc/al)	SZ
210107521	TOPAMAX 50 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc/al)	SZ
210839097	TRELEMA 100 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban (pvc/al)	SZ
210852087	TRELEMA 100 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/al)	SZ
210839102	TRELEMA 150 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban (pvc/al)	SZ
210852095	TRELEMA 150 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/al)	SZ
210839110	TRELEMA 200 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban (pvc/al)	SZ
210852100	TRELEMA 200 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/al)	SZ
210839089	TRELEMA 50 MG FILMTABLETTA	14x buborékcsomagolásban (pvc/al)	SZ
210852079	TRELEMA 50 MG FILMTABLETTA	14x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/al)	SZ
210493914	VIMPAT 150 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	SZ
210490241	VIMPAT 50 MG FILMTABLETTA	14x buborékcsomagolásban	SZ
210227711	ZONEGRAN 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	98x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/alu)	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210227698	ZONEGRAN 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/alu)	V
210227703	ZONEGRAN 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	56x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/alu)	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G409

EÜ90 5/b1.

Támogatott indikációk:

>> Lennox-Gastaut szindróma, maximum hat hónapig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekneurológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210351366	ETOPRO 100 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	SZ
210351382	ETOPRO 200 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	SZ
210351243	ETOPRO 25 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	SZ
210351332	ETOPRO 50 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	SZ
210316081	TOPAMAX 100 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc//al)	SZ
210316112	TOPAMAX 200 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc//al)	SZ
210107505	TOPAMAX 25 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc//al)	SZ
210107521	TOPAMAX 50 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pa/al/pvc//al)	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G404

EÜ90 5/b2.

Támogatott indikációk:

>> Lennox-Gastaut szindróma - valproatra, lamotiginre, topiramatra vagy ezek kombinációjára dokumentált rezisztencia esetén - egy évig

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermekneurológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
-----	------------	------------	---------------

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210049561	TALOXÁ 600 MG TABLETTA	40x buborékcsomagolásban	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G404

EÜ90 6/a.

Támogatott indikációk:

>> Parkinson-kór és Parkinson-szindróma (másodlagos parkinsonismus) kezelésére - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Neurológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210000664	AKINETON 2 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V
210000656	AKINETON 5 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	5x1ml ampulla	V
210016568	KEMADRIN 5 MG TABLETTA	100x üvegben	V
210049951	MADOPAR 100 MG/25 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	100x üvegben	V
210019011	MADOPAR 100 MG/25 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	100x üvegben	V
210019003	MADOPAR 200 MG/50 MG TABLETTA	100x üvegben	V
210036194	VIREGYT 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x üvegben	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G20, G219

EÜ90 6/b.

Támogatott indikációk:

>> Parkinson-kór esetén, az alkalmazási előírásban szereplő monoterápiában, illetve L-DOPA és selegilinnel, illetve amantadinnal való kombinált kezelésben kiegészítő kezelésként is, ha súlyos motoros fluktuáció jelentkezik - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210303135	AZILECT 1 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210654251	CALMOLAN 0,26 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210654227	CALMOLAN 0,52 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210656790	CALMOLAN 1,05 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210656766	CALMOLAN 2,1 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210656716	ERIMEXOL 0,26 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210656708	ERIMEXOL 0,52 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210656693	ERIMEXOL 1,05 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210656685	ERIMEXOL 2,1 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210184654	MIRAPEXIN 0,088 MG TABLETTA	30x	V
210184662	MIRAPEXIN 0,18 MG TABLETTA	30x	V
210394819	MIRAPEXIN 0,26 MG RETARD TABLETTA	30x	V
210394843	MIRAPEXIN 0,52 MG RETARD TABLETTA	30x	V
210394877	MIRAPEXIN 1,05 MG RETARD TABLETTA	30x	V
210394908	MIRAPEXIN 2,1 MG RETARD TABLETTA	30x	V
210282648	NEUPRO 2 MG/24 H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	28x tasakban	V
210282672	NEUPRO 4 MG/24 H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	28x tasakban	V
210282703	NEUPRO 6 MG/24 H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	28x tasakban	V
210282737	NEUPRO 8 MG/24 H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	28x tasakban	V
210355954	OPRYMEA 0,088 MG TABLETTA	30x	V
210356007	OPRYMEA 0,18 MG TABLETTA	30x	V
210675883	OPRYMEA 0,26 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210675891	OPRYMEA 0,52 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210356104	OPRYMEA 0,7 MG TABLETTA	30x	V
210675906	OPRYMEA 1,05 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210675914	OPRYMEA 2,1 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210706456	PRAMIPEXOL TEVA 0,26 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210706464	PRAMIPEXOL TEVA 0,52 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210706472	PRAMIPEXOL TEVA 1,05 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210706480	PRAMIPEXOL TEVA 1,57 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210706498	PRAMIPEXOL TEVA 2,1 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210706503	PRAMIPEXOL TEVA 2,62 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210706511	PRAMIPEXOL TEVA 3,15 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210384937	PRAMIPEXOLE ORION 0,18 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210384953	PRAMIPEXOLE ORION 0,7 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210729014	RALAGO 1 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210457536	RALNEA 2 MG RETARD TABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210457455	RALNEA 4 MG RETARD TABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210457374	RALNEA 8 MG RETARD TABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210741464	RASAGILINE MYLAN 1 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/alu	V
210740078	RASAGILINE STADA 1 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210745086	RASAGILINE VIPHARM 1 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210757156	RASILIN 1 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210711029	RAZAGILIN RATIOPHARM 1 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210731980	RAZAGILIN SANDOZ 1 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210389131	REQUIP 0,5 MG FILMTABLETTA	84x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc/al/papír	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210282054	REQUIP 2 MG FILMTABLETTA	21x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc/al/papír	V
210282062	REQUIP 5 MG FILMTABLETTA	21x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc/al/papír	V
210231419	REQUIP-MODUTAB 2 MG RETARD FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210231427	REQUIP-MODUTAB 4 MG RETARD FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210232106	REQUIP-MODUTAB 8 MG RETARD FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210620383	ROPINIROL ACTAVIS 2 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210619560	ROPINIROL ACTAVIS 4 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210620375	ROPINIROL ACTAVIS 8 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210507103	ROPINIROL TEVA 2 MG RETARD TABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210507080	ROPINIROL TEVA 4 MG RETARD TABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210507072	ROPINIROL TEVA 8 MG RETARD TABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210650833	ROPINIROLE ORION 2 MG RETARD TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210650825	ROPINIROLE ORION 4 MG RETARD TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210650817	ROPINIROLE ORION 8 MG RETARD TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G20

EÜ90 6/c.

Támogatott indikációk:

>> Parkinson-kórban kialakuló motoros fluktuáció minden esetében - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210873504	COMTAN 200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210699439	CORBILTA 100 MG/25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210699447	CORBILTA 125 MG/31,25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210699455	CORBILTA 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210699463	CORBILTA 200 MG/50 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210699421	CORBILTA 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210699413	CORBILTA 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	V
210697982	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 100 MG/25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210698001	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 125 MG/31,25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210698027	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210698043	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 175 MG/43,75 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210696952	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 200 MG/50 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210697940	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210697924	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	V
210697966	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA 75 MG/18,75 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210698564	SASTRAVI 100 MG/25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210698580	SASTRAVI 125 MG/31,25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210698603	SASTRAVI 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210698645	SASTRAVI 200 MG/50 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210698522	SASTRAVI 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210698514	SASTRAVI 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	V
210707656	STACAPOLO 100 MG/25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210707672	STACAPOLO 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210707698	STACAPOLO 200 MG/50 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210707630	STACAPOLO 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210185359	STALEVO 100 MG/25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe palackban	V
210380674	STALEVO 125 MG/31,25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe palackban	V
210185367	STALEVO 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe palackban	V
210697649	STALEVO 175 MG/43,75 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe palackban	V
210254132	STALEVO 200 MG/50 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe palackban	V
210185375	STALEVO 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe palackban	V
210383622	STALEVO 75 MG/18,75 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe palackban	V
210736011	TRIGELAN 100 MG/25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210736037	TRIGELAN 100 MG/25 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210736053	TRIGELAN 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210736079	TRIGELAN 150 MG/37,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210735976	TRIGELAN 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210735992	TRIGELAN 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210735984	TRIGELAN 50 MG/12,5 MG/200 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	V
210767240	XADAGO 100 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210767290	XADAGO 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G20

EÜ90 7/a1.

Támogatott indikációk:

>> Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatiform rendellenességek, valamint bulimia nervosa diagnózisa esetén, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek- és ifjúsági pszichiátria	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Pszichiátria	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszer rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gyermek- és ifjúsági pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210001628	ANAFRANIL SR 75 MG RETARD TABLETTA	20x átlátszó buboréksomagolásban pvc/alu	V
210001602	ANAFRANIL 25 MG BEVONT TABLETTA	30x átlátszó buboréksomagolásban pvc/pe/pvdc//al	V
210171520	ASENTRA 100 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	V
210171512	ASENTRA 50 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	V
210134510	AURORIX 150 MG FILMTABLETTA	100x buboréksomagolásban	V
210103242	AURORIX 300 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	V
210453150	CISORDINOL 10 MG FILMTABLETTA	50x hdpe tartályban	SZ
210453168	CISORDINOL 25 MG FILMTABLETTA	50x hdpe tartályban	SZ
210173792	CITAGEN 10 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210173831	CITAGEN 20 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210227818	CITALOPRAM ORION 10 MG FILMTABLETTA	28x átlátszó buboréksomagolásban	V
210227826	CITALOPRAM ORION 20 MG FILMTABLETTA	28x átlátszó buboréksomagolásban	V
210227834	CITALOPRAM ORION 40 MG FILMTABLETTA	28x átlátszó buboréksomagolásban	V
210175956	CITALOPRAM-TEVA 20 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210217342	CITALOPRAM-ZENTIVA 20 MG FILMTABLETTA	28x buboréksomagolásban	V
210166355	CITAPRAM 20 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210166363	CITAPRAM 30 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210166371	CITAPRAM 40 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210011233	FEVARIN 100 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210011225	FEVARIN 50 MG FILMTABLETTA	60x buboréksomagolásban	V
210041107	FLOXET 20 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buboréksomagolásban pvc/pvdc//al	V
210520266	FLUOXETINE VITABALANS 20 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210616164	FLUOXETIN-ZENTIVA 20 MG KEMÉNY KAPSZULA	60x buboréksomagolásban	V
210011974	FRISIUM 10 MG TABLETTA	100x buboréksomagolásban	V
210064286	FRONTIN 0,25 MG TABLETTA	100x üvegben	V
210064309	FRONTIN 0,5 MG TABLETTA	100x üvegben	V
210064294	FRONTIN 0,5 MG TABLETTA	30x üvegben	V
210064317	FRONTIN 1 MG TABLETTA	30x üvegben	V
210365828	FRONTIN 1 MG TABLETTA	6x15 átlátszó buboréksomagolásban (90 x) pvc/pe/pvdc//al	V
210230081	HELEX SR 0,5 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210230099	HELEX SR 1 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210230170	HELEX SR 2 MG RETARD TABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210162733	PARETIN 20 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	V
210162759	PARETIN 40 MG FILMTABLETTA	30x buboréksomagolásban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210861955	PAROGEN 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc/al	V
210158726	PAROGEN 20 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	V
210148721	PAROXAT 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban (pvc/al átlátszatlan)	V
210158792	PAROXETIN-TEVA 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210133506	REXETIN 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210168048	REXETIN 30 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210029846	RIVOTRIL 0,5 MG TABLETTA	50x üvegben	V
210029854	RIVOTRIL 2 MG TABLETTA	100x üvegben	V
210029862	RIVOTRIL 2 MG TABLETTA	30x üvegben	V
210216647	SERTADEPI 50 MG FILMTABLETTA	30x	V
210215081	SERTAGEN 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210175396	SERTRALIN SANDOZ 100 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210227070	SERTRALIN SANDOZ 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210217944	SERTRALIN-TEVA 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210217952	SERTRALIN-ZENTIVA 100 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/al	V
210217960	SERTRALIN-ZENTIVA 50 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/al	V
210185799	STIMULOTON 100 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210133580	STIMULOTON 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210700905	TEPERINEP 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J
210700913	TEPERINEP 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J
210700921	TEPERINEP 50 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210038285	XANAX SR 0,5 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban all/al	V
210038293	XANAX SR 1 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban all/al	V
210038308	XANAX SR 2 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban all/al	V
210037069	XANAX 0,25 MG TABLETTA	100x átlátszó buborékcsomagolásban pvc//al	V
210037085	XANAX 0,5 MG TABLETTA	100x átlátszó buborékcsomagolásban pvc//al	V
210037108	XANAX 1 MG TABLETTA	30x átlátszó buborékcsomagolásban pvc//al	V
210157518	ZOLOFT 20 MG/ML KONCENTRÁTUM BELSŐLEGES OLDATHOZ	1x60ml üvegben	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48, F502, F503

EÜ90 7/a2.

Támogatott indikációk:

>> Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, valamint bulimia nervosa diagnózisa esetén, a 7/a1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely		Szakképesítés	Jogosultság	
Háziorvos		Megkötés nélkül	javaslatra írhat	
Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.				
TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség	
210642856	ANEPTINEX 12,5 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al)	V	
210156766	CIPRALEX 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al	V	
210216011	COAXIL 12,5 MG BEVONT TABLETTA	90x buborékcsomagolásban	V	
210488888	ESCIGEN 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V	
210686672	ESCITALOPRAM ACTAVIS 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V	
210686795	ESCITALOPRAM ACTAVIS 20 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V	
210631619	ESCITALOPRAM SANDOZ 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V	
210369987	ESCITALOPRAM-TEVA 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210369995	ESCITALOPRAM-TEVA 15 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210370001	ESCITALOPRAM-TEVA 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210672712	ESCITALOPRAM-ZENTIVA 10 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban papír/pet//al//pvc/al/opa	V	
210381824	ESCITIL 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V	
210381882	ESCITIL 20 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V	
210295489	FAXIPROL 150 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210295382	FAXIPROL 75 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210106062	MIAGEN 10 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban pvc/alu, dobozban	V	
210148014	MIAGEN 30 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/alu, dobozban	V	
210106088	MIAGEN 60 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/alu, dobozban	V	
210218110	MIRTADEPI 30 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210218128	MIRTADEPI 45 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210327561	MIRTASTAD 30 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//alumínium	V	
210327587	MIRTASTAD 45 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//alumínium	V	
210227355	MIRTAZAPIN ORION 15 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210227347	MIRTAZAPIN ORION 30 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210227363	MIRTAZAPIN ORION 45 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210273089	MIRTAZAPIN SANDOZ 30 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210273102	MIRTAZAPIN SANDOZ 45 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210222753	MIRZATEN Q-TAB 15 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210222761	MIRZATEN Q-TAB 30 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210222779	MIRZATEN Q-TAB 45 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210186410	MIRZATEN 15 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210186428	MIRZATEN 30 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	
210186436	MIRZATEN 45 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V	

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210186614	MIZAPIN 30 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210224739	OLWEXYA 150 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210224755	OLWEXYA 75 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210388478	SCIPPA 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210388525	SCIPPA 15 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210388575	SCIPPA 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210388428	SCIPPA 5 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210379607	TIAGER 100 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc//al	V
210512239	TIALERA 12,5 MG FILMTABLETTA	90x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al)	V
210034079	TIAPRIDAL 100 MG TABLETTA	20x buborékcsomagolásban pvc/alu	V
210045258	TIAPRIDAL 100 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc/alu	V
210155168	TRITTICO AC 150 MG RETARD TABLETTA	20x buborékcsomagolásban	V
210222703	TRITTICO AC 150 MG RETARD TABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V
210186541	VELAXIN 50 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210186559	VELAXIN 50 MG TABLETTA	60x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210186567	VELAXIN 75 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210185862	VELAXIN 75 MG TABLETTA	56x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210269187	YAROCEN 15 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/al leválasztható takarófoliájú, egységadagot tartalmazó)	V
210269200	YAROCEN 30 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/al leválasztható takarófoliájú, egységadagot tartalmazó)	V
210269226	YAROCEN 45 MG SZÁJBAN DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/al leválasztható takarófoliájú, egységadagot tartalmazó)	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48, F502, F503

EÜ90 7/a3.

Támogatott indikációk:

>> Hangulatzavarok, neurotikus, stresszhez társuló és szomatiform rendellenességek, valamint bulimia nervosa diagnózisa esetén, a 7/a2. pontban felsorolt szerek közül legalább két különböző hatóanyagú gyógyszerre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
-----	------------	------------	---------------

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210845072	AGOMELATIN ANPHARM 25 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (naptárjelzéses)	V
210845048	AGOMELATIN G.L. PHARMA 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210845056	AGOMELATIN MYLAN 25 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210841565	AGOMELATIN TEVA 25 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210841573	AGOMELATIN TEVA 25 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	V
210845137	ASSIMIL 25 MG FILMTABLETTA	30x adagonként perforált buborékcsomagolásban	V
210684824	BRINTELLIX 10 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210685286	BRINTELLIX 20 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210684743	BRINTELLIX 5 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	J
210217368	CYMBALTA 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x	V
210217376	CYMBALTA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x	V
210731401	DUCILTIA 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pctfe//al	V
210731370	DUCILTIA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban pvc/pe/pctfe//al	V
210729161	DULASOLAN 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	30x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210729187	DULASOLAN 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	30x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210724983	DULODET 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	4x7 buborékcsomagolásban	V
210725086	DULODET 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	4x7 buborékcsomagolásban	V
210736825	DULOXETIN SANDOZ 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pctfe//al)	V
210736883	DULOXETIN SANDOZ 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pctfe//al)	V
210727957	DULOXETIN STADA 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban	V
210728084	DULOXETIN STADA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban	V
210720484	DULOXETINE MYLAN 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pctfe/al)	V
210849335	DULOXETINE MYLAN 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	V
210720476	DULOXETINE MYLAN 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pctfe/al)	V
210849791	DULOXETINE MYLAN 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc/al)	V
210743482	DULOXETINE ZENTIVA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pctfe/alu)	V
210726846	DULOXGAMMA 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pctfe//al)	V
210726888	DULOXGAMMA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pctfe//al)	V
210713259	DULSEVIA 30 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210713267	DULSEVIA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210820242	DULSEVIA 90 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	V
210081872	EDRONAX 4 MG TABLETTA	60x buborékcsomagolásban	V
210845983	LAMEGOM 25 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban opa/al/pvc//al	V
210369157	VALDOXAN 25 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F063, F204, F251, F31, F32, F33, F34, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48, F502, F503

EÜ90 7/b1.**Támogatott indikációk:**

>> Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszereles	Rendelhetőség
210040101	LITICARB 500 MG TABLETTA	20x buborékcsomagolásban pvc//al	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F25, F30, F31

EÜ90 7/b2.**Támogatott indikációk:**

>> Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, a 7/b1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy azt nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Pszichiátria	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszereles	Rendelhetőség
210021903	NEUROTOP 200 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V
210021911	NEUROTOP 300 MG RETARD TABLETTA	50x buborékcsomagolásban tabletták sárga pvc/pvdc//al	V
210021929	NEUROTOP 600 MG RETARD TABLETTA	50x buborékcsomagolásban tabletták sárga pvc/pvdc//al	V
210033497	TEGRETOL CR 200 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	50x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al)	V
210720816	TEGRETOL CR 200 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	50x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al, super triplex)	V
210033502	TEGRETOL CR 400 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al)	V
210720824	TEGRETOL CR 400 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al, super triplex)	V
210038853	TEGRETOL 100 MG/5 ML BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x100ml üvegben	V
210624939	TEGRETOL 200 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210665812	TEGRETOL 200 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc/al super triplex	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F25, F30, F31

EÜ90 7/b3.

Támogatott indikációk:

>> Bipoláris affektív zavar és szkizoaffektív zavar, a 7/b1. és 7/b2. pontokban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy azt nem toleráló beteg részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Pszichiátria	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210006602	CONVULEX 300 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ LÁGY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/al)	V
210007802	DEPAKINE CHRONO 300 MG RETARD FILMTABLETTA	2x50 pp tartályban	V
210007810	DEPAKINE CHRONO 500 MG RETARD FILMTABLETTA	30x pp tartályban	V
210269048	GEROLAMIC 100 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (aclar/pvc/al)	V
210270120	GEROLAMIC 200 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (aclar/pvc/al)	V
210268929	GEROLAMIC 25 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (aclar/pvc/al)	V
210268987	GEROLAMIC 50 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (aclar/pvc/al)	V
210880365	LAMICTAL 100 MG TABLETTA	42x buborékcsomagolásban gyermekbiztos pvc/al papír	V
210437269	LAMICTAL 100 MG TABLETTA	42x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210437277	LAMICTAL 200 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	42x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/al	V
210314445	LAMICTAL 25 MG TABLETTA	42x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210314453	LAMICTAL 50 MG TABLETTA	42x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210184387	LAMOLEP 100 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210184395	LAMOLEP 200 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210184400	LAMOLEP 25 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210184418	LAMOLEP 50 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210224585	LAMOTRIGIN-TEVA 100 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210224593	LAMOTRIGIN-TEVA 25 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210224608	LAMOTRIGIN-TEVA 50 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210444151	LATRIGIL 100 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/pvc/aclar)	V
210444143	LATRIGIL 200 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/pvc/aclar)	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210444177	LATRIGIL 25 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/pvc/aclar)	V
210444169	LATRIGIL 50 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (al/pvc/aclar)	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F25, F30, F31

EÜ90 7/c.

Támogatott indikációk:

>> Tic zavar

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek- és ifjúsági pszichiátria	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Pszichiátria	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210013463	HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): F952

EÜ90 8.

Támogatott indikációk:

>> Az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő neurológiai javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210001628	ANAFRANIL SR 75 MG RETARD TABLETTA	20x átlátszó buborékcsomagolásban pvc/alu	V
210001602	ANAFRANIL 25 MG BEVONT TABLETTA	30x átlátszó buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al	V
210021903	NEUROTOP 200 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V
210021911	NEUROTOP 300 MG RETARD TABLETTA	50x buborékcsomagolásban tabletták sárga pvc/pvdc//al	V
210021929	NEUROTOP 600 MG RETARD TABLETTA	50x buborékcsomagolásban tabletták sárga pvc/pvdc//al	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210029846	RIVOTRIL 0,5 MG TABLETTA	50x üvegben	V
210029854	RIVOTRIL 2 MG TABLETTA	100x üvegben	V
210029862	RIVOTRIL 2 MG TABLETTA	30x üvegben	V
210033497	TEGRETOL CR 200 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	50x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al)	V
210720816	TEGRETOL CR 200 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	50x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al, super triplex)	V
210033502	TEGRETOL CR 400 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al)	V
210720824	TEGRETOL CR 400 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (pvc/pe/pvdc//al, super triplex)	V
210038853	TEGRETOL 100 MG/5 ML BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x100ml üvegben	V
210624939	TEGRETOL 200 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al	V
210665812	TEGRETOL 200 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc/pe/pvdc//al super triplex	V
210700905	TEPERINEP 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J
210700913	TEPERINEP 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	J
210700921	TEPERINEP 50 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210379607	TIAGER 100 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc//al	V
210034079	TIAPRIDAL 100 MG TABLETTA	20x buborékcsomagolásban pvc/alu	V
210045258	TIAPRIDAL 100 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban pvc/alu	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): G

EÜ90 10.

Támogatott indikációk:

>> Koleszterin-epekövek oldása az epehólyagban.

>> Primer biliaris cirrhosis tüneti kezelése, amennyiben dekompenzált májcirrózis nem áll fenn

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210035643	URSOFALK 250 MG KEMÉNY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban pvc//al	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K743, K80

EÜ90 11/a.**Támogatott indikációk:**

- >> Colitis ulcerosa
- >> Crohn-betegség
- >> Rheumatoid arthritis

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gastroenterológia	írhat
Megkötés nélkül	Gyermek gasztroenterológia	írhat
Megkötés nélkül	Reumatológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210030708	SALAZOPYRIN EN 500 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA	100x műanyag tartályban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K509, K519, M05, M060, M0610, M0680, M069, M0800, M082, M083, M084

EÜ90 11/b.**Támogatott indikációk:**

- >> Colitis ulcerosa, salazopyrin intolerancia, illetve jelentős szisztémás szteroid mellékhatás esetén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések és az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével
- >> Crohn-betegség, salazopyrin intolerancia, illetve jelentős szisztémás szteroid mellékhatás esetén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések és az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Gastroenterológia	írhat
Megkötés nélkül	Gyermek gasztroenterológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210371497	BUDENOFALK 2 MG VÉGBÉLHAB	1x14adag al tartályban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210163048	BUDENOFALK 3 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/al	V
210498477	BUDENOFALK 9 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ GRANULÁTUM	30x tasakban petp/al/lidpe	V
210702999	CORTIMENT 9 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210081830	ENTOCORT 2 MG TABLETTA ÉS OLDÓSZER VÉGBÉLSZUSZPENZIÓHOZ	7x pa/al/pvc/al buborékcsomagolásban és dobozban, 7 db szintelen, átlátszó, lidpe oldószeres tartály fehér, átlátszó, garanciazáras hdpe kupakkal, 7 db egyenként becsomagolt rektális feltét (applikátor), 7 db kézzel védő műanyag tasak dobozban	V
210105147	ENTOCORT 3 MG RETARD KEMÉNY KAPSZULA	100x hdpe tartályban	V
210444850	PENTASA 1 G RETARD TABLETTA	60x buborékcsomagolásban (opa/al/pvc//al)	J
210038065	PENTASA 1 G VÉGBÉLKÚP	28x buborékcsomagolásban	J
210112924	PENTASA 1 G VÉGBÉLSZUSZPENZIÓ	7x műanyag applikátor	J
210231215	PENTASA 2 G RETARD GRANULÁTUM	60x tasakban	J
210724828	PENTASA 4 G RETARD GRANULÁTUM	30x tasakban	J
210038073	PENTASA 500 MG RETARD TABLETTA	100x buborékcsomagolásban	J
210450819	SALOFALK 1 G VÉGBÉLKÚP	30x szalagcsomagolásban	J
210694081	SALOFALK 1,5 G RETARD GRANULÁTUM	45x tasakban	J
210232643	SALOFALK 2 G/30 ML VÉGBÉLSZUSZPENZIÓ	7x30ml tartályban	J
210030889	SALOFALK 250 MG BÉLBEN OLDÓDÓ TABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210030902	SALOFALK 250 MG VÉGBÉLKÚP	30x buborékcsomagolásban	J
210661559	SALOFALK 3 G RETARD GRANULÁTUM	30x tasakban	J
210030936	SALOFALK 4 G/60 ML VÉGBÉLSZUSZPENZIÓ	7x60ml tartályban	J
210038722	SALOFALK 500 MG BÉLBEN OLDÓDÓ TABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210038730	SALOFALK 500 MG VÉGBÉLKÚP	30x buborékcsomagolásban	J
210173695	XALAZIN 500 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA	100x átlátszó buborékcsomagolásban	J
210173718	XALAZIN 500 MG VÉGBÉLKÚP	30x buborékcsomagolásban (pvc/pe)	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K5090, K519

EÜ90 12.

Támogatott indikációk:

>> A szervtranszplantált vagy más patogenetikus ok miatt immunszupprimált beteg vírus és gombafertőzése esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Megkötés nélkül	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
-----	------------	------------	---------------

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210110744	ACICLOVIR AL 200 MG TABLETTA	25x buborékcsomagolásban	V
210110752	ACICLOVIR AL 200 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V
210110809	ACICLOVIR AL 400 MG TABLETTA	25x buborékcsomagolásban	V
210110817	ACICLOVIR AL 400 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V
210953906	ADAVANTIS 200 MG TABLETTA	25x buborékcsomagolásban pvc//alumínium	V
210960547	ADAVANTIS 400 MG TABLETTA	35x buborékcsomagolásban pvc//alumínium	V
210184298	DERMYC 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210184303	DERMYC 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	2x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210184311	DERMYC 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	4x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210184329	DERMYC 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	7x átlátszó buborékcsomagolásban	V
210041385	DIFLUCAN 10 MG/ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x24,4g hdpe tartályban +szájfecskendő	V
210008735	DIFLUCAN 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x buborékcsomagolásban pvc//al, dobozban	V
210008719	DIFLUCAN 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	2x buborékcsomagolásban pvc//al, dobozban	V
210008727	DIFLUCAN 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	4x buborékcsomagolásban pvc//al, dobozban	V
210041393	DIFLUCAN 40 MG/ML POR BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓHOZ	1x24,4g hdpe tartályban + szájfecskendő	V
210008696	DIFLUCAN 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	7x buborékcsomagolásban pvc//al, dobozban	V
210041157	FAMVIR 125 MG FILMTABLETTA	10x átlátszatlan fehér buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al)	V
210852215	FAMVIR 125 MG FILMTABLETTA	10x buborékcsomagolásban (pvc/pctfe//al)	V
210513015	FEMIFLO 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x buborékcsomagolásban	V
210513007	FEMIFLO 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	2x buborékcsomagolásban	V
210512996	FEMIFLO 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	4x buborékcsomagolásban	V
210179146	FLUCOHEXAL 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x buborékcsomagolásban	V
210222711	FLUCOHEXAL 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	4x buborékcsomagolásban	V
210909177	FLUCONAZOL VITABALANS 150 MG TABLETTA	1x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210909143	FLUCONAZOL VITABALANS 150 MG TABLETTA	2x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210909119	FLUCONAZOL VITABALANS 150 MG TABLETTA	4x buborékcsomagolásban pvc/al	V
210449680	FLUCONAZOLE-Q PHARMA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	2x buborékcsomagolásban	V
210449711	FLUCONAZOLE-Q PHARMA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	4x buborékcsomagolásban	V
210229284	FLUCONER 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x buborékcsomagolásban	V
210229292	FLUCONER 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	2x buborékcsomagolásban	V
210229307	FLUCONER 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	4x buborékcsomagolásban	V
210111067	HERPESIN 200 MG TABLETTA	25x buborékcsomagolásban	V
210111075	HERPESIN 400 MG TABLETTA	25x buborékcsomagolásban	V
210222729	HERPESIN 400 MG TABLETTA	35x buborékcsomagolásban	V
210450712	ITRACONAZOL MEDICO UNO 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban	V
210039532	LAMISIL PEDIATRIC 125 MG TABLETTA	14x buborékcsomagolásban	V
210229014	MYCONAFINE 250 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210077996	MYCOSYST 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban	V
210078007	MYCOSYST 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	4x buborékcsomagolásban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210078015	MYCOSYST 50 MG KEMÉNY KAPSZULA	7x buborékcsomagolásban	V
210077970	MYCOSYST-GYNO 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	1x buborékcsomagolásban	V
210077988	MYCOSYST-GYNO 150 MG KEMÉNY KAPSZULA	2x buborékcsomagolásban	V
210219302	OMICRAL 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	15x buborékcsomagolásban és dobozban	V
210219310	OMICRAL 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban és dobozban	V
210219328	OMICRAL 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	4x buborékcsomagolásban és dobozban	V
210081018	ORUNGAL 100 MG KEMÉNY KAPSZULA	28x buborékcsomagolásban	V
210049804	TELVIRAN 200 MG TABLETTA	25x buborékcsomagolásban	V
210049812	TELVIRAN 400 MG TABLETTA	35x buborékcsomagolásban pvc/pvdc/al	V
210215170	TERBINAFIN HEXAL 250 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210688593	TERBINAFINE-Q PHARMA 250 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban (pvc-pvdc/al)	V
210683470	TERBINER 250 MG TABLETTA	14x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al)	V
210683488	TERBINER 250 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al)	V
210110906	TERBISIL KID 125 MG TABLETTA	14x buborékcsomagolásban pvc//al	V
210131847	TERBISIL 250 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210178645	TERFIN 250 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210036209	VIROLEX 200 MG TABLETTA	20x buborékcsomagolásban	V
210037572	ZOVIRAX 40 MG/ML BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ	1x125ml üvegben	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D849

EÜ90 14/a.

Támogatott indikációk:

- >> Dokumentált aktív rheumatoid arthritis egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével
- >> Dokumentált arthropathia psoriatica, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével
- >> Dokumentált psoriasis, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével
- >> Dokumentált atopiás dermatitis, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével
- >> Dokumentált Bechet-kór syndroma, egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével
- >> Dokumentált aktív endogén uveitis egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével
- >> Dokumentált aktív juvenilis idiopathias arthritis esetében az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Allergológia és klinikai immunológia	írhat
Megkötés nélkül	Bőrgyógyászat	írhat
Megkötés nélkül	Reumatológia	írhat
Megkötés nélkül	Szemészet	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210181575	ARAVA 10 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210213429	ARAVA 10 MG FILMTABLETTA	30x műanyag tartályban	SZ
210181591	ARAVA 20 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210213411	ARAVA 20 MG FILMTABLETTA	30x műanyag tartályban	SZ
210635998	EBETREXAT 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,5ml előretöltött fecskendőben	SZ
210708539	EBETREXAT 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,5ml előretöltött fecskendőben biztonsági kanüllel	SZ
210635176	EBETREXAT 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,75ml előretöltött fecskendőben	SZ
210708547	EBETREXAT 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,75ml előretöltött fecskendőben biztonsági kanüllel	SZ
210382074	EBETREXAT 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x1ml előretöltött fecskendőben	SZ
210708555	EBETREXAT 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x1ml előretöltött fecskendőben biztonsági kanüllel	SZ
210382105	EBETREXAT 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x1,25ml előretöltött fecskendőben	SZ
210708563	EBETREXAT 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x1,25ml előretöltött fecskendőben biztonsági kanüllel	SZ
210478736	LEFLUNOMID SANDOZ 10 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	SZ
210478697	LEFLUNOMID SANDOZ 20 MG FILMTABLETTA	30x hdpe tartályban	SZ
210373083	METOJECT 50 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,30ml előretöltött fecskendőben ráerősített szubkután injekciós tűvel	SZ
210373091	METOJECT 50 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,40ml előretöltött fecskendőben ráerősített szubkután injekciós tűvel	SZ
210373106	METOJECT 50 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,50ml előretöltött fecskendőben ráerősített szubkután injekciós tűvel	SZ
210725921	NAMAXIR 15 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,375ml előretöltött fecskendőben	SZ
210725971	NAMAXIR 20 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,50ml előretöltött fecskendőben	SZ
210725997	NAMAXIR 25 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN	1x0,625ml előretöltött fecskendőben	SZ
210021767	NEOTIGASON 10 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	SZ
210021775	NEOTIGASON 25 MG KEMÉNY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	SZ
210123080	SANDIMMUN NEORAL 10 MG LÁGY KAPSZULA	60x buborékcsomagolásban	SZ
210031055	SANDIMMUN NEORAL 100 MG LÁGY KAPSZULA	50x buborékcsomagolásban	SZ
210031063	SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT	1x50ml üvegben	SZ
210031039	SANDIMMUN NEORAL 25 MG LÁGY KAPSZULA	50x buborékcsomagolásban	SZ
210031047	SANDIMMUN NEORAL 50 MG LÁGY KAPSZULA	50x buborékcsomagolásban	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): H441, L209, L4050, L409, M059, M0690, M0800, M352

EÜ90 15.**Támogatott indikációk:**

- >> Tehéntejfehérjével szemben vagy kizárólagos anyatejes táplálás esetén anyai diéta ellenére fennálló súlyos allergia - súlyos növekedésbeli elmaradás, fehérjevesztéses enteropathia, véres széklet, szövettannal igazolt enteropathia, súlyos ulceratív colitis, súlyos atópiás dermatitis (10 pont feletti SCORAD), akut gégeödéma vagy bronchiális obstrukció nehézlégzéssel, 1 éves korig
- >> Rövidbél szindróma, 1 éves korig

- >> Extensíven hidrolizált tápszerrel szembeni intolerancia (tünetek perzisztálása vagy súlyosbodás) esetén, 1 éves korig

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermeksebészet	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230881797	ALFAMINO START SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	400 g	VN
230103822	NEOCATE LCP SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	400 g	VN

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D5090, E4300, J3840, J4500, J9890, K522, L2094, R1950, R6281, T7830

EÜ90 17.**Támogatott indikációk:**

- >> T3-hyperthyreosis esetében, hyperthyreotikus terhes és szoptató anyáknak, valamint thiamazollal (Metothylin) szemben kialakult dokumentált intolerancia esetén

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210026872	PROPYCIL 50 MG TABLETTA	100x üveg tartályban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E059

EÜ90 18.**Támogatott indikációk:**

>> Hypadrenia

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210939855	ASTONIN 0,1 MG TABLETTA	100x buborékcsomagolásban al//al	V
210002624	ASTONIN 0,1 MG TABLETTA	100x pp tartályban	V
210437366	CORTEF 10 MG TABLETTA	100x hdpe tartályban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E271, E272, E273, E274**EÜ90 19.****Támogatott indikációk:**

>> Hormonális szint vizsgálatával dokumentált hypogonadizmus súlyos eseteiben, az életkorból adódó csökkent tesztoszteron-képzést kivéve

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Andrológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Urológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210229373	ANDROGEL 50 MG TRANSZDERMÁLIS GÉL	30x tasakban	SZ
210641583	NEBIDO 250 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	1x4ml injekciós üvegben	SZ
210836594	TESTARZON 20 MG/G TRANSZDERMÁLIS GÉL	1x85,5g többadagos tartályban adagolópumpa kupak- applikátorral ellátva (56 adag)	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E230, E291

EÜ90 20/a.**Támogatott indikációk:**

- >> Szisztémás lupus erythematosus

- >> Lupus erythematosus

- >> Autoimmun krónikus aktív hepatitis

- >> Lupoid hepatitis

- >> Autoimmun hemolitikus anémia

- >> Idiopáthiás trombocytopéniás purpura

- >> Reumás láz

- >> Nem gennyes thyroiditis

- >> Crohn-betegség

- >> Colitis ulcerosa

- >> Gluténszenzitív enteropathia

- >> Rheumatoid arthritis más szervek ill. szervrendszerek érintettsége esetén is

- >> Fiatalkori ízületi gyulladás

- >> Szisztémás sclerosis

- >> Dermatomyositis

- >> Polymyositis

- >> Myasthenia gravis

- >> Polymyalgia rheumatica

- >> Spondylitis ankylopoetica

Támogatott indikációk:

- >> Polyarteritis nodosa
- >> Kawasaki szindróma
- >> Psoriasis beleértve arthropathiás formáját is
- >> Pemphigus
- >> Dermatitis herpetiformis Duhring
- >> Hypertrophiás lichen ruber planus
- >> Necrobiosis lipoidica
- >> Sjörgen szindróma nyálmirigy duzzanatos és extraglanduláris tünetekkel járó formái
- >> Kevert kötőszöveti betegség
- >> Wegener-gramulomatosis
- >> Mikroszkópos polyangiitis
- >> Churg-Strauss szindróma
- >> Takayasu-arteritis
- >> Kevert cryoglobulinaemia
- >> Nem-differenciált autoimmun betegség az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Illetékes szakorvos	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210755934	DEXAMETHASONE KRKA 20 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V
210755675	DEXAMETHASONE KRKA 4 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V
210755811	DEXAMETHASONE KRKA 8 MG TABLETTA	50x buborékcsomagolásban	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210949711	HIDROXIKLOROKIN MEDITOP 200 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc/al)	SZ
210014980	IMURAN 25 MG FILMTABLETTA	100x átlátszatlan fehér buborékcsomagolásban pvc//al	SZ
210014998	IMURAN 50 MG FILMTABLETTA	100x átlátszatlan fehér buborékcsomagolásban pvc//al	SZ
210019532	MEDROL 100 MG TABLETTA	20x üvegben	V
210019508	MEDROL 16 MG TABLETTA	50x hdpe tartályban	V
210019524	MEDROL 32 MG TABLETTA	20x hdpe tartályban	V
210019485	MEDROL 4 MG TABLETTA	100x hdpe tartályban	V
210364864	METILPREDNIZOLON-TEVA 40 MG POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ	10x üvegben	V
210877011	PLAQUENIL 200 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban átlátszó pvc//al	SZ
210026131	POLCORTOLONE 4 MG TABLETTA	30x üvegben +hdpe kupak	V
210375459	PREDNISOLON-RICHTER 5 MG TABLETTA	100x buborékcsomagolásban	V
210026474	PREDNISOLON-RICHTER 5 MG TABLETTA	20x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D5900, D6930, D8910, E0610, E0630, G7000, I00, K509, K519, K7320, K7321, K9001, L1000, L1010, L1040, L1300, L4300, L9210, L93, M05, M060, M0610, M0680, M069, M0800, M081, M082, M083, M084, M3000, M3010, M3020, M3030, M3130, M3140, M32, M3300, M3310, M3320, M34, M3500, M3501, M3511, M3512, M3530, M45

EÜ90 21.**Támogatott indikációk:**

>> A kórelőzményben szereplő, dokumentált darázs-, méhméreg vagy fűkeverék allergia okozta generalizált anaphylaxiás reakció esetén, intenzív osztályos háttérrel rendelkező intézetben

A javaslatot kiállító és a gyógyszerert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Allergológia és klinikai immunológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Bőrgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Fül-orr-gégegyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermektüdőgyógyászat	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
220151116	HUMÁN ALBUMIN VENOMENHAL OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	10x4,5ml injekciós üvegben	V
220129541	PURETHAL FŰKEVERÉK 20 000 AUM/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ	1x3ml injekciós üvegben	SZ
220151865	VENOMENHAL DARÁZS POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	6x injekciós üvegben +6x1,2 ml oldószer injekciós üvegben	SZ
220151881	VENOMENHAL MÉH POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ	6x injekciós üvegben + 6x1,2 ml oldószer injekciós üvegben	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): T783

EÜ90 22/a.

Támogatott indikációk:

>> Nyílt-zugú glaukoma egyéb terápiára rezisztens dokumentált esetei

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Szemészet	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szemészet	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszuerelés	Rendelhetőség
210601517	ARUCOM 0,05 MG/ML+5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml tartályban (ldpe)	J
210362430	AZARGA 10 MG/ML+5 MG/ML SZUSZPENZIÓS SZEMCSEPP	1x5 ml	J
210181648	AZOPT 10 MG/ML SZUSZPENZIÓS SZEMCSEPP	1x5ml flakonban	J
210886379	BRIMOGEN 2 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x5ml cseppentős tartályban	J
210225442	COMBIGAN 2 MG/ML+5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x5ml tartályban	J
210119730	COSOPT 20 MG/ML + 5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x5ml tartályban ldpe	J
210596186	DORZOLEP KOMB OLDATOS SZEMCSEPP	1x5ml tartályban (ldpe)	J
210500559	DORZOLEP 20 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x5ml cseppentős tartályban ldpe	J
210514435	DOZOPRES COMBI 20 MG/ML+5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x5ml cseppentős tartályban mdpe	J
210227680	DUOTRAV 40 MIKROGRAMM/ML + 5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml flakonban	J
210228898	GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x3ml palackban	J
210296142	GANFORT 0,3 MG/ML + 5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	3x3ml palackban	J
210596128	HUMA-TALIA 0,05 MG/ML+5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml tartályban (ldpe)	J
210514540	KIRANOL 20 MG/ML+5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x5ml cseppentős tartályban mdpe	J
210451328	LANOTAN 50 MIKROGRAMM/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml tartályban	J
210682589	LAPROSEP KOMB 0,05 MG/ML + 5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml tartályban	J
210503858	LAPROSEP 0,05 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml tartályban (ldpe)	J
210409258	LATANOPROST ACTAVIS 0,05 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml tartályban (ldpe)	J
210532784	LATANOPROST PFIZER 0,05 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml tartályban (védőkupakkal, ldpe/ldpe cseppentős)	J
210213453	LUMIGAN 0,3 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x3ml palackban	J
210227884	LUMIGAN 0,3 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	3x3ml palackban	J
210621567	PRECISA 0,05 MG/ML+5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml cseppentős tartályban	J
210621559	PRECISA 0,05 MG/ML+5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	3x2,5ml cseppentős tartályban	J
210723953	SIMBRINZA 10 MG/ML + 2 MG/ML SZUSZPENZIÓS SZEMCSEPP	1x5ml flakonban	J
210185456	TRAVATAN 40 MIKROGRAMM/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml flakonban	J
210225010	TRAVATAN 40 MIKROGRAMM/ML OLDATOS SZEMCSEPP	3x2,5ml flakonban	J
210121347	TRUSOPT 20 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x5ml tartályban ldpe	J
210638946	UNILAT 0,05 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml tartályban	J
210842105	VIZILATAN 0,05 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml hdpe tartályban	J

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210146541	XALACOM 0,05 MG/ML + 5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml tartályban	J
210049723	XALATAN 0,05 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml cseppentős tartályban (védőkupakkal lezárt)	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): H4010

EÜ90 22/b.

Támogatott indikációk:

>> Nyílt-zugú glaukoma kezelésére olyan betegek részére, akiknél a 22/a. pontban felsorolt gyógyszerekkel szemben orvosilag dokumentált konzerválószer intolerancia áll fenn.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Szemészet	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szemészet	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210840682	COSOPT MULTI 20 MG/ML + 5 MG/ML TARTÓSÍTÓSZERMENTES OLDATOS SZEMCSEPP	1x10ml tartályban	J
210753013	DOZOPTICUM DUO 20 MG/ML + 5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x5ml tartályban	J
210519095	TAFLOTAN 15 MIKROGRAMM/ML OLDATOS SZEMCSEPP EGYADAGOS TARTÁLYBAN	30x0,3ml egyadagos tartályban polietilén (ldpe)	J
210943008	TAPTIQOM 15 MIKROGRAMM/ML + 5 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x3ml tartályban ldpe, szemészeti adagolóval (osd)	J
210842105	VIZILATAN 0,05 MG/ML OLDATOS SZEMCSEPP	1x2,5ml hdpe tartályban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): H4010

EÜ90 23.

Támogatott indikációk:

>> Dializált vesebetegek uraemiás osteodystrophia

>> Krónikus veseelégtelenséget kísérő osteopathia

>> Tubularis osteopathiák

>> D-vitamin-rezisztens osteomalacia

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
-----------	---------------	-------------

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Nephrológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Nephrológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210000119	ALPHA D3 0,25 MIKROGRAMM LÁGY KAPSZULA	60x tartályban és dobozban	V
210000127	ALPHA D3 1 MIKROGRAMM LÁGY KAPSZULA	30x tartályban és dobozban	V
210153920	ROCALTROL 0,25 MIKROGRAMM LÁGY KAPSZULA	30x buborékcsomagolásban	SZ
210153912	ROCALTROL 0,5 MIKROGRAMM LÁGY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): N2500**EÜ90 24/a1.****Támogatott indikációk:**

- >> Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 0-12 hónapos életkorban
- >> Tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenység, 0-1 éves életkorban

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Háziorvos	Megkötés nélkül	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230861496	MILUMIL PEPTI PLUS 2 PRONUTRA	450 g	VN
230861519	MILUMIL PEPTI PRONUTRA	450 g	VN
230861569	MILUMIL PREGOMIN TÁPSZER	450 g fémdobozban	VN
230437328	NOVALAC ALLERNOVA	400 g	VN
230923206	SINLAC NEUTRAL RIZS ÉS SZENTJÁNOSKENYÉRMAG ALAPÚ PÉP	650g	VN
230923214	SINLAC RIZS ÉS SZENTJÁNOSKENYÉRMAG ALAPÚ PÉP SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	650g	VN

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K5220

EÜ90 24/a2.**Támogatott indikációk:**

>> Tehéntej és szójafehérje iránti együttes túlérzékenység, 1-6 éves életkorban

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230925038	ALFAMINO KIDS SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	400 g	VN
230861569	MILUMIL PREGOMIN TÁPSZER	450 g fémdobozban	VN
230813079	NEOCATE JUNIOR ÍZESÍTETLEN SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	400 g-os dobozban	VN
230437328	NOVALAC ALLERNOVA	400 g	VN
230923206	SINLAC NEUTRAL RIZS ÉS SZENTJÁNOSKENYÉRMAG ALAPÚ PÉP	650g	VN
230923214	SINLAC RIZS ÉS SZENTJÁNOSKENYÉRMAG ALAPÚ PÉP SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	650g	VN

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K5220

EÜ90 24/b1.**Támogatott indikációk:**

>> Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 6 hónapos és 1 éves életkor között

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Háziorvos	Megkötés nélkül	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230454223	HUMANA SL TEJMENTES SPECIÁLIS - GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT - TÁPSZER ÚJSZÜLÖTT KÓRTÓL	500 g (2 x 250 g) (kombinált fólia/kartondoboz)	VN
230861496	MILUMIL PEPTI PLUS 2 PRONUTRA	450 g	VN
230861519	MILUMIL PEPTI PRONUTRA	450 g	VN
230437328	NOVALAC ALLERNOVA	400 g	VN
230923206	SINLAC NEUTRAL RIZS ÉS SZENTJÁNOSKENYÉRMAG ALAPÚ PÉP	650g	VN
230923214	SINLAC RIZS ÉS SZENTJÁNOSKENYÉRMAG ALAPÚ PÉP SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	650g	VN

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K5220

EÜ90 24/b2.**Támogatott indikációk:**

>> Tehéntejfehérje iránti túlérzékenység, 12 hónapos és 6 éves életkor között

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230454223	HUMANA SL TEJMENTES SPECIÁLIS - GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT - TÁPSZER ÚJSZÜLÖTT KÓRTÓL	500 g (2 x 250 g) (kombinált fólia/kartondoboz)	VN
230437328	NOVALAC ALLERNOVA	400 g	VN
230923206	SINLAC NEUTRAL RIZS ÉS SZENTJÁNOSKENYÉRMAG ALAPÚ PÉP	650g	VN
230923214	SINLAC RIZS ÉS SZENTJÁNOSKENYÉRMAG ALAPÚ PÉP SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	650g	VN

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K5220

EÜ90 25.**Támogatott indikációk:**

>> Degeneratív nagyízületi, illetve gerincbetegségek súlyos, más szerekkel nem befolyásolható fájdalmának kezelésére

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Idegsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210492560	CODOXY 10 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210492609	CODOXY 20 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210492528	CODOXY 5 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210269098	DOLFORIN 25 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	10x tasakban	V
210232855	DOLFORIN 25 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	V
210043523	DUROGESIC 25 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x védőtasakban pet/lde/al/akrilnitril	V

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210224488	FENTANYL SANDOZ MAT 25 MIKROGRAMM/ÓRA TRANSZDERMÁLIS MÁTRIX TAPASZ	5x védőtasakban papír/pe/al/pe	V
210226016	FENTANYL-RATIOPHARM 25 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x védőtasakban	V
210226927	MATRIFEN 12 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	V
210248563	MATRIFEN 25 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	10x tasakban	V
210226919	MATRIFEN 25 MIKROGRAMM/H TRANSZDERMÁLIS TAPASZ	5x tasakban	V
210355564	OXYCONTIN 10 MG RETARD FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210355572	OXYCONTIN 20 MG RETARD FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210814908	OXYNADOR 10 MG/5 MG RETARD TABLETTA	30x1 buborékcsomagolásban pvc/pvdc - pet/alu	V
210814916	OXYNADOR 20 MG/10 MG RETARD TABLETTA	30x1 buborékcsomagolásban pvc/pvdc - pet/alu	V
210814924	OXYNADOR 40 MG/20 MG RETARD TABLETTA	30x1 buborékcsomagolásban pvc/pvdc - pet/alu	V
210692005	RELTEBON 10 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (pvc/al)	V
210692063	RELTEBON 20 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban (pvc/al)	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M169, M179, M1990, M47, M48, M5100, M5110, M5440

EÜ90 26.

Támogatott indikációk:

>> Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén - beleértve a rosszindulatú betegségeket is - szonda táplálásra

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Anaesthesiológia-intenzív terápia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Arc-állcsont-szájsebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Csecsemő-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Fül-orr-gégegyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermeksebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Haematológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Klinikai onkológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Neurológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sebészet	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Sugárterápia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Geriátria	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230917857	DIBEN SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	500 ml	VN

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230945151	FRESUBIN HEPA SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	easybag, 500 ml	VN
230923353	FRESUBIN 2KCAL HP FIBRE SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	500 ml (easybag)	VN
230923345	FRESUBIN 2KCAL HP SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	500 ml (easybag)	VN
230894279	NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	500 ml	VN
230923280	NUTRISON ADVANCED DIASON ENERGY HP SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	pouch,1000 ml	VN
230937530	NUTRISON ADVANCED PEPTISORB SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	pouch,1000 ml	VN
230616142	NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	pouch,1000 ml	VN
230954948	NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBRE SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	1000 ml pouch	VN
230437310	NUTRISON 1200 COMPLETE MULTIFIBRE SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	1500 ml	VN

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): C, E40, E41, E42, E43, R54, R6300, R6330, R6340, R64

EÜ90 27.

Támogatott indikációk:

>> Cisztás fibrózis (mucoviscidosis)

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermek gasztroenterológia	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gyermektüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Tüdőgyógyászat	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
230877861	MEDIDRINK CF CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230877845	MEDIDRINK CF EPER ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230877853	MEDIDRINK CF VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	15x330 ml	VN
230864567	SCANDISHAKE MIX CSOKOLÁDÉ ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	6x85 g	VN
230864559	SCANDISHAKE MIX EPER ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	6x85 g	VN
230850291	SCANDISHAKE MIX ÍZESÍTETLEN SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	6x85 g	VN
230864541	SCANDISHAKE MIX VANÍLIA ÍZŰ SPEC. GYÓGY. ÉLELM.	6x85 g	VN

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E8400, E8410, E8480, E8490

EÜ90 28.**Támogatott indikációk:**

>> Microsporia capitis

>> Trichophytia profunda

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Megkötés nélkül	Bőrgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210039532	LAMISIL PEDIATRIC 125 MG TABLETTA	14x buborékcsomagolásban	V
210229014	MYCONAFINE 250 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210215170	TERBINAFIN HEXAL 250 MG TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210688593	TERBINAFINE-Q PHARMA 250 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban (pvc-pvdc/al)	V
210683470	TERBINER 250 MG TABLETTA	14x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al)	V
210683488	TERBINER 250 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban (pvc/pvdc//al)	V
210110906	TERBISIL KID 125 MG TABLETTA	14x buborékcsomagolásban pvc//al	V
210131847	TERBISIL 250 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210178645	TERFIN 250 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): B3500

EÜ90 29.**Támogatott indikációk:**

>> Oszteoporotikus törések szekunder prevenciója céljából alkalmazható humán rekombináns parathormon - a finanszírozási eljárásrend szerint

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Ortopédia-traumatológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Reumatológia	írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Traumatológia	írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Belgyógyászat	írhat
Menopauza és osteoporózis járóbeteg-szakrendelés	Szülészet-nőgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
-----	------------	------------	---------------

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210218592	FORSTEO 20 MCG/80 MCL OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x	SZ
210809937	MOVYMIÁ 20 MIKROGRAMM/80 MIKROLITER OLDATOS INJEKCIÓ	1x2,4ml patronban	SZ
210864490	MOVYMIÁ 20 MIKROGRAMM/80 MIKROLITER OLDATOS INJEKCIÓ	1x2,4ml patronban + injekciós toll	SZ
210763018	TERIPARATID TEVA 20 MIKROGRAMM/80 MIKROLITER OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT TOLLBAN	1x injekciós tollban	SZ
210864513	TERROSA 20 MIKROGRAMM/80 MIKROLITER OLDATOS INJEKCIÓ	injekciós toll + 1x2,4ml patronban	SZ
210811976	TERROSA 20 MIKROGRAMM/80 MIKROLITER OLDATOS INJEKCIÓ	1x2,4ml patronban	SZ
210962329	TERROSA 20 MIKROGRAMM/80 MIKROLITER OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN	1x2,4ml előretöltött injekciós tollban (üveg)	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): M80, M82

EÜ90 30.

Támogatott indikációk:

>> Humán előkevert inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére kétszeri, vagy intenzív mix terápia (IMT) részeként háromszori adagolás formájában, amennyiben a posztprandiális vércukorszint dokumentáltan többszöri mérés alkalmával meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy dokumentáltan gyakori, tüneteket okozó hypoglikæmia jelentkezik, illetve az intenzifikált inzulinkezelés (bázis/bólus, ICT) nem preferált.

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelõ orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó elõírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Diabetológiai szakellátóhely	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely	Csecsemõ-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet	Belgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet	Csecsemõ-gyermekgyógyászat	javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvõbeteg gyógyintézet	Endokrinológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210289616	HUMALOG MIX25 100 EGYSÉG/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3ml patronban	J
210289674	HUMALOG MIX50 100 EGYSÉG/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3ml patronban	J
210340250	NOVOMIX 30 PENFILL 100 E/ML SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓ PATRONBAN	10x3 ml	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): E10, E11, E12

EÜ90 31.**Támogatott indikációk:**

>> Akut myocardialis infarktust követő teljes medikáció (ACE-gátló, béta-receptor blokkoló, diuretikum, nitrát) ellenére fennálló szimptomás szívelégtelenség (NYHA III-IV., LVEF <40%) kiegészítő terápiájaként.

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210842464	EPLERENON KRKA 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/átlátszatlan fehér pvdc/al	V
210842472	EPLERENON KRKA 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/átlátszatlan fehér pvdc/al	V
210706359	EPLAZOT 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210706367	EPLAZOT 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210227923	INSPRA 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210227931	INSPRA 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210523743	LICEPLER 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210523727	LICEPLER 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I2380

EÜ90 32.**Támogatott indikációk:**

>> Tüneti szerekekkel nem befolyásolható, szövettanilag igazolt kollagén colitisben, napi 9 mg-s adagban 8 hétig, hisztológiai vizsgálattal igazolt remisszió esetén a kezelés tovább folytatható tünetektől függően lehetőleg csökkentett adagban (3-6 mg/nap)

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Gastroenterológia	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210163048	BUDENOFALK 3 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA	100x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//al	V
210498477	BUDENOFALK 9 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ GRANULÁTUM	30x tasakban petp/al/ldpe	V
210702999	CORTIMENT 9 MG RETARD TABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): K529

EÜ90 33.**Támogatott indikációk:**

- >> Közepesen súlyos/súlyos tünetekkel járó méhfibrómák időszakos kezelésére olyan menopauzát el nem ért felnőtt nők esetében, akik számára a méhfibróma embolizációja és/vagy a műtéti kezelési lehetőségek nem megfelelőek vagy azok kudarcot vallottak

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészet-nőgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210603218	ESMYA 5 MG TABLETTA	28x	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D25

EÜ90 34.**Támogatott indikációk:**

- >> ECHO ultrahang vizsgálattal bizonyított szisztolés diszfunkcióval társuló, NYHA II-IV stádiumú, krónikus szívelégtelenségben szenvedő olyan betegeknél, akiknek sinus ritmusuk van, és akiknek a szívfrekvenciája > egyenlő 75/perc, béta-blokkolót is magába foglaló standardkezelés mellett, vagy olyan esetekben, amikor a béta-blokkolók alkalmazása ellenjavallt vagy a beteg nem tolerálja azt
- >> Invazív vagy non-invazív módszerekkel igazolt krónikus stabil angina pectoris tüneti kezelésére sinus ritmusban, ha kombinált antianginás kezelés ellenére tachycardia okozta recurrens angina fennáll béta-blokkolót is magába foglaló standardkezelés mellett, vagy olyan esetekben, amikor a béta-blokkolók alkalmazása ellenjavallt vagy a beteg nem tolerálja azt

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210743149	BRAVADIN 5 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	J
210742787	BRAVADIN 7,5 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	J
210813122	INEVICA 5 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210813148	INEVICA 7,5 MG FILMTABLETTA	60x buborékcsomagolásban	J
210746252	IVABRADINE ANPHARM 5 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	J
210746260	IVABRADINE ANPHARM 7,5 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	J
210349408	PROCORALAN 5 MG FILMTABLETTA	56x	J
210349416	PROCORALAN 7,5 MG FILMTABLETTA	56x	J
210759962	RAENOM 5 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	J
210759970	RAENOM 7,5 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	J

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I2080, I5092, I5093, I5094

EÜ90 35.**Támogatott indikációk:**

>> Szövettanilag és/vagy laparoszkóppal igazolt endometriosis

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészet-nőgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210862121	TUBANIS 2 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban pvc / pvdc / al	V
210862139	TUBANIS 2 MG FILMTABLETTA	84x buborékcsomagolásban pvc / pvdc / al	V
210416645	VISANNE 2 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban (pvc/al fémfólia)	V
210416653	VISANNE 2 MG TABLETTA	84x buborékcsomagolásban (pvc/al fémfólia)	V
210852126	ZAFRILLA 2 MG TABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210852134	ZAFRILLA 2 MG TABLETTA	84x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): N809

EÜ90 37.**Támogatott indikációk:**

>> - Az alkalmazási előírás szerinti csökkent balkamra-funkcióval rendelkező szívelégtelenségben szenvedő beteg, aki tolerálja a mineralokortikoid-receptor-antagonista kezelést, de gynaecomastia vagy emlőfájdalom mellékhatás miatt nem tolerálja a spironolakton-kezelést (a fájdalomskálán elért pontszám dokumentáltan 4 vagy a feletti; hétköznapi életvitelét jelentősen megnehezíti), illetve a fizikális vizsgálattal az emlő megnagyobbodása (>4 cm), érzékenysége tapasztalható.

A javaslatot kiállító és a gyógyszerrel rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210842464	EPLERENON KRKA 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/átlátszatlan fehér pvdc/al	V
210842472	EPLERENON KRKA 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban pvc/átlátszatlan fehér pvdc/al	V
210706359	EPLAZOT 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210706367	EPLAZOT 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210227923	INSPIRA 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210227931	INSPIRA 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210523743	LICEPLER 25 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V
210523727	LICEPLER 50 MG FILMTABLETTA	30x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I5092

EÜ90 38.**Támogatott indikációk:**

- >> - Olyan NYHA besorolás szerint II-es, vagy III-as stádiumú, tünetekkel járó, csökkent ejekciós frakciójú (LVEF<35%,) krónikus szívelégtelenségben szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban progresszív szívelégtelenség miatt rehospitalizációra kerültek, azaz legalább kétszer kórházi kezelésben részesültek, és akiknek az állapota legalább egy éven keresztül tartó, maximálisan tolerálható ACE-gátló (ACE gátló intolerancia esetén ARB) és béta-blokkoló kezelés, illetve amennyiben nem ellenjavallt, mineralokortikoid receptor antagonisták kezelés ellenére nem javult.
- További kezelési feltételek:
- Szisztolés vérnyomás >100 Hgmm
 - eGFR>30ml/perc
 - se K < 5,2 mmol/L
 - Örökletes vagy idiopátiás angio-ödéma nem lehet a kórelőzményben
 - Súlyosan károsodott májműködés; biliaris cirrózis és kolesztázis kizáró feltételek
 - N-terminális pro-BNP [NT-proBNP] > 600 pg/mL ? vagy NT-proBNP >= 400 pg/ml, ha a beteg 12 hónapon belül szívelégtelenség miatt hospitalizálva volt

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
II. és III. progresszivitási szintű fekvőbeteg gyógyintézet	Kardiológia	javasolhat és írhat
Háziorvos	Megkötés nélkül	javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap.

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210751663	ENTRESTO 24 MG/26 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210751702	ENTRESTO 49 MG/51 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban	V
210751710	ENTRESTO 49 MG/51 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	V
210751778	ENTRESTO 97 MG/103 MG FILMTABLETTA	56x buborékcsomagolásban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): I5092, I5093

EÜ90 39.**Támogatott indikációk:**

- >> Közepesen súlyos vagy súlyos tünetekkel járó méhfibrómák kezelésére fogamzóképes korú felnőtt nők esetén.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet	Szülészet-nőgyógyászat	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210968210	RYEQO 40 MG/1 MG/0,5 MG FILMTABLETTA	28x buborékcsomagolásban (2x14) (pvc/al)	V
210909185	RYEQO 40 MG/1 MG/0,5 MG FILMTABLETTA	28x hdpe tartályban	V

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D25

EÜ90 40.

Támogatott indikációk:

>> Súlyos szemszárazság kezelésére, ha az eddig rendelkezésre álló kezelési lehetőségek dokumentáltan nem vezettek javuláshoz, és a következők együttesen fennállnak: Schirmer teszt <5,0mm, a cornea fluorescein festődése (CFS) \geq 3 (Oxford séma szerint), és a Szemfelszíni Betegség Kérdőívre (OSDI) adott pontszám \geq 33. Súlyos szubjektív panaszok esetén, enyhébb klinikai tünetek mellett is alkalmazható immunológiailag igazolt autoimmun megbetegedések esetén. A kezelés során a fenti vizsgálati paramétereket (Schirmer teszt, cornea festődés, Szemfelszíni Betegség Kérdőív) 6 havonta ellenőrizni szükséges a hatás illetve a javulás megállapítása érdekében.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Kijelölt szakorvos	írhat
Kijelölt intézmény szakorvosa	Szemészet	írhat

TTT	Termék név	Kiszerezés	Rendelhetőség
210756443	IKERVIS 1 MG/ML EMULZIÓS SZEMCSEPP	30x0,3ml egyadagos tartályban	SZ

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): H1930, L1290, M0690, M3290, M3490, M3509, T8650

Kijelölt intézet

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ (Hajdú-Bihar megye)
- Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely (Vas megye)
- Pécsi Tudományegyetem (Baranya megye)
- Semmelweis Egyetem (Budapest)
- Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (Csongrád-Csanád megye)

