




A rehabilitációs ellátás új kódolási és adatszolgáltatási szabályai

Tájékoztató 2015. április 1.



REP implementáció az ellátásban: dokumentálás





Az OEP a kódoláshoz kitöltési útmutatót és kódrendszert biztosít a jogszabályi felhatalmazás alapján, a szakmai egyeztetés szerint a REP leírásoknak megfelelően

A kódoláshoz a kódrendszerek - egy kivételével, mint „X = rehabilitációs állapot funkcionális teszt alapján” - a már ismert kódállományok bővítésével kerültek meghatározásra úgy, hogy önálló oszlopok tartalmazzák a speciális alkalmazhatósági szabályokat

Az új rendszert az indítástól kezdődően az új osztályos felvételekre kell alkalmazni.

A kitöltési útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a korábbi szabályok vannak hatályban (mező típusa, értékkészlet, beteg, szolgáltató azonosítás, stb.).



Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III.3.)

Korm.rendelet 36. § (6) bekezdése alapján a rehabilitáció kódolását, az adatszolgáltatást az OEP által közzétett kitöltési útmutató szerint kell elvégezni

(6)³⁹⁹ A rehabilitációs ellátást végző szervezeti egységek által nyújtott ellátásokat - ide nem értve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat - az OEP honlapján közzétett kitöltési útmutató szerint kell jelenteni.



REP kódolás - mellékletek



1. melléklet:

Rehabilitációs REP alapú ellátásban „3” és „P” típusként kódolható diagnózisok listája (jelölve az aktív ellátásban egyébként tiltott diagnózis)

2. melléklet:

X típusként kódolható diagnózisok listája

3. melléklet:

Funkcióképesség, fogyatékoság és egészség nemzetközi osztályozásának kódjai (FNO kódok)

4. melléklet:

Rehabilitációs célú eljárások és alkalmazási szabályaik



Kódolás, jelentés - a változások áttekintése



BNO típusok köre bővül, BNO kódok használata változik

A rehabilitációs célú ellátások beavatkozásainál általában az ellátási időt kell megadni percben.

FNO kódok szerinti állapot jellemzés kötelező;
meghatározott esetekben más funkcionális állapot mérő skálákat is kell alkalmazni - kódlista pár tétellel bővült, a kódolási előírás pontosításra került

Rehabilitációs állapot meghatározás funkcionális teszt szerint - végül új kódlista készült az állapot meghatározásra, magyar verzióként






Kódolás, jelentés szabályozása

A legnagyobb feladat a


beteg állapotának **FNO rendszer, a Rehabilitációs állapot funkcionális tesztek szerinti meghatározása, valamint**
a rehabilitációs tevékenységek rögzítése





Kódolás, jelentés szabályozása

A rehabilitációs szervezeti egységen végzett ellátások fő típusai a REP – hez viszony alapján - néhány esetben eltér a kódolási szabály





Kódolás, jelentés részletesen - BNO fogalmak és típusok a rehabilitációban



- **Betegség**

BNO-10 kódok



- **Életfunkciók és önellátás képessége**

FNO kódok:
felvételtör és
távozáskor 5 - 5



- **Rehabilitációs állapot funkcionális teszt alapján**

Új kódlista:
Rehabilitációs állapot
kódok: felvételtör és
távozáskor





Kódolás, jelentés részletesen - BNO fogalmak és típusok a rehabilitációban



0. beutaló/iránydiagnózis

1. ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség/**rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a rehabilitációt indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség**

2. áthelyezést indokló fődiagnózis

3. ápolást indokoló fődiagnózis/**rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis**

4. szövődmény

5. kísérő betegség

6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint

7. kórbonctani alapbetegség

8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

9. kórbonctani kísérő betegség

A. megelőző ok a kórbonctan szerint

B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint

C. nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében

D. egyéb szövődmény a kezelés következtében

E. sérülések és mérgezések külső okai

F. funkcionális (FNO) kód felvételtkor

T. funkcionális (FNO) kód távozáskor

K. kiegészítő kód a „*” jelű BNO kóddal a „3” típusú diagnózisra

M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja

P. rehabilitációs ellátást indokoló kísérő betegség

R. rehabilitációt igénylő indokoló diagnózis az aktív ellátást végző szervezet szerint

V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők

X. rehabilitációs állapot kód funkcionális teszt alapján

Oldaliság (D)

~~S. bal oldali szerv
D. jobb oldali szerv
U. mindkét oldalon lévő szerv
N. az oldaliság nem értelmezhető~~

Kizárólag X
típus esetén

Oldaliság (D)

A. Felvételtkor
B. Távozáskor



Kódolás, jelentés részletesen - új BNO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához

1. rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a rehabilitációt indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség

A rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség (alapbetegség) minősítéssel az ellátott rehabilitációs osztályos ellátási esetnek azon diagnózisát kell megjelölni, amely a rehabilitációt igénylő állapotként megjelölt fődiagnózis kialakulásának alapjául szolgált, a kialakulásához közvetlenül hozzájárult, és amely a rehabilitációt megelőzően, az azzal összefüggő akut ellátás fő indoka volt.

A meghatározása kötelező, „1” jellel kell kódolni.

Ezzel a minősítéssel kizárólag egy diagnózis jelölhető.

Egy BNO-10 diagnózis kaphatja ezt a minősítést.



Kódolás, jelentés részletesen - új BNO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához

3. rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis

A rehabilitációs ellátási programba vont beteg rehabilitációs osztályos ellátási esetének rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózisaként a **beteg azon állapotát kell kiválasztani, amelynek az ellátására a rehabilitáció ellátási program irányult.** Amennyiben több oka is volt a rehabilitációs ellátásnak azt a fő okot kell kiválasztani, amelynek az ellátás szükségessége és így a finanszírozási szükséglete egy ellátási napra nézve az adott állapothoz tartozó és a beteg részére ténylegesen teljesített Rehabilitációs Ellátási Program szerint a legmagasabb. A meghatározása minden esetben kötelező, a „3” diagnózis típus jellel minősítve kell kódolni.

„REP alapú” ellátásban kizárólag a külön mellékletben szereplő BNO kódok alkalmazhatók, **„Nem REP alapú ellátásban”** a 10/2012 NEFMI rendelet szerint „3” típusú BNO kódként megengedett valamennyi diagnózis is alkalmazható.

Egy BNO-10 kód kaphatja ezt a minősítést.



Kódolás, jelentés részletesen - új BNO fogalmak és típusok - Példa

1-1 Stroke és egyéb heveny agykárosodás utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja

BNO1 → → → → **Megelőző akut ellátás fő diagnózisa**

I6100 – I6980 között lévő dg.-k. (stroke), kivéve I65x, I66x, I670-I674 között és I67.8, I67.9, stb.

BNO3 → → → → **Rehabilitációt igénylő állapot**

G81.x Féloldali bénulás;


G82.x: Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia; G83.x: Egyéb bénulások szindrómák;

R26.0 : Ataxiás járás; R27.x : A koordináció egyéb hiányossága; R47.0 aphasia; R42.H0 szédülékenység;

I69.10 agyállományi vérzés köv.

I69.20 egyéb nem traumás koponyaűri vérzés köv.

Eddig rehabilitáció esetén
nem lehetett fő
diagnózisnak minősíteni, az
új rendszerben lehet



G8100 Féloldali petyhüdt bénulás

G8110 Féloldali spasticus bénulás

G8200 Petyhüdt paraplegia

G8210 Spasticus paraplegia

R42H0 Szédülékenység *



Kódolás, jelentés részletesen - új BNO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához



P. rehabilitációs ellátást indokoló kísérő betegség

Rehabilitációt igénylő kísérő megbetegedésként azon állapotokat kell jelölni, amely a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózissal egy időben a beteg állapotát jellemezte, és amely rehabilitációs kezelést is szükségessé tevő kísérő betegségnek minősül. A rehabilitációt is indokoló kísérő megbetegedés jele „P”. Jelenleg kizárólag olyan megbetegedés lehet, amely valamelyik REP-ben fődiagnózis minősítéssel szerepel. A lehetséges diagnózisok listája azonos a REP alapú ellátáshoz megengedett „3” típusú BNO kódokkal (1. sz. melléklet tartalmazza.) Akkor lehet kezeltnek minősíteni és így kódolni az adott betegsége, ha végeztek a beteg részére legalább kettő olyan speciális beavatkozást is, amely a rávonatkozó REP –ben szerepel és nincs feltüntetve a fődiagnózisra vonatkozó REP-ben. A minősítés szempontja az is, hogy beavatkozások időtartama legalább a kezelési idő 10 %-a legyen.

Egy rehabilitációs osztályos ellátás során több diagnózis is minősíthető ezzel a típusjellel.



REP kódolás- mellékletek



1.sz. melléklet

„3” és „P” típusként kódolható diagnózisok listája

„3” típus: rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a rehabilitációs ellátást indokló fődiagnózis

„P” típus: rehabilitációs ellátást indokló kísérő betegség


BNO KÓD	BNO JEL	BNO NÉV	Megjegyzés: AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS SORÁN TILTOTT FŐDIAGNÓZIS
A4000		Septicaemia, A csoportú streptococcus miatt	
A4010		Septicaemia, B csoportú streptococcus miatt	
A4020		Septicaemia, D csoportú streptococcus miatt	
A4030		Septicaemia Streptococcus pneumoniae miatt	
A4080		Egyéb streptococcus okozta septicaemia	
A4090		Septicaemia, streptococcus miatt k.m.n.	
A4100		Staphylococcus aureus okozta septicaemia	
A4110		Egyéb azonosított staphylococcus okozta septicaemia	
A4120		Nem azonosított staphylococcus okozta septicaemia	
A4130		Haemophilus influenzae okozta septicaemia	
A4140		Anaerob kórokozók okozta septicaemia	
A4150		Septicaemia egyéb Gram-negatív kórokozók miatt	
A4180		Septicaemia, egyéb meghatározott kórokozóval	
A4190		Septicaemia, k.m.n.	
A4191		Septicaemia többszervi elégtelenséggel	
B91H0		A gyermekbénulás következményei	*
B9410		A vírusos agyvelőgyulladás következményei	*

A „*” jelzésű tételek - az aktív ellátással ellentételesen - kódolhatók „3” típusú diagnózisként a rehabilitációs ellátásban

Kódolás, jelentés részletesen - FNO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához

X.

F. funkcionális (FNO) kód felvételnél
T. funkcionális (FNO) kód távozáskor
REP alapján végzett rehabilitációs ellátás esetén




A beteg felvételekor minden esetben minimálisan az adott rehabilitációs ellátáshoz tartozó **REP – ben előírt FNO kódok közül 5 „b” és 5 „d” FNO** meghatározását kell elvégezni és rögzíteni. A felvételnél FNO kódokat **a felvételt követő 5 napon belül** kell minősíteni és dokumentálni. A beteg **elbocsátásakor minimálisan a felvételnél már minősített FNO kódokat kötelező ismételt meghatározni.**

b4400 Légzési funkciók (nincs probléma)
b4401 Légzési funkciók (enyhe probléma)
b4402 Légzési funkciók (mérsékelt probléma)
b4403 Légzési funkciók (súlyos probléma)
b4404 Légzési funkciók (totális probléma)
b4408 Légzési funkciók (k.m.n. probléma)
b4450 Légzőizmok funkciói (nincs probléma)
b4451 Légzőizmok funkciói (enyhe probléma)
b4452 Légzőizmok funkciói (mérsékelt probléma)
b4453 Légzőizmok funkciói (súlyos probléma)
b4454 Légzőizmok funkciói (totális probléma)

d2300 Napi rutin feladatok elvégzése (nincs probléma)
d2301 Napi rutin feladatok elvégzése (enyhe probléma)
d2302 Napi rutin feladatok elvégzése (mérsékelt probléma)
d2303 Napi rutin feladatok elvégzése (súlyos probléma)
d2304 Napi rutin feladatok elvégzése (totális probléma)
d2308 Napi rutin feladatok elvégzése (k.m.n. probléma)
d3100 Kommunikáció beszélt üzenetek megértésével (nincs probléma)
d3101 Kommunikáció beszélt üzenetek megértésével (enyhe probléma)
d3102 Kommunikáció beszélt üzenetek megértésével (mérsékelt probléma)
d3103 Kommunikáció beszélt üzenetek megértésével (súlyos probléma)
d3104 Kommunikáció beszélt üzenetek megértésével (totális probléma)
d3108 Kommunikáció beszélt üzenetek megértésével (k.m.n. probléma)
d3300 Beszéd (nincs probléma)
d3301 Beszéd (enyhe probléma)

Kódolás, jelentés részletesen - FNO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához

F. funkcionális (FNO) kód felvételkor
T. funkcionális (FNO) kód távozáskor
Rehabilitációs szervezeti egységen NEM REP alapján végzett ellátás esetén



A beteg felvételekor minden esetben **minimálisan elégséges az FNO kódok közül 1 „b” és 1 „d” FNO** meghatározását kell elvégezni és rögzíteni. A felvételt FNO kódokat a felvételt követő 5 napon belül kell minősíteni és dokumentálni. A beteg elbocsátásakor minimálisan a felvételt már minősített FNO kódot kötelező ismételt meghatározni.



X. Rehabilitációs állapot kód funkcionális teszt alapján

Az „X Rehabilitációs állapot kód a funkcionális tesztek vizsgálati eredményének kódolására kialakított rendszer új, önálló kódelem.

Kötelező megadni minden REP esetén, minden rehabilitációs ellátásra a FIM vagy a Motoros FIM vagy a Barthel index értékét.

Ezen felül kötelező megadni minden REP - re a REP leírásban **kötelezőnek nevezetett, legalább egy saját speciális** funkcionális teszt szerinti állapot értékét is, amennyiben kijelölésre került.



X. Rehabilitációs állapot kód funkcionális teszt alapján

A fentiekén kívül a többi állapot kód is definiálható, amennyiben a funkcionális teszt elvégzésre kerül.

Az állapot értékeket meg kell adni a felvételtől kezdve és a távozási állapot szerint.

A felvételtől kezdve az un. **Oldaliság jelzése megnevezésű mezőbe „A”** jelzést kell adni. A felvételt követő 3 napon belül kell meghatározni.

A távozáskor meghatározandó állapot kódok esetén az **Oldaliság mezőbe „B”** értéket kell megadni.

X. Rehabilitációs állapot kód funkcionális teszt alapján

3. sz. melléklet

X típusként kódolható diagnózisok listája
(X típus: rehabilitációs állapot kód funkcionális teszt alapján)

BNO KÓD	BNO NÉV	MÉRTÉK-EGYSÉG	ÉRTÉK TARTOMÁNY
01000	Barthel-index		0-100
02000	FIM Funkcionális függetlenség mértéke (motoros funkciók)	pontszám	13-91
03000	FIM Funkcionális függetlenség mértéke (nem motoros funkciók)	pontszám	18-126
04000	10-méteres járásteszt	perc	0-99
05000	3 perces járásteszt	méter	0-180



**FIM 57 pontszám
felvételnél**

BNO
típus

BNO kód

Fel/Táv
(oldaliság
mezőben)

X

0

3

0

5

7

A



REP kódolás - mellékletek



4. sz. melléklet

Funkcióképesség, fogyatékoság és egészség nemzetközi osztályozásának kódjai (FNO kódok)

1. Testi funkciók:

Kód	Megnevezés	Besorolási
b044	Emlékezőfunkciók	
b110	Tudati funkciók	*
b114	Tájékozódási funkciók	*
b117	Intellektuális funkciók (szellemi fejlődés)	*
b122	Általános pszichoszociális funkciók	*
b126	Temperamentum és személyiségfunkciók	
b130	Energia és indíték funkciók	*
b134	Alvásfunkciók	*
b139	Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott	*
b139	Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott	

5. karakter:

- bxxx.0 NINCS probléma
1 ENYHE probléma
2 MÉRSÉKELT problém
3 SÚLYOS probléma
4 TOTÁLIS probléma

3. sz. melléklet

X típusként kódolható diagnózisok listája (X típus: rehabilitációs állapot kód funkcionális teszt alapján)

BNO KÓD	BNO NÉV	MÉRTÉK-EGYSÉG	ÉRTÉK TARTOMÁNY
01000	Barthel-index		0-100
02000	FIM Funkcionális függetlenség mértéke (motoros funkciók)	pontszám	13-91
03000	FIM Funkcionális függetlenség mértéke (nem motoros funkciók)	pontszám	18-126
04000	10-méteres járásteszt	perc	0-99
05000	3 perces járásteszt	méter	0-180
06000	6 perces járásteszt	méter	0-360
07000	ASIA score		A-E
08000	BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)		0-60
09000	BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)		0-10
10000	Becsült v. mért oxigénfogyasztás (MET)		0-10
11000	BMI Body Mass Index		15-60
12000	Célskála		?
13000	Cobb fok szerinti mérés	fok	0-360
14000	DAS28 (Disease Activity Score EULAR)		0-6
15000	Ejekciós frakció		0-100



Kódolás, jelentés részletesen - ami nem a rehabilitációs osztály feladata



R. rehabilitációt igénylő indokoló diagnózis az aktív ellátást végző szervezet szerint

Ezt a BNO kód típust az aktív osztályon kell alkalmazni, annak dokumentálására szolgál, hogy az ellátott beteg rehabilitációs igényét meghatározták. Csak akkor kell kódolni, amennyiben volt ilyen igény. A hiánya azt jelenti, hogy az aktív osztályon ellátott beteg nem igényel az aktív osztály orvosa szerint rehabilitációt.



**Az ellátási feladatok
kapcsolatának értékelését
biztosítja.**



Kódolás, jelentés részletesen - egyéb BNO fogalmak és típusok a rehabilitációs ellátásban

Az eddig is alkalmazott egyéb BNO típusokat szintén kell és lehet alkalmazni.



Ide tartoznak
beutalási diagnózis,
továbbküldési diagnózis
kísérő betegségek
szövődmények
haláloki megbetegedések
V és E típus jelzések,
morphológia kódok

ICD - 10



A
jelenlegi
szabályok
szerint



Kódolás, jelentés részletesen -

OENO



1. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérő betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövődmény miatt végzett beavatkozás

5. donorból történő szervkivétel

6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

7. beteg által vásárolt implantátum

8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

9. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

B. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás

C. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján végzett orvosi beavatkozás

D. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedéllyel biztosított implantátum

E. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján, nem indikáción túli gyógyszer alkalmazása

F. tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelés szerint

G. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló fődiagnózis alapján

H. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló kísérő betegség miatt


I. rehabilitációs terv Rehabilitációs Ellátási Program szerinti ellátásra



Kódolás, jelentés részletesen - új OENO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához



A rehabilitációs beavatkozások kódolása kiemelten fontos az elvégzett REP azonosításához, az értékeléshez.



Minden kezelési napra le kell kódolni az elvégzett tevékenységet.



A kódolást nem szükséges naponta végezni, de minden végjelentésben már fel kell tüntetni a kódokat **kezelési naponként a kapcsolódó adatokkal együtt.**



Kódolás, jelentés részletesen - új OENO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához



G. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló fődiagnózis ellátására

H. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló kísérő betegség miatt

Önálló OENO melléklet készült a rehabilitációs célú beavatkozásokra, ideértve a funkcionális tesztek, valamint a REP terveket meghatározó kódokat. G és H típus jelzéssel ezek a beavatkozások szerepelhetnek, kivéve az itt szereplő listából a REP terv kódjait. (A REP terv kódjai I jelzéssel kódolhatók.)

Ezen eljárások elvégzése esetén – amennyiben nem ettől eltérő jelölés szerepel a mellékletben - a mennyiség rovatban az eljárás elvégzésének időtartamát kell meghatározni percben.

Amennyiben az ellátás időpontja adott kezelési időponttól kezdődően meghaladta a 99 percet, a kód ismétlésével, az új kezdő dátum jelölésével, valamint a 99 perc elteltét követően még ellátott időtartam rögzítésével kell a dokumentálást elvégezni.

Ennél hosszabb kezelési idő esetén az ellátás dokumentálását az előzőekkel azonosan kell folytatni. Az elvégzett OENO – kat a kezelési naponként kell megadni.





Kódolás, jelentés részletesen - új OENO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához



G. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló fődiagnózis ellátására

H. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló kísérő betegség miatt

Az elvégzett OENO – kat a kezelési naponként kell megadni.

Itt kell feltüntetni az elvégzett un. funkcionális teszteket is – függetlenül attól, hogy a teszt alapján meghatározott állapot már kódolásra került.

Nem kell kitölteni a rehabilitációs OENO - hoz tartozó mezők közül az S .
Sebgyógyulás, F. Nosocomiális fertőzés, M. Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint megnevezésű mezőket.





Kódolás, jelentés részletesen - új OENO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához

I. rehabilitációs terv Rehabilitációs Ellátási Program szerinti ellátásra

Az „I” Rehabilitációs terv készítése REP szerinti ellátásra minősítésű eljárás típus kóddal kell feltüntetni azt az eljárást, amelynek megfelelő REP tervet határoztak meg a rehabilitációs programba vont beteg részére a felvételt követő 5 napon belül és azt az ellátott beteg kóranyagában dokumentálták.

A „I” Rehabilitációs terv készítése REP szerinti ellátásra típus minősítés” kizárólag az OENO listában így minősített eljárások esetén alkalmazható. A mennyiség rovatban nem idő, hanem esetszám szerepelhet.

A kód a terv szerint elvégzendő REP ellátási tervének elkészítését jelöli. Minden REP-re külön OENO kód került kiadásra.



Kódolás, jelentés részletesen - új OENO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához

I. rehabilitációs terv Rehabilitációs Ellátási Program szerinti ellátásra

a. Egy osztályos rehabilitációs ellátás esetén egy eljárás kaphatja ezt a minősítést, kivéve a kiegészítő REP tervezésének esetét. Ekkor két OENO is megadható, valamint kizárólag a c.b. esetben még egy további REP OENO kódolható.

b. Kiegészítő REP terv OENO kódja önállóan nem szerepelhet.

c. Az I típusok között két speciális OENO kód szerepel:

c.a. nem REP szerint végzett ellátás terve, valamint a

c.b. nem rehabilitálható betegek ellátási tervét külön kóddal kell jelölni.



REP kódolás - rehabilitációs ellátásként minősített OENO kódok használata



R0110	Stroke és egyéb heveny agykárosodás utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja				*	
R0210	Sclerosis multiplex és egyéb progresszív neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja				*	
R0220	Heine Medin betegség és cerebrális paresis, stb. következtében kialakult felnőttkori funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja				*	
R1850	Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja				*	
R2000	Nem REP alapján végzett ellátás terve				*	
R3000	Ideiglenesen nem rehabilitálható beteg ellátási terve				*	

** Kiegészítő REP program.

5. karakter a rehabilitációs program kódoknál:

Rxxx.0 alap

- .1 bővített
- .2 elsőbbségi
- .3 programozható
- .4 elsőbbségi és alap
- .5 programozható és alap
- .6 elsőbbségi és bővített
- .7 programozható és bővített

R0110

Stroke és egyéb heveny agykárosodás utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja

R0200

Nem REP alapú ellátás terve rehabilitációs szervezeti egységen

I

R

0

1

1

2

I

R

2

0

0

0



REP kódolás - rehabilitációs ellátásként minősített OENO kódok használata



5. sz. melléklet

Rehabilitációs ellátási program alapú ellátási csoportok (REPCS) beavatkozásainak listája

OENO KÓD	OENO NÉV	AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS SORÁN BESOROLÁSI SZEMPONT	REP-BEN BESOROLÁSI SZEMPONT	FUNKCIONÁLIS TESZT	REP PROGRAM	MÉRTÉKEGYSÉG
11011	Elsősegély		*			
11041	Vizsgálat		*			
11048	Vizsgálat hatósági felkérésre		*			
11054	Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához		*			
11301	Kontrollvizsgálat, konzilium		*			
12000	Szenzörum vizsgálata		*			
12001	Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata		*			
12002	Agyidegek vizsgálata		*			
12003	Perifériás idegrendszer vizsgálata		*			
12004	Érzőköri vizsgálata		*			
12005	Koordinatio vizsgálata		*			
12006	Vegetatív idegrendszer vizsgálata		*			
12033	Memória és figyelmi funkciók vizsgálata		*			
12051	Extrapiramidális elemi mozgásszabályozás vizsgálata		*			
12070	Standard EEG	*				
1207E	EEG során alkalmazott egyéb próbák (egyenként)	*				
1207K	EEG monitorizálás (24 órás), kazettára					
1207L	EEG monitorizálás (24 órás), videóra	*				
94290	Logopédiai gyakorlat		*			perc
94331	Fejlesztési rendellenesség miatti gyógytorna		*			perc
94400	Járásgyakorlat segédeszköz nélkül	*	*			perc
94401	Járásgyakorlat járókerettel	*	*			perc
94402	Járásgyakorlat mankóval	*	*			perc
94403	Járásgyakorlat bottal	*	*			perc
94404	Járásgyakorlat járógéppel	*	*			perc
94405	Járáselőkészítő gyakorlatok	*	*			perc
94406	Járáskészség fejlesztése	*	*			perc
94407	Ügyességfejlesztő gyakorlatok	*	*			perc



Kódolás, jelentés részletesen - új OENO fogalmak és típusok a rehabilitáció meghatározásához



G. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló fődiagnózis ellátására

H. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló kísérő betegség miatt

Beavatkozás jellege (J)

- A. akut beavatkozás
- B. daganatellenes terápiás kezelés protokoll alapján, gyógyszerkészítménnyel, a beteg otthonában, az onkológiai centrum felügyeletében
- C. magyar biztosítással rendelkező beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövődmény miatt szükséges akut beavatkozás
- D. magyar biztosítással rendelkező beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövődmény miatt szükséges, választott időpontban végzett beavatkozás

V. választott időpontban végzett beavatkozás

Nosocomiális környezet (N)

0. nem értelmezhető

- A. aszeptikus környezet
- C. szepikus környezet

Sebgyógyulás (S)

- 1. sebgyógyulás per primam intentionem
- 2. nem fertőzött seroma, haematoma
- 3. sebgelnyesedés
- 4. varrat insufficiencia
- 5. folyamatban levő, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertőzés (F)

- 1. nosocomiális fertőzés nem volt
- 2. nosocomiális fertőzés történt

Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)

- 0. neoadjuváns beavatkozás
- 1. adjuváns beavatkozás
- 2. első vonalbeli kezelés
- 3. második vonalbeli kezelés
- 4. harmadik, illetve többed vonalbeli kezelés
- 5. reoperáció

Nem kell kitölteni rehabilitációs ellátás esetén





Jelentés küldés



A részrekordok küldése nem változik: **nem kötelező** betenni az elvégzett OENO kódokat a részrekordokra, azaz a részjelentésbe.

A rehabilitációs ellátás OENO kódjait, BNO kódjait a **végrekordban kell hivatalosan jelenteni.**

Az elszámolásnál **kizárólag a végrekordban található OENO-kat, BNO-kat** veszi figyelembe a rendszer, még akkor is, a korábbi részrekordok már tartalmaztak OENO és BNO kódokat.

A folytató rekordokban lehet a további - a végrekordban megadható esetszámon felüli - BNO és OENO kódokat jelenteni.

„Fekvőbeteg jelentés technikai útmutató”





Kódolás, jelentés részletesen - egyéb



A kitöltési útmutatók 2015. 04.02-án kerülnek ki a gyogyinfok.hu, oep.hu, rehab.hu oldalakra

Az anyagot e-mailen is megküldjük az intézet vezetők részére

Az előadás anyagát szintén megküldjük.

2015. április a felkészülés időszaka, ezért még 2015. április 25-ig a visszajelzések alapján kisebb változások lehetségesek (kód, mértékegység)

Levelezési lista: rehab@oep.hu

A listára a feljelentkezéshez szükséges információt az intézet vezetőtől érkező üzenettel lehet megtenni kiss.zs@oep.hu címre.

A feljelentkezéshez szükséges adatok: intézet, név, beosztás, e-mail, telefon





**Köszönöm
a
megtisztelő figyelmet!**