

V. A kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erőforrás miniszter 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelete az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

- 1. §**
- (1) E rendelet hatálya kiterjed az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra, valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.
 - (2) E rendelet előírásait az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2. és 15. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátási tevékenységek tekintetében kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

- a) *megjelenési eset*: egy igénybevevőnek egy járóbeteg-szakellátó intézménynél, egy rendelési nap során, egy szakmában történő megjelenése és ellátása legalább egy egészségügyi eljárással;
- b) *OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód*: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;
- c) *BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód*: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;
- d) *önálló egészségügyi eljárás*: önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amelynek nem feltétele, hogy ugyanazon ellátási napon és orvosi munkahelyen vele összefüggésben más, önálló OENO kóddal rendelkező egészségügyi eljárást is elvégezzenek, valamint nem minősül a e)–g) pont szerinti eljárásnak;
- e) *összetett egészségügyi eljárás*: több önálló egészségügyi eljárásból álló, önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amely nem része más összetett egészségügyi eljárásnak;
- f) *részleges egészségügyi eljárás*: önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amely legalább egy összetett egészségügyi eljárásnak részét képezi, és amely e rendelet szerinti esetekben önállóan is elvégezhető és elszámolható;
- g) *kiegészítő egészségügyi eljárás*: minden olyan egészségügyi eljárás, amely önállóan nem jelenthető és az eljárásra minden esetben legalább egy másik, egyidejűleg elvégzett, önálló egészségügyi eljárással együtt kerülhet sor.

3. Az elszámolásra vonatkozó rendelkezések

- 3. §** (1) Járóbeteg-szakellátásban az NM rendelet 2. és 15. számú mellékletében felsorolt, az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) terhére finanszírozható, az igénybevevő adott egészségi állapotához kapcsolódó, a szakmai előírásoknak megfelelően nyújtott egészségügyi eljárások jelenthetők.
- (2) Az egészségügyi eljárások egységes kód- és fogalomrendszere az egészségügyi eljárásoknak az egymástól kódszámmal és névvel megkülönböztetett tételeinek összességét tartalmazza.
- (3) Az E. Alap terhére járóbeteg-szakellátás keretében kizárólag a jogszabályoknak megfelelően nyújtott és jelentett egészségügyi eljárások számolhatók el.
- 4. §** (1) Elszámolásra a jogszabályoknak megfelelően dokumentált, a különböző egészségügyi dokumentációkban egységesen rögzített egészségügyi eljárás jelenthető.
- (2) Minden egészségügyi eljárás általánosan magában foglalja az adott eljáráshoz kapcsolódó leletezési, dokumentálási, archiválási tevékenységeket.
- (3) Nem számolhatók el egy megjelenési eset során az invazív egészségügyi eljárásokkal egyidejűleg önálló eljárásként az eljáráshoz tartozó bevezető és befejező eljárások, valamint azok az eljárások, amelyek az orvosszakmai szabályok szerint elvégezhetők, azonban az egészségügyi eljárás kódlistáján nem szerepelnek.
- (4) Amennyiben az igénybevevő egy egészségügyi szolgáltató adott szakmakódhoz tartozó rendelésén vagy rendelésein az adott napon többször is megjelent, azt egy megjelenési esetnek kell tekinteni. A laboratóriumi és patológiai szakellátás esetén egy minta egy megjelenési esetnek tekintendő.
- 5. §** (1) A csoportosan végzendő egészségügyi eljárások – a csoport létszámától függetlenül – egyénenként számolandók el.
- (2) A terheléses egészségügyi eljárások esetén az azzal összefüggő bevezető és befejező vizsgálatok együttesen egy eljárásként jelenthetők, kivéve, ha a 3. melléklet ettől eltérően rendelkezik.
- (3) Páros érzékszervekre, szervekre, illetve testrészekre vonatkozóan végzett egészségügyi eljárások esetén egy megjelenési eset során csak egy egészségügyi eljárás jelenthető, kivéve, ha a 3. melléklet ettől eltérően rendelkezik.
- (4) A kiegészítő egészségügyi eljárás csak akkor jelenthető, ha ugyanazon megjelenés során az igénybevevő részére elvégezték az alap önálló egészségügyi eljárást is.
- (5) Az egy összetett egészségügyi eljáráshoz rendelt részleges egészségügyi eljárásokból – a részleges egészségügyi eljárások egyenkénti tételes jelentése esetén – együttesen egy megjelenési eset során legfeljebb az összetett eljárás pontszámának megfelelő pontérték számolható el.
- (6) Az elszámolhatósági szabályok miatt, a meghatározott időn belül ismételt el nem számolható, de elvégzett és jelentett egészségügyi eljárások közül a legmagasabb pontszámmal rendelkező eljárás számolható el.
- (7) Az egyidejűleg nem elszámolható önálló egészségügyi eljárások esetén a kizárólagos kapcsolatban álló egészségügyi eljárások közül a magasabb pontszámú egészségügyi eljárás számolható el.
- 6. §** (1) A diagnosztikai eljárást végző egészségügyi szolgáltató orvosa a vizsgálatok eredményei alapján a szükséges, a beutalóban nem szereplő vizsgálatokat a beutaló orvos hozzájárulása nélkül is elvégezheti. A további vizsgálatok indokairól, eredményeiről a vizsgálatot elrendelő egészségügyi szolgáltatót tájékoztatni kell, kivéve, ha az 1. melléklet 6.3. pontja másként rendelkezik.
- (2) Amennyiben a járóbeteg-szakellátó intézmény szakorvosa az ellátott számára a megjelenést követően további, más egészségügyi szolgáltató által elvégezhető egészségügyi eljárás elvégzését tartja szükségesnek, az egészségügyi eljárásra történő beutalást más egészségügyi szolgáltatótól nem kérheti.
- 7. §** (1) Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmakódokra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciáját a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályait tartalmazó 3. melléklet meghatározza az egészségügyi eljárás
- a) kódját;
 - b) indexét;
 - c) megnevezését;
 - d) definícióját;

- e) az általánostól eltérő elszámolhatósági feltételeit, ideértve a mennyiségi korlátokat, az ismételhetőséget, az indikációt, a beutalást, a rendelhetőséget; és
 - f) egy igénybevevőre vonatkozóan fennálló egyidejű vagy meghatározott időhatáron belüli együttes elszámolhatóságának korlátozására, módszerére vonatkozó szabályokat.
- (4) Azokat az egészségügyi eljárásokat, amelyek csak meghatározott BNO kódok mellett számolhatók el, a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Azokat az egészségügyi eljárásokat, amelyek csak meghatározott OENO kódok mellett számolhatók el, az 5. melléklet tartalmazza.

4. Módosuló rendelkezések

- 8. §** Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(19) Az (1) bekezdés szerint kerül finanszírozásra a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt eljárásrend szerint engedélyezett – a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott protokollban foglalt és meghatározott, nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban foglalt – indikáción túli gyógyszeres kezelés.”
- 9. §** Az R1.
- a) 1. § (8) bekezdésében az „a „Nyilvántartott – és az E. Alapból a 959A-L, illetve a 9511-9515 HBCs-k szerint finanszírozott – daganatellenes terápiák” Kézikönyvében” szövegrész helyébe az „az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló miniszteri rendeletben” szöveg,
 - b) 7. § (6) bekezdésében az „a járóbeteg-szakellátás kódlistájának alkalmazásáról szóló szabálykönyvben” szövegrész helyébe az „az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben” szöveg
- lép.
- 10. §** Hatályát veszti az R1.
- a) 1. § (1) bekezdésének utolsó mondata,
 - b) 15. §-a.
- 11. §** Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A módosított és közzétett finanszírozási kódok és paraméterek használatának és értelmezésének elősegítésére a miniszter rendeletben szabályozza
- a) az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról,
 - b) a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól,
 - c) a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról, valamint
 - d) az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról
- szóló szabályokat.”
- 12. §** Az R2. 5. § (5) bekezdés f) pontjában az „a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyv (NK 1994.), (a továbbiakban: Szabálykönyv)” szövegrész helyébe az „az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó

elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak” szöveg lép.

- 13. §** Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendelkezéséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 2/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) Fekvőbeteg gyógyintézetben alkalmazni kívánt gyógyszer esetén, amennyiben az adott gyógyszer szerepel az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben besorolt protokollokban szereplő, nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban, úgy a kérelemhez nem kell csatolni az (5) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot.”
- 14. §** Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

- 15. §** Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órákor lép hatályba.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek szabályai

1. Általános elszámolhatóság alapesetei

	A	B
1.	1 megjelenési eset	megjelenésként 1
2.		mintánként 1 (laboratóriumi szakellátás esetén)
3.		az egészségügyi eljárás megjelenésként jelenthető

Ha az elszámolhatósági feltételek a 3. mellékletben nem kerülnek feltüntetésre, akkor azok megegyeznek az általános elszámolhatóság alapeseteivel.

2. Az elszámolhatósági feltételek általános formái

	A	B
1.	Feltétel	Az egészségügyi eljárások elszámolhatóságára vonatkozó szabály
2.	Mennyiség	A maximálisan elszámolható darabszám, a feltétel(ek)nek megfelelően
3.	Ismételhetőség	Egy egészségügyi szolgáltatónál egy adott egészségügyi eljárás milyen időközönként számolható el

3. Az elszámolhatósági feltételek az adott egészségügyi eljárás mellett szükségszerűen elvégzendő egészségügyi eljárások, vagy azzal egyidejűleg el nem számolható egészségügyi eljárások

	A	B
1.	Feltétel	Jelölés
2.	Adott egészségügyi eljárás akkor számolható el, ha egyidejűleg elvégeztek mellette a 3. mellékletben az együtt elszámolhatósági feltételt követően felsoroltakból legalább egy egészségügyi eljárást.	Együtt
3.	Adott egészségügyi eljárás mellett nem elszámolható egészségügyi eljárás(ok): - azonos típusú egészségügyi eljárások egyidejű elvégzése vagy elszámolása kizárt, - összetett egészségügyi eljárás részét képező egészségügyi eljárás(ok).	Kizárva

4. Mennyiségi elszámolhatósági korlátok egy megjelenési esetre, további feltételek nélkül vagy valamilyen feltétel függvényében

	A	B
1.	Mennyiségi elszámolhatósági feltételek	Jelölése a 3. mellékletben
2.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám testtájékonként (testtájak: a végtagok egyenként, a fej, a mellkas, a has, a medence, gerinc)	testtájékonként
3.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám oldalanként (csak páros szervek esetén)	oldalanként
4.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám végtagonként	végtagonként

5.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám izmonként	izmonként
6.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám izületenként	izületenként
7.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám idegenként	idegenként
8.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám trauma esetén megjelenésenként	trauma esetén megjelenésenként
9.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám daganatos góconként	daganatos góconként
10.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám áganként (angiográfiás eljárásoknál)	áganként
11.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható sclerotizálódó vénaszakaszok száma	sclerotizált vénaszakaszokon
12.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám megjelölt (csak meghatározott BNO kódok megjelölése esetén) betegségként	megjelölt betegségekre
13.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám segédeszközönként, vagy eszközönként (a darab segédeszköz, vagy eszköz darabot jelent)	segédeszközönként vagy eszközönként
14.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám valamilyen eljáráshoz kapcsolódóan	eljáráshoz kapcsolódóan
15.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám (a darab minta darabszámot jelent)	mintánként
16.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám terheléses vagy egyéb sorozat vizsgálatok esetén	terheléses vizsgálat esetén, metionin terhelés esetén, dialízis esetén, több mérési időpont esetén, ismeretlen anyag keresése esetén, urea teszt esetén, sorozat meghatározás esetén, tolerancia vizsgálat esetén, gyógyszerszint változás nyomon követése esetén, ürülés követése esetén, stimulációs teszt esetén, szuppressziós teszt esetén, az érpálya különböző területeiről vett minták esetén, több időpontban vett minta esetén, egyéb teszteknel, több időpontban vett minta esetén, több testnedv és több mérési időpont esetén, álló és fekvő helyzetben vett minták esetén, több testnedv, illetve álló és fekvő helyzetben vett minták esetén
17.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám több helyről vett minta esetén	több helyről vett minta esetén
18.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám baktériumonként, gombánként	baktériumonként, gombánként
19.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám egységet jelent (vérkészítményeknél)	egységenként
20.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám alosztályonként	alosztályonként
21.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám mintavételi csövet jelent (vérvételnél)	mintavételi csővenként

22.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám több testnedv esetén	több testnedv esetén
23.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén	többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén
24.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám kombinált deficienciák esetén	kombinált deficienciák esetén
25.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám negatív lelet és kifejezett klinikai tünet esetén	negatív lelet és kifejezett klinikai tünet esetén további
26.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám mezőnként (a darab a mezők számát jelenti) (Mező alatt értjük az egy irányból, adott szögből vagy szögtartományból adott energiával vagy sugárkvalitással, meghatározott területet, amit adott dózissal a sugárnyaláb befog).	mezőnként
27.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám síkonként (a darab a síkok számát jelenti)	síkonként
28.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám szegmensenként	szegmensenként
29.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám négyzetcentiméterenként (egy négyzetcentiméter egy darab)	négyzetcentiméterenként
30.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám idegentestenként (a darab idegentest darabszámot jelent)	idegentestenként
31.	Az adott egészségügyi eljárás a megjelenés során csak a N1–N2 éves kor között számolható el maximum a megadott darabszám szerint	N1-N2 korcsoport esetén
32.	Az adott egészségügyi eljárás E Alapból nem finanszírozott	E. Alapból nem finanszírozott eljárás
33.	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám ujjanként	ujjanként
34.	Olyan vizsgálat, melyet egy ember életében egyszer történhet meg	egy személyre nem ismételhető
	Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám anatómiai régióként	régióként

5. Az elszámolhatóság ismétlésének korlátai

	A	B
1.	Az egészségügyi eljárás ismétlésének elszámolási korlátai	Jelölés
2.	Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám meghatározott időtartamonként:	
3.	a., meghatározott héten (N) belül nem ismételhető	N héten belül nem ismételhető
4.	b., meghatározott hónapon (N) belül nem ismételhető	N hónapon belül nem ismételhető
5.	c., meghatározott éven (N) belül nem ismételhető	N éven belül nem ismételhető
6.	d., egy személyre nem ismételhető	egy személyre nem ismételhető

6. Kiemelt szakterületek elszámolására vonatkozó általános szabályok

6.1. Gyógytornász, gyógymasszőr és fizioterápiás szakdolgozó által végezhető egészségügyi eljárások

Az alábbi listából egy megjelenés során egy beteg részére legfeljebb három különböző egészségügyi eljárás számolható el:

	A	B
1.	OENO kód	Egészségügyi eljárás
2.	82151	Kontraktúra nyújtása

3.	84791	Húzókezelés kézzel vagy készülékkel
4.	85511	Víz alatti torna medencében, medencéből segítve
5.	85512	Víz alatti torna kádban
6.	85513	Víz alatti torna, csoportos
7.	85520	Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül
8.	85521	Víz alatti torna medencében, kívülről segítve
9.	85530	Örvényfürdő
10.	86020	Meleg pakolások
11.	86041	Rövidhullám kezelés
12.	86042	Mikrohullám kezelés
13.	86043	Ultranagyfrekvenciás kezelés
14.	86044	Középfrekvenciás kezelés
15.	86050	Infravörös melegítéssel helyi kezelés - Sollux
16.	86120	Helyi hűtés
17.	86121	Kryoterapia localis
18.	86202	Kezelés monochromatikus polarizált fénnel (Evolite, Bioptron)
19.	86209	Fototerápia
20.	86210	Fototerápia UV fénnel
21.	86211	PUVA-kezelés
22.	86216	Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 1-10% bőrfelszín
23.	86217	Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 11-20% bőrfelszín
24.	86218	Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 21-30% bőrfelszín
25.	86219	Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 31-40% bőrfelszín
26.	86240	Szinkron Balneofototerápiás kezelés (SBP)
27.	86311	Négyrekeszes galvan kezelés
28.	86312	Stabil galvan kezelés
29.	86313	Kowarschik galvan kezelés
30.	86314	Bourgignon galvan kezelés
31.	86315	Bergonnier galvan kezelés
32.	86316	Iontophoresis kezelés
33.	86317	Kalcium elektrostatis kezelés
34.	86318	Diadynamic-interferencia kezelés
35.	86319	Szelektív ingeráram kezelés
36.	8631A	Hengergalván kezelés
37.	8631B	Interferátor kezelés
38.	8631C	Számítógép vezérelt iontoforézis
39.	8631D	Galvanoterápia számítógép-vezérléssel
40.	8631E	Számítógép vezérelt idegszál specifikus neuromusculáris elektrostimuláció
41.	8631F	Számítógép vezérelt inkontinencia kezelés hüvelyen, végbélen át
42.	8636C	Galvánkád kezelés
43.	8636D	Rekeszes galvan kezelés
44.	86630	Vázizom stimulator
45.	86631	Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre
46.	86632	Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén
47.	86633	Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén
48.	86634	TENS
49.	86635	Számítógép vezérelt tens functio
50.	86911	Ultrahang kezelés
51.	86912	Víz alatti ultrahang kezelés
52.	86921	Magnetoterápia
53.	88860	Értorna érszövődmények megelőzésére
54.	88870	Keringésjavító fizioterápia
55.	93493	Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása
56.	94003	Facialis torna
57.	94280	Extrapiramidális neuroterápia és oktatása
58.	94281	Szenzoros-aktivációs terápia
59.	94331	Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna
60.	94400	Járásgyakorlat segédeszköz nélkül

61.	94404	Járásgyakorlat járógéppel
62.	94405	Járáselőkészítő gyakorlatok
63.	94406	Járáskészség fejlesztése
64.	94407	Ügyességfejlesztő gyakorlatok
65.	94408	Manipulációs készség fejlesztése
66.	94409	Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában
67.	94410	Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel
68.	94411	Amputáltak gyógytornája
69.	94501	Funkcionális sérüléskezelés (korai)
70.	94503	Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna
71.	94504	Testtájankénti egyéni gyógytorna
72.	94530	Izomerősítő gyakorlatok
73.	94550	Gyógytorna relaxációs technikával
74.	94601	Passzív kimozzgatás egy testtájon
75.	94602	Passzív kimozzgatás több végtagon
76.	94603	Szertorna
77.	94610	Gyakorlatok ellenállással szemben
78.	94630	Ízületi mozgások gyakorlása
79.	94631	Izokinetikus gyakorlás készülékkel
80.	94640	Ízület mobilizálás
81.	94650	Gerinc mobilizálás
82.	94651	Scoliosis torna
83.	94652	Scheuermann gyógytorna
84.	94701	Egyéni torna
85.	94702	Csoportos torna
86.	94711	Manuálterápiás kezelés
87.	94712	Masszázs, kézzel
88.	94713	Masszázs, géppel
89.	94715	Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben
90.	94722	Mellkasi gyógytorna, léggzőtorna
91.	94730	Cardiovascularis gyógytorna
92.	94740	Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag
93.	94741	Csecsemő, ödémás arc kezelése speciális fogásrendszerrel
94.	94744	Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel
95.	94746	Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel
96.	94747	Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés
97.	9474A	Felső végtag manuális drenázsa
98.	9474B	Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa
99.	9474C	Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa
100.	9474D	A törzs manuális nyirokdrenázsa
101.	94750	Terhesség alatti torna
102.	94880	Medencefürdő
103.	94881	Kádfürdő
104.	94882	Szénsavfürdő
105.	94883	Súlyfürdő, nyaki függesztéssel
106.	94884	Súlyfürdő, hónalj függesztéssel
107.	94885	Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel
108.	94887	Szénsavgáz fürdő
109.	94889	Skót zuhany
110.	9488B	Ritex pakolás
111.	9488D	Antiphlogisticus pakolás
112.	9488E	Gyógyszeres fürdő vagy pakolás
113.	9488F	Elektromos fürdő
114.	9488G	Víz alatti vízszűr-masszázs
115.	9488H	Iszappakolás testtájanként
116.	9488K	Iszappakolás az egész testre
117.	9488L	Paraffin pakolás
118.	95290	Foglalkozás terápia (csoportos)

119.	95291	Foglalkozás terápia egyéni
120.	95320	Rehabilitációs képzés
121.	95530	Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)
122.	95610	Ergoterápia, manuális gyakorlás
123.	95620	Ergoterápia, kreatív terápia
124.	95630	Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat
125.	95640	Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása
126.	95650	Ergoterápia, írás tanítása
127.	95660	Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka)
128.	95680	Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára
129.	95690	Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése
130.	95700	Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás
131.	95710	Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékekkel (10 perc)
132.	95720	Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc)
134.	95730	Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc)
135.	95740	Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc)
136.	95750	Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc)
137.	95760	Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc)
138.	95770	Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc)
139.	95780	Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan
140.	95820	Konduktív pedagógiai kéztorna
141.	95830	Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként)
142.	95840	Járáspróba futószőnyegen
143.	95860	Csonkedzés pneumatikus ballonnal
144.	95890	Járásgyakorlás guruló mankóval
145.	95930	Járástanítás pneumatikus protézissel
146.	95950	Művégtag felvételének tanítása
147.	95970	Dupla alsóvégtag amputált járástanítása
148.	95990	Kerekesszék használatának tanítása
149.	95993	Izomrehabilitáció tornáztató géppel
150.	96016	Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc
151.	96017	Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 - 90 perc között
152.	96018	Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 perc

6.2. CT, MR vizsgálatok

6.2.1. A CT, MR vizsgálatok elszámolásánál a következő általános érvényű szempontokat kell figyelembe venni:

6.2.1.1. Elvégzett CT, MR vizsgálat csak akkor számolható el, ha (nem diaméterű) képi vagy digitális dokumentáció készült, mely egy példányát a beteg megkapta, egy példány ellenőrizhetően archiválásra került, és radiológus szakorvos lelemezte. A beutalási rendről jogszabályok rendelkeznek.

6.2.1.2. A CT, MR vizsgálatok test régióként történnek, natív, intravénás kontrasztanyag alkalmazásával, illetve natív plusz intravénás kontrasztanyag adását követően.

6.2.1.3. Több régió vizsgálata esetén minden régió külön vizsgálatként számolandó el, például: koponya és mellkas egy ülésben történő vizsgálata.

6.2.1.4. Intravénás kontrasztanyag adását követően több régió vizsgálata esetén csak az egyik régió vizsgálata számolható el kontrasztanyag vizsgálatnak, a többi natívnak.

6.2.1.5. Nem számolható el külön vizsgálatként egy régió belül a kisebb tájékok vagy szervek vizsgálata.

6.2.1.6. Cranio-cervicalis átmenet gerinc vizsgálatként számolandó el.

6.2.2. CT vizsgálatokra vonatkozóan:

6.2.2.1. Per os kontrasztanyag alkalmazásáért külön térítés nem jár.

6.2.2.2. A Multi Slice CT spirál üzemmódjában készült vizsgálatnál a postprocessing rekonstrukcióért külön pont nem számolható el.

6.2.3. MR vizsgálatokra vonatkozóan:

6.2.3.1. Egy MR vizsgálatnak tartalmaznia kell minimum két különböző síkban, összesen legalább három különböző szekvenciával végzett képi megjelenítést.

6.2.3.2. Egy mérés alatt különféle szögeltéréssel készült képcsoportok csak egy szekvenciának számítanak.

6.2.3.3. Mozgási műtermék vagy egyéb ok miatt értékelhetetlen mérések nem számolhatók el.

6.2.3.4. Klausztrófia, vagy bármely egyéb ok miatt, nem értékelhető képsorral végződött vizsgálat nem számolható el.

6.2.3.5. Tájékozódó sorozatok nem számolhatók el szekvenciának.

6.2.3.6. Triggerelésért (EKG, légzés, pulzus) külön térítés nem jár.

6.2.3.7. Speciális vizsgálatok esetén csak a vizsgálat alapját képező szekvencia számolható el, a speciális postprocessing nem.

6.3. Laborvizsgálatok általános elszámolhatósági szabályai, melyek a 2. melléklet „50” szakmakódjánál az X-jelzésű egészségügyi eljárásokra vonatkoznak

6.3.1. Ha a laboratórium orvosa az elkészült eredmények alapján további vizsgálatokat tart szükségesnek, akkor ezt elvégezheti, de ilyenkor – akár utólag is – az eredeti vizsgálatot elrendelő orvos egyetértését dokumentálni kell. Kivétel ez alól az a vizsgálat, melynek természetéből fakad, hogy az egymást követően előálló eredményekből következnek a további vizsgálatok (egyes mikrobiológiai vizsgálatok, haemorrhagiás diathesis kivizsgálása, stb.), illetve azon vizsgálatok, melyekről az eredmények és diagnózisok ismeretében szakmai leírások alapján feltételezhető, hogy késedelem nélkül történő elvégzésük életmentő lehet.

6.3.2. Laboratóriumi vizsgálatot nem rendelhet el olyan egészségügyi szolgáltató szakorvosa, amely azokat végzi és elszámolja. A szabály alól kivételt képeznek azon OENO kódokhoz tartozó ellátások, amelyeket a kompetencia lista szerint 2. mellékletben megengedett módon a beteg egészségi állapotának megfelelő mértékben a klinikai szakmák végeztek el.

6.3.3. A laboratóriumi kérésnek tartalmilag meg kell felelni annak a követelménynek, hogy a vizsgálatot kérő egészségügyi szolgáltató szakorvosa és az igényelt vizsgálatok egyértelműen azonosíthatók legyenek.

6.3.4. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére megküldendő teljesítmény elszámolási adatokban a „megjelenés” időpontjának a mintavétel időpontját kell tekinteni.

6.3.5. Ha egy laboratóriumi vizsgálatot a megnevezésben, definícióban nem szereplő, de a megjelölt eljárásoknál pontosabb eredményt adó, szakmai irányelveknek megfelelő vizsgálati módszerrel végezték, az adott eljárás kódján az elvégzett teljesítmény elszámolható.

6.3.6. Az azonos metodikával végzett (ugyanazon a kódon elszámolt), kórokozók vagy ellenük termelt specifikus ellenanyagok kimutatása esetén a laboratóriumi dokumentációban

rögzíteni kell, hogy mely kórokozó vagy ellenanyag kimutatását végezte a laboratórium. A dokumentációt az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint előírt ideig meg kell őrizni.

6.3.7. Az egyes módszereknél a laboratóriumi vizsgálatok pontos elvégzése érdekében végzett kalibráció és kontrollmérések, valamint azonos mintából történő párhuzamos mérések, ismétlések, hígítások nem számolhatók el újabb vizsgálatként.

6.3.8. A kódlistában szereplő meghatározásoknál
a *kimutató* a mintában valamely anyag meglétét (adott módszerrel történő kimutathatóságát) vagy hiányát igazolja (minőségi kimutató),
a *meghatározás* a mintában valamely anyag mennyiségének, koncentrációjának, aktivitásának számszerűen megadott értékét jelenti (mennyiségi meghatározás).

6.3.9. A különböző OENO kódon jelzett azonos anyag kimutatása és meghatározása egy megjelenéskor történő mintavételből egyidejűleg csak akkor számolható el, ha a kimutatói teszt eredménye pozitív.

6.3.10. Amennyiben egy adott egészségügyi eljárás megnevezésében nem specifikált az, hogy milyen mintából történhet a meghatározás úgy azon egészségügyi eljárás során értelemszerűen elszámolhatók bármely testnedvből történő meghatározások.

6.3.11. Az immunoassayvel vagy fehérjekötő assayvel végzett mennyiségi meghatározások valamint a véralvadási vizsgálatok csak akkor számolhatók el, ha azok mérése duplikátumban vagy teljes automata rendszerrel történik.

6.3.12. Laborvizsgálatok elszámolása során az ismételhetőséget időhatárral korlátozó szabályozás esetén csak annak a vizsgálatnak a finanszírozása tagadható meg, melyet az időhatáron belül ugyanaz a szolgáltató jelent.

7. Vizsgálat elszámolási szabályai szakmák szerint

A „11041 Vizsgálat” és „11042 Vizsgálat a rendelőn kívül” egészségügyi eljárások meghatározása szakmánként részletezve:

	A	B
1.	Angiológia	Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A belső szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatás). A végtagok morfológiai vizsgálata, valamint a nyaki, hasi és végtagi artériás és vénás rendszer megtapintása, meghallgatása.
2.	Belgyógyászat	Részletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belső szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatás), bármely szerv, szervrendszeren észlelt elváltozás leírása + mindkét karon végzett vérnyomásmérés. <i>A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.</i>
3.	Bőrgyógyászat	Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg kórelőzményének, panaszainak megfelelő vizsgálata, különös tekintettel a kültakaróra, nyirokcsomókra, szükség szerint azok tapintása a kórisme felállítására.
4.	Foglalkozás-egészségügy	Foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából általános és foglalkozási anamnézis felvétele és teljes körű fizikális vizsgálat. <i>A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.</i>

5.	Fül-Orr-Gégészet	Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz tartoznak: eszközös fül-orr-száj-torok-garat-gége vizsgálat. <i>A vizsgálattal egyidejűleg otoscopya (12400), rhinoscopya (12430), epipharyngoscopya indirecta (12432), laryngoscopya indirecta (12470), sügött (társalgó) beszédvizsgálat (12320), hangvillavizsgálat (12321) eljárások nem számolhatók el.</i>
6.	Gasztro-enterológia	Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálatba tartoznak: bőr, általános állapot, szájüreg megtekintése, a hasi szervek tapintásos vizsgálata, rectalis vizsgálat. Az orvos megítélése szerint szükséges mértékben kiterjesztett fizikális vizsgálat. <i>A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.</i>
7.	Gyermekek-gyógyászat	Részletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belső szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, szervrendszeren észlelt elváltozás leírása.
8.	Ideggyógyászat	Anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A neurológiai alapvizsgálathoz tartoznak: <i>agyidegek vizsgálata (12002), érzőköri vizsgálata (12004), koordináció vizsgálata (12005), tudatállapot vizsgálata (12001).</i>
9.	Idegsebészet	Részletes anamnézis felvétel, tájékoztató ideggyógyászati és tájékoztató sebészeti szakvizsgálat.
10.	Infektológia	Részletes anamnézis felvétele (család, élő környezet adatai is), alap orvosi vizsgálat, a teljes kültakaró, látható nyálkahártyák megtekintése, a belső szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, kopogtatás, hallgatózás), általános mozgásszervi és neurológiai vizsgálat, bármely szerven, szervrendszeren észlelt elváltozás leírása.
11.	Kardiológia	A kardiológiai vizsgálat magában foglalja a kórelőzményt, a belgyógyászati és kardiológiai status rögzítését. A kardiológiai status tartalmazza mindazokat a részletesebb fizikális jeleket, valamint azok helyét és meghatározását, amelyek a kardiológiai diagnózis felállításához szükségesek. A kardiológiai alapvizsgálathoz tartoznak: <i>vérnyomás mérés, és az EKG kiértékelése.</i>
12.	Nőgyógyászat	Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat (általános és szakmai előzmények). A nőgyógyászati alapvizsgálathoz tartoznak: tükrövizsgálat, colposcopya, exfoliatív citológia, STD szűrés, bimanuál vizsgálat, rectovaginális vizsgálat, emlővizsgálat. <i>A vizsgálattal egyidejűleg a kolposcopya (16630), cervicalis kenetvétele (14720), és a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.</i>
13.	Onkológia	<u>Női beteg:</u> Részletes anamnézis felvétele, beteg tájékoztatása a vizsgálat folyamatáról, a bőr megtekintése, a szájüreg és nyálkahártya vizsgálata spatulával, emlők vizsgálata tapintással (szükség esetén beutalás mammographiai vizsgálatra), hónalj és nyaki nyirokcsomók vizsgálata, hüvelyi nőgyógyászati vizsgálat, hasi és kismedencei szervek tapintásos vizsgálata, a méh és petefészek tapintásos vizsgálata, hüvelyi feltárással, hüvelytükrrel a hüvelyi nyálkahártya, és méhszáj megtekintése, kötelező váladékvétel, citológia levétele, a méhszáj kolposcopyos vizsgálata (ecetsav, Lugol festés), rectalis vizsgálat. <i>A vizsgálattal egyidejűleg a kolposcopya (16630), cervicalis kenetvétele (14720) és a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.</i> <u>Férfi beteg:</u> Részletes anamnézis felvétele, beteg tájékoztatása a vizsgálatok folyamáról, a bőr megtekintése, szájüreg és nyálkahártya vizsgálata spatulával, mellék vizsgálata tapintással, hónalji, nyaki és lágyéki nyirokcsomók vizsgálata, has tapintásos vizsgálata (máj, lép, gyomor, bél), herék, penis megtekintése, a herék tapintásos vizsgálata, rectalis vizsgálat (prostata). <i>A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.</i>
14.	Ortopédia	Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések és ízületek vizsgálatát valamint a mozgásszervek regionális vizsgálatát tartalmazza. <i>A vizsgálattal egyidejűleg a mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata (13620) nem számolható el.</i>
15.	Pszichiátria	Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Általános pszichiátriai tájékoztató, a beteggel történő kapcsolat kialakítása. Mellette kódolható és elszámolható a szükséges neurológiai fizikális vizsgálat.

16.	Rehabilitáció	Részletes anamnézis felvétele, a beteg korábbi vizsgálati eredményeinek és kezelésének áttekintése és a rehabilitáció alapjául szolgáló betegségnek megfelelő (mint pl. belgyógyászati, kardiológiai, neurológiai, ortopédiai, reumatológiai, traumatológiai, stb.) szakma szerinti fizikális vizsgálat.
17.	Reumatológia	Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések vizsgálatát valamint a mozgásszervek teljeskörű fizikális vizsgálatát tartalmazza. Vélemény alkotás a beteg általános állapotáról és funkcionális képességeiről. <i>A vizsgálattal egyidejűleg a mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata (I3620) nem számolható el.</i>
18.	Sebészet	Az anamnézis, heteroanamnézis felvétele, hasi szervek tapintásos vizsgálata, a panaszoknak megfelelő célzott vizsgálat (megtekintéssel, tapintással, mozgatással). <i>A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (I3200) nem számolható el.</i>
19.	Szemészet	Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz tartoznak: a szemmozgások vizsgálata, szemnyomás becslése digitálisan, réslámpa vizsgálat, szemfenék vizsgálat, fénytörés szubjektív meghatározása, ophthalmoscopia. <i>A vizsgálattal egyidejűleg a fénytörés szubjektív meghatározása (I2113), ophthalmoscopia (I2200), réslámpa vizsgálat (I2210) nem számolható el.</i>
20.	Traumatológia	Részletes anamnézis felvétel, a panaszoknak és a sérült testrésznek vagy szervnek megfelelő célzott vizsgálat.
21.	Tüdőgyógyászat	Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat – a beteg megtekintése, kopogtatása, meghallgatása, tapintása.
22.	Urológia	Részletes anamnézis felvétele mellett teljeskörű fizikális vizsgálat, mely a következőkből áll: a vesék, a hólyag, a herék, a mellékherék vizsgálata, a prosztatata vizsgálata. <i>A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (I3200) nem számolható el.</i>

2. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

I. Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciája

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11011		Elsősegély	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
11041		Vizsgálat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
11042		Vizsgálat a rendelőn kívül	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
11044		Intervenció radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat												
11047		Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra												
11048		Vizsgálat hatósági felkérésre	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
11054		Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához	X		O		O		O	O	O			
11055		I. fokú orvosi bizottság szakvéleményének kialakítása és kiadása munkaképesség csökkenés elbírálása céljából												
11056		II. fokú orvosi bizottság szakvéleményének kialakítása és kiadása munkaképesség csökkenés elbírálása céljából												
11057		Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történő elbírálására												
11058		Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történő elbírálására												
11059		Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálására												
11060		Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából												
11301		Kontrollvizsgálat, konzilium	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
11302		Kontrollvizsgálat, konzilium a rendelőn kívül	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
12000		Szenzori vizsgálat	O	O	O		O	O			X			O
12001		Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata			O		O				X			
12002		Agyidegek vizsgálata	O	O	O		O	O	O		X	O		O
12003		Perifériás idegrendszer vizsgálata									X			
12004		Érzővizsgálat									X			
12005		Koordináció vizsgálata									X			
12006		Vegetatív idegrendszer vizsgálata									X			
12030		Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata									X			
12031		Afázia neurológiai vizsgálata									X			
12032		Demencia vizsgálata									X			
12033		Memória és figyelem funkciók vizsgálata									X			
12051		Extrapiramidális elemi mozgásszabályozás vizsgálata					O				X			
12052		Actographia					O				X			
12054		Extrapiramidális mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben									X			
12060		Lumbálpunkció	O	O	O		O				X	O		O
12061		Cisztorna punkció			O		O				X			
12065		Intracarotidális sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása					O				X			
12066		Edrophonium hydrochloricum teszt					O				X			
12070		Standard EEG					O				X			
12071		EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként)					O				X			
12072		Sphenoidális elektród behelyezése EEG vizsgálatához									X			
12073		EEG alvás megvonás után, ragasztott elektróddal					O				X			
12074		EEG telemetriával									X			
12075		12-24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás					O				X			
12076		EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra)					O				X			
12077		EEG térképezés					O				X			
12078		EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel					O				X			
12079		EEG poligráfias monitorizálás (24 óra), komputeres					O				X			
1207A		EEG split screen					O				X			
1207B		EEG epilepsia műtete előtt, strip behelyezéssel					O				X			
1207C	*	Poliszomnográfia (PSG)									X			
1207D	*	Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel									X			
1207R	*	Polygraphia (cardio-respiratórikus)					O				X			
1207S		Cerebrovasculáris rezervkapacitás (CRK) vizsgálat CO2-vel									X			
1207T		Cerebrovasculáris rezervkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolammal									X			
12080		Turn-amplitúdó analízis									X			O
12081		Elektromyographia (izmonként)					O				X			O
12082		Idegvezetési sebességmérés, érző/motoros idegenként					O				X			O
12083		Elektromyographia, tülelektroddal izmonként					O		O		X			
12085		Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat					O				X			
12086		Elektromyographia ismételt/páros ingerléssel					O				X			
12087		Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok					O				X			
12088		Elektromacromyographia					O				X			
12089		Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel					O				X			
1208A		Elektroencephalographia, tülelektroddal					O				X			
1208C		Elektromyographia palati et laryngis					O	O			X			
1208D		Impulzus diagnosztika spinalis eredetű motoros zavarral					O				X			
1208E		Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén					O				X			
1208F		Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén					O	O			X			
1208G		Impulzus diagnosztika a n. ischiadicus ellátási területén					O				X			
1208H		Elektromyographia a tremor differenciáldiagnosztikájához, minimum 2 izomból					O				X			

[illegible]

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
12090		Diaphanosopia cerebri					O				X			
12091		Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)					O		O		X			
12092		Akusztkus kiváltott válasz					X	O			O			
12094		Kiváltott potenciál térképezés					O	O	O		X			
12096		Rheobasis és chronaxia meghatározás									X			
12098		Fénytorés meghatározása komputerrel					O		X		O			O
1209A		Hullámvonal próba					O				X			
1209B		Webster-skála									O			
1209C		Tremometria					O				X			
1209D		Tenyér-kézhát próba	O				O				X			
1209E		Pontrakó próba (1 perc)									X			
1209F	*	Csecsemőkori látás- és hallásszabályozás (habituatios paradigma) objektív, műszeres vizsgálata 1,5 éves kor alatt					X				O			
12100		Perimetria, kinetikus					O		X					O
12101		Perimetria, komputeres					O		X					O
12102		Kampimetria, Amsler szerint							X					
12111		Accomodatio vizsgálata		O			O		X		O			O
12112		Fénytorés objektív meghatározása, sciascopia		O			O		X					O
12113		Fénytorés szubjektív meghatározása					O		X		O			O
12114		Szaruhártya-görbület mérése computerrel					O		X					
12115		Leleplező látásvizsgálat					O		X		O			
12130		Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata					O		X					
12140		Nyctometria							X					
12141		Adaptometria					O		X					
12142		Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával	O	O	O		O		X		O			
12150		Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal					O		X		O			O
12151		Anomalosopia					O		X					
12152		Színlátás kvantitatív vizsgálata					O		X					
12160		Ortopikai vizsgálat					O		X					
12162		Polatest vizsgálat					O		X					
12163		Heterophoria vizsgálat					O		X					
12164		Kettőskép vizsgálat ernyővel vagy gyertyával					O		X		O			
12200		Ophthalmosopia					O		X		O			O
12201		Hármastűkör vizsgálat					O		X					O
12202		Ophthalmosopia pásztázó lézerrel (SLO)					O		X					
12203		Centrális fúziós frekvencia vizsgálata					O		X		O			
12204		Ophthalmosopia, binocularis, indirekt módszerrel					O		X					
12205		Fundusvizsgálat, kontaktlencsével					O		X					
12206	*	Optikai koherencia tomográfia (OCT)							X					
12210		Réslámpa vizsgálat					O		X					
12221		Fluorescein angiographia (FLAG)					O		X					
12222		Fluoroangiographia iridis							X					
12223		Fluorometria vestibuli oculi					O		X					
12224		Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA)					O		X					
12230		Nystagmographia myographica					O		X					
12231		Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata					O		X		O			
12232		Elektroretinographia					O		X		O			
12233		Elektrooculographia					O		X					
12240		Szaruhártya-görbület mérése					O		X					
12241		Szaruhártya-érzékenység vizsgálata					O		X		O			
12242		Spekulármikroszkópos vizsgálat							X					
12243		Topographia corneae					O		X					
12250		Tonometria oculorum					O		X					O
12251		Tonographia oculorum					O		X					
12252		Ophthalmodynamometria					O		X					
12253		Ophthalmodynamographia							X					
12254		Indocyanin angiographia					O		X					
12255		YAG lézer synechiolysis							X					
12256		Astigmia sebészti correctioja							X					
12257	*	Excimer laser terápiás alkalmazása							X					
12258		Endothelsejt számlálás							X					
12260		Gonioscopia					O		X					O
12267	*	A látópályarendszer neuroophthalmológiai vizsgálata							O		X			
12268	*	A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophthalmológiai vizsgálata							O		X			
12270		Hertel érték mérése					O		X					
12280		Könnytermelés mérése					O		X					O
12281		Könnyfilm felszakadási idő					O		X					
12282		Cornea festődés vizsgálata					O		X					
12290		Diaphanosopia sclerae					O		X					
12291		Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat					O		X					O
12300		Légvezetési küszöb mérése (szűrőaudiometria is)					O	X						O
12301		Hallásküszöb mérés (lég + csont, mk.o. + maszkolás)					O	X						
12302		Békésy audiometria						X			O			
12310		Impedancia audiometria (Tymanometria + stapedius refl.)					O	X						

[illegible]

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
12311		Tympanometria, stapedius reflex nélkül					O	X						
12312		Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül					O	X						
12313		Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia mérés					O	X						
12320		Súgott (társalgó) beszédvizsgálat	O	O	O		O	X			O			O
12321		Hangvillavizsgálatok					O	X			O			O
12322		Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiometer nélkül					O	X			O			
12323		Játékaudiometria					O	X			O			
12330		Beszédaudiometria					O	X			O			
12331		Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI)					O	X						
12333		Leleplező hallásprobák audiometer nélkül					O	X						
12334		Leleplező hallásprobák audiometerrel					X							
12335		Szabadhangterés hallásvizsgálat					O	X						
12339		Irányhallás vizsgálat		O			O	X			O			O
12340		Nystagmus kalorikus vizsgálat					O	X			O			
12342		Vestibularis elektronystagmographia					X							
12349		Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű					O	X			O			
12350		Rotációs teszt Bárány-székekkel					O	X			O			
12351		Rotációs teszt forgatószékekkel és nystagmographia					O	X						
12354		Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia					X				O			
12355		Vestibularis Galvan-próba					X							
12360		Vestibularis spontán jelek vizsgálat	O	O			O	X			O			O
12370		Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálat					O	X						O
12390		Elektrocochleographia					X							
12392		Promontorium tympani teszt					X							
12393		Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)					O	X						
1239A		Emissio otoacusticus transiens et distortio					O	X						
12400		Otoscopia	O				O	X						O
12410		Microotoscopia					O	X						O
12420		Fülvizsgálat pneumatikus fültöltéssel					O	X						O
12430		Rhinoscopia anterior/posterior					O	X						
12431		Epipharynx feltárása katéterrel					O	X						
12432		Epipharyngoscopia indirecta					O	X						
12440		Diaphanoscopia maxillae					O	X						O
12450		Olphactometria non calibrata					O	X			O			O
12451		Olphactometria calibrata					O	X						
12452		Rhinomanometria					O	X						
12453		Tubamanometria					O	X						
12470		Laryngoscopia indirecta		O			O	X						O
12480		Foniatríai alapvizsgálat					O	X						
12481		Stroboscopia, fiberoptoboscopia					O	X						O
12482		Pneumographia oto-rhinologica					X							
12483		Phonetographia					X							
12485		Voice-profil vizsgálat					X							
12486		Beszédérthetőségi vizsgálat	O				O	O			X			
12487		Beszédvizsgálat, célzott					O	X						
12488		Oropharyngealis dysphagia vizsgálat					X				O			
12490		Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP					X							
12491		Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata)					O	X			O			O
12494		PATCH-teszt					X							
12495		Tinnitometria					X							
12530		Artériás plethysmographia	X											
12580		Phlebodynamometria	X	O	O		O				O	O		
12581		Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede)	X	O	O		O				O			
12582		Photoreographia	X											
12590		Oscillometria	X	O	O		O	O			O	O	O	O
12601		EKG végtag és mellkaselvezetéssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
12602		EKG surface mapping	O				O							
12603		EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések	O											
12604		EKG telemetriával	O				O							
12605		EKG Holter monitorizálása	O				O				O			O
12606		Transztelefonikus EKG												
12610		EKG nyelőső elektróddal	O											
12620		EKG kerékpár terheléssel	O				O							O
12621		EKG futószalag terheléssel	O				O							
12625		Kamrai utópotenciál mérése	O											
12629		Impedancia EKG vizsgálat	O				O							
12631		Ergometria spirometriával					O							
12653		EKG tripoláris elektróddal és gyógyszerterhelés												
12792		Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése				O								
12793		Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése				O								
12796		Tartós nagyvéna katéter behelyezése	X	O										
1313A		Nyelőső manometria ("online" módszer)		O			O				O			
1313C		Nyelőső manometria (24 órás módszer)					O							
1313D		Nyelőső pH monitorozás (24 órás)		O			O	O						
1313E		Dysphagometria					O				O			

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1313F		Intragastroduodenalis pH monitorozás		O			O							
1313G		Elektrogastrographia					O							
1313H		Palatopharyngealis rheobasis meghatározása					O				O			
13200		Rectum digitális vizsgálata	O	O	O	O	O			O	O	O	O	O
13210		Analís manometria		O			O						O	
13212		Neurourodynamometria rectodynamicamque					O				O		O	
13213		Neurorectodynamica					O				O		O	
13220		Enterostoma vizsgálata	O	O	O		O							O
13230		Nasogastricus szonda levezetése, cseréje	O	O	O		O	O						O
13240		Nyombél szondázás	O	O	O						O			O
13300		Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata					O				O		X	
13302		Nephrostoma eltávolítás		O									X	O
13303		Allandó katéter eltávolítás	O	O	O	O	O				O		X	O
13305	*	Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria + nyomás-áramlás vizsgálat)					O						X	
13306		Spermavizsgálat automatával			O	O							X	
13310		Kérdőív felvétele, prosztata-betegségekben											X	O
13320		Hólyagkatéterezés (diagnosztikus)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
13321		Hólyagpunkció (diagnosztikus)		O	O		O						X	
13330		Cystometria, folyamatos áramlással				O	O						X	O
13331	*	Vizeletvesztési nyomás											X	
13332	*	Húgycső nyomásprofil											X	
13340		Uroflowmetria				O	O						X	O
13350		Manometria urethrae				O	O						X	O
13351	*	Gáti szummációs EMG											X	
13352	*	Perineometria nőknél											X	
13360		Calibratio meatus urethrae					O						X	
13380		Myographia vesicae urinariae et perinei					O						X	
13410		Spermagyűjtés				O							X	
13411		Spermagyűjtés mesterséges termékenyítés céljából				O							X	
13412		Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás				O							X	
13510		Hormoncitológia levétele hüvelyből				X	O							O
13520		Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából				X								O
13530		Postcoitalis kenet levétele				X								
13590		Amnioscopia				X								
13600		Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata										O		
13620		Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata			O							O		
13621		Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén			O						O	O		
13622		Izomfunkció vizsgálat a teljes testen			O						O	O		
13623		Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi izületekben			O						O	O		
13630		Talpi nyomásmérés statikus és dinamikus mérése			O		O				O	O		
14010		Intracranialis képlet percutan biopsziája			O		O							O
14011		Intracranialis képlet percutan biopszia, UH vezérelt			O									O
14020		Biopsia nervi periferialis percutanea		O	O		O				X			O
14030		Biopsia glandulae thyroideae percutanea	X	O	O		O							O
14031		Biopsia glandulae thyroideae percutanea, UH vezérelt	X	O	O		O							O
14100		Biopsia auris externi percutanea		O			X			O				O
14110		Biopsia auriculi per otoscopiam	O				X							O
14120		Biopsia palpebrae		O					X					O
14130		Biopsia conjunctivae							X					O
14140		Biopsia cutis nasi		O			X			O				O
14141		Biopsia cutis faciei		X			O	O		O				O
14150		Biopsia nasi per rhinoscopiam		O			O	X						O
14152		Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam					O	X						O
14201		Biopsia laryngis per laryngoscopiam					X							O
14202		Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam					X							O
14220		Biopsia tonsillae					X							O
14230		Biopsia pharyngis		O			X							O
14231		Biopsia epipharyngis					X							O
14232		Biopsia uvulae					X							O
14234		Biopsia gingivae					X							O
14235		Biopsia palati oris					X							O
14250		Biopsia medullae ossealis sterni	O	O	O		O				O			O
14251		Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei	O	O	O		O							O
14260		Biopsia lymphoglandulae	O	X			O	O						O
14261		Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt		X			O							O
14300		Biopsia tracheae per bronchoscopiam					O	O						O
14310		Tüdő percutan transthoracalis tübiopsziája												O
14320		Biopsia bronchi per bronchoscopiam					O	O						O
14330		Biopsia pleurae												O
14340		Biopsia parietis thoracis			O									O
14400		Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam	O	O			O	O						O
14410		Biopsia ventriculi per endoscopiam	O	O			O							O
14420		Biopsia duodeni per endoscopiam	O	O			O				O			O
14421		Biopsia duodeni per capsulam					O							O
14442		Kapszula vékonybél biopsia		O			O							O

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
14500		Biopsia intestini crassi per colonoscopia	O	O			O							O
14510		Biopsia sigmæ per endoscopia	O	O			O							O
14511		Endoszkópos abráziós mintavétel	O	O										O
14513		Transbronchiális aspirációs tüvel végzett mintavétel	O	O										O
14520		Biopsia recti per rectoscopia	O	O			O							O
14530		Biopsia ani et/seu regionis perianalis		O		O	O						O	O
14531		Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt		O		O							O	O
14631		Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül		O									X	O
14640		Biopsia urethrae					O						X	O
14660		Biopsia penis											X	O
14710		Biopsia endometrii				X	O							O
14720		Cervicalis kenetvétel				X	O		O					O
14730		Cervix biopszia				X	O						O	O
14740		Cervix körbiopszia				X							O	O
14760		Biopsia vaginae				X	O							O
14770		Biopsia introitus vaginae nonoperativa				X	O							O
14781		Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt				X								O
14782		Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt				X								O
14790		Magzati szerv biopsia, UH vezérelt				X								O
14791		Magzati vérvétel, UH vezérelt				X								O
14800		Biopsia labii oris		O			O	X		O				O
14810		Biopsia parietis abdominis		X	O					O			O	O
14820		Biopsia mammae percutanea		X		O								O
14821		Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt		O		O								O
14823		Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából		O		O								X
14824		Vastagüti biopsia (core biopsia)		O		O								O
14825		Szövethegy biopsia emlőből, 2D röntgen vezérelt		O		O								O
14826		Aspirációs citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt		O		O								O
14827		Emlő stereotaxiás vacuum core biopszia												
14830		Biopsia cutis	O	O	O		O	O		X	O	O	O	O
14841		Biopsia articulationis			X								O	O
14842		Biopsia musculus et/seu tendinis		O	X			O			O	O		O
14843		Biopsia cartilaginis			X								O	O
15000		Biopsia cutis et/seu subcutis peroperativa		X	O		O	O	O				O	O
15010		Biopsia mammae peroperativa		X		O			O					O
15020		Biopsia musculi peroperativa		X	O							O		O
15030		Biopsia ossis peroperativa			X		O					O		O
15031		Biopsia costae peroperativa		O	X							O		O
15040		Biopsia articulationis peroperativa			X							O		O
15120		Biopsia nervi periferialis peroperativa		O	X		O					O		O
15200		Biopsia palpebrae peroperativa		O					X					O
15210		Biopsia conjunctivae peroperativa							X					O
15220		Biopsia structurae lacrimalis peroperativa						O	X					O
15290		Biopsia musculi oculi peroperativa							X					O
15291		Biopsia intraorbitalis peroperativa						O	X					O
15310		Külső fül sebészeti biopszia		O			O	X						O
15320		Fül feltárási biopszia					O	X						O
15370		Örreg nyálkahártya biopszia						X						O
15380		Orr porcok részének feltárási biopsziája						X						O
15400		Biopsia labiorum oris peroperativa						X						O
15420		Nyálmirigy feltárási biopszia		O				X						O
15580		Biopsia ani intraoperativa		X										O
15660		Férfi gát feltárási biopszia		X									O	O
15730		Vulva feltárási biopszia				X								O
15740		Női gát műtői biopszia				X								O
15860		Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.		X			O	O						O
15861		Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels		X										O
15870		Biopsia vasorum perif.		O										O
16110		Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica					O	X						O
16120		Laryngoscopia directa					O	X						O
16130		Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis					O	X						O
16160		Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia					O	X						O
16170		Rhinoscopia endoscopica					O	X						O
16181		Sinuscopia maxillaris transnasalis						X						O
16182		Sinuscopia maxillaris percanina						X						O
16183		Sinuscopia sphenoidalis transnasalis						X						O
16184		Sinuscopia sphenoidalis transtethmoidalis						X						O
16185		Sinuscopia frontalis percutanea						X						O
16200		Bronchoscopia		O	O		O	O						O
16201		Bronchoscopes bronchus öblítés, diagnosztikus			O			O						O
16202		Autofluorescens bronchoscopia						O						O
16203		Bronchoscopes anyagvétel citológiai és szövettani vizsgálatra		O	O		O	O						O
16204		Bronchoscopes anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra		O	O		O	O						O

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
16205		Bronchoskopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálatra		O	O		O	O						O
16206		Bronchoskopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tüvel		O	O		O	O						O
16300		Oesophagoscopia	O	O			O	O						O
16302		Gastro-oesophagealis varicositas endoszkópos vérzéscsillapítása		O			O	O						O
16303		Endoszkópos intubáció	O	O	O	O		O						O
16305		Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel						O						O
16306		Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel						O						O
16307		Endoszkópos vitális festés					O	O						O
16309		Endoszkópos thermocoagulatio	O	O			O	O			O			O
1630A		Organikus nyelöcsőszűkület endoscopos szondatágítása (bougie vagy oliva alkalmazásával)	O	O			O	O						O
1630C		Organikus nyelöcsőszűkület endoscopos ballondilatációja		O			O	O						O
1630E		Oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel						O						O
16310		Oesophagoscopia per gastrotomiam		O			O							O
16312		Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata		O			O							O
16320		Oesophagogastrosocopia	O	O			O	O						O
16330		Gastrosocopia	O	O			O							O
1633D		Gyomor endoszkópos UH vizsgálata		O			O							O
16350		Gastrosocopia per gastrotomiam	O	O			O							O
16360		Duodenosocopia	O	O			O							O
16361		Endosocpos sphincterotomia		O			O							O
16362		Endosocpos nasobiliaris drénezés		O										O
16363		Endosocpos kőextractio		O									O	O
16365		Endosocpos pancreas pseudocystostomia (cystogastrotomia és cystoduodenostomia)		O										O
1636D		Duodenum endoszkópos UH vizsgálata		O										O
16370		Oesophago-gastro-bulbosocopia	O	O			O							O
16400		Jejunosocopia (proximális enterosocopia)		O										O
16401	*	A vékonybél kapszulás endoszkópiája												
16410		Colonosocopia	O	O			O							O
1641D		Colon endoszkópos UH vizsgálata												O
1641E		Colonosocopia et colonographia		O			O							O
16420		Rectosigmoidosocopia (flexibilis)	O	O			O							O
16430		Rectosocopia, merev eszközzel	O	O	O		O							O
16431		Rectum és sigma endosocpos ultrahang vizsgálata		O										O
1643D		Rectum endosocpos ultrahang vizsgálata		O										O
16440		Anosocopia	O	O	O		O							O
16520		Cystosocopia		O		O	O				O		X	O
16522		Cystosocopia flexibilis eszközzel		O		O	O						X	O
16550		Urethro-cystosocopia				O	O						X	O
16551		Urethrofiberosocopia				O	O						X	O
16600		Hysterosocopia				X	O							O
16630		Kolposocopia				X	O							O
16631		Vaginosocopia				X	O			O				O
16710		Choledochosocopia duodenosocpon át (baby scop)												
16800		Endosocopia szájadékon át (kiegészítő pont)	O	O	O		O	O					O	
16900		Bronchosocopia tracheostomán át			O		O	O						
16990		Dermatosocopia					O			X				O
17009		Epicután allergia próba, fogászati ellátáshoz	O		O		O	O	O	O		O		O
17010		Epicután allergia próba	O		O		O	O	O	O		O		O
17011		Epicutan bakteriológiai próba					O	O	O	O				
17021		Intracutan allergia próba, azonnali reakció	O				O	O	O	O				
17030		Tuberculin próba, Pirquet					O							
17031		Tuberculin próba, Mantoux	O				O			O				O
17040		Intradermalis antigén próba, késői reakció			O		O	O		O				
17041		Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekkal	O		O		O	O		O				
17042		Intracutan allergia próba, gombaantigénekkal	O				O	O		O				
17043		Tetanus bőrpróba	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
17044		Celluláris immunitás vizsgálata bőrreakcióval					O			O				
17060		Nasalis allergia próba, allergén provokációval					O	O		O				
17071		Légúti aspecifikus bronchiális provokáció					O							
17072		Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel					O	O						
17073		Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre	O				O	O						
17080		Allergia provokációs próba	O				O	O		O				
17090		Alimentaris allergiateszt	O				O	O		X				
17102		Spirometria					O							O
17111		Nasalis csúcsáramlás számítása					O	O		O				
17120		Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása	O				O	O						
17130		Distributio ventilationis (N-kimosás, radioakt. gáz)	O	O										
17140		Pulmonalis vascularis resistentia számítása												
17150		Effectivitas ventilationis et perfusionis calc.												
17170		Diffúziós kapacitásvizsgálat					O							O

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
17190		Teljes test plethysmographia					O							
17191	*	Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat	O											O
17192	*	Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit	O								O			
17193	*	Dohányzás leszokás támogatás - kilégtett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása	O											O
17220		Keringési idő mérése	X				O							
17300		Keringésküpfüvizsgálat egy artériában	X	O	O		O				O			
17301		Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel	X	O	O		O	O		O	O	O		O
17310		Perifériás keringés funkcionális vizsgálata	X											
17320		Perifériás keringés terheléses vizsgálata	X		O		O							
17370		Keringő vérvolumen becslése					O							
17420		Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől			O		X						O	O
17440		Clearance vizsgálatához anyaggyűjtés	X		O		O						O	O
17450		Savanyítóképeség vizsgálata					X						O	O
17520		A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata			O		O				O	X		
17521		Kristálykimentés polarizációs mikroszkóppal												
17522		Kristálykimentés és azonosítás elektronmikroszkópos módszerrel												
17523		Spermatogram				X							O	
17524		Spermium vándorlási teszt ejakulatumban				X							O	
17525		Postcoitalis kenet vizsgálata				X							O	
17527		Hajminta mikroszkópos vizsgálata								X				
17600		Alapanyagcsere vizsgálat	X				O							
17610		Oxygen consumptio számítása	O				O							
18030		Hólyag feltöltése metilénkékkel		O	O	O	O	O			O		X	O
18310		Ductus nasolacrimalis szondázás					O	O	X					
18340		Nyálmirigy kivetetőcsővének szondázása					O	X						
18430		Hörgőváladék leszívása		O	O	O	O	O						O
18441		Thoracocentesis diagnosticus	O	O	O									O
18470		Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae					O						X	
18500		Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus		X		O	O	O				O	O	O
18510		Punctio et/seu aspiratio ovarii				X								
18511		Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt				X								
18520		Douglas punctio		O	O	X	O							O
18521		Douglas punctio, UH vezérelt		O	O	X								
18530		Ascites punctio	X	O	O	O	O		O		O		O	O
18531		Haspunkció, UH vezérelt	X	O	O	O							O	
18540		Punctio et/seu aspiratio articulationis		O	X		O					O		O
18541		Punctio et/seu aspiratio bursae		O	X							O		
18590		Vékonytű aspirációs biopszia	O	X	O	O	O	O						O
18591		Punctio et/seu aspiratio mammae		X		O	O							O
18592		Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt		X										O
18701		Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal												
19108		Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
19109		Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról (nem labor mintavételező esetén)												
19131		Mikrobiológiai mintavétel székletből	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
19137		Mikrobiológiai mintavétel székletből (nem labor mintavételező esetén)												
19141		Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
19142		Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
19170		Mikrobiológiai mintavétel műtési anyagból	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
19191		Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
19192		Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
19193		Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transport közegbe	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
19194		Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe (nem labor mintavételező esetén)												
19195		Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe (nem labor mintavételező esetén)												
19200		Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció	O				O				O			O
19201		Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú					O							
19202		Biográfiai analízis					O							
19203		Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis					O				O			
19204		Pszichodiagnosztikai elemző exploráció					O							
19205		Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt					O							
19206		Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú					O							
19207		Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt					O							
19208		Exploratív játék					O							
19209		Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika					O							
19211		Neuropszichológiai diagnosztika					O				O			
19212		Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat					O							
19213		Kognitív folyamatok térképezése					O				O			
19214		Kognitív térképezés terápia megalapozásához					O				O			O
19215		Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata					O				O			

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
19217		Viselkedésterképezés, kezelés megalapozásához					O							
19218	*	Éberségi szint meghatározás fejlődés-neurológiai vizsgálatokhoz (0-18 hónapos korig)					X				O			
19250		Pszichogalvanikus reflex												
1929A		Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba					O				O			
1929B		Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija)					O				O			
1929C		Afázia neuropszichológiai próba II.					O				O			
1929D		Kortikális funkció neuropszichológiai tesztvizsgálat					O				O			
1929E		Bender-Gestalt-féle neuropszichológiai teszt					O							
1929F		DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt												
1929H		Módosított mini mental state					O				O			
1929K		Iskolaérettség tesztvizsgálata					O							
1929L		Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal					O							
1929M		Snijders-Domen-féle intelligencia vizsgálat					O							
19301		Mentális funkció vizsgálat Raven szerint					O				O			O
19302		Szines Raven-vizsgálat					O							
19303		Mentális funkció vizsgálat OTIS I.					O							
19304		Mentális funkció vizsgálat OTIS II.					O							
19305		Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint					O							
19306		Mentális képesség vizsgálat Bender szerint					O							
19307		Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint					O							
1930A		Memória teszt 15 szó-15 kép					O				O			
1930B		Lurija-féle memóriapróba					O							
1930C		Benton-féle memóriapróba (A + B)					O							
1930D		Pszichiátriai keresztmetszeti status					O							
1930E		Pszichiátriai hosszmetzeti kép					O							
1930F		Pszichodinamikai elemzés					O							O
19314		Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat					O							
19322		Korschach projektív próba					O				O			
19323		Személyiségvizsgálat TAT					O							
19324		Személyiségvizsgálat PFT					O							
19325		Személyiségvizsgálat Zulliger szerint					O							
19326		Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos					O				O			
19327		Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos					O				O			
19328		HTP (ház-ember-fa) rajzteszt					O				O			
19329		Farajz-teszt					O							
1932A		Machover-Baltrusch-féle rajzteszt					O							
1932B		Lüscher-teszt					O							
1932C		Szinpiramis-teszt					O							
1932D		Wartegg-teszt					O							
1932E		Metamorfózis teszt					O							
1932F		Személyiségvizsgálat CAT-féle					O							
1932G		Személyiségvizsgálat PIL-féle					O							
1932H		Duss-féle meseteszt					O							
1932J		Bábteszt					O							
1932K		Világteszt					O							
1932L		Szceno-teszt					O							
1932M		MMPI-teszt					O				O			
1932N		Személyiségvizsgálat CPI-teszt					O							
1932P		Személyiségvizsgálat Cattel szerint					O							
1932R		Személyiségvizsgálat FPI-teszt					O							
1932S		Thomas-féle meseteszt					O							
19331		Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat					O	O						O
19332		Pieron-féle figyelemvizsgálat					O				O			
19333		d2 figyelemvizsgálat					O				O			
19351		Lorr-féle IMPPS pszichiátriai állapotbecslő skála					O							O
19352		BPRS pszichiátriai állapotbecslő skála					O							
19353		Hamilton-féle depressziós skála					O				O			O
19354		Hamilton-féle szorongás skála					O				O			O
19355		Zung-féle depressziós skála					O				O			O
19356		Beck-féle depressziós skála					O				O			
19357		Ozsváth-féle önjellemző panaszleltár					O							O
19358		Goldberg-féle állapotjelző leltár					O							O
19359		Bregelman-féle ENR skála												
1935A		Eysenck-féle EPQ skála					O							O
1935B		Taylor-féle manifeszt szorongást mérő skála					O				O			O
1935D		Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat												
1935E		Spielberg-féle agresszió kifejezési skála												
1935G		Tulajdonságlista					O							
1935H		Derogatis skála (SCL)												
1935K		Énkép-testkép kérdőív					O							
1935L		Juhász-Kopp-Veér-féle neurozisszűrő kérdőív					O				O			
1935M		James-féle külső-belső kontroll kérdőív												
1935N		MMQ kérdőív					O							
1935P		RSK kockázattávallalási kérdőív												
1935R		Hall-Williams-féle motivációs kérdőív					O							

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
			X																										19217
																													19218
			X																										19250
			X																										1929A
			X		O																								1929B
			X		O																								1929C
			X																										1929D
			X																										1929E
			X																										1929F
			X		O																								1929H
			X																										1929K
			X		O																								1929L
			X		O	O		O																					1929M
			X																										19301
			X																										19302
			X																										19303
			X																										19304
			X																										19305
			X																										19306
			X																										19307
			X																										1930A
			X																										1930B
			X																										1930C
			X																										1930D
			X		O	O																							1930E
			X		O																								1930F
			X		O																								19314
			X		O																								19322
			X																										19323
			X																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
								O											X										26406
								O											X										26408
								O											X										26409
								O											X										2640H
																			X										2640K
																			X		O								2640L
																			X		O								2640M
																			X		O								2640N
								O											X										2640P
																			X		O								2640Q
																			X		O								26410
																			X		O								26420
								O											X										26430
								O											X										26440
								O											X										2644A
								O											X										2644B
								O											X										2644C
								O											X										2644E
								O											X										2644F
								O											X										2644G
								X											O										26490
								X											O										26500
																			X										26501
																			X										26502
																			X										26530
																			X										26550
																			X										26551
																			X										26552
																			X										26554
																			X										26555
																			X										26556
																			X										26558
																			X										2655A
																			X										2655C
																			X										2655D
																			X		O								2655E
																			X		O								2655F
																			X										2655G
																			X										2655H
																			X										2655J
																			X										2655K
																			X										2655L
																			X										2655M
																			X										2655N
																			X										2655P
																			X										2655Q
																			X										2655R
																			X										2655T
																			X										26604
																			X										26606
																			X										26607
																			X										26608
																			X		O								26609
																			X		O								2660A
																			X										2660B
																			X		O								2660C

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
																			X										2863W
																			X										2863Z
																			X										28641
																			X										28642
																			X										28643
																			X										28644
																			X										28645
																			X										28646
																			X										28647
																			X										28650
																			X										28651
																			X										28652
																			X										28653
																			X										28654
																			X										28655
																			X										28656
																			X										28657
																			X										28658
																			X										28660
																			X										28662
																			X										28691
																			X										28692
																			X										28693
																			X										28695
																			X										28730
																			X										28731
																			X										28741
																			X										28790
																			X										28791
			O			O																							

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
																			X		O								28935
																			X		O								28936
																			X		O								28937
																			X		O								28938
																			X		O								28939
																			X		O								2893A
																			X										28940
																			X		O								28941
																			X										28942
																			X										28943
																			X		O								28944
																			X		O								28945
																			X		O								28946
																					X								29000
																					X								2902C
																					X								2902F
																					X								2902H
																					X								2902J
																					X								2902K
																					X								2902M
																					X								2902N
																					X								2902P
																					X								2902R
																					X								2902S
																					X								2902T
																					X								2902V
																						X							2902W
																					X								2902X
																					X								2902Y

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
35334		Kiegészítés: hólyagbeli vizeletretenció mérése					O						O	
3533A		3 fázisú csontszcintigráfia												
3533H		Kamera renográfia												
3533J		Kamera renográfia, szeparált clearance meghatározással												
3534I		3 fázisú izületi synoviaszcintigráfia												
3534C		Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom)												
3540A		Vörösvértest térfogat izotópos meghatározása												
3540B		Plazma térfogat izotópos meghatározása												
3540C		Vörösvértest élettartam izotópos meghatározása												
3540D		Kiegészítés: máj/lép feletti sequestratio mérése												
3540E		Vas kinetika izotópos vizsgálata												
3540F		Trombocita élettartam mérése izotóppal												
35605	*	Agyi receptor SPECT vizsgálat												
35612		Kiegészítő SPECT TI 201 izotóp (TICI) reinjekcióval												
3562A		Szivizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal												
3570A		Csontsűrűség mérése végtagscsontokon				O						O		O
3570C		Csontsűrűség mérése törzscsontokon										O		
3570D		Csontsűrűség mérése pQCT-vel												
3580A		Agyi regionális vérátáramlás nyugalmi SPECT vizsgálata												
3580B		Agyi regionális vérátáramlás terheléses SPECT vizsgálata												
3580C		Agyi regionális vértartalom SPECT vizsgálata												
3580D		Ictális agyi regionális vérátáramlás SPECT vizsgálat												
3580E		Agyi liquor tér SPECT vizsgálata												
35810	*	Kezelés Sr-89 Metastronnal												
3581A		Szivizom perfúzió SPECT vizsgálata TICI-dal 1 időpontban												
3581B		Szivizom perfúzió SPECT vizsgálata TICI-dal 2 időpontban												
3581C		Szivizom anyagszere nyugalmi SPECT vizsgálata												
3581E		Radioventriculográfia equilibriumban EKG kapuzott SPECT-el												O
35820		Radioimmun kezelés												O
35850		Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakonnal												O
3586A		Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata												O
3586B	*	Kiegészítő SPECT/CT vizsgálat												
35900	*	Szivizom FDG vizsgálat SPECT-el												
3590A		Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojódval	O											O
35920		Szivizom FDG vizsgálata PET-tel												
35930		Tumor FDG vizsgálata PET-tel												
35940		Egy testtájék kiegészítő PET vizsgálata												
36100		Agy UH vizsgálata					O				O			O
36110		Nyaki lágyrészek UH vizsgálata		O			O							O
36111		Pajzsmirigy UH vizsgálata		O			O	O						O
36112		Nyaki erek UH vizsgálata	O				O	O			O			O
36113		Szemgolyó és szemüreg UH vizsgálata							O					O
36114		Szemgolyó UH-biometria				O			O					
36116		UH-pachymetria (szaruhártya vastagság)							O					
36117		Nyálmirigy UH vizsgálata		O			O	O						O
36118		Ormelléküregek UH vizsgálata					O	O						
3611A		Axilla UH vizsgálat		O										O
36120		Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata		O			O							O
36121		Mellkasi nagyerek UH vizsgálata	O				O							O
36122		Emlők UH vizsgálata		O			O							O
36123		Pleuraür UH vizsgálata					O							
3612A		Echocardiographia (M-mód, 2D)	O				O							O
3612D		Echocardiographia color Doppler	O				O							O
3612E		Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja	O											
3612G		Echocardiographia magzati szív				O	O							
3612M	*	Gyógyszeres stressz echo												
3612N	*	Kontraszt echo vizsgálat												
36130		Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat		O			O						O	O
36133		Pancreas UH vizsgálata					O							O
36134		Lép UH vizsgálata												O
36135		Vese UH vizsgálata		O	O		O						O	O
36138		Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata					O						O	O
3613C		Máj és epeutak UH vizsgálata		O	O		O				O			O
3613D		Tranziens elastográfia	O											
36140		Terhességi transabdominalis UH vizsgálat				X	O							O
36141		Terhességi transvaginalis UH vizsgálat				X	O							O
36150		Kismencede transabdominalis UH vizsgálat		O		O	O						O	O
36151		Perineum UH vizsgálata				O								O
36152		Prostata UH vizsgálata											O	O
36153		Transrectalis UH vizsgálat		O									O	O
36154		Herezacsó UH vizsgálata					O						O	O
36155		Húgyhólyag UH vizsgálata		O	O	O	O						O	O
36156		Kismencede transvaginalis UH vizsgálata				X	O						O	O
36157		Intrauterin UH intracavitális				X	O							
36158		Folliculometria UH módszerrel				X								O

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
38610		HDR AL kezelés, oesophagus												O
38621		HDR AL kezelés, bronchus (egyutas)												O
38622		HDR AL kezelés, bronchus (többutas)												O
38631		HDR AL kezelés, vagina												O
38632		HDR AL kezelés, uterus												O
38633		HDR AL kezelés, uterus + vagina												O
38634		HDR AL kezelés, parametrium												O
38635		LDR/MDR AL kezelés vagina												O
38636		LDR/MDR AL kezelés uterus												O
38637		LDR/MDR AL kezelés uterus és vagina												O
38638		LDR/MDR AL kezelés parametrium												O
38641		HDR AL kezelés, prosztata												O
38642		HDR AL kezelés, húgyhólyag												O
38643		LDR/MDR AL kezelés, prosztata												O
38644		LDR/MDR AL kezelés, húgyhólyag												O
38652		HDR AL kezelés, rectum												O
38653		LDR/MDR AL kezelés, rectum												O
38900		Kémiai sugárérzékenyítés												O
38920		Radioprotektív szerek alkalmazása												O
39100		Laser roncsolás bőrelváltozás miatt		O			O	O	O	X				O
39101		Naevus flammeus kezelése (max. 20 cm2 kiterjedésig)	O				O			X				
39110		Neodymium-YAG-gal, vagy festéklaserrel, cm2-enként								X				
39120		Retina és chorioidea elváltozás laser destrukciója								X				
39121		Laser trabeculoplastica								X				
39122		Laser iridotomia								X				
39123		Laser capsulotomia								X				
39181		Laser roncsolás orr, garat, gége, száj nyálkahártyán					O	X		O				O
39182		Laser roncsolás fülkagylón, külső fulben		O				X		O				O
39191		Laser besugárzás soft-laser, 10 cm2-ig				O	O			X				O
39192		Laser besugárzás soft-laser, 50 cm2-ig				O	O			X				O
39193		Laser besugárzás soft-laser, 100 cm2-ig				O	O			X				O
39194		Laser besugárzás soft-laser, 100 cm2 felett				O	O			X				O
39999		Kiegészítő pont összehasonlító felvételért					O							
40060	*	Mellkas-szűrővizsgálat												
40640		Részvétel csoportos szülészeti felkészítésen				X	O							
41000		Házasság előtti tanácsadás				X	O							O
42110		Csípőficam szűrés					O					X		O
42120	*	Phenylketonuria szűrés					O							
42130		Haemoglobinopathia szűrés					O							
42140	*	Galactosaemia szűrés					O							
42141	*	Galactosaemia szűrés ELISA vizsgálattal												
42142	*	Gal - I - PUT kimutatása												
42143	*	Anyagcsere-betegségek szűrése tömegspektrográfias vizsgálattal					O							
42144		Glukóz meghatározása												
42145		Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel												
42146		Összkoleszterin meghatározása												
42147		Trigliceridek meghatározása												
42148		LDL koleszterin meghatározása direkt módszerrel												
42149		HDL koleszterin meghatározása direkt módszerrel												
42150		Széket vér kimutatása (szűrő jellegű)	O	O										O
42160	*	Biotinidase hiány szűrése												
42161	*	Biotinidase hiány szűrése ELISA módszerrel												
42162		Kreatinin meghatározása												
42163		Vizeletvizsgálat tesztesikkel fehérje és haematuria meghatározására												
42164		Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffe módszerrel szérumban												
42165		Kreatinin meghatározása enzimátikus módszerrel												
42170	*	Hypothyreosis szűrés												
42180	*	Zsírsanyagcsere vizsgálat bioimpedancia módszerrel	O				X							
42400	*	Mammográfiás szűrés												O
42600		Nőgyógyászati szűrővizsgálat				X								O
42700	*	Nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat												
43352		Tetanus profilaxis toxoid injekcióval	O	O	X	O	O	O	O	O		O	O	
43353		Tetanus profilaxis human antitetanusz immunglobulin injekcióval	O	O	X	O	O	O	O	O		O	O	
43591		Influenza elleni szezonális vaccinatio	O				O							
43592		H1N1 influenza elleni vaccinatio	X				O							
43593		Tüdőgyulladás elleni vaccinatio	O				X							
43599		Vaccinatio, egyéb	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O
46010		Első trimeszteri terhesgondozói vizit				X								
46020		Második trimeszteri terhesgondozói vizit				X								
46030		Harmadik trimeszteri terhesgondozói vizit				X	O							
46530		Intrauterin fogamzásgátló eszköz felhelyezése				X	O							O
46600		Genetikai tanácsadás				O	O							

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
50370		Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel		O										O
50371		Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia												
50400		Excisio nervi intercostalis		O	O									
50401		Trigeminus ág exhaeresise		O				O						
50403		Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása		O							O			
50404		Gasser dúc percutan roncsolása		O				O						
50405		Nervus accessorius neurtomia		O	O			O						
50406		Periferiás neurtomia, idegexcisio		O	O			O						
50410		Neurinoma eltávolítása periferiás idegből		O	O			O						
50420		Epineurális idegvarrat (mikrosebészeti)		O	O			O						
50421		Perineurális idegvarrat (mikrosebészeti)		O	O			O						
50422		Sutura epi et perineurális nervi		O	O			O						
50423		Reanastomosis nervorum		O	O			O						
50432		Carpal tunnel felszabadítás		O	O							O		
50434		Adhaesiolysis nervi intercostalis		O	O									
50435		Egyéb Tunnel szindrómák műtétei		O	O							O		
50450		Transpositio nervi periferiális		O	O							O		
50460		Anastomosis cruciatus nervi periferiális		O	O									
50520		Injectio in nervus seu ganglion (para)sympathicus		O	O						O			
50521		Ganglion coeliacum roncsolás műtéti úton		O	O									
50530		Sutura nervi (para)symphathici		O	O									
50600		Incisio in regio thyreoideae (drain, exploratio)		X	O			O						
50660		Extirpatio cystae colli medialis		X	O			O						
50682		Kryoprezervált endokrin szövet autotransplantatio		X	O									
50683		Autotranszplantált endokrin szövet resectio		X	O									
50832		Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás						O	X					
50840		Incisio sacci lacrimalis						O	X					
50841		Membranotomia canaliculi lacrimalis						O	X					
50900		Chalazion drainage						O	X					
50901		Hordeolum drainage						O	X					
50902		Incisio palpebrae		O				O	X					
50905		Kanthotomia							X					
50910		Resectio palpebrae							X					
50911		Excisio cutis palpebrae		O	O			O	X	O				
50913		Epilatio pilorum pp. cryochir. seu electr.							X	O				
50920		Epicanthus műtét							X					
50921		Szemrés helyreállítás							X					
50930		Ectropium ellenes műtét		O	O				X					
50932		Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje		O	O				X					
50940		Plastica palpebrae		O	O			O	X					
50941		Plastica palpebrae sec. Blaskovics							X					
50943		Plastica palpebrae gradualis							X					
50951		Blepharorrhaphia lateralis							X					
50990		Extirpatio laesionis palpebrae plasticamque		O	O			O	X					
50991		Szemhéji elváltozások laser kezelése		O	O				X	O				O
51100		Idegentest eltávolítás a kötőhártyából incisióval		O	O			O	X					
51120		Excisio laesionis conjunctivae						O	X					
51200		Abrasio corneae						O	X					
51220		Pterygium excisio		O	O				X					
51310		Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.							X					
51337		Gonioplastica c. laser							X					
51410		Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)							X					
51476		Pneumaticus retinopexia							X					
51501		Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.							X					
51510		Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem							X					
51590		Cyclophotocoagulatio							X					
51601		Orbita drainage							O	X				
51650		Szemgödri implant. behelyezés							X					
51660		Szemgödri implant. eltávolítás							X					
51800		Külsőfül bemetszése		O	O			O	X	O				O
51810		Külsőfül elváltozás porcot nem érintő kimetszése		O	O			O	X	O				O
51812		Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása		O	O			O	X	O				O
51830		Külsőfül varrása		O	O			O	X					O
51840		Külsőfül alakú korrekciója		O	O			O	X					
51930		Tympanotomia							X					
52000		Paracentesis tympani						O	X					
52001		Myringotomia et grommet insertio						O	X					
52012		Tympanostomiás tubus eltávolítása						O	X					
52100		Orrvérzés ellátása edzőszerrel		O	O			O	X					O
52110		Incisio intranasalis		O	O				X					
52121		Polypectomia, ethmoidectomia nélkül az orrüregből							X					
52122		Kimetszés az orrból vagy az orr bőréből		O	O			O	X					O
52131		Orr partialis resectioja (porcot is érintő)		O					X					
52160		Repositio fracturae nasi aperta		O	O			O	X					
52170		Orrkorrekció						O	X					
52190		Adhaesiolysis intranasalis							X					

[illegible]

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
58341		Bursa praepatellaris exstirpatio		X	O							O		
58343		Lábháti ganglion exstirpatio		X	O							O		
58344		Bokatáji ganglion exstirpatio		X	O							O		
58345		Dupuytren plantaris excisio		X	O							O		
58350		Izomvarrat		X	O			O	O			O		
58351		Ínvarrat		X	O							O		
58352		Fasciavarrat		X	O							O		
58353		Szalagvarrat		X	O							O		
58360		Izomreconstructio		X	O							O		
58361		Ínreconstructio		X	O							O		
58362		Fascia reconstructio		X	O							O		
58365		Ínreinsertio		X	O							O		
58372		Fascioplastica		X	O							O		
5837E		Szalagplasztika		X	O							O		
58400		Amputatio digiti manus		X	O							O		
58401		Amputatio digitorum manus		X	O							O		
58402		Amputatio digiti manus secundarius		X	O							O		
58403		Revisio amputationis digiti manus		X	O							O		
58404		Exarticulatio kézuíjon		X	O							O		
58405		Amputatio digiti post amputationem traumaticam		X	O		O					O		
58410		Amputatio pollicis post amputationem traumaticam		X	O							O		
58411		Amputatio pollicis		X	O							O		
58412		Amputatio pollicis secundarius		X	O							O		
58414		Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis		X	O							O		
58450		Amputatio digiti pedis		X	O							O		O
58451		Exarticulatio interphalangealis digiti pedis		X	O							O		
58501		Másodlagos csonkzáras		X	O							O		
58502		Csonk korrekció		X	O							O		
58510		Reamputatio kézuíjon		X	O							O		
58600		Excisio laesionis mammae		X	O							O		O
58602		Excisio sectoris mammae		X	O							O		O
58691		Excisio gynecomastiae		X	O		O					O		O
58692		Excisio mammae ectopicae		X	O							O		O
58700		Aspiratio mammae therapeutica		X	O							O		O
58710		Mastotomia		X	O							O		O
58721		Excisio mamillae		X	O							O		O
58722		Mellbimbó plasztika		X	O							O		O
58752		Emlő bőrénél plasztikája		X	O							O		O
58800		Tetoválás, feltöltés		X	O					O		O		
58810		Incisio sinus pilonidalis inflammatus		X	O			O				O		
58820		Incisio et drainage cutis et/seu subcutis		X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
58821		Excochleatio subcutanea		X	O		O	O	O	O		O	O	O
58822		Carbunculus incisio		X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
58832		Haematoma subcutanea evacuatio		X	O		O	O	O	O		O	O	O
58840		Bőrfüggelék kimetszése		X	O		O	O	O	O		O	O	O
58841		Bőrbéni és bőr alatti sipoly kimetszése		X	O	O		O	O	O		O	O	O
58842		Hegkimetszés		X	O	O		O	O	O		O	O	O
58844		Bőrelváltozás kimetszése	O	X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
58845		Bőr alatti elváltozás kimetszése	O	X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
58851		Bőrelváltozás radikális kimetszése		X	O		O	O	O	O		O	O	O
58880		Bőr kimetszése átültetéshez		X	O			O	O	O		O	O	O
58900		Bőrvarrat		X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
58901		Resutura cutis		X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
58902		Primer halasztott varrat		X	O			O	O	O		O	O	O
58903		Sutura cutis secundaria		X	O		O	O	O	O		O	O	O
58920		Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause		X	O			O	O	O		O	O	O
58921		Félvastag bőrátültetés		X	O			O	O	O		O	O	O
58923		Thiersch lebeny, hámlebeny		X	O			O	O	O		O	O	O
58924		Plastica cutis sec. Reverdin		X	O					O		O	O	O
58926		Írhaátültetés, szabad		X	O					O		O	O	O
58927		Bőrátültetés, szabad		X	O			O	O	O		O	O	O
58930		Burow-féle háromszög lebenyplasztika		X	O			O	O	O		O	O	O
58931		V-Y-plasztika		X	O			O	O	O		O	O	O
58932		Bőrforgatásos bőrpótlás		X	O			O	O	O		O	O	O
58933		Karéjos bőreltolás Imre szerint		X	O				O	O		O	O	O
58934		Z-plasztika		X	O			O	O	O		O	O	O
58970		Lebeny vagy nyeles lebeny revisio		X	O				O	O				O
58985		Ajak- és külső szájpasztika		X	O			O						
58986		Ajakkorrekció ajakplasztika után		X	O			O						
59030		Keratotomia, desquamatio		X	O			O		O				O
59040		Bőr kémiai sebészete		O	O			O		X				O
59100		Cauterisatio conjunctivae, corneae, sclerae					O		X					
59110		Cauterisatio nasi		O			O	X		O				O
59120		Cauterisatio condylomae perianalis		X	O					O				O
59123		Cauterisatio condylomae vaginalis		O	O	X				O				O
59125		Cauterisatio condylomae penis		O						O			X	O

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
59126		Cauterisatio condylomae urethrae		O									X	O
59130		Cauterisatio cutis		O	O		O	O	O	X				O
59200		Elektrocoagulatio intranasalis		O	O		O	X	O					
59210		Elektrocoagulatio cystoscopica						O					X	O
59220		Elektrocoagulatio cutis		O	O		O	O	O	X				O
59330		Ionizációs elektrolízis		X	O					O				
59490		Kryosebészeti beavatkozás		X	O		O		O	O				O
59491		Kryoplastica portionis				X								O
59541		Epeköldás endoscopia során bevezetett katéteren át		O	O									
59542		Epeköldás percután bevezetett katéteren át		O	O									
59572		Predializált betegek erythropoietin kezelése (4 hetes)	X											
59710		Sclerotizáló injekció az alsó végtag vénáiba	O	X	O		O			O				
59730		Sclerotizáló injekció aranyérbe		X	O									
59750		Sclerotizáló injekció a vulva vénás tágulataiba		O	O	X								
59760		Sclerotizáló injekció érbe	O	X	O		O			O				
59761		Sclerotizáló injekció haemangiomába	O	X	O		O			O				
59780		Sclerotisatio hydrokele		O	O								X	
59809		Sterilisatio (férfit)		O	O								X	
59910		Elváltozás roncsolása		O	O			O		X				O
64076		Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
64125		Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológias sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66150		Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66290		Vörösvérsejt koncentrátum határérték szegény, reszuszpendált, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66335		Kriofelülőző, gépi aferezisből, 1 E fagyasztott, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66336		Plazma friss, fagyasztott, sejtsgény, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66337		Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66338		Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66339		Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66343		Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66344		Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66346		Plazma friss, fagyasztott, sejtsgény, kb. 50 ml, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66347		Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66348		Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66988		Plazma friss, fagyasztott, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66989		Krioprecipitátum, gépi aferezisből, 1 E friss, fagyasztott plazmából	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66992		Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológias sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
66993		Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
69400		Fehérvérsejt koncentrátum, 1E gépi aferezisből, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
69401		Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
69403		Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
69971		Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
69972		Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szereléssel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
81010		Idegtest eltávolítás conjunctivából		O			O		X					
81011		Idegtest eltávolítás corneából (sz. sz. mágnessel)					O		X					
81020		Idegtest eltávolítás szemhéjból, orbitából		O	O		O		X					
81030		Idegtest eltávolítás külső hallójáratból		O	O		O	X						
81040		Idegtest eltávolítás orrüregből		O	O		O	X						
81050		Idegtest eltávolítás gégeből					O	X						
81070		Bronchoscopos idegtest eltávolítás						O						
81100		Idegtest eltávolítás szájból, meso v. nasopharynxból		O	O		O	X						
81111		Idegtest eltávolítás oesophagoscopia során		O			O	O						
81120		Endoscopos idegtest eltávolítás a felső gastro-intestinalis traktusból		O			O							

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
O						O												O											59126
						O												O		O									59130
																		O											59200
						O																							59210
O						O												O											59220
	O																	O											59330
						O												O											59490
						O												O											59491
										X								O					O						59541
										X								O		X									59542
																		O											59572
																		O											59710
																		O											59730
																		O											59750
																		O											59760
																		O		O									59761
																		O											59780
																		O											59809
O						O												O					O						59910
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							64076
O	O	O		O	O	O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							64125
O	O	O		O	O	O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66150
O	O	O		O	O	O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66290
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66335
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66336
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66337
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66338
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66339
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66343
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66344
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66346
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66347
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66348
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O		O		O							66988
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66989
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66992
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							66993
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							69400
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							69401
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							69403
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							69971
	O	O		O		O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O							69972
																		O											81010
																		O											81011
																		O											81020
																		O											81030
																		O											81040
																		O											81050
O				X														O					O						81070
																		O					O						81100
										X								O					O						81111
										X								O					O						81120

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
81130		Idegentest eltávolítás rectosopia során		O			O							
81131		Colonoscopos idegentest eltávolítás		O										
81140		Idegentest eltávolítás cystosopia során		O			O					X		
81141		Idegentest eltávolítás ureter szájadékból endoszkóppal		O		O	O					X		
81150		Idegentest eltávolítás kolposcopia során				X	O							O
81151		Intrauterin eszköz eltávolítása				X	O							O
81160		Idegentest eltávolítás bőrből		X	O		O	O	O	O		O		O
81170		Parazita eltávolítása a szövetekből		O	O		O	O	O	X		O	O	O
81180		Idegentest eltávolítás anusból, manuálisan		X	O		O							
81200		Gyomor egyszeri kiürítése	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
81230		Gyomormosás	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
81271		Beöntés	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
81272		Széklettrög kézi eltávolítása	O	X	O		O						O	O
81273		Beöntés stomába	O	X	O		O							O
81300		Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O
81310		Hólyag suprapubicus punkció	O	O	O	O	O			O	O	O	X	O
81320		Húgyhólyag oblités	O	O	O		O						X	O
81330		Húgycsökatéter igazítás, átmosás		O	O	O	O						X	O
81340		Hólyagkatéter (állandó) behelyezése	O	O	O	O	O				O	O	X	O
81350		Hólyagkatéter (állandó) cseréje	O	O	O	O	O						X	O
81360		Percutan epicystostomia behelyezése											X	
81500		Cysta, hygroma és abscessus leszívás	O	X	O	O	O	O		O		O		O
81501		Cysta, hygroma és abscessus leszívás, UH vezérelt		O	O	O	O	O				O		O
81502		UH vezérelt pajzsmirigy punkció	O	O			O							
81503		Váladék leszívása orrból, fülből		O			O	X						O
81510		Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése		O	X									O
81520		Punctio corneae							X					
81541		Donortól történő csontvelői vér levétele	O	O			O				O			O
81550		Thoracocentesis therapeuticus	O	O	O									O
81551		UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus	O		O									
81552		Aspiratio mammae		X										O
81553		Aspiratio mammae UH vezérelt		O										O
81554		Ascites terápás célzatú lebecsátása	X	O	O	O	O				O	O	O	O
81580		Aspiratio hepatis		O										
81581		UH vezérelt májbiopsia		O	O									
81587		Epehólyag percutan leszívás UH vezérelt		O	O									
81591		Pancreas pseudocysta punctio UH vezérelt		O										
81620		Prosztata punkció, leszívás											X	
81630		Férfi genitalia folyadékgyülemének leszívása					O						X	
81640		Aspiratio ovarii				X								
81641		Aspiratio ovarii transabdominalis UH vezérelt				X								
81642		Aspiratio ovarii transvaginalis UH vezérelt				X								
81650		Aspiratio uteri				X								O
81651		Magzati üregek UH vezérelt leszívása				X								
81670		Aspiratio transcutanea		X	O			O		O				O
81691		UH vezérelt letokolt testüregi folyadék leszívása	O	O	O	O		O						O
81695		UH vezérelt folyadékgyülem drenázs, felületi, direkt punkciós drenázssal		O			O				O	O	O	O
81700		Könnytömlő vagy vezeték átmosás		O			O	O	X					O
81710		Külső hallójárat mosás					O	X						O
81720		Középfül leszívás					O	X						O
81730		Fülkürt átfúvás, tubakatéterezés					O	X						O
81740		Ormelléküregek átöblítése					O	X						
81750		Bronhoscopos hörgő oblités terápás		O	O		O	O						
81790		Mellúri szívó-öblítő drain percutan behelyezése		O	O		O							O
81800		Epilatio					O		O	X				O
81811		Szemhéj epilatio					O		X	O				
81820		Dermabrasio		O	O					X				
81830		Forgókefés bőrkoptatás								X				
81860		Köröm, körömágy eltávolítás		X	O		O			O		O		O
81861		Molluscum eltávolítása (1-3 db egyidőben)		O	O		O		O	X				O
81862		Molluscum eltávolítása (4-6 db egyidőben)		O	O		O		O	X				O
81863		Molluscum eltávolítása (több mint 6 db egyidőben)		O	O		O		O	X				O
81864		Urticaria (fizikai) kiváltása vizsgálatonként					O			X				
81865		Dithranol kezelés a testfelszín 10%-áig								X				
81866		Dithranol kezelés a testfelszín 10-20%-án								X				
81867		Dithranol kezelés a testfelszín 21-30%-án								X				
81868		Dithranol kezelés a testfelszín 31-40%-án								X				
81871		Számfeletti ujj eltávolítása		X	O							O		
81880		Járatok szondázása		X	O	O	O	O	O	O			O	O
81881		Intrafocalis injekciós kezelés (min. 10 dermojet)		O	O		O			X				O
81924		Sebkötözés, kötőscsere (aszéptikus)	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
81926		Tampon, vagy csik behelyezése, lazítás, eltávolítás, csere	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O
81929		Szenyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (széptikus)	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
81941		Égés vagy fagyott terület fedése kötőscsellel 1-10%		X	O		O		O	O		O		O
81942		Égés vagy fagyott terület fedése kötőscsellel 10% felett		X	O		O		O	O		O		O

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
84230		Gallow húzás		O	X						O			
84300		Kiegyensúlyozott függesztés Buck szerint		O	X						O			
84600		Extensio megszüntetése		O	X		O				O		O	
84730		Állkapocs törés extensio		O	O			O						
84791		Húzókezelés kézzel vagy készülékkel		O	X						O			
84800		Ortopédiai készülék alkalmazása		O	O		O				X		O	
84810		Ortopédiai készülék eltávolítása		O	O		O				X			
85001		Vérzéscsillapítás tamponálással	O	X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
85002		Vérzéscsillapítás kötéssel	O	X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
85011		Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal		O	O		O	X						O
85012		Orrvérzés ellátása Bellocq-tamponáddal		O	O		O	X						
85013		Orrvérzés csillapítása ballonos tubussal		O	O			X						
85014		Orrtampon cseréje, lazítása		O	O		O	X						O
85015		Orrtampon eltávolítás (réteges vagy Bellocq)		O	O		O	X						
85020		Rectalis vérzés csillapítása tamponálással	O	X	O		O		O					O
85042		Acnes bőrterület tisztítása		O	O		O		X					
85200		Resuscitatio	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
85320		Nyálkó eltávolítása ductusból		O			O	O						
85400		Akupunktúra kezelési pontonként (megjelenésenként max. 20 kezelési pont számolható el)	O	O			O	O	O	O	O	O		
85401		Akupunktúrák kezelés krónikus betegség esetén	O	O			O	O	O	O	O	O		
85511		Víz alatti torna medencében, medencéből segítve	O		O		O							
85512		Víz alatti torna kádban	O		O		O							
85513		Víz alatti torna, csoportos	O		O		O							
85520		Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül	O		O									
85521		Víz alatti torna medencében, kívülről segítve	O		O		O							O
85530		Örvényfürdő	O		O		O							
85660		Protézis, orthesis reviziója		O	O		O					O		
85690		Epithesisek méretvétele, felhelyezése			O							O		
85691		Szem pótlása protézissel						X						
85692		Fül pótlása protézissel			O		X							
85693		Orr pótlása protézissel			O		X							
85694		Arc lágyrész pótlása		X	O		O							
85695		Arcsont pótlás		X	O		O							
85700		Intraduralis injekció		O	O						O			O
85701		Epiduralis kanül behelyezés			O						O			
85702		Epiduralis kanül behelyezés áthúzással		O	O						O			
85703		Epiduralis kanül és bőr alatti kapu behelyezése		O	O						O			
85704		Gyógyszeradagolás katéteren át	O	O	O		O	O			O		O	X
85705		Bőr alatti gyógyszer tartály feltöltése	O	O	O		O				O			X
85706		Injectio extraduralis in canalis spinalis		O	O						O			
85710		Perifériás ideg percutan blokkolása vagy roncsolása		O	O			O			O	O		
85711		Sympathectomia chemica transcutanea		O	O									
85712	*	Pharmacologiai neurectomia I., botulinum toxinnal							O		X			
85713	*	Pharmacologiai neurectomia II., botulinum toxinnal					X							
85714	*	Pharmacologiai neurectomia III., botulinum toxinnal									X			
85720		Injectio bulbum oculi					O		X					
85721		Injectio in orbitae					O		X					
85730		Dobüregbe adott injekció					O	X						
85740		Injectio in tracheae						O						O
85750		Injectio in pericardium	X		O		O							
85760		Injectio in cor	O		O		O							
85770		Nyirokutakba adott injekció	O							O				X
85780		Injectio in medullae ossealis	O		O									
85790		Infiltratio sec. Lange		O	O						O	O		
85792		Ganglion blokád		O	O			O	O					
85793		Infiltratio paravertebralis	O	O	O		O	O			O	O		O
85840		Injectio in articulatio	O	O	O		O				O	O		O
85850		Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
85860		Injectio in cutis seu subcutis	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
85861		Injectio in cutis pro hyposensibilisationem	O	O	O		O	O		O				O
85870		Injectio in corpus cavernosum penis		O	O								X	
85880		Intravénás injectio	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
85881		Infúzió adása	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
85890		Excochleatio		X	O		O	O	O	O				O
85892		Alveolus (lágyrész, csont) kikaparása		O	O		O			O				
85933		Naloxan adása opiát mérgezett betegnek	O				O							
85934		Flumazenil adása benzodiazepin mérgezett betegnek	O				O							
86020		Meleg pakolások			O		O	O				O		O
86041		Rövidhullám kezelés			O		O	O				O		O
86042		Mikrohullám kezelés			O		O	O				O		O
86043		Ultrahangfrekvenciás kezelés			O		O	O				O		O
86044		Középfrekvenciás kezelés			O		O	O				O		O
86050		Infravörös melegítéses helyi kezelés - Sollux			O		O	O				O		O
86060		Moxibustio			O		O	O				O		O
86120		Helyi hűtés			O		O	O				O		O

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
88330		V. umbilicalis vagy portalis kanülálás		X			O							
88340		Véna kanülálás	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
88341		Centrális véna katéterezése v. subclavia útján	O	O	O									O
88342		Centrális véna katéterezése v. jugularis útján	O	O	O							O		O
88343		Centrális véna katéterezése sebési feltárásból		X	O									
88344		Centrális véna tartós katéterezése Hickman katéterrel (feltárással)		X	O									
88400		Intraarterialis injekció	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
88460		Vervétel	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
88461		Vervétel ujjbegyből	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
88463		Vervétel (nem labor mintavételező esetén)												
88465		Laboratóriumi mintaszállítás közgazgatási határon kívül, betegenként												
88560		Vér extracorporalis besugárzása												X
88571		Plazmaferézis, kézi												
88573		Eritrocitaferézis, gépi												
88574		Eritrocitaferézis, kézi, 2 E												
88575		Leukaferézis I. (10-15 liter vérvolumen)												
88576		Leukaferézis II. (15-20 liter vérvolumen)												
88577		Limfocitaferézis												
88578		PBSC aferezis												
88579		Trombocitaferézis, gépi												
88580		Plazmacsere I. (40 ml/kg, subst. FFP + Albumin)												
88581		Plazmacsere II. (60 ml/kg, subst. Albumin + HES)												
88582		Plazmacsere III. (40 ml/kg, subst. Albumin + HES)												
88583		Kryoferézis (subst. autológ kryo felülúszó)												
88700		Perfusio arterialis		X										
88710		Perfusio regionis colli et/veu capitis		X			O	O						O
88731		Antibiotikum perfüziós kezelés	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
88732		Antibiotikum instillációs kezelés	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
88741		Infúzió centrális vénába	O	O	O		O	O		O	O	O	O	O
88742		Infúzió a v. umbilicalisba		X	O		O							
88750		Véna preparálás		X	O							O		
88820		Pacemaker elektróda bevezetés	O	O										
88860		Értorna érszövdmények megelőzésére	O	O	O							O		O
88870		Keringésvitő fizioterápia	O	O	O									O
8888A		Plexus érzéstelenítés	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8888B		Plexus érzéstelenítés katéterrel		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8888C		Regionális iv. érzéstelenítés egy végtagon		O	O	O		O	O		O	O	O	
8888D		Caudális érzéstelenítés					O							
8888E		Subarachnoideális (spinális) érzéstelenítés	O	O	O	O		O			O	O	O	
8888F		Epidurális érzéstelenítés	O	O	O	O		O			O	O	O	
8888G		Epidurális érzéstelenítés katéterrel	O	O	O	O		O			O	O	O	
8888H		Regionális anaesztézia		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8889A		Narcosis iv./im. első 15'		O	O	O	O	O		O	O	O	O	O
8889B		Maszkos inhalációs anaesztézia első 30'		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8889C		Inhalációs anaesztézia endotracheális intubációval első 1 óra		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8889D		Inhalációs anaesztézia laryngeális maszkkal		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8889E		TIVA endotracheális intubációval első 1 óra		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8889F		TIVA laryngeális maszkkal első 1 óra		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8889G		Ballanszírozott anaesztézia endotracheális intubációval első 1 óra		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8889H		Ballanszírozott anaesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8889J		Ballanszírozott anaesztézia maszkkal első 1 óra		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8889K		Altalános és regionális anaesztézia kombinációja endotrach. intubációval első 1 óra		O	O	O	O	O		O	O	O	O	O
8889L		Altalános és regionális anaesztézia kombinációja laryngeális maszkkal első 1 óra		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
8889M		TIVA maszkkal első 1 óra		O	O	O	O	O		O	O	O	O	
88911		Felszíni érzéstelenítés	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
88912		Helyi infiltrációs érzéstelenítés	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
88914		Csigolya kisízület (1 vagy több) érzéstelenítése		O	O	O	O	O		O	X	O	O	
88916		Vezetékes érzéstelenítés egy kéz- vagy lábujjon		X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
88917		Ideg vagy ganglion vezetékes érzéstelenítés		X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
88918		Trunc. symp. mellkasi szakasz vagy gel. solaris bloká		X	O	O		O	O			O	O	
88919		Retrobularis infiltrációs érzéstelenítés		O	O	O		O	X			O	O	O
8891A		Truncus sympathicus hasi-lumb. szakasz bloká		O	O	O		O	O			O	O	O
8891B		Ganglion stellatum bloká		O	O	O		O	O			O	O	
8891D		Plexus érzéstelenítés 2 vagy több szomszédos plexuson		O	O	O		O	O			O	O	
8891G		Cerv./thor. gyök. dúc, symp. ramus communicans érzéstelenítés		O	O	O		O	O			O	O	O
8891H		Lumb. gyök. dúc, symp. ramus communicans érzéstelenítés		O	O	O		O	O			O	O	O
8891P		Peridural/spin. katéter ellenőrzés próba inj.-val		O	O	O	O	O				O	O	
8891R		Peridural/spin. katéteres anaesth. fenntartása/inj.		O	O	O		O	O			O	O	
8891S		Regionális anaesth. orvosi vezetése max. 30'		O	O	O	O	O	O			O	O	O
8891T		Regionális anaesth. orvosi vezetése/további 30'		O	O	O	O	O	O			O	O	

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
88921		Narkózis végbélén át		O	O	O	O	O	O			O	O	
88922		Narkózis iv., im., minden további 10'		O	O	O	O	O	O			O	O	
88924		Narkózis maszkkal minden további 10'		O	O	O	O	O	O			O	O	
88926		Narkózis laryngeális maszkkal (minden további 10 perc)		O	O	O	O	O	O			O	O	
88927		Hűtőfürdő		O	O	O	X	O	O	O		O	O	O
8892B		Narkózis endotrach. intubációval, további 15 perc		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O
8892C		TIVA minden megkezdett további 1 óra		O	O	O	O	O	O		O	O	O	
88930		Narkózis utáni orvosi felügyelet és záróvizsgálat	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	
88931		Gyógyszertartály implantálása bőr alá												
88932		Gyógyszeradagoló automata implantálása bőr alá												
88933		Sacralis neurolisis												
88940		Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra		O	O	O	O	O	O		O	O	O	
88970		Varrat és/vagy kapocsszedés	O	X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
89301		Kilégzett gáz analízis		O	O	O	O	O	O			O	O	
89410		EKG monitorizálás	O	O	O	O	O	O	O			O	O	O
89440		Impedancia plethysmographia	O	O	O	O	O	O	O			O	O	
89442		Pulzoxymetria	O	O	O	O	O	O	O			O	O	O
89443		Strain-gauge plethysmographia	O	O	O	O	O	O	O			O	O	
89461		Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM)	O				O							O
89462		Cardio Tens vizsgálat	O				O							O
89611		CTG terhesség alatt (NST)				X	O							
89612		CTG terheléses				X	O							
89614		Fájásmotorizálás és számítógépes értékelése/ eset				X								
91010		Párakötés	O	X	O	O	O	O	O	O		O	O	O
91230		Infúziós pumpás gyógyszeradagolás		O	O	O	O	O			O	O	O	X
91240		Inzulinpumpa beállítása, feltöltése	X				O	O						
91241		Gyógyszer beültetés tartós hatás céljából	O	O		O	O	O					O	X
91242		Esperal beültetés aversio kezeléshez		X										
91311		Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú diabeteses betegnél)	X				O							O
91312		1. típusú diabeteses beteg alapoktatása	X				O							
91313		Hagyományos inzulinkezelésben részesülő cukorbeteg anyagszere állapotának időszakos elemzése	X			O	O							
91314		Intenzív inzulinkezelés alatt álló diabeteses beteg anyagszere állapotának időszakos elemzése	X				O							
91315		Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagszere betegség esetén	X			O	O							O
91316		Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam keretében	X				O							
91317		Terhes vagy gyermeket kívánó cukorbeteg nő alapoktatása	X			O								
91318		Diabeteses gravidák, illetve a gestációs diabetesesek időszakos ellenőrzése	X			O								
91319		Inzulinpumpával kezelt beteg alapoktatása	X			O	O							
91320		Inzulinpumpával kezelt beteg ellenőrző vizsgálata	X			O	O							
91321		Neuropathias diabeteses láb ellenőrző vizsgálata	X				O							
91400		Hajléktalanok orvosi vizsgálatához történő személyi higiénés rendbetétele	O	O	O	O	O			X	O		O	
91630		Krízisintervenció (intoxikált betegnél)	O				O				O			
92081		Stoma-terápiás vizit első alkalommal	O	X			O	O					O	O
92082		Stoma-terápiás vizit ismételt	O	X			O	O					O	O
92231		Immunmoduláció					O							X
92232		Immunterápia onkológiai protokoll szerint					O			O				X
92233		Immunterápia daganatellenes kemoterápiával komb.												X
92234		Immuntherápia intravesicalis	O										X	O
92235		Immuno-chemoterápia intravesicalis											X	O
92240		Hormonterápia onkológiai protokoll szerint					O							X
92700		Inseminatio artificialis friss spermával					X						O	
92701		Inseminatio artificialis fagyasztott spermával					X						O	
93140		Hallástréning hallókészülék-viselők számára					O	X						
93150		Hallókészülék rendelés						X						
93211		Szemüvegvizsgálat, igazítás, ellenőrzés					O		X					
93212		Távcső vagy prizma korrekció					O		X					
93490		Gyógyászati segédeszközök méretvétele		O	O		O				O	X		O
93491		Gyógyászati segédeszköz próbája		O	O		O				O	X		O
93492		Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése		O	O		O				O	X		O
93493		Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása	O	O	O		O	O	O		O	X		O
94000		Ortoptikai gyakorlatoztatás					O		X					
94001		Szemizomtorna					O		X					O
94002		Pleoptikai gyakorlatoztatás					O		X					
94003		Facialis torna					O	O			X			
94100		Beszédterápia					O	X			O			
94101		Hangterápia					O	X			O			
94110		Beszédtréning					O	O			O			
94120		Dyslexia tréning					O	O						
94130		Dysphasia tréning					O	O			X			O

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
94140		Nyelőcsobeszed tanítása					O	X						
94141		Beszédtanítás hangprotézissel					O	X						
94160		Rehabilitáció teljes sükettség esetén						X						
94161		Szájról olvasás tanítása teljes süketesség esetén						X						
94162		Hallástréning cochlearis implantatum esetén						X						
94163		Nagyothallók beszédtanítása					O	X						
94170		Nagyothalló tréning					O	X						
94180		Hangtréning					O	X						
94200		Rágóizomgyakorlatok					O	X						
94210		Nyelési defektusok javítását célzó tréning					O	X						
94280		Extrapiramidális neuroterápia és oktatása					O				X			
94281		Szenzoros-aktivációs terápia					O				X			
94282		Palato-pharingealis elektroterápia					X	O			O			
94284		Garatizomzat elektromos ingerlése						X						
94290		Logopédiai gyakorlat					O	X			O			
94331		Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna					X							
94400		Járásgyakorlat segédeszköz nélkül		O	O		O				O	O		
94404		Járásgyakorlat járógéppel		O	O		O				O	O		
94405		Járaselőkészítő gyakorlatok		O	O		O				O	O		O
94406		Járaskészség fejlesztése	O	O	O		O				O	O		
94407		Ügységfejlesztő gyakorlatok		O	O		O				O	O		O
94408		Manipulációs készség fejlesztése		O	O		O				O	O		O
94409		Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában		O	O	O	O			O	O	O		O
94410		Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel					O		O		O			
94411		Amputáltak gyógytornája		O	O		O					O		O
94501		Funkcionális sérüléskezelés (korai)		O	O		O					O		
94503		Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna		O	O		O				O	O		
94504		Testtájankénti egyéni gyógytorna		O	O	O	O			O	O	O		O
94530		Izomerősítő gyakorlatok		O	O	O	O				O	O		O
94550		Gyógytorna relaxációs technikával			O	O	O				O	O		
94601		Passzív kímogatás egy testtájon	O	O	O	O	O				O	O		O
94602		Passzív kímogatás több végtagon		O	O		O				O	O		O
94603		Szertorna		O	O		O				O	O		O
94610		Gyakorlatok ellenállással szemben		O	O		O				O	O		O
94630		Izületi mozgások gyakorlása		O	O		O	O			O	O		O
94631		Izokinetikus gyakorlás készülékkel			O							O		
94640		Izület mobilizálás		O	O		O				O	O		O
94650		Gerinc mobilizálás			O						O	O		
94651		Scoliosis torna										O		
94652		Scheuermann gyógytorna					O					O		
94701		Egyéni torna		O	O	O	O				O	O		O
94702		Csoportos torna		O	O	O	O				O	O		
94711		Manuálteriapiás kezelés			O							O		
94712		Masszázs, kézzel		O	O	O	O				O	O		O
94713		Masszázs, géppel		O	O		O	O			O	O		
94715		Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálteriapiás (OMT) rendszerben												
94722		Mellkasi gyógytorna, légzőtorna	O	O	O	O	O	O			O	O		O
94730		Cardiovascularis gyógytorna		O										
94740		Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag		O			O				O			O
94741		Csecsemő, odémás arc kezelése speciális fogásrendszerrel		O			O				O			O
94744		Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel		O	O						O			O
94746		Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel		O	O		O				O			O
94747		Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés			O	O					O			O
9474A		Felső végtag manuális drenážsa			O									O
9474B		Alsó végtag manuális nyirokdrenážsa	O		O						O			O
9474C		Szövődémmennyel társult odémás végtag manuális nyirokdrenážsa				O								
9474D		A törzs manuális nyirokdrenážsa		O	O						O			O
9474E		Kompressziós kötés alkalmazása felső végtagra		O	O	O					O			O
9474F		Kompressziós kötés alkalmazása alsó végtagra		O	O	O					O			O
94750		Terhesség alatti torna				X								
94880		Medencefürdő					O							
94881		Kádfürdő					O							
94882		Szénsavfürdő												
94883		Súlyfürdő, nyaki függesztéssel	O											
94884		Súlyfürdő, hónalj függesztéssel												
94885		Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel												
94887		Szénsavgáz fürdő	X											
94889		Skót zuhany												
9488B		Ritex pakolás												
9488D		Antiphlogisticus pakolás					O				O			O
9488E		Gyógyszeres fürdő vagy pakolás				O								
9488F		Elektromos fürdő												
9488G		Víz alatti vízszűrő-masszázs					O							
9488H		Iszappakolás testtájanként												
9488K		Iszappakolás az egész testre												

[illegible]

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
9488L		Paraffin pakolás					O	O						O
95290		Foglalkozás terápia (csoportos)					O							
95291		Foglalkozás terápia egyéni					O							
95320		Rehabilitációs képzés					O							
95520		Írásoktatás							O					
95530		Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)	O				O							
95560		Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedémás)	O	X	O	O	O			O		O		O
95580		Úrinal felhelyezése											X	O
95590		Agytál és kacsza használatának megtanítása fogyatékos betegeknek					O				O			
95600		Ergoterápiás diagnózis felállítása	O											
95610		Ergoterápia, manuális gyakorlás												
95620		Ergoterápia, kreatív terápia					O				O	O		
95630		Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat												
95640		Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása	O											
95650		Ergoterápia, írás tanítása												
95660		Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka)			O							O		
95670		Ergoterápia, mentális tréning												
95680		Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára												
95690		Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése												
95700		Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás					O				O			
95710		Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékekkel (10 perc)					O							
95720		Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékek kívül (10 perc)					O							
95730		Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc)					O							
95740		Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc)												
95750		Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc)												
95760		Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc)												
95770		Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc)												
95780		Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan												
95800		Konduktív pedagógiai irányított beszélgetés					O							
95810		Konduktív pedagógiai beszédterápia					O							
95820		Konduktív pedagógiai kéztorna					O							
95830		Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegként)					O							
95840		Járáspróba futószőnyegen			O		O					O		
95850		Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás	O	O	O									
95860		Csonkfedés pneumatikus ballonnal		O	O		O							
95890		Járásgyakorlás guruló mankóval		O	O		O					O		
95930		Járás tanítás pneumatikus protézissel		O	O									
95940		Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra		O	O									
95950		Művégtag felvételének tanítása		O	O		O					O		O
95960		Dupla alsóvégtag amputált rehabilitálhatóságának próbája		O	O									
95970		Dupla alsóvégtag amputált járástanítása		O	O									
95990		Kerekesszék használatának tanítása	O	O	O						O	O		
95993		Izomrehabilitáció tornáztató géppel		O										
96001		Komplex milieu intervenció					O							O
96002		Krizisintervenció				O	O				O			O
96003		Dokumentált pszichiátriai tanácsadás telefonon					O				O			O
96004		Readaptációs betegvezetés	O				O	O			O			O
96006		Habilitációs foglalkozás					O	O			O			O
96007		Első pszichiátriai gondozói találkozás					O							
96008		Pszichiátriai szakgondozói vizit					O							
96009		Pszichiátriai szakápolói intervenció					O							
96010		Pszichiátriai esetprezentáció					O							
96011		Pszichiátriai környezettanulmány					O							
96012		Kiegészítő pont pszichiátriai beteg rendelőn kívüli ellátásáért												
96016		Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc					O							
96017		Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) 60-90 perc között					O							
96018		Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 perc					O							
96023		Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)									O			
96024		Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)												
96025		Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)												
96026		Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)												
96027		Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)												
96028		Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)												
96029		Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)												
96030		Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)												
96031		Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)												
96032		Csoportos pszichiátriai foglalkozásterápia					O							

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2
	X				O																								9488L
			O		X	O																							95290
			O		X																								95291
				O	X																								95320
					X																								95520
	O			O	X	O						O					O	O											95530
					O																								95560
						O																							95580
					X																								95590
					X																								95600
	O				X																								95610
	O		O		X																								95620
	O		O		X																								95630
	O		O		X																								95640
					X																								95650
					X																								95660
			O		X																								95670
	O		O		X																								95680
	O		O		X																								95690
					X																								95700
					X																								95710
	O				X																								95720
					X																								95730
					X																								95740
					X																								95750
					X																								95760
					X																								95770
					X																								95780
	O				X																								95800
	O				X																								95810
	O				X																								95820
	O				X																								95830
	O				X												O	O											95840
	O				X							O					O	O											95850
					X							O					O	O											95860
	O				X							O					O	O											95890
	O				X												O	O											95930
					X							O					O	O											95940
					X	O						O					O	O											95950
					X							O					O	O											95960
	O				X												O	O											95970
	O				X							O					O	O											95990
			X		X	O						O					O	O											95993
				X	O																								96001
			X		O	O																							96002
	O		X		O	O																							96003
			X		O	O																							96004
			X		O	O																							96006
			X		O																								96007
			X		O																								96008
			X																										96009
			X																										96010
			X																										96011
			X																										96012
					X																								96016
					X																								96017
					X																								96018
			X		O																								96023
			X		O																								96024
			X		O																								96025
			X		O																								96026
			X		O																								96027
			X		O																								96028
			X		O																								96029
			X		O																								96030
			X																										96031
			X																										96032

OENO kód	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
96033		Relaxációs tréning csoportban részvétel					O							O
96034		Alap pszichoterápiás csoportban részvétel					O							O
96035		Pszichoterápiás csoportban részvétel					O							O
96036		Szakpszichoterápiás csoportban részvétel					O							O
96212		Averziós kezelés drog addikció esetén					O							
96213		Detoxikáló, abstináló, abstinencia fenntartó kezelés					O							
96216		Suboxone leszoktató kezelés												
96217		Suboxone fenntartó kezelés												
96421		Alapszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)					O							
96422		Pszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)					O							
96423		Szakpszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)					O							
96431		Pszichológiai kognitív tréning					O							
96432		Pszichológiai viselkedés tréning					O							
96434		Szenzoros-aktivációs neuroterápia					O				O			
96435		Kreatív zenés gyakorlatok (csoportos) min. 60 perc					O							
97311		Pszichológiai gyermekgondozás, vezetés					O							O
97451		Pszichológiai problémaorientált konzilium szülővel					O							O
97530		Funkcionális fejlődésterápia					O							
97540		Funkcionális fejlődésterápiás csoportban részvétel					O							
97550	*	Spina bifida csecsemők fejlődés-neurológiai ambuláns utókezelése					X				O			
98001		Kiegészítő pont választott vér adásakor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
98002		Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor		O			O							O
99910		Kiegészítő pont veszélyeztetett beteg ellátásáért	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
99985		Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
99991		Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért	O			O	O	O		O	O		O	O
99993		Kiegészítő pont 1 éves kor alatt	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O
99994		Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O
99995		Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O

13	14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	Oenokód2		
			X			O																								96033	
			X			O																								96034	
			X			O																								96035	
			X			O																								96036	
			X																											96212	
			X																											96213	
			X																											96216	
			X																											96217	
			X																											96421	
			X		O																									96422	
			X																											96423	
			X		O																									96431	
	O		X		O																									96432	
			X																											96434	
			X																											96435	
			X		O	O																								97311	
			X		O	O																						O		97451	
			X		O																									97530	
			X		O																									97540	
																															97550
O	O	O	O	O	O	O		X	O	O	O	O	O		O	O	O	O				O								98001	
			O			O		X				O	O				O	O												98002	
O	O	O	X	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O		O		O	O	O				O	O	99910	
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O		O		O	O	O				O	O	99985	
			O	O	X			O	O	O	O					O						O								99991	
O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O		O		O	O	O				O	O	99993	
O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O		O		O	O	O				O	O	99994	
O	O	O	O	O	O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O		O		O	O	O				O	O	99995	

II. A megnevezések magyarázata

- 01 Belgyógyászat
 - 27 Angiológia
 - 30 Endokrinológia
 - 37 Nephrológia
 - A9 Geriátria
- 02 Sebészet
- 03 Traumatológia
 - 49 Plasztikai sebészet
 - A3 Kézsebészet
- 04 Szülészeti-nőgyógyászat
 - G04 Gyermeknőgyógyászat
- 05 Csecsemő-gyermekgyógyászat
 - 36 PIC
- 06 Fül-orr-gégegyógyászat
 - A8 Foniátria
 - G06 Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
- 07 Szemészet
 - G07 Gyermekszemészet
- 08 Bőrgyógyászat és nemibeteg- ellátás
- 09 Neurológia
 - 35 Stroke
 - G09 Gyermekneurológia
- 10 Ortopédia
- 11 Urológia, andrológia
- 12 Klinikai onkológia

- 13 Fogászati szakellátás /Dento-alveolaris sebészet/
- 14 Reumatológia és fizioterápia
 - 57 Fizio- és mozgásterápia
- 16 Fertőző betegellátás, Infektológia
 - 66 AIDS diagnosztika és terápia
- 18 Pszichiátria
 - 41 Ifjúsági pszichiátria
 - 43 Alkoholológia
 - 44 Drogbeteg ellátás
 - 45 Addiktológia
 - 68 Pszichoterápia
 - 71 Pszichológia
- 19 Tüdőgyógyászat
 - G19 Gyermek-tüdőgyógyászat
- 22 Rehabilitáció vagy a szervezeti egység azonosító kód 5. pozícióján a „P” betűjelű szolgáltató
- 24 Sugárterápia, onkoradiológia
- 26 Sportorvoslás
- 28 Haematológia
 - 61 Véralószolgálat
- 29 Allergológia és klinikai immunológia
- 31 Gasztroenterológia
 - G31 Gyermek-gasztroenterológia
- 32 Tüdő- és mellkassebészet
- 33 Érsebészet
- 34 Idegsebészet
- 38 Oszteoporózis centrum *
- 39 Szívsebészet
- 40 Kardiológia
 - G40 Csecsemő- és gyermekkardiológia
- 46 Sürgősségi betegellátás
- 48 Gyermeksebészet
- 50 Labordiagnosztika
 - 501 Általános labor
 - 502 Általános kémiai labor
 - 503 Bakteriológiai labor
 - 504 Haematológiai labor
 - 505 Mycológiai labor
 - 506 Viroológiai labor
 - 507 Mikrobiológiai labor
 - 508 Biokémiai labor
 - 509 Egyéb labor
 - 50A Parazitológiai labor
 - 50B Immunológiai labor
- 51 Röntgendiagnosztika
 - 52 Tomográfia
 - 53 Ultrahang-diagnosztika és terápia
 - G51 Gyermekradiológia
- 54 Patológia és kórszövettan
- 55 Anaesthesiológia

- 15 Intenzív betegellátás
- 56 Speciális diagnosztika*
 - 561 EEG és EMG
 - 562 EKG
 - 563 Spirometria
 - 564 Audiológia
 - 565 Gasztoenterológia
 - 566 Urodinámia
 - 567 Holter
 - 568 Thermografia
 - 569 Otoneurológia
 - 56E Endoszkópia
- 59 Lézerdiagnosztika és-terápia
- 601 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
- 604 OOSzI felülvizsgálat
- 65 Nukleáris medicina
- A2 Klinikai genetika

* A kompetencia a diagnosztikai egységek személyi és tárgyi feltételeinek megfelelően értendő

3. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályai

11011 Elsősegély

Az elsősegély orvos által nyújtott, életmentő beavatkozás, balesetet szenvedett sérült vagy olyan személy részére, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe került.

Kizárva: 11041; 11042; 11047; 11048; 11054; 11055; 11056; 11301; 11302

11041 Vizsgálat

Szakmai alapvizsgálat és azt követően a betegdokumentáció elkészítése, amely tartalmazza az iránydiagnózist, a tervezett további vizsgálatokat és a terápiát. A vizsgálatok tartalmának szakmankénti részletezését és a kizárási szabályokat ld. az általános részben. Az adott betegség kezelése során egyszer jelenthető. 1 hónap után újabb betegség ellátása során, amennyiben teljes vizsgálat történt, ismét jelenthető.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 11011; 11042; 11048; 11054; 11301; 11302; 12000; 12001; 12002; 12003; 12004; 12005; 12006; 12030; 12031; 12032; 12033; 12051; 12098; 12111; 12113; 12115; 12150; 12200; 12210; 12231; 12300; 12301; 12310; 12311; 12312; 12320; 12321; 12322; 12330; 12331; 12333; 12334; 12339; 12349; 12360; 12370; 12393; 1239A; 12400; 12410; 12430; 12432; 12450; 12470; 12480; 12486; 13200; 13600; 13620; 13621; 13622; 13623; 13630; 16630; 16631; 17080; 17191; 17192; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42180; 42400; 46010; 46020; 46030; 46600; 88930; 91314; 91318; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540

11042 Vizsgálat a rendelőn kívül

Szakmai alapvizsgálat a rendelőn kívül (pl. a beteg lakásán). Meghatározása és jelenthetősége azonos a 11041 kóddal.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 11011; 11041; 11048; 11054; 11301; 11302; 12000; 12001; 12002; 12003; 12004; 12005; 12006; 12030; 12031; 12032; 12033; 12051; 12098; 12111; 12113; 12115; 12150; 12200; 12210; 12231; 12300; 12301; 12310; 12311; 12312; 12320; 12321; 12322; 12330; 12331; 12333; 12334; 12339; 12349; 12360; 12370; 12393; 1239A; 12400; 12410; 12430; 12432; 12450; 12470; 12480; 12486; 13200; 13600; 13620; 13621; 13622; 13623; 13630; 16630; 16631; 17080; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42180; 42400; 46010; 46020; 46030; 46600; 91314; 91318; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540

11044 Intervenció radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat

A beteg célirányos fizikális, szükség esetén kiegészítő műszeres vizsgálata, a tervezett intervenció radiológiai beavatkozás elvégezhetőségének megítélésére vagy a tervezett beavatkozás szükséges módosítására vagy a már elvégzett terápiás beavatkozás kontrollálására.

Együtt: 14825; 33070; 33071; 33075; 33201; 33300; 33304; 33340; 33350; 33353; 33360; 33400; 33550; 33560; 33610; 33650; 33660; 33800; 33850; 33860; 33870; 33880; 53955; 53956; 53959; 55981; 55983; 59541; 59542; 81501; 81551; 81581; 81587; 81591; 81691; 81695

Kizárva: 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42400; 46600

11047 Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra

Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra.

Kizárva: 11011; 12002; 13200

11048 Vizsgálat hatósági felkérésre

Hatóság felkérésére végzett vizsgálat és vélemény adása.

Kizárva: 11011; 11041; 11042; 11054; 11301; 11302; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42400; 46600

- 11054 Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához**
Hatóság felkérésére végzett orvos-szakértői vizsgálat, amely során megállapítást nyer, hogy a beteg egészségi állapota alapján milyen jellegű szociális ellátásra jogosult.
Kizárva: 11011; 11041; 11042; 11048; 11301; 11302; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42400; 46600
- 11055 I. fokú orvosi bizottság szakvéleményének kialakítása és kiadása munkaképesség csökkenés elbírálása céljából**
Legalább két orvos által végzett orvosszakértői tevékenység és szakvéleményadás I. fokon, munkaképesség csökkenés elbírálása céljából, amely történhet a fél kérelmére vagy hivatalból indított eljárás keretében.
Kizárva: 11011; 11056; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42400; 46600
- 11056 II. fokú orvosi bizottság szakvéleményének kialakítása és kiadása munkaképesség csökkenés elbírálása céljából**
Legalább két orvos által végzett szakértői tevékenység és szakértői véleményadás II. fokon, mely az elsőfokú eljárás döntése után benyújtott fellebbezési eljárás miatt válik szükségessé.
Kizárva: 11011; 11055; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42400; 46600
- 11057 Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történő elbírálására**
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján I. fokon kezdeményezett orvosi vizsgálat és véleményezés, annak megállapítása érdekében, hogy a vizsgált személy alkalmas-e a meghatározott szakmára, szakmai jellegű átképzésre, munkanélküli esetében szakmai jellegű képzésre és átképzésre.
Kizárva: 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42400; 46600
- 11058 Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történő elbírálására**
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján II. fokon kezdeményezett orvosi vizsgálat és véleményezés, annak érdekében, hogy alkalmas-e a vizsgált személy a meghatározott szakmára, szakmai jellegű átképzésre, munkanélküli esetében szakmai jellegű képzésre vagy átképzésre.
Kizárva: 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42400; 46600
- 11059 Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálására**
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján II. fokon kezdeményezett orvosi vizsgálat és véleményezés, annak érdekében, hogy a munkavállaló meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenysége által okozott megterhelésnek képes-e megfelelni.
Kizárva: 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42400; 46600
- 11060 Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából**
A foglalkozás jellegzetes sajátosságai folytán keletkezett megbetegedés megállapítása, illetve annak megelőzése érdekében végzett orvosi vizsgálat.
Kizárva: 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42400; 46600
- 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium**
Egy adott ápolási esemény kapcsán, az első szakorvosi vizsgálatot követő, ellenőrző vizsgálat az állapot változásának és/vagy a kezelés eredményességének megítélésére.
Kizárva: 11011; 11041; 11042; 11048; 11054; 11302; 12000; 12001; 12002; 12003; 12004; 12005; 12006; 12030; 12031; 12032; 12033; 12051; 12098; 12111; 12113; 12115; 12150; 12200; 12210; 12231; 12300; 12301; 12310; 12311; 12312; 12320; 12321; 12333; 12334; 12339; 12349; 12360; 12370; 12393; 1239A; 12400; 12410; 12430; 12432; 12450; 12470; 12480; 12486; 13200; 13600; 13620; 13621; 13622; 13623; 13630; 16630; 16631; 17080; 17191; 17192; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 1930D; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42180; 42400; 46010; 46020; 46030; 46600; 91314; 91318; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540

11302 Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül

Egy ápolási esemény során az első szakorvosi vizsgálatot követő ellenőrző vizsgálat, az állapot változásának és/vagy a kezelés eredményességének megítélésére, szakmailag indokolt esetben a rendelőn kívül (pl. a beteg lakásán), technikailag még elvégezhető mértékig.

Kizárva: 11011; 11041; 11042; 11048; 11054; 11301; 12000; 12001; 12002; 12003; 12004; 12005; 12006; 12030; 12031; 12032; 12033; 12051; 12098; 1209F; 12111; 12113; 12115; 12150; 12200; 12210; 12231; 12300; 12301; 12310; 12311; 12312; 12320; 12321; 12333; 12334; 12339; 12349; 12360; 12370; 12393; 1239A; 12400; 12410; 12430; 12432; 12450; 12470; 12480; 12486; 13200; 13600; 13620; 13621; 13622; 13623; 13630; 16630; 16631; 17080; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 40640; 41000; 42110; 42120; 42150; 42180; 42400; 46010; 46020; 46030; 46600; 91314; 91318; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540

12000 Szenzórium vizsgálata

A kután (szegmentális és neurális), felületes, mély és kombinált érzések célzott vizsgálata.

Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302

12001 Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata

Vigilitási és tartalmi tudatzavarok, kevert tudatzavarok, insomniák, hypersomniák megfigyelése, továbbá az agytörzs alvás-ébrenlét vezérlési funkciójának, az afferens arousal rendszer vizsgálata teszt vizsgálattal.

Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302

12002 Agyidegek vizsgálata

Az I-XII. agyideg motoros és/vagy szenzoros működésének vizsgálata és dokumentálása.

Kizárva: 11041; 11042; 11047; 11301; 11302

12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata

Ideggyöki, plexus és perifériás idegi károsodások célzott vizsgálata és dokumentálása.

Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302

12004 Érzőkör vizsgálata

Teljes testre kiterjedően a protopátiás (vitális) és az epicentrikus (gnosztikus) érzékszervek vizsgálata és dokumentálása.

Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302

12005 Koordinatio vizsgálata

Romberg próba, célkísérletek, diadochokinesis, járásvizsgálat nyitott és csukott szemmel, a beszéd megfigyelése és dokumentálása.

Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata

Szemrés és pupilla, vaso- és sudomotor zavarok, trofikus zavarok, pulzus és vérnyomásváltozások, nyálképződés megfigyelése és dokumentálása.

Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12051; 12054

12030 Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata

A kortikális lebenyek működésének tájékozódó vizsgálata (orientáció, figyelem, memória, írás, számolás, absztrakt gondolkodás, apraxia, konstrukció és észlelési feladatok, jobb-bal tévesztés és ujj-agnózia).

Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12033; 19213

12031 Afázia neurológiai vizsgálata

A verbális folyamatosság, utánmondás, megnevezés, megértés zavarainak megfigyelése, fő klinikai formákba való besorolása (Broca, Wernicke, amnesztikus, globális).

Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302

- 12032 Demencia vizsgálata**
Neurológiai alapvizsgálat vagy kontrollvizsgálat mellett az alábbiak közül legalább egy teszt vagy skála kiértékelése, vélemény adása. (Belesed-féle Dementia Score, Reisberg-féle Functional Assessment of Dementia State, Ranschburg-Ziehen teszt, Hamilton vagy BPRS).
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata**
Rövid és hosszú távú memória vizsgálata kérdésekkel, retro- és anterográd amnesia kimutatása. Figyelem vizsgálata egyszerű teszttel (pl. visszafelé számolás).
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12030; 19213
- 12051 Extrapiramidális elemi mozgásszabályozás vizsgálata**
15 genetikusan determinált, sensomotoros elemi mozgásminta eszközös vizsgálata és a mozgásszabályozási, mozgásdinamikai és tónuseloszlás szabályozási defektusok regisztrálása, elemzése és értékelése.
Elszámolási lehetőség: 0-1,5 éves korig
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12006; 12054
- 12052 Actographia**
Egy szenzomotoros elemi mozgásminta kóros felépítettségének polymyographias vizsgálata.
- 12054 Extrapiramidális mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben**
Izomtónus, mobilitás, tartási instabilitás, innerváció-deinnerváció gyors váltásának, a tremor, a mimika, a beszéd, az írás és a vegetatív tünetek vizsgálata.
Kizárva: 12006; 12051
- 12060 Lumbálpunkció**
A lumbális liquortér punkciója.
Kizárva: 32910
- 12061 Cisztterna punkció**
A cisztterna magna punkciója.
Kizárva: 1207R
- 12065 Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása**
Egyik vagy másik oldali artéria carotis internába felvezetett katéteren keresztül amobarbitál adása, az egyik vagy másik oldali agyfélteke funkcionális kiiktatása céljából. A vizsgálat célja a nem elaltatott félteke pszichológiai vizsgálata és a féltekei működés egyidejű EEG követése.
- 12066 Edrophonium hydrochloricum teszt**
Intravénás antikolinesteráz (Tensilon) adása. A myasthenia gravis diagnózisa felállításához szükséges tesztvizsgálat.
- 12070 Standard EEG**
30 perc spontán agyi elektromos tevékenység elvezetése a fejbőrre rögzített 16-22 elektróda segítségével, hiperventillációs, fényingerléses terheléssel. A regisztrátum leletezése.
Kizárva: 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12071 EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként)**
Kóros aktivitás előhívása EEG kiegészítőjeként (ún. carotis compresszió, ökölbe szorítási próba, szagingerlés, szomatoszenzoros provokáció).
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 3
Együtt: 12070; 12073; 12075; 12076
Kizárva: 12072; 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12072 Sphenoidális elektród behelyezése EEG vizsgálatához**
Sphenoidális tüelektród kézzel történő beszúrása mko. foramen ovale irányába.
Együtt: 12070; 12073; 12075; 12076; 12078
Kizárva: 12071; 12074; 12077; 12079; 1207C; 1207D; 1207R

- 12073 EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal**
12-24 óra alvásmegvonás utáni EEG vizsgálat, amely éber és alvós szakaszt is tartalmaz. A regisztrátum részletes értékelése.
Kizárva: 12074; 12075; 12076; 12077; 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12074 EEG teletetriával**
Speciális elektrofiziológiai berendezéssel, rádióhullámok közvetítésével történő EEG vizsgálat.
Kizárva: 12072; 12073; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12075 12-24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás**
12-24 órás EEG felvétel készítése hordozható EEG készülék segítségével.
Kizárva: 12073; 12074; 12076; 12077; 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12076 EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra)**
A klinikai és agyi elektromos tevékenység párhuzamos vizsgálata EEG és videó segítségével.
Kizárva: 12073; 12074; 12075; 12077; 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12077 EEG térképezés**
Az agyi elektromos tevékenység frekvencia tartományainak vagy egyes hullám komponenseinek amplitúdó elemzése, megjelenítése térképes módszerrel, számítógépes rendszerű célkészülék segítségével. Egy vizsgálat vagy az amplitúdó- vagy a frekvencia-elemzés.
Kizárva: 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12078 EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel**
Az EEG frekvencia komponenseinek mennyiségi meghatározása. Az eredmény számszerű kifejezése vagy a normál értékekhez történő hasonlítása.
Együtt: 12070; 12071; 12072; 12073; 12075; 12076
Kizárva: 12074; 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12079 EEG poligráfias monitorizálás (24 órás), komputeres**
Valamilyen EEG regisztrálás mellett egyéb élettani működések (EKG, EOG, légzés, EMG) egyidejű regisztrálása és annak elemzése.
Összetett eljárás, kizárva a részei: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12088; 12089; 1208H; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; 89461
Kizárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 1207C; 1207D; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12088; 12089; 1208H
- 1207A EEG split screen**
A kognitív működés (tudatzavar, emlékező, beszédfunkciók) vizsgálata epilepsziás roham vagy EEG eltérések jelentkezésével egyidőben.
Együtt: 12070; 12073; 12075; 12076; 12079
Kizárva: 1207R
- 1207B EEG epilepsia műtete előtt, strip behelyezéssel**
Epilepsziás góc pontos lokalizációját célzó vizsgálat előzetesen a dura alá beültetett elektródákkal (8 db).
Kizárva: 1207R

1207C * Poliszomnográfia (PSG)

Legalább 6 órás cikluson keresztül az agyi elektromos tevékenység (EEG), elektrokardiográfia (EKG), elektromyographia (EMG), elektrooculographia (EOG), a respirációs paraméterek (nasal airflow, mellkasi, hasi légzés, légzési hang), a vér oxigén szaturációjának (pulzoximetria) részletes és egyidejű rögzítése, erre alkalmas készülékkel. Az alvásfolyamat jellemző szerkezetének meghatározásához minimálisan négy csatorna (egy EEG, két EOG, egy EMG) szükséges.

Összetett eljárás, kizárva a részeit: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12088; 12089; 1208H; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; 89461

Kizárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207D; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12088; 12089; 1208H

1207D * Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel

A 1207C-nél leírt vizsgálatok kiegészülnek folyamatos nem invazív, beat to beat vérnyomásméréssel (speciális vérnyomásmonitorral).

Összetett eljárás, kizárva a részeit: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12088; 12089; 1208H; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; 89461

Kizárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207C; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12088; 12089; 1208H

1207R * Polygraphia (cardio-respiratórikus)

6 hónapon belül végzett polysomnographiás vizsgálatot követő, legalább 6 órás cikluson keresztül a respirációs paraméterek (nasal airflow, mellkasi és/vagy hasi légzés, légzési hang), a vér oxigén szaturációjának, a pulzus számának, a CPAP készülék maszknyomásának és opcionálisan testpozíciójának részletes és egyidejű rögzítése erre alkalmas készülékkel - legalább 6-8 csatornás megjelenítéssel.

Elszámolási lehetőség (maximum): 6 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 12061; 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207A; 1207B; 1207C; 1207D; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12088; 12089; 1208H; 12232; 12233; 12482; 12601; 12602; 89410; 89461

1207S Cerebrovascularis rezervkapacitás (CRK) vizsgálat CO₂-vel

A lélegzet visszatartása következtében kialakuló véráramlási sebesség változásának vizsgálata az arteria cerebri mediában transcranialis Dopplerrel.

Kizárva: 1207T

1207T Cerebrovascularis rezervkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolammal

Hatékony vasodilatator (1 g acetazolamide) intravénás beadása következtében kialakuló véráramlási sebesség változásának vizsgálata az arteria cerebri mediában transcranialis Dopplerrel. Acetazolamide beadására akkor van szükség, ha a beteg által, apnoe következtében létrehozott pCO₂ növekedés nem éri el a 10 Hgmm-t, illetve ha a beteg egyáltalán nem képes lélegzet visszatartásra.

Kizárva: 1207S

12080 Turn-amplitúdó analízis

Az EMG elektród által regisztrált izomakciós egységpotenciálokat automatikus analízis segítségével vizsgálják úgy, hogy a másodpercenkénti irányváltások (Turn) számát az amplitúdók függvényében elemzik. Ez a módszer lehetővé teszi a myogen izombetegségek (amikor az izomfolyamat oka magában az izomban van) elkülönítését a neurogen izomfolyamatoktól (amikor az izombetegség az izmot innerváló neurális struktúrák károsodásának következménye). A módszer az EMG laboratóriumokban használatos, a vizsgálathoz automatikus analízissel rendelkező elektrofiziológiai vizsgálókészülék szükséges, amely rendelkezik a megfelelő szoftver programmal.

12081 Elektromyographia (izmonként)

Izomtevékenység elektródával történő vizsgálata.

Elszámolási lehetőség (maximum): izmonként 1; megjelenésenként 6

Kizárva: 12079; 1207C; 1207D; 1207R; 12085; 12086; 12087

- 12082 Idegvezetési sebességmérés, érző/motoros idegenként**
Felszíni regisztráló és ingerlő elektródákkal a bőr felől stimulálható idegeken motoros, illetve szenzoros vezetés mérése.
Elszámolási lehetőség (maximum): idegenként 1; megjelenésenként 8
Kizárva: 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12083 Elektromyographia, tűelektróddal izmonként**
Tűelektróddal a célizom elektromos aktivitásának regisztrálása.
Elszámolási lehetőség (maximum): izmonként 1; megjelenésenként 6
Kizárva: 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12085 Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat**
A célizom fölé helyezett felszíni elektródákkal a kiválasztott ideg ingerlését végezve az M-válaszon kívül késői válasz regisztrálására.
Elszámolási lehetőség (maximum): izmonként 1; megjelenésenként 6
Kizárva: 12079; 1207C; 1207D; 1207R; 12081; 12086; 12087
- 12086 Elektromyographia ismételt/páros ingerléssel**
A perifériás idegek motoros fáradási vizsgálata, alapvető a neuromuszkuláris funkció funkcionális értékeléséhez.
Kizárva: 12079; 1207C; 1207D; 1207R; 12081; 12085
- 12087 Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok**
Egyes rost regisztrálására alkalmas, speciális tűelektróddal a célizomba szúrva, onnan a beteg akaratlagos aktivitását felhasználva vagy egy elektromos stimulátort alkalmazva, egyes izomrost, illetve izomrost párok elektromos aktivitásának regisztrálása történik.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 6
Kizárva: 12079; 1207C; 1207D; 1207R; 12081; 12085
- 12088 Elektromacromyographia**
A makroelektród regisztráló területére eső motoros egység elektromos aktivitásának (makropotenciál) regisztrálása. Makromyographia programmal rendelkező, kétcsatornás EMG készülék és makroelektród alkalmazásával végezhető.
Kizárva: 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12089 Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel**
Kiválasztott célizmok centrális és perifériás ingerlése nyugalomban lévő, illetve aktivált izmon. Alapvizsgálat a centrális és perifériás motoros vezetési zavarok differenciálásában.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 4
Kizárva: 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 1208A Elektroneurographia, tűelektróddal**
Tűelektróddal regisztrált idegvezetési sebesség meghatározása adott idegszakaszon.
- 1208C Elektromyographia palati et laryngis**
Szájpad és garatizom elektromos tevékenységének vizsgálata.
- 1208D Impulzus diagnosztika spinális eredetű motoros zavarnál**
Szelektív ingerárammal történő kezelésnél az adott ideg ingerelhetőségének megítélését vizsgáló módszer, továbbá exponenciális szelektív áram alkalmazása, idegfelőli stimulációval, több csatornából ingerületvezetés mérése.
- 1208E Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén**
Szelektív ingerárammal történő kezelésnél a kar plexus ingerelhetőségének megítélését vizsgáló módszer, továbbá: exponenciális szelektív áram alkalmazása, idegfelőli stimulációval, több csatornából ingerületvezetés mérése.

- 1208F Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén**
Szelektív ingerárammal történő kezelésnél az arcideg ingerelhetőségének megítélését vizsgáló módszer, továbbá: exponenciális szelektív áram alkalmazása, idegfelőli stimulációval, (egyik elektród intrabuccalisan) több csatornából ingerületvezetés mérésére.
- 1208G Impulzus diagnosztika a n. ischiadicus ellátási területén**
Szelektív ingerárammal történő kezelésnél az ülőideg ingerelhetőségének megítélését vizsgáló módszer, továbbá exponenciális szelektív áram alkalmazása, idegfelőli stimulációval, több csatornából ingerületvezetés mérésére.
- 1208H Elektromyographia a tremor differenciáldiagnosztikájához, minimum 2 izomból**
Tűelektrodával az agonista, antagonistá izmok aktivitásának egyidejű rögzítése.
Kizárva: 12079; 1207C; 1207D; 1207R
- 12090 Diaphanoscopya cerebri**
Újszülöttek és csecsemők koponyájának alkalmas lámpával történő átvilágítása, intrakraniális kórképek gyors, tájékozódó jellegű vizsgálatára.
Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig
- 12091 Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)**
A látóideghártya,- a látópálya funkciójának vizsgálata, a hallópálya centrális vagy perifériás szakasza funkciójának objektív mérése. A szomatikus érző analízátor objektív, leggyakrabban elektromos ingerekkel történő vizsgálata.
Elszámolási lehetőség (maximum): idegenként 1; megjelenésenként 4
- 12092 Akusztikus kiváltott válasz**
Hypoxiás agyi károsodás esetén az agytörzsi sérülés objektív vizsgálatának módszere a hang agytörzsi kiváltott potenciál vizsgálat (AEP), mely a korai életkorban nem a hallópálya épségéről, hanem az agytörzsi átkapcsolódások révén az agytörzs funkcionális állapotáról ad objektív információt. A perinatális agyi károsodások gyakori következménye az éberségi szint, az aktivitási szint, a dinamika csökkenése, melynek szabályozása ebben az életkorban az agytörzsben történik. A hang agytörzsi potenciál vizsgálata (mely nem azonos a BERA-val) és folyamatos nyomonkövetése objektív vizsgálati módszer a figyelem és a prekognitív funkciók korai vizsgálatához.
- 12094 Kiváltott potenciál térképezés**
Specifikus eseménnyel, kognitív feladattal összefüggő, a skalpról elvezethető elektromos aktivitás változás regisztrálása.
- 12096 Rheobasis és chronaxia meghatározás**
Perifériás ideg vezetési sebességének meghatározása.
- 12098 Fénytörés meghatározása komputerrel**
Fénytörés objektív meghatározása komputeres refraktométerrel.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 1209A Hullámvonal próba**
Csigavonal, illetve spirál rajzoltatása, nyugalmi tremor differenciálására.
- 1209B Webster-skála**
A beteg állapotának numerikus rögzítésére alkalmas, a diagnózis szempontjából releváns skála kitöltése.
- 1209C Tremometria**
Tremor analízise eszközös vizsgáló módszerrel.
- 1209D Tenyér-kézhát próba**
A pronáció-szupináció gyors egymásutániságának vizsgálata.

- 1209E Pontakó próba (1 perc)**
Tremorok differenciálására szolgáló vizsgáló teszt, pontok rakásával.
- 1209F * Csecsemőkori látás- és hallásszabályozás (habituation paradigma) objektív, műszeres vizsgálata 1,5 éves kor alatt**
Az orientatio-habituation-dyshabituation paradigma vizsgálata programozott stimulus kontingensekkel, 4 különböző élettani paraméter (EEG, EKG, EMG, szopás) szimultán komputeres vizsgálatával.
Kizárva: 11302
- 12100 Perimetria, kinetikus**
Látótérvizsgálat, hagyományos módszerrel.
Kizárva: 12267
- 12101 Perimetria, komputeres**
Komputeres látótérvizsgálat.
- 12102 Kampimetria, Amsler szerint**
Látótérben látott folt, homály méretének és időbeli változásának nyomon követése, Amsler séma szerint.
Kizárva: 12267
- 12111 Accomodatio vizsgálata**
Középre látás alkalmazkodó képességének vizsgálata. Több szakmailag elfogadott módszer létezik, ezek bármelyike alkalmazható.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12267
- 12112 Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia**
Szűk vagy tágított pupilla mellett, hagyományos módon vagy elektromos réssciascoppal, sciascop léccel vagy próbakeretbe helyezett lencsékkel is elvégezhető.
- 12113 Fénytörés szubjektív meghatározása**
Látásélesség vizsgálat és korrekció mindenkor a szakma szabályai alapján. Megfelelő tárgyi feltételek szükségesek. (visus tábla, szemüvegszekerény vagy forgatható lencse sorozat, megfelelő távolság).
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12267
- 12114 Szaruhártya-görbület mérése computerrel**
Számítógép segítségével történő szaruhártyagörbület mérés.
- 12115 Leleplező látásvizsgálat**
Az optokinetikus jelenség felhasználásával végezhető vizsgálat.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12130 Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata**
Üvegtest vizsgálata réslámpa és megfelelő optikai lencsék használatával.
- 12140 Nyctometria**
Azonnali vagy gyors adaptáció vizsgálata nyctometer segítségével.
- 12141 Adaptometria**
Adaptációs zavarok kimutatására szolgáló eljárások.
- 12142 Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával**
A fényérzés vizsgálata, elsötétített szobában, gyertyával.
Kizárva: 12267
- 12150 Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal**
A hiányos, rossz színérzés, színévesztés elkülönítésére szolgáló előszűrő-vizsgálat.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12267

- 12151 Anomalosopia**
A színtévesztés típusának meghatározására szolgál. Anomaloscop segítségével végezhető beavatkozás.
- 12152 Színlátás kvantitatív vizsgálata**
Színlátást vizsgáló módszer az anomális kvóciens felállítására, erre alkalmas eszköz szükséges a vizsgálat elvégzéséhez.
- 12160 Ortoptikai vizsgálat**
A binokuláris sztereolátás vizsgálatára szolgáló módszerek.
- 12162 Polatest vizsgálat**
A rejtett és a nyilvánvaló kancsalság vizsgálata, polatest készülékkel.
Kizárva: 12268
- 12163 Heterophoria vizsgálata**
Jelentős fokú látásélesség csökkenés kimutatására szolgáló módszer.
Kizárva: 12268
- 12164 Kettőskép vizsgálat ernyővel vagy gyertyával**
Vörös-zöld szemüveggel, gyertyával és/vagy ernyővel végzett vizsgálat.
Kizárva: 12268
- 12200 Ophthalmosopia**
Direkt szemfenéktükrözés, elektromos szemtükörrel, normál vagy tágitott pupilla mellett.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12267
- 12201 Hármastükör vizsgálat**
Általában tágitott pupilla mellett, speciális optikai lencsével végzett vizsgálat.
- 12202 Ophthalmosopia pásztázó lézerrel (SLO)**
Szemfenék vizsgálat pásztázó lézerrel.
Kizárva: 12268
- 12203 Centrális fúziós frekvencia vizsgálata**
A látóideg károsodásának kimutatására, nyomon követésére, differenciáldiagnózisára alkalmas módszer.
Kizárva: 12267
- 12204 Ophthalmosopia, binocularis, indirekt módszerrel**
Tágitott pupilla mellett, speciális célkészülékkel és lencsével végezhető vizsgálat.
- 12205 Fundusvizsgálat, kontaktlencsével**
Fundus vizsgálata, speciális optikai lencsék segítségével. Megfelelő előkészítés után (tágitott pupilla, felszíni érzéstelenítés) diagnosztikus vagy terápiás (lézer kezelés) módszer.
- 12206 * Optikai koherencia tomográfia (OCT)**
A retina különböző optikai denzitású rétegeinek és elváltozásainak 1-10 mikrométeres LASER fény segítségével végzett letapogatása, megkülönböztetése, a reflektálódott LASER fény paramétereiből - számítógép segítségével - 2D vagy 3D kép alkotása.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelölt betegségekre (Lucentis kezeléssel összefüggésben) 1
- 12210 Réslámpa vizsgálat**
A szem törőközegeinek vizsgálata, alkalmas készülékkel.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 3
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12267
- 12221 Fluorescein angiographia (FLAG)**
A retina és chorioidea ereinek vizsgálata, képalkotó eljárás.

- 12222 Fluoroangiographia iridis**
Az iris ereinek vizsgálata, képkotó eljárás.
- 12223 Fluorometria vestibuli oculi**
A csarnokvíz fluorometriás vizsgálata.
- 12224 Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA)**
Angiográfia pásztázó lézer segítségével.
- 12230 Nystagmographia myographica**
Myographia a nystagmus vizsgálatára.
- 12231 Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata**
A kancsalsági szög, a szemmozgások vizsgálatára alkalmas módszerek.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12268
- 12232 Elektroretinographia**
A látóideghártya funkciójának számítógépes célkészülékkel történő vizsgálata. Az elemzés mind a jobb, mind a bal retina vizsgálatát tartalmazza.
Kizárva: 1207R
- 12233 Elektrooculographia**
A látóideghártya funkciójának számítógépes célkészülékkel történő vizsgálata. Az elemzés mind a jobb, mind a bal retina vizsgálatát tartalmazza. A szemzugok környékére elhelyezett két-két elektróda segítségével és speciális elektrofiziológiai célberendezéssel a szemmozgások regisztrálása és a kapott görbe értékelése.
Kizárva: 1207R
- 12240 Szaruhártya-görbület mérése**
Szaruhártya görbület mérése, leggyakrabban a Javal-Schiötz féle keratométerrel végezve.
- 12241 Szaruhártya-érzékenység vizsgálata**
Puha nedvesített vattaszállal, vagy a szakmában kevésbé elterjedt, de elfogadott más módszerrel vizsgálják a szaruhártya érzékenységét.
Kizárva: 12267
- 12242 Szekulármikroszkópos vizsgálat**
Szaruhártya vizsgálata szekulármikroszkóp segítségével.
- 12243 Topographia corneae**
A cornea topográfiájának eszközös vizsgálata.
- 12250 Tonometria oculorum**
A szemnyomás mérése, applanációs vagy impressziós elven működő tonométerrel.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 3
Kizárva: 12251; 12267
- 12251 Tonographia oculorum**
A csarnokzug csarnokvizet elvezető funkcióját vizsgáló eljárás. Impressziós tonométerrel manuálisan és/vagy elektromos regisztrálással végezhető beavatkozás, külön - külön a két szemem.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 12250
- 12252 Ophthalmodynamometria**
Az artéria ophthalmica nyomását mérjük tágított pupilla mellett.
Kizárva: 12253

- 12253 Ophthalmodynamographia**
Az orbitális vérnyomás mérésére alkalmas eljárás. A vizsgálatot fekvő helyzetben speciális készülék és regisztráló rendszer segítségével lehet elvégezni.
Kizárva: 12252
- 12254 Indocyanin angiographia**
Az érhártya ereinek festése, diagnosztikus célból.
- 12255 YAG lézer synechiolysis**
Az elülső szegmentben, üvegtestben lévő synechiák oldása, valamint pupilla deformitások postoperatív korrigálása.
- 12256 Astigmia sebészi correctioja**
Nagyfokú astigmia esetén - az astigmia csökkentése érdekében végzett - relaxációs incisio vagy varratbehelyezés.
- 12257 * Excimer laser terápiás alkalmazása**
Excimer laser kezelés a szaruhártya olyan felszínes kóros folyamataiban, ahol egyéb konzervatív kezelés nem eredményes.
- 12258 Endothelsejt számlálás**
A szaruhártya endothelsejtjeinek kvalitatív vagy kvantitatív vizsgálata.
- 12260 Gonioscopia**
A csarnokzug anatómiai állapotát vizsgáló eljárás.
- 12267 * A látópályarendszer neuroophthalmológiai vizsgálata**
A retina és a látókéreg között húzódó látópályarendszer vizsgálata. A látórendszer átszeli a központi idegrendszer jelentős területét. Így bármely szakaszán alakul ki működészavar, az eltérő patomechanizmus ellenére jelzi, s egyben előre jelzi a kezdődő, vagy már zajló központi idegrendszeri megbetegedést.
Kizárva: 12100; 12102; 12111; 12113; 12142; 12150; 12200; 12203; 12210; 12241; 12250; 12270; 12280; 12282
- 12268 * A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophthalmológiai vizsgálata**
A szemgolyót mozgató szemizmok perifériás ún. szemmozgató agyidegek /n. oculomotorius, n. trochlearis, és a n. abducentis/ és a legmagasabb rendű, kérgi szemmozgató areák között húzódó 3 részre tagolódó centrális szemmozgató rendszer a szemgolyó és - az agytörzsbe átkapcsolódva - a cortex között húzódva biztosítja a két szem koordinált, konjugált és folyamatos együttmozgását és ezzel a kétszemes együttlátást biztosítja.
Kizárva: 12162; 12163; 12164; 12202; 12231
- 12270 Hertel érték mérése**
A szemgolyó orbitában elfoglalt helyzetét regisztráló mérőeszköz segítségével végezhető beavatkozás.
Kizárva: 12267
- 12280 Könnytermelés mérése**
Schirmer papírral vagy más kevésbé elterjedt, de elfogadott módszerrel végezhető eljárás.
Kizárva: 12267
- 12281 Könnyfilm felszakadási idő**
Fluoreszcein cseppel vagy csikkal végezhető eljárás.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 12282 Cornea festődés vizsgálata**
A szaruhártya felszíni károsodásának kimutatása, fluoreszcein cseppel vagy csikkal.
Kizárva: 12267

- 12290 Diaphanoscopya sclerae**
Lange lámpával vagy üvegszálóptikával történő sclera átvilágítás, intraoculáris tumor, idegentest gyanúja esetén.
- 12291 Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat**
Szürkehályog érettségét, nagyságát megítélő " átvilágításos eljárás", a vörösvisszfény csökkenése, változása, stb. alapján.
- 12300 Légvezetési küszöb mérése (szűrőaudiometria is)**
A tiszta sinusos hanggal szűrő-, vagy klinikai audiométerrel, több frekvencián, mindkét oldali fülön, a légvezetéssel észlelhető legkisebb hangnyomás-, illetve hangintenzitás szintjének a meghatározása.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12301; 12302
- 12301 Hallásküszöb mérés (lég + csont, mk.o. + maszkolás)**
Kétoldali vizsgálat, 125-től 8000 Hz-ig lég- és csontvezetés mérése, szükség szerint maszkolva.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12300; 12302
- 12302 Békésy audiometria**
Hallásküszöb vizsgálat több frekvencián, Békésy által szerkesztett automata audiométeren.
Kizárva: 12300; 12301
- 12310 Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.)**
Az akusztikus impedancia változásainak, a tympanometria és a stapedius reflex méréseinek felhasználásával a középfülrendszer és a felszálló hallópályák állapotának meghatározása.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12311; 12312
- 12311 Tympanometria, stapedius reflex nélkül**
Impedancia változások regisztrálása a hallójáratí légnyomás változtatásakor, a dobüreg légtartalmának és a fülküti átjárhatóságának vizsgálatára, valamint az akusztikus otoszkóppal végzett szűrés.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12310
- 12312 Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül**
Objektív hallásküszöb becslésére alkalmas eljárás.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12310
- 12313 Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia mérés**
A két fülön, egy beavatkozásként végzett önálló tevékenység a hallószerv vizsgálatára, automatizált középfül analízáló berendezéssel. Tympanometria, akusztikus reflex küszöb vizsgálat, Eustach-kürt működés vizsgálat (nyelési manőverekkel), stapedius reflexfáradás vizsgálat, akusztikus reflex latencia mérése, akusztikus reflex szenzitizáció, többfrekvenciás (50 Hz) lépcsőkben.
- 12320 Sógott (társalgó) beszédvizsgálat**
Beszédteszt a hallásélesség meghatározása. Mindkét fülön külön vizsgálva - a nem vizsgált fül hallásának kikapcsolásával - azon távolságnak a méterben kifejezett meghatározása, amely távolságról a vizsgált személy mind a magas-, mind a mélyhangrendű sógott vagy társalgó vagy kiváltó beszédet visszamondani képes.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12321 Hangvillavizsgálatok**
Weber és Rinne teszt. Weber: a két fül csontvezetési küszöbének egymással való összehasonlítása, nagytestű (256Hz-es) hangvillával. Rinne: (a két fülön külön vizsgálva). A fül légvezetését hasonlítjuk össze az azonos oldali csontvezetéssel, nagytestű (256) Hz-es hangvillával. Kiegészítő hangvillavizsgálatok: Gellé: mindkét fülön külön vizsgálva. A hallócsont (stapes) fixációjának a vizsgálatára szolgál. Bing: Mindkét fülön külön vizsgálva. Az abszolút és relatív csontvezetési hallás kimutatására.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302

- 12322 Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül**
Orientációs reflexek, feltételes reflexeken alapuló vizsgálatok, vegetatív funkciók változásán alapuló audiometriai módszerek.
Kizárva: 11041; 11042
- 12323 Játékaudiometria**
Mindkét fülön szabad hangtérben vagy fejhallgatóval, a gyermek aktív közreműködésével, hangingerekre kondicionáló játékokkal a hallásküszöb meghatározása.
- 12330 Beszédaudiometria**
Mindkét fülön, speciális szógyűjtemény segítségével, csendeskamrában fejhallgatóval vagy szabad hangtérben a beszédhallás küszöb és a beszédérthetőség meghatározása.
Kizárva: 11041; 11042
- 12331 Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI)**
A cochleáris és retrocochleáris eredetű sensorineurális halláscsökkenés differenciáldiagnosztikája a tesztek bármelyikével vizsgálva.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 3
Kizárva: 11041; 11042
- 12333 Leleplező halláspróbák audiométer nélkül**
Halláspróbák végzése Stenger vagy Teal teszt segítségével.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12334 Leleplező halláspróbák audiométerrel**
Vizsgálat tisztahang audiometriával (Stenger teszt vagy impulzus számlálás /Diversion teszt/); beszéd-audiometriával (Stenger teszt beszéd-audiométerrel, Doerfler-Stewart teszt); felolvasó teszttel (Lee teszt, Lombard próba).
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12335 Szabadhangterezs hallásvizsgálat**
Légvezetés vizsgálata kalibrált hangszórókkal.
- 12339 Irányhallás vizsgálat**
A központi idegrendszeri hallópálya sérülésének kimutatására szolgáló eljárás, tiszta hanggal vizsgálva.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12340 Nystagmus kalorikus vizsgálata**
Az ívjáratparézis és iránytűsúly kimutatására szolgáló eljárás a belsőfül 30 és 40 C fokos ingerlésével. Mindkét fülön, mind hideg, mind melegvízzel elvégzendő.
Kizárva: 12349
- 12342 Vestibularis elektronystagmographia**
Az egyensúlyszervnek a levegővel vagy vízzel történő ingerlésével kiváltott szemmozgások vizsgálata és azok elektromos regisztrálása.
Kizárva: 12350; 12351; 12354; 12355; 12360
- 12349 Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű**
A spontán vestibuláris tünetek vizsgálata, különböző provokációs tesztek eredményeinek értékelése, a fülészeti betegségek kapcsán megjelenő neurológiai tünetek vizsgálata.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12340; 12350; 12355; 12360
- 12350 Rotációs teszt Bárány-székekkel**
Kézi erővel történő forgatás által kiváltott nystagmus megfigyelése.
Kizárva: 12342; 12349; 12351; 12354; 12355

- 12351 Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia**
Kézi erővel történő forgatás által kiváltott nystagmus és annak regisztrálása.
Kizárva: 12342; 12350
- 12354 Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia**
Elsötétített helyiségben a szédülő beteg spontán tüneteit polaroid fényképen monitorozva, a beteg vezetett szemmozgásainak vizsgálatából történő következtetés a vestibuláris eltérésekre.
Kizárva: 12342; 12350; 12355; 12360
- 12355 Vestibularis Galvan-próba**
Galvánárammal az egyensúlyszervi végkészülék ingerlése.
Kizárva: 12342; 12349; 12350; 12354; 12360
- 12360 Vestibularis spontán jelek vizsgálata**
Egyensúlyszervi betegségekre utaló spontán tünetek (tónusdifferencia, testtartási rendellenesség, szemmozgások) vizsgálata szabad szemmel, illetve Frenzel szemüveggel.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 12342; 12349; 12354; 12355
- 12370 Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata**
A fül hanghoz való alkalmazkodásának (adaptáció) és a hangtól való kifáradásának (fáradás) vizsgálata, két fülön együtt végezve.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12390 Elektrocochleographia**
A fejhallgatón át közölt hangingerek által kiváltott válasz vizsgálata, a hallójáraton és a dobhártyán át, a promontoriumra vezetett tülelektroddal.
- 12392 Promontorium tympani teszt**
Helyi érzéstelenítésben a belső fül, illetve a hallóideg betegségéből eredő sükettség elkülönítése a dobhártyán át, a promontoriumra vezetett tülelektroddal elektromos ingerek által kiváltott hatás vizsgálata.
- 12393 Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)**
Szubjektív visszajelzést kizáró hallásvizsgáló módszer. Akusztikus kiváltott válasz mérése. Éber állapotban vagy narkózisban a hallás-státusz objektív megítélésére, illetve különböző halláscsökkenések differenciálására végzett vizsgálat, melynek során a fejhallgatón át adott hangingerekre keletkezett neuronális válasz regisztrálása történik a fejbőrre, illetve a hallójáratba helyezett elektroddal.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 3
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 1239A Emissio otoacusticus transiens et distorsio**
A hallásküszöb objektív meghatározására, az idegi halláscsökkenés diagnosztikájára szolgáló eljárás.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12400 Otoscopia**
A hallójárat és a dobhártya vizsgálata fültölcsérrel vagy otoscoppal.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12410 Microotoscopia**
A hallójárat és a dobhártya állapotának vizsgálata sztereomikroszkóppal.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12420 Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel**
A dobhártya integritásának és mobilitásának vizsgálatára szolgáló eljárás.
- 12430 Rhinoscopia anterior/posterior**
Hagyományos műszerekkel végzett elülső és hátsó orrtükrözés.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302

- 12431 Epipharynx feltárása katéterrel**
Az orrgarat indirekt vizsgálata, az orrüregbe bevezetett és a szájüregen keresztül visszahúzott katéter segítségével.
- 12432 Epipharyngoscopy indirecta**
Az orrgarat szájüregen keresztüli közvetett tükrözése.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12440 Diaphanoscopy maxillae**
Az arcüregek vizsgálata speciális lámpával.
- 12450 Olphactometria non calibrata**
Szaglásvizsgálat bucira öntött 70%-os alkohollal, benzinnel, Burow-oldattal.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12451 Olphactometria calibrata**
Szaglásvizsgálat objektív módon.
- 12452 Rhinomanometria**
Az orrlégzés funkcionális vizsgálatának- a nyomás indirekt mérésének módszere.
Kizárva: 17111
- 12453 Tubamanometria**
A Valsalva-kísérletnél és a Toynbee-tesztnél fellépő légnyomás-ingadozásoknak elektronikus úton történő regisztrálása.
- 12470 Laryngoscopy indirecta**
Klasszikus gégetükrözési eljárás.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12480 Foniátriai alapvizsgálat**
Foniátriai alapvizsgálat, a szakma szabályai szerint.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12481 Stroboscopy, fiberoendoscopy**
A hangszalagok rezgésének vizsgálata stroboscoppal vagy fiberoendoscoppal.
- 12482 Pneumographia oto-rhinologica**
A légzőmozgások amplitúdójának és frekvenciájának regisztrálása, hason és mellkason nézve.
Kizárva: 1207R
- 12483 Phonetographia**
Az énekhang-terjedelem vizsgálata, a zenei hangskálát követve, fél- vagy egészhangos változásban, változó intenzitás mellett.
- 12485 Voice-profil vizsgálata**
A hangindítás, hangmagasság, hangerősség, hangterjedelem, és a hangtartás vizsgálata.
- 12486 Beszéderthetőségi vizsgálat**
Beszéderthetőségi vizsgálat, a szakma szabályai szerint.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 12487 Beszédvizsgálat, célzott**
Célzott beszédvizsgálat, a szakma szabályai szerint.
- 12488 Oropharyngeal dysphagia vizsgálata**
Endoscopy kontroll mellett különböző konzisztenciájúpróbaétellel a táplálék útjának, az aspiráció okának és mértékének a meghatározása.
Elszámolási lehetőség (maximum): 6 hónapon belül nem ismétlődhet

- 12490 Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP**
Az ízlelő receptorok elektromos árammal történő ingerlése.
- 12491 Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata)**
A négy alapíz még érzékelt legkisebb koncentrációjának vizsgálata.
- 12494 PATCH-teszt**
PATCH teszttel történő vizsgálat.
- 12495 Tinnitometria**
A fülzúgás kimutatása mindkét fülön, frekvenciánként mérve.
- 12530 Artériás plethysmographia**
Plethysmographias készülékkel végzett vizsgálat a végtagi artériák és vénák megítélésére, egy végtagon.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 12580 Phlebodynamometria**
Vénás nyomásmérés a vénarendszer szállító kapacitásának meghatározására, adagolt terhelés előtt, alatt és után.
- 12581 Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede)**
A kapilláris fragilitás pangatásos vizsgálata, a fekvő beteg felkarjára helyezett vérnyomásmérő mandzsetta 5 percen keresztül, a szisztolés vérnyomás alatti értékre történő felfújásával.
- 12582 Photorheographia**
A bőr artériás keringésének vizsgálata, fotoelektromos úton, egy végtagon.
- 12590 Oszcillometria**
Artériás keringés vizsgálata különböző nyomások mellett, a végtagi pulzáció mérésével.
- 12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel**
A szív elektromos tevékenységének regisztrálása 12 elvezetési módszerrel.
Kizárva: 1207R; 12602; 12603; 12604; 12605; 12606
- 12602 EKG surface mapping**
A szív elektromos tevékenységének feltérképezése.
Kizárva: 1207R; 12601; 12604; 12605; 12610
- 12603 EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések**
A szív elektromos tevékenységének térbeli megjelenítése, számítógépes kiértékeléssel.
Kizárva: 12601; 12604; 12605; 12610
- 12604 EKG telemetriával**
A szív elektromos tevékenységének vizsgálata, amikor a beteg otthonában készült EKG felvételt vagy jelet speciális felszerelésen keresztül észleli és értékeli a vizsgáló orvos az orvosi munkahelyen.
Kizárva: 12601; 12602; 12603; 12605; 12606; 12610
- 12605 EKG Holter monitorizálása**
A szív elektromos tevékenységének legalább 24 óráig történő folyamatos rögzítése speciális felvevővel, majd a felvétel visszajátszásának lehetősége és értékelése. Indikáció: ingerképzeési és vezetési zavarok, valamint az ST-eltérések vizsgálata.
Kizárva: 12601; 12602; 12603; 12604; 12606; 12610; 89462

12606 Transztelefonikus EKG

A szív elektromos tevékenységének a vizsgálata a beteg által aktiválható, általában 1-2 csatorna rögzítésére alkalmas készülékkel. A készülék panasz alatt, vagy az esemény (pl.: syncope) után közvetlenül, visszamenőleg is kb. 30 másodpercig rögzíti a beteg EKG-jét. Az EKG-t a memóriában tárolja és az erre a célra felszerelt centrumba transztelefonikus úton továbbítja. A centrumban az EKG-t regisztrálják, egyúttal lehetőség van a telefonon történő gyors orvosi tanácsadásra. Javallat: ritmuszavarok, syncope. Kiértékelést végző szolgáltató számolhatja el.

Elszámolási lehetőség (maximum): havonta 10; évente 1 betegnél max. 30

Kizárva: 12601; 12604; 12605; 89410; 89462

12610 EKG nyelőcső elektróddal

A nyelőcső elektróda alkalmazása, EKG vizsgálatok során. (kiegészítő vizsgálat).

Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2

Együtt: 12601; 12602; 12603; 12604; 12605; 12606; 12610; 12620; 12621; 12625; 12629; 12631

Kizárva: 12602; 12603; 12604; 12605

12620 EKG kerékpár terheléssel

A fizikai terhelhetőség meghatározása, a szívizom ischaemia, illetve a dinamikus terheléssel összefüggő ingerképzési és vezetési zavarok vizsgálata. Indikáció: a funkcionális kapacitás meghatározása, ischaemiás szívbetegség gyanúja, terheléssel összefüggő ingerképzési (vezetési) zavarok vizsgálata, terápiás beavatkozások eredményességének lemérése.

12621 EKG futószalag terheléssel

A fizikai terhelhetőség meghatározása, a szívizom ischaemia, illetve dinamikus terheléssel összefüggő ingerképzési és vezetési zavarok vizsgálata, futószalaggal.

12625 Kamrai utópotenciál mérése

Az aortabillentyűk záródásával és az atrioventrikuláris billentyűk nyitásával egybeeső kamrai utópotenciál mérése, speciális mérőkészülékkel.

12629 Impedancia EKG vizsgálat

Keringési paraméterek (verőtérfogat és perctérfogat) becslése speciális műszerrel.

12631 Ergometria spirometriával

Magában foglalja mindazon tevékenységeket, amelyek az ergometria (járószőnyeg, terhelés, kerékpár ergometria) részét képezik, ezzel egy időben az oxigén fogyasztás direkt mérése és a mérés regisztrálása is megtörténik. A vizsgálatról készült lelet tartalmazza az ergometriánál rögzítendő paramétereket (pulzus, vérnyomás, EKG, légzésfunkciós paraméterek változását, valamint a maximális terhelés idején mért ú.n. maximális oxigén fogyasztás értékét).

Összetett eljárás, kizárva a részeit: 12601; 12620; 12621; 17102

12653 EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés

Transzvénás úton a jobb szívfélbe vezetett tripoláris His-katéter, valamint bi- vagy quadripoláris katéterek segítségével az intrakardiális elektrogrammok vizsgálata, gyógyszer beadása előtt és után, sinus ritmus, szívritmuszavar vagy elektromos ingerlés mellett. Az intrakardiális elektrogrammok és az EKG regisztrálása, speciális előerősítő és direktíró EKG alkalmazása.

12792 Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése

A behatolási régió fertőtlenítése, izolálása steril körülmények között, az újszülött véna umbilikálisának feltárásával, katéter bevezetése a szívüreg(ek)be és/vagy nagyerekbe, rtg-sugár kontroll alatt. A katéter eltávolítása után a véna umb. lekötése, szakszerű ellátása. A tevékenység altatásban végzendő.

Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig

12793 Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése

Altatott újszülöttnél a behatolási régió fertőtlenítése, izolálása, steril körülmények között az art.umb. feltárása után katéter bevezetése a szívüreg(ek)be és/vagy nagyerekbe, rtg-sugár kontroll alatt. A katéter eltávolítása után az art. umb. lekötése, steril ellátása, fedőkötés.

Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig

- 12796 Tartós nagyvéna katéter behelyezése**
Azon esetekben, amikor a beteg érstatusza miatt az érsebész ismételt próbálkozásával sem tud kialakítani használható Cimino fistulát.
Elszámolási lehetőség (maximum): 1 éven belül nem ismétlődhet
- 1313A Nyelőcső manometria ("online" módszer)**
Az oesophagus nyomás vizsgálata, a nyelőcsőbe vezetett szondával.
Kizárva: 1313C; 1313D; 1313E; 1313F; 1313G; 1313H
- 1313C Nyelőcső manometria (24 órás módszer)**
A nyelőcső nyomás vizsgálata, a nyelőcsőbe vezetett mérőeszközzel és az értékek 24 órás monitorozása.
Kizárva: 1313A; 1313D; 1313E; 1313F; 1313G; 1313H
- 1313D Nyelőcső pH monitorozás (24 órás)**
A cardia feletti terület pH-jának monitorozása.
Kizárva: 1313A; 1313C; 1313E; 1313F; 1313G; 1313H
- 1313E Dysphagometria**
A szopás-nyelés és légzés suprabulbaris és bulbaris agyi szabályozási defektusainak műszeres (komputerizált) differenciáldiagnosztikája.
Kizárva: 1313A; 1313C; 1313D; 1313F; 1313G
- 1313F Intragastrroduodenalis pH monitorozás**
A gyomor pH-jának 24 órán keresztüli monitorozása.
Kizárva: 1313A; 1313C; 1313D; 1313E; 1313G; 1313H
- 1313G Elektrogastrographia**
A nyelőcső és/vagy gyomor izomzat elektromos tevékenységének vizsgálata, a nyelőcső és/vagy gyomor nyálkahártyájába helyezett tűelektróddal.
Kizárva: 1313A; 1313C; 1313D; 1313E; 1313F; 1313H
- 1313H Palatopharyngealis rheobasis meghatározása**
A palatopharyngealis izomrendszer beidegzési zavarainak transoralis elektrodiagnosztikája a glossopharyngeus-vagus ingerpontjai rheobasisának mérésével.
Kizárva: 1313A; 1313C; 1313D; 1313F; 1313G
- 13200 Rectum digitális vizsgálata**
Ujjal a végbélben, tapintás útján történő vizsgálódás és anyagvétel.
Kizárva: 11041; 11042; 11047; 11301; 11302; 16410; 1641E; 16420; 16430; 16431; 1643D; 16440
- 13210 Anális manometria**
Nyomás mérése a végbélben, a záróizom működésének vizsgálatára.
- 13212 Neurodynamometria rectodynamicamque**
A vegetatív afferentáció és az efferens működésszabályozás műszeres vizsgálata intravesicalis, transurethralis elektrostimuláció alatt.
Kizárva: 13213
- 13213 Neurorectodynamica**
A végbél beidegzésének és mozgásainak mérése, továbbá: a vegetatív afferentáció és az efferens működésszabályozás műszeres vizsgálata intrarectalis (anális) elektrostimuláció alatt.
Kizárva: 13212
- 13220 Enterostoma vizsgálata**
Stomaviselő betegnél végezhető vizsgálat, mely során a szájadék alakját, méretét, a környező bőrhez való viszonyát, valamint a környező bőrt magát kell leírni. A stomába benyúlva kell leírni a kiszájtatót bél és a hasfal viszonyát. Ha a szájadékba be is kell tekinteni, az erre vonatkozó megnevezést kell használni.

- 13230 Nasogastricus szonda levezetése, cseréje**
A gyomorba szonda bevezetése orron vagy szájon keresztül.
- 13240 Nyombél szondázás**
A nyombélbe szájon/orron keresztül szonda levezetése, váladékvételre.
- 13300 Vizeleti inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata**
A vizeleti folyamat megfigyelése a hólyag feltöltése mellett.
- 13302 Nephrostoma eltávolítás**
A vizelet elterelése érdekében előzetesen behelyezett percután nephrostomás katéter eltávolítása.
- 13303 Állandó katéter eltávolítás**
Vizelet levezetés céljából előzetesen behelyezett húgyhólyag katéter eltávolítása.
- 13305 * Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria + nyomás-áramlás vizsgálat)**
Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria+nyomás-áramlás vizsgálat).
Kizárva: 13331; 13332; 13351; 13352
- 13306 Sperma vizsgálat automatával**
A spermiumok számának, mozgásképességének, esetleges alaki elváltozásainak vizsgálata automatával.
- 13310 Kérdőív felvétele, prosztata-betegségekben**
A jóindulatú prosztata-megnagyobbodás, illetve a prostatitis megbetegedés esetén használható. Alkalmas a beteg kiindulási panaszainak felmérésére, a betegség stádiumának meghatározására, a kezelés eredményességének felmérésére.
Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 13320 Hólyagkatéterezés (diagnosztikus)**
A húgycsőön keresztül a hólyagba katéter felvezetése, majd teljes lebocsátás vagy minta vétele.
- 13321 Hólyagpunkció (diagnosztikus)**
Lemosott alhasi felületen keresztül, steril fecskendővel történő steril vizeletminta nyerés.
- 13330 Cystometria, folyamatos áramlással**
A húgyhólyag nyomásának mérése, a hólyagvolumen függvényében.
- 13331 * Vizeletvesztési nyomás**
Vizeletvesztési nyomás mérése. (Valsalva Leak Point Pressure): Az a hasi, illetve hólyagnyomás, melynél a vizeletvesztés bekövetkezik. A vizsgálat abdominális változatát rectalis katéterrel lehet mérni, 250-300 ml-es hólyagteltiségnél.
Kizárva: 13305
- 13332 * Húgycső nyomásprofil**
A húgycsőnyomás grafikus ábrázolása a húgycső hosszában. A mérés katéterkihúzó berendezés segítségével történik, nyugalmi helyzetben meghatározható a maximális húgycső-zárási nyomás, stressz szituációk (köhögés) alkalmával meghatározható az aktív és passzív nyomásáttevődés.
Kizárva: 13305
- 13340 Uroflowmetria**
A vizeletürítés időbeni regisztrálása.
- 13350 Manometria urethrae**
A húgycső funkcionális nyomásának elemzése.
- 13351 * Gáti szummációs EMG**
Felületi tapadó elektródákkal a gáti izomzat összességének működéséről ad képet.
Kizárva: 13305

- 13352 *** **Perineometria nőknél**
Intravaginális nyomásmérés a medencefenék izomzat erejének felmérésére.
Kizárva: 13305
- 13360** **Calibratio meatus urethrae**
A húgycső külső bemenetének vizsgálata, a befogadó átmérő ismeretében.
Kizárva: 16520; 16522; 16550; 16551
- 13380** **Myographia vesicae urinariae et perinei**
A húgyhólyag és a gátizomzat erejének grafikus ábrázolása.
- 13410** **Spermagyűjtés**
Termékenyítő csírasejt gyűjtése, tárolása.
- 13411** **Spermagyűjtés mesterséges termékenyítés céljából**
Önkéntes donorok ondómintáinak vizsgálata, majd előzetes egyensúlyi állapot után komputer vezérelte fagyasztó automatába épített autoseeding mínusz 196 C fokra hűtése, majd folyékony nitrogént tartalmazó konténerben történő tárolása, a felhasználás időpontjáig.
- 13412** **Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás**
Sperma előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás.
- 13510** **Hormoncitológia levétele hüvelyből**
A hüvelyhámból leváló hámsejtek levétele, mikroszkopos feldolgozás céljából.
- 13520** **Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából**
Mintavétel az endometriumból, hormoncitológiai vizsgálat céljából.
- 13530** **Postcoitalis kenet levétele**
Szexuális élet után 12 órával, a preovulatorikus szakban, a hüvely feltárása után, steril vattatamponnal vett nyák mikroszkóp alatti vizsgálata, értékelése.
- 13590** **Amnioscopia**
A hüvely feltárása, dezinficiálása után a nyakcsatornába vezetett cső segítségével a magzatvíz állapotának vizsgálata (korábbi, alepény tapadási helyét tisztázó UH vizsgálatot követően). A vizsgálat elvégzése után a terhes obszervációja szükséges a rendelőben legalább 30 percen át.
- 13600** **Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata**
A mozgásszervrendszer vizsgálata, beleértve a megtekintést, tapintást, ízületek mozgás- és stabilitásvizsgálatát, alaki eltérések, méretek, mozgásterjedelem lemerését, fájdalmas területek kitapintását.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 13620
- 13620** **Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata**
Egy végtag vagy mozgásszervi régió fizikális vizsgálata, beleértve a megtekintést, tapintást, ízületi mozgás- és stabilitási vizsgálatokat.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 13600
- 13621** **Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén**
A gerinc megtekintése és egyes szakaszainak mozgásvizsgálata, a mozgások mértékének lemerése.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 13622** **Izomfunkció vizsgálat a teljes testen**
A test egyes izmainak, illetve egy funkcionális egységet képező izomcsoportjának vizsgálata, illetve erejének mérése 0-5 fokozatú skála szerint.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302

- 13623 Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben**
A végtagok ízületeinek a fő mozgássíkokban kivitelezhető mozgásainak lemérése és kifejezése szögek, illetve viszonyítási pontok közötti távolságok formájában.
Elszámolási lehetőség (maximum): testtájékonként 1
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 13630 Talpi nyomáeloszlás statikus és dinamikus mérése**
Talpi nyomáeloszlás eszközös mérése.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 14010 Intracranialis képlet percutan biopsziája**
A koponyán végzett, fúrt lyukon keresztül történő szövetmintavétel.
Kizárva: 15000
- 14011 Intracranialis képlet percutan biopszia, UH vezérelt**
A koponyán készített fúrt lyukon vagy a kutacson keresztül bevezetett eszközzel, UH vezérléssel végzett szövetmintavétel.
Kizárva: 34473
- 14020 Biopsia nervi periferialis percutanea**
Perifériás ideg percutan mintavétele, szövettani célra.
- 14030 Biopsia glandulae thyreoideae percutanea**
A pajzsmirigy meghatározott területeinek tűbiopsziája, citológiai mintavétel és/vagy folyadék leszívás céljából.
Kizárva: 14031
- 14031 Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt**
A pajzsmirigy meghatározott területeinek tűbiopsziája, citológiai mintavétel és/vagy folyadék leszívás céljából. A punkció pontos helyét UH segítségével határozzuk meg.
Kizárva: 14030
- 14100 Biopsia auris externi percutanea**
A fülkagyló percutan biopsziája, a kórisme felállítására.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 14110 Biopsia auriculi per otoscopiam**
Mintavétel a fülből otoszkóp segítségével.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 14120 Biopsia palpebrae**
A szemhéjon lévő elváltozás szövettani vizsgálatára, a tervezett műtét kiterjesztésének eldöntésére szolgáló eljárás.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 14130 Biopsia conjunctivae**
A kötőhártya elváltozásból történő kimetszés szövettani vizsgálatra, eldöntendő, hogy a szövetszaporulat szisztémás betegség tünete, vagy csak helyi megbetegedés.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 14140 Biopsia cutis nasi**
Az orr bőréből a kórisme felállítására végzett biopszia.
- 14141 Biopsia cutis faciei**
Az arc bőréből a kórisme felállítására, esetleg gyógyítás céljára végzett biopszia.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2

- 14150 Biopsia nasi per rhinoscopiam**
Mintavétel az orrból rinoszkópon keresztül.
Együtt: 16160; 16170
- 14152 Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam**
Mintavétel az orrmelléküregből, endoscopyon keresztül.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
Együtt: 16181; 16182; 16183; 16184; 16185
- 14201 Biopsia laryngis per laryngoscopiam**
Mintavétel a gégeből, laryngoscopyon keresztül.
Együtt: 16110; 16120
- 14202 Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam**
Mintavétel a gégeből, mikroszkópos laryngoscopyos vizsgálattal.
Együtt: 16130
- 14220 Biopsia tonsillae**
Mintavétel a tonsillából és/vagy adenoidból.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 3
- 14230 Biopsia pharyngis**
Mintavétel a garatból.
- 14231 Biopsia epipharyngis**
Mintavétel az orrgaratból.
- 14232 Biopsia uvulae**
Mintavétel a nyelvcsapból.
- 14234 Biopsia gingivae**
A fogínyből végzett mintavétel, kórisme felállítása, illetve gyógyítás céljából.
- 14235 Biopsia palati oris**
Szájpadí biopszia, kórisme felállítása, illetve gyógyítás céljából.
- 14250 Biopsia medullae ossealis sterni**
Mintavétel csontvelő vizsgálat céljából, a szegycsontból.
- 14251 Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei**
Mintavétel a csípőcsont tarajának szivacsos állományából, szövettani vizsgálat céljára.
- 14260 Biopsia lymphoglandulae**
Mintavétel a nyirokcsomóból a kórisme felállítására (daganatos betegség, fertőző betegség (Donovanosis, syphilis, stb.), rendszerbetegség gyanúja esetén).
- 14261 Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt**
Nyirokcsomó szövet UH vezérelt eltávolítása, hisztológia vizsgálat céljából.
- 14300 Biopsia tracheae per bronchoscpiam**
Szövetvétel a légcsőből scopyon keresztül.
Együtt: 16200
- 14310 Tüdő percutan transthoracalis tübiopsiája**
A tüdőből speciális tű segítségével történő mintavétel, rtg.-képerősítő alatt, a mellkasfalán keresztül. Az anyag döntően citológiai illetve mikrobiológiai vizsgálatra küldése. Indikációk: pulmonális kerekárnyék, perifériás tüdőbeszűrődés.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 3

- 14320 Biopsia bronchi per bronchoscopiam**
Mintavétel a hörgőből, merev vagy flexibilis eszközzel végzett hörgőtükrözés kapcsán.
Együtt: 16200
- 14330 Biopsia pleurae**
Mintavétel tűvel a fali pleurából.
- 14340 Biopsia parietis thoracis**
A mellkasfal, illetve a mellkas mélyebb rétegeiben elhelyezkedő elváltozások biopsziája, a kórisme felállítására.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 3
- 14400 Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam**
Az endoscop munkacsatornáján át, biopsziás fogó segítségével szövetrészlet eltávolítása.
Együtt: 16300; 16310; 16320; 16370
- 14410 Biopsia ventriculi per endoscopiam**
Az endoscop munkacsatornáján át, biopsziás fogó segítségével szövetrészlet eltávolítása.
Együtt: 16320; 16330; 16350; 16370
- 14420 Biopsia duodeni per endoscopiam**
A duodenumból biopsziás fogó segítségével szövetrészlet eltávolítása.
Együtt: 16360; 16370
- 14421 Biopsia duodeni per capsulam**
Diagnosztikus mintavétel szövettanra a duodenum nyálkahártyájából.
- 14442 Kapszulás vékonybél biopsia**
Szonda segítségével, RTG kontroll mellett a szájon át a duodenumba levezetett biopsziás eszközzel végzett mintavétel, a duodenum nyálkahártyájából.
- 14500 Biopsia intestini crassi per colonoscopiam**
A colonoscop munkacsatornáján át, biopsziás fogó segítségével szövetrészlet eltávolítása.
Együtt: 16410
- 14510 Biopsia sigmae per endoscopiam**
Endoscopyon át a sigmabél elváltozásából mintavétel, szövettani vizsgálat céljára.
Együtt: 16420
- 14511 Endoszkópos abráziós mintavétel**
Az endoscop munkacsatornájába vezetett abráziós kefe segítségével hámsejtek eltávolítása, citológiai feldolgozás céljából.
Együtt: 16200; 16300; 16310; 16320; 16330; 16350; 16360; 16370; 16400; 16410; 16420; 16430; 16440; 16520; 16522
- 14513 Transbronchiális aspirációs tűvel végzett mintavétel**
A merev vagy száloptikás bronchoscopyon átvett tűvel a megnagyobbodott mediasztinális nyirokcsomókból történő mintavétel, citológiai, esetleg szövettani vizsgálat céljából.
Együtt: 16200
Kizárva: 16206
- 14520 Biopsia recti per rectoscopiam**
Mintavétel végbélből, rectoscopy segítségével.
Együtt: 16430
- 14530 Biopsia ani et/seu regionis perianalis**
A végbélnyílás és környékének valamely szövetéből vett kicsipéses vagy tűbiopszia.

- 14531 Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt**
A végbéltáj (ideértve a végbél és a végbélnyílás környékének bőr alatti területeit is) próbakimetszése, egyidejű ultrahangos helymeghatározással, jellemzően a végbélbe vagy hüvelybe vezetett vagy a gátra helyezett vizsgálófej mellett.
- 14631 Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül**
Szövetmintavétel a prosztatából, UH vezérléssel vagy anélkül, a gát bőrén, vagy rektumon át. Előrehaladott prostata carcinoma esetén szövettani vizsgálatra alkalmas anyagot biztosít.
- 14640 Biopsia urethrae**
Szövetmintavétel a húgycső nyálkahártyájából.
Együtt: 16550; 16551
- 14660 Biopsia penis**
Szövetmintavétel férfi nemi szerv felületéről.
- 14710 Biopsia endometrii**
Hüvelyi feltárást követően -steril körülmények között- mintavétel a méh nyálkahártyájáról.
- 14720 Cervicalis kenetvétel**
Hüvelyi feltárást követően váladékvétel cervixből, steril mintavevővel.
Együtt: 16630; 16631
- 14730 Cervix biopszia**
Hüvelyi feltárást után, colposcoppal észlelt kóros elváltozás kimetszése, szövettani vizsgálat céljából.
Együtt: 16630
Kizárva: 14740
- 14740 Cervix körbiopszia**
Hüvelyi feltárást után a méhnyak kúpalakú kimetszése, a kónusz alapja a portio, csúcsa a belső méhszáj irányába esik.
Együtt: 16630
Kizárva: 14730
- 14760 Biopsia vaginae**
A hüvely falából végzett mintavétel.
Együtt: 16631
- 14770 Biopsia introitus vaginae nonoperativa**
A hüvelybemenet tűbiopsziája, műtét nélkül.
Együtt: 16631
- 14781 Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt**
A beavatkozást (hüvelyi feltárást, fertőtlenítést, mintavételt, UH-ellenőrzést), a nyert anyag citogenetikai feldolgozása követi.
- 14782 Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt**
A hasfalon keresztül történő mintavételt (fertőtlenítés, helyi érzéstelenítés, mintavétel, UH-ellenőrzés) követi a nyert anyag citogenetikai feldolgozása.
- 14790 Magzati szerv biopsia, UH vezérelt**
A magzat valamelyik szervéből történő mintavétel (fertőtlenítés, helyi érzéstelenítés, mintavétel, UH-ellenőrzés).
- 14791 Magzati vérvétel, UH vezérelt**
Mintavétel a köldökzsinór ereiből (fertőtlenítés, helyi érzéstelenítés, mintavétel, folyamatos 30 perces UH ellenőrzés).

- 14800 Biopsia labii oris**
Mintavétel az ajak bőréből, illetve nyálkahártyájából.
- 14810 Biopsia parietis abdominis**
Mintavétel a hasfal valamely rétegéből, vizsgálat céljából. Ide kell sorolni a látható vagy tapintható elváltozás hiányában a látszólag ép területről végzett mintavételt is. Körülírt elváltozás eltávolítását a megfelelő beavatkozással (excisio stb.) kell jelölni.
- 14820 Biopsia mammae percutanea**
Az emlő tűbiopsziája.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 14821 Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt**
UH célzással a lokalizált elváltozásból biopszia vétele.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 14823 Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából**
Az emlőből kinyert váladék vétele, citológiai vizsgálat céljából.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 14824 Vastagtű biopsia (core biopsia)**
Vastagtű biopszia, szövettani vizsgálat céljából.
- 14825 Szövethenger biopszia emlőből, 2D röntgen vezérelt**
Mintavétel emlőből szövettani vizsgálat céljából, RTG irányításával.
- 14826 Aspiratio citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt**
Mintavétel emlőből leszívással citológiai vizsgálat céljából, RTG irányításával.
- 14827 Emlő stereotaxiás vacuum core biopszia**
A tevékenység az emlődaganat pontosabb diagnosztizálását teszi lehetővé. Elsődleges célja az emlőrák pontos mintavétellel történő korai felismerése, különös tekintettel a nem tapintható, ultrahanggal nem látható emlőelváltozások diagnosztikájában.
- 14830 Biopsia cutis**
Mintavétel biopsziás eszközzel a bőrből, szövettani vizsgálat céljából.
- 14841 Biopsia articulationis**
Mintavétel szövettani vizsgálat céljára az ízületi belhártyából, perkután tűbiopsziás módszerrel.
- 14842 Biopsia musculus et/seu tendinis**
Mintavétel szövettani vizsgálat céljára vázizomból, perkután tűbiopsziás módszerrel.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 3
- 14843 Biopsia cartilaginis**
Mintavétel biopsziás eszközzel porcából, szövettani vizsgálat céljából.
- 15000 Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatíva**
Műtőben végzett, bőr vagy bőralatti elváltozásból mintavétel és fixálás steril üvegcsőben.
Kizárva: 14010
- 15010 Biopsia mammae peroperatíva**
Műtét kapcsán a mell szövetében talált elváltozásból szövettani minta vétele.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 15020 Biopsia musculi peroperatíva**
Műtét kapcsán feltárt izomból mintavétel, szövettani célra.

- 15030 Biopsia ossis peroperatíva**
Mintavétel biopsziás eszközzel a csontból, szövettani vizsgálat céljából, műtét közben.
- 15031 Biopsia costae peroperatíva**
Mintavétel biopsziás eszközzel a bordából, szövettani vizsgálat céljából, műtét közben.
- 15040 Biopsia articulationis peroperatíva**
Mintavétel szövettani vizsgálat céljára az ízületi belhártyából, tűbiopsziás módszerrel, műtét közben.
- 15120 Biopsia nervi periferialis peroperatíva**
Mintavétel szövettani vizsgálat céljára a perifériás idegből, tűbiopsziás módszerrel, műtét közben.
- 15200 Biopsia palpebrae peroperatíva**
A szemhéjból vett szövettani minta, hisztológia céljából.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 15210 Biopsia conjunctivae peroperatíva**
Sebészi feltárásból végzett kötőhártya kimetszés, szövettani vizsgálatra.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 15220 Biopsia structurae lacrimalis peroperatíva**
Sebészi feltárás segítségével a könnyszervekből történő kimetszés, szövettani vizsgálat céljából.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 15290 Biopsia musculi oculi peroperatíva**
Sebészi feltárás segítségével a szemizmokból történő kimetszés, szövettani feldolgozás céljából.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 15291 Biopsia intraorbitalis peroperatíva**
Sebészi feltárás segítségével, az orbita szöveteiből nyert anyag szövettani vizsgálatra.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 15310 Külső fül sebészi biopszia**
Mintavétel a külső fülből.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 15320 Fül feltárással biopszia**
Sebészi feltárás segítségével mintavétel a fülből.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 15370 Orrüreg nyálkahártya biopszia**
Mintavétel az orrüreg nyálkahártyájából.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 15380 Orr porcok részének feltárással biopsziája**
Sebészi feltárás segítségével mintavétel az orr porcok részéből.
- 15400 Biopsia labiorum oris peroperatíva**
Műtét közbeni mintavétel az ajakból.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 15420 Nyálmirigy feltárással biopszia**
Sebészi feltárás segítségével mintavétel a nyálmirigyből.
Elszámolási lehetőség (maximum): oldalanként 2
- 15580 Biopsia ani intraoperatíva**
Anusban található elváltozásból szövetdarab kivétele, szövettani vizsgálatra, műtét végzése alatt.

- 15660 Férfi gát feltárási biopszia**
Sebészi feltárási segítségével mintavétel a férfi gátról.
- 15730 Vulva feltárási biopszia**
A vulva szöveteiben a felszín, illetve felszín alatt elhelyezkedő elváltozásokból történő szövettani mintavétel.
- 15740 Női gát műtéti biopszia**
A női gáton felszínesen elhelyezkedő elváltozásokból történő szövettani mintavétel.
- 15860 Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.**
Műtét alatt felületes nyirokcsomóból mintavétel, szövettani feldolgozásra.
- 15861 Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels**
Daniels szerinti mintavétel nyirokcsomóból.
- 15870 Biopsia vasorum perif.**
Perifériás erekből mintavétel, szövettani feldolgozás céljából.
- 16110 Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica**
Az algarat és gége endoscopy vizsgálata.
- 16120 Laryngoscopia directa**
A gége közvetlen endoscopy vizsgálata.
- 16130 Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis**
A gége intubációs narkózisban történő mikroszkópos vizsgálata, gége ürterén belüli mikroszkópia.
- 16160 Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia**
Az orr-garat-gége flexibilis száloptikás endoszkópos vizsgálata.
- 16170 Rhinoscopia endoscopica**
Az orrüreg endoscopy vizsgálata.
- 16181 Sinusopia maxillaris transnasalis**
Az arcüreg orron keresztüli endoscopy vizsgálata.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 16182 Sinusopia maxillaris percanina**
Az arcüregnek a fossa caninán keresztüli endoscopy vizsgálata.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 16183 Sinusopia sphenoidalis transnasalis**
Az iköböl orron keresztüli endoscopy vizsgálata.
- 16184 Sinusopia sphenoidalis transthmoidealis**
Az iköböl rostasejteken keresztüli endoscopy vizsgálata.
- 16185 Sinusopia frontalis percutanea**
A homloküreg endoscopy vizsgálata, a homlokcsonton fúrt lyukon keresztül.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 16200 Bronchosopia**
A légcső és a hörgők belfelületének és szájadékaiknak endoszkópos vizsgálata.
Kizárva: 16202; 16900; 81070
- 16201 Bronchoscopy bronchus öblítés, diagnosztikus**
Váladékleszívás, hörgőtoilette végzése céljából elvégzett endoszkópos öblítés.
Együtt: 16200

- 16202 Autofluorescens bronchosopia**
Autofluorescens anyag (mely a kóros sejteket megfesti) beadása után végzett hörgőtükrözés.
Kizárva: 16200; 16203; 16204; 16205
- 16203 Bronchoscopos anyagvétel cytológiai és szövettani vizsgálatra**
Bronchoscopos vizsgálat során a diagnózis felállításához anyagvétel cytológiai és kórszövettani vizsgálathoz.
Együtt: 16200
Kizárva: 16202; 16204; 16205; 16206
- 16204 Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra**
Bronchoscopos vizsgálat során a diagnózis felállításához anyagvétel mikrobiológiai vizsgálathoz.
Együtt: 16200
Kizárva: 16202; 16203; 16205; 16206
- 16205 Bronchoscopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálatra**
Bronchoscopos vizsgálat során a diagnózis felállításához anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálathoz.
Együtt: 16200
Kizárva: 16202; 16203; 16204; 16206
- 16206 Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tüvel**
Bronchoscopos vizsgálat során speciális anyagvételi tüvel (WANG) a trachea vagy a nagyhörgő falán keresztül történő cytológiai anyagvétel.
Együtt: 16200
Kizárva: 14513; 16203; 16204; 16205
- 16300 Oesophagoscopia**
A nyelőcső száloptikás vizsgálata.
Kizárva: 16320; 16330; 16370
- 16302 Gastro-oesophagealis varicositas endoszkópos vérzéscsillapítása**
A felső gasztrointesztinális traktus ismert vérzésforrásainak injekciós vérzéscsillapítása.
Együtt: 16300; 16320; 16330; 16370
- 16303 Endoszkópos intubáció**
Endoszkóp bevezetése a szájüregbe, a garat és a gégebemenet látótérbe hozása az intubáció elvégzéséhez.
- 16305 Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel**
A lég- vagy a tápcsatorna endoszkóppal feltárt területén, szem ellenőrzése mellett, edzőszer segítségével tumor roncsolása.
Együtt: 16200; 16300; 16320; 16330; 16350; 16360; 16370
- 16306 Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel**
Lézeres fotokoaguláció révén a centrális légutakat obturáló szövetszaporulat megkisebbithető és elérhető a rekanalizáció. Indikációk: inoperábilis tüdőrák, jóindulatú centrális tüdődaganatok, heges légcsőszűkületek, granulomák, stb.
Együtt: 16200
- 16307 Endoszkópos vitális festés**
Endoszkóp ellenőrzése mellett, differenciáldiagnosztikai célból élő szövet festése, a festékanyag felhalmozódásának, kiürülésének követése.
Együtt: 16110; 16200; 16300; 16320; 16330; 16350; 16360; 16370
- 16309 Endoszkópos thermocoagulatio**
Endoszkóp ellenőrzése mellett elektrotermikus eljárással végzett szövetkoagulálás.
Együtt: 16110; 16200; 16300; 16320; 16330; 16350; 16360; 16370; 16400; 16410; 16420; 16430; 16440

- 1630A Organikus nyelőcsőszűkület endoscopos szondatágítása (bougie vagy oliva alkalmazásával)**
Műanyag szondával a nyelőcső endoszkópos ellenőrzés melletti tágitása.
Együtt: 16300; 16320; 16370
- 1630C Organikus nyelőcsőszűkület endoscopos ballondilatációja**
Endoszkópos úton pneumatikus ballonnal történő tágitás.
Együtt: 16320; 16370
- 1630E Oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel**
Vérzéscsillapítás a nyelőcső területén, nagyfrekvenciás elektromos készülékkel, oesophagoscop alkalmazásával.
- 16310 Oesophagoscopia per gastrostomiam**
Előzetesen elkészített gastrosztómiás nyíláson bevezetett flexibilis eszközzel a bárzsing áttekintése.
- 16312 Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata**
Endoszonográf alkalmazása a nyelőcső falszerkezetének pontosabb megítélésére, kiegészítő jelleggel.
Együtt: 16300; 16320
- 16320 Oesophagogastroscoopia**
Flexibilis eszköz segítségével a bárzsing és a gyomor nyálkahártyájának áttekintése.
Kizárva: 16300; 16330; 16370
- 16330 Gastroscoopia**
A gyomor endoszkópos megtekintése.
Kizárva: 16300; 16320; 1633D; 16350; 16370
- 1633D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata**
A gyomor falszerkezetének vizsgálata endoszonográfival.
Kizárva: 16330; 16350
- 16350 Gastroscoopia per gastrostomiam**
A gyomor endoszkópos megtekintése, stomán keresztül.
Kizárva: 16330; 1633D
- 16360 Duodenoscoopia**
A nyombél megtekintése.
- 16361 Endoscopos sphincterotomia**
A Vater papilla endoszkópos bemetszése.
Kizárva: 16363
- 16362 Endoscopos nasobiliaris drénezés**
A Vater papilla endoszkópos bemetszése és műanyag stent (drain) bevezetése.
- 16363 Endoscopos kőextractio**
A Vater papilla endoszkópos bemetszése és a ductus choledochusban rekedt kövek kihúzása Dormia kosárral vagy ballonkatéterrel.
Kizárva: 16361
- 16365 Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia)**
A pancreas cysta tartalmának a gyomorba vagy duodenumba vezetése endoszkóppal, behelyezett drain segítségével.
- 1636D Duodenum endoszkópos UH vizsgálata**
A duodenum, a máj, az eperendszer és a hasnyálmirigy vizsgálata endoszonográfival.

- 16370 Oesophago-gastro-bulboscopia**
A gasztrointesztinális traktust a bulbus duodeni-ig áttekintő endoszkópos vizsgálat.
Kizárva: 16300; 16320; 16330
- 16400 Jejunoscopy (proximális enteroscopy)**
A vékonybél endoszkópos vizsgálata.
- 16401 * A vékonybél kapszulás endoszkópiája**
A vékonybél teljes hosszát vizsgáló, endoszkópos minőségű képanyagot biztosító, non-invazív, vezeték nélküli, rádiófrekvenciás, kapszulás béltükrözés és a vizsgálat eredményének értékelése. Az eljárás csak akkor végezhető, ha megelőzően, -2 héten belül- negatív eredményű oesophago-gastro-duodenoscopy és colonoscopy történt. Az eljárás pontértéke az endoszkópos kapszula árát nem tartalmazza.
- 16410 Colonoscopy**
A vastagbél endoszkópos vizsgálata.
Kizárva: 13200; 1641D; 1641E
- 1641D Colon endoszkópos UH vizsgálata**
A vastagbél nyálkahártya- és falszerkezetének megítélése endoszonográfiával.
Kizárva: 16410; 1641E
- 1641E Colonoscopy et colonographia**
Colonoscopy munkacsatornáján át bejuttatott kontrasztanyaggal végzett radiológiai bélvizsgálat.
Kizárva: 13200; 16410; 1641D
- 16420 Rectosigmoideoscopy (flexibilis)**
A vastagbél endoszkópos vizsgálata a rektumtól a flexura lienalisig.
Kizárva: 13200
- 16430 Rectoscopy, merev eszközzel**
Merev endoszkóppal végzett végbélvizsgálat, a rectum digitális vizsgálata után. A vizsgálatot a rectum felső harmadáig (az első kanyarulat fölé is tekintve) kell végezni, ellenkező esetben anoszkópiaként kell leírni.
Kizárva: 13200; 16431; 1643D
- 16431 Rectum és sigma endoscopy ultrahang vizsgálata**
A végbél és a sigma falszerkezetének vizsgálata endoszonográfiával.
Kizárva: 13200; 16430; 1643D
- 1643D Rectum endoscopy ultrahang vizsgálata**
A végbél nyálkahártya szerkezetének vizsgálata endoszonográfiával.
Kizárva: 13200; 16430; 16431; 54820
- 16440 Anoscopy**
Az analis csatorna és a rectum ampulláris részének megtekintése merev eszközzel önmagában vagy e terület egyéb vizsgálatával, illetve kezelésével kapcsolatban.
Kizárva: 13200; 83410; 83411
- 16520 Cystoscopy**
A húgyhólyag optikus eszközzel való vizsgálata, a húgycsőön keresztül.
Kizárva: 13360
- 16522 Cystoscopy flexibilis eszközzel**
A húgyhólyag optikus eszközzel való vizsgálata, a húgycsőön keresztül, hajlékony eszközzel.
Kizárva: 13360
- 16550 Urethro-cystoscopy**
Húgycső és húgyhólyag nyálkahártya vizsgálata, merev eszközzel.
Kizárva: 13360

- 16551 Urethrofiberoscopia**
Húgycső nyálkahártya vizsgálata, hajlékony eszközzel.
Kizárva: 13360
- 16600 Hysteroscopia**
A cavum uteri transzcervikális endoszkópos vizsgálata.
- 16630 Kolposcopia**
Kolposcoppal a vulvát, a vaginát és a méh hüvelyi részét fedő ép vagy kóros hám megtekintése.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 16631 Vaginoscopia**
A portio vaginalis uteri és a vagina teljes hosszának áttekintése, hideg fényforrással ellátott endoszkóp segítségével, valamint esetleges szövetminta, illetve váladék vétele.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 16710 Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop)**
Kiegészítő pont a choledochoscop bevezetése esetén.
- 16800 Endoscopia szájadékon át (kiegészítő pont)**
Olyankor számolható el a megfelelő endoszkópia kódja mellett, amikor az endoszkóp bevezetése létező szájadékon (gastrostoma, tracheostoma, ileostoma, colostoma, urostoma) át történik.
- 16900 Bronchoscopy tracheostomán át**
Hörgőtükrözés. traheosztómias nyíláson keresztül.
Kizárva: 16200
- 16990 Dermatoscopia**
A bőrön lévő elváltozások felső megvilágítású nagyítóval történő vizsgálata, natív bőrön, majd a paraffin olajjal bekent elváltozáson.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 8
- 17009 Epicután allergia próba, fogászati ellátáshoz**
Epicután a bőrre tett speciális allergénekre adott válasz vizsgálata.
- 17010 Epicután allergia próba**
Epicutan a bőrre tett allergénekre adott válasz vizsgálata. Egy vizsgálat 6 allergént tartalmazhat.
Elszámolási lehetőség (maximum): 6 hónapon belül nem ismétlődhet; megjelenésenként 6
- 17011 Epicutan bakteriológiai próba**
Standard gyári bakteriális allergénnel végzett bőrpróba, korai, valamint 24., 48., illetve 72. órában értékelve. Egy vizsgálat 6 allergént tartalmazhat.
Elszámolási lehetőség (maximum): 6 hónapon belül nem ismétlődhet; megjelenésenként 6
- 17021 Intracutan allergia próba, azonnali reakció**
Az alkar hajlító oldalára allergén oldatot cseppentünk, majd a cseppen át a bőrön karcolást ejtünk. Azonnali reakciót vizsgálunk. Egy vizsgálat 10 allergént tartalmazhat.
Elszámolási lehetőség (maximum): 6 hónapon belül nem ismétlődhet; megjelenésenként 12
- 17030 Tuberculin próba, Pirquet**
Percutan kivitelezett bőrpróba, tuberculinnal.
- 17031 Tuberculin próba, Mantoux**
Intracutan bőrpróba 5 NE PPD-vel.
- 17040 Intradermalis antigén próba, késői reakció**
Intracutan bejuttatott antigénre adott késői bőrválasz, antigénenként, szakmai előírás szerint, negatív kontroll mellett.
Elszámolási lehetőség (maximum): 6 hónapon belül nem ismétlődhet; megjelenésenként 42

- 17041 Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekekkel**
Standard gyári allergén intracutan befecskendezése (negatív és pozitív kontrollal). Reakció értékelése a teszt 20. percében (sz.e.: a pozitívítások erősségének megfelelően a beteg további megfigyelése mellett 40. perctől 6-8 óra), valamint a 24-48. órában. Egy vizsgálat 6 allergént tartalmazhat.
Elszámolási lehetőség (maximum): 6 hónapon belül nem ismétlődhet; megjelenésenként 12
- 17042 Intracutan allergia próba, gombaantigénekekkel**
Trichosan, Candida albicans, stb. vakcina intrakután befecskendezése (negatív és pozitív kontroll). Reakció értékelése a teszt 20. percében (sz.e.: a pozitívításnak megfelelően a beteg további megfigyelése mellett 40. perctől 6-8 óra), valamint 24-48. órában, sz. e.: a 72 órában is. Egy vizsgálat 6 allergént tartalmazhat.
Elszámolási lehetőség (maximum): 6 hónapon belül nem ismétlődhet; megjelenésenként 12
- 17043 Tetanus bőrpróba**
0,1 ml tetanusz elleni savót a beteg mellkasának bőrébe intrakután beadva, 20 perc múlva a reakció nagyságától függően ismét 0,1 ml oldat adása sc., 20 perc múlva a reakció leolvasása. A beteget min. 1 órán keresztül szükséges megfigyelni.
- 17044 Celluláris immunitás vizsgálata bőrreakcióval**
A beteg mesterséges érzékenyítése, a szenzibilizáció kialakulásának követése. Kiegészítő vizsgálat PPD intracutan próba végzése.
- 17060 Nasalis allergia próba, allergén provokációval**
Ismert vagy feltételezett allergénnel az orrnyálkahártya hiperreaktivitásának vizsgálata.
- 17071 Légúti aspecifikus bronchiális provokáció**
Asthmában a légúti hiperreaktivitás igazolására használt módszer, aspecifikus légúti irritánsokkal (Acetylcholin, Histamin, 10 %-os Káliumchlorid) végzett provokációs vizsgálat. A teljes vizsgálat provokáció előtti és azt követő méréseket igényel.
Kizárva: 17072; 17080
- 17072 Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel**
Asthmában a feltételezett allergénnel végzett inhalációs provokáció. Csak tünetmentes betegnél végezhető el. A kiindulási spirometriás mérés után az allergén vizes oldatának az inhalációja gépi porlasztóból történik, szigorúan meghatározott hígításban.
Kizárva: 17071; 17080
- 17073 Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre**
Fizikai terhelésre jelentkező asthmás panaszok bizonyítására használt vizsgálat.
- 17080 Allergia provokációs próba**
Foglalkozási asthmában a feltételezett természetes allergénnel (liszt, textil-porok, fa-por) végzett inhalációs próba. Kiindulási spirometriás mérés után, amennyiben az normál értéket mutat, 30 perces allergén expozíció, majd 6 órán át spirometriás mérés.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 17071; 17072
- 17090 Alimentaris allergiateszt**
Ételallergia gyanújakor használható prick vagy intracutan teszt.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 21
- 17102 Spirometria**
A spirometria a tüdőterefogat időegységre eső változásának mérésére szolgáló eljárás.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 17111 Nasalis csúcsáramlás számítása**
Az orrlégzés funkcionális vizsgálatának módszere. Nasalis csúcsáramlásmérővel a kilégzési-, vagy belégzési levegőáramlás mérhető.
Kizárva: 12452

- 17120 Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása**
Pletizmográfias készülékkel történik.
- 17130 Distributio ventilationis (N-kimosás, radioakt. gáz)**
A kilégzett levegő elemzéséből következtethetünk a gázok intrapulmonális eloszlására.
- 17140 Pulmonalis vascularis resistentia számítása**
A diffúziós kapacitás eredményéből történik a számítás.
- 17150 Effectivitas ventilationis et perfusionis calc.**
A nitrogén kimosás vagy radioaktív gázzal végzett disztribúciós vizsgálat kiegészítője.
Együtt: 17130
- 17170 Diffúziós kapacitásvizsgálat**
Az alveolocapillaris membrán állapotának vizsgálatára szolgál.
- 17190 Teljes test plethysmographia**
A tüdőterfogatok és a tüdő kis- és nagy légutainak áramlási viszonyait és a mellkasban lévő levegőmennyiséget detektáló, funkcionális módszer.
- 17191 * Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat**
A leszokni kívánó páciens adatfelvétele, általános belgyógyászati jellegű és speciális dohányzási anamnézis felvétele, fizikális vizsgálata, vérnyomás és testsúlymérés, nikotin depedencia (Fagerström) teszt készítése, javasolt leszokási módszer megbeszélése, gyógyszer felírása, dokumentáció elkészítése.
Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 2; A 2 jelentés között minimum 6 hónapnak kell eltelnie
Kizárva: 11041; 11301; 17192
- 17192 * Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit**
A leszokási (absztinens) időszak tapasztalatainak a megbeszélése a tervezett leszokási idő első három hónapjában. Vérnyomásmérés, testsúlymérés, a további terápia megbeszélése, gyógyszerfelírás, dokumentálás, bizonylatok kiadása.
Elszámolási lehetőség (maximum): évente 1 betegnél max. 10
Kizárva: 11041; 11301; 17191
- 17193 * Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása**
A dohányzás leszoktatás támogatás során a paciens vizsgálatakor, a leszokási vizitek alkalmával és az utókövetés során a kilégzett levegő szénmonoxid meghatározása speciális eszközzel. A szénmonoxid szint alacsony mértéke igazolja az absztinenciát.
Elszámolási lehetőség (maximum): évente legfeljebb 12
- 17220 Keringési idő mérése**
Vénába adott indikátor (pl. Lobelin) segítségével mérik a kar-kp. idegrendszer közti keringés idejét.
- 17300 Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában**
Végtag artériáinak keringésvizsgálata Doppler-UH-val.
Kizárva: 17310
- 17301 Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel**
Végtagok verőereiben, non-invazív artériás nyomásmérés, folyamatos hullámú Doppler készülékkel.
- 17310 Perifériás keringés funkcionális vizsgálata**
A keringés változásának fizikális vizsgálata, funkcionális próbák hatására.
Kizárva: 17300
- 17320 Perifériás keringés terheléses vizsgálata**
A végtag keringés változásának fizikális vizsgálata, futószőnyeg terhelés során.
Együtt: 17310

- 17370 Keringő vérvolumen becslése**
Festékhígításos vagy izotóp módszerrel végezhető.
- 17420 Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől**
Vizeletgyűjtés kémcsőbe, e célra gyártott egyéb gyógyászati segédeszközbe.
Elszámolási lehetőség: 0-14 éves korig
- 17440 Clearance vizsgálatához anyaggyűjtés**
A vizelet mennyiség 12 vagy 24 órás gyűjtése endogén kreatinin clearance vizsgálata céljából.
- 17450 Savanyítóképeség vizsgálata**
A vizelet pH mérésén alapuló vizsgálat friss vizeletből, amit paraffin réteggel zárunk el a levegőtől.
- 17520 A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata**
Egy testtájék izmainak izmonkénti izolált vizsgálata, az egyes izmok eredésének tapadásának és funkciójának alapján, az egyes izmok izometrikus és izotóniás működésének mozgásanalizáló mérőkészülékkel végzett, objektív vizsgálata.
- 17521 Kristálykimutatás polarizációs mikroszkóppal**
A szövetekben vagy ízületi folyadékban szabadon jelenlévő kristályok vizsgálata, polarizációs mikroszkóppal.
- 17522 Kristálykimutatás és azonosítás elektronmikroszkópos módszerrel**
Szövetekben vagy ízületi folyadékban jelenlévő kristályok kimutatása, elektromikroszkópos módszerrel.
- 17523 Spermatogram**
Spermatogram.
- 17524 Spermium vándorlási teszt ejakulatumban**
Spermium vándorlási teszt ejakulatumban.
- 17525 Postcoitalis kenet vizsgálata**
Postcoitalis kenet vizsgálata.
- 17527 Hajminta mikroszkópos vizsgálata**
Hajminta mikroszkópos vizsgálata.
- 17600 Alapanyagcsere vizsgálat**
Elsősorban az alapanyagcsere mérésére kialakított készülékkel, de elfogadható a zárt rendszerű spirometria során nyert eredményekből hagyományos módon számított érték is.
- 17610 Oxygen consumptio számítása**
Oxigén felhasználás számítása.
- 18030 Hólyag feltöltése metilénkéssel**
Hólyag feltöltése metilénkéssel, katéterezés útján.
- 18310 Ductus nasolacrimalis szondázás**
Az orr-könnycsatorna szondázása.
- 18340 Nyálmirigy kivezetőcsövének szondázása**
A nyálmirigy kivezetőcsövének tágító kezelése, szűkület kialakulásának megelőzésére.
- 18430 Hörgőváladék leszívása**
Meglévő tracheostomán keresztül történik.

- 18441 Thoracocentesis diagnosticus**
Fizikális vagy radiológiai vizsgálattal igazolt mellkasi folyadékgyülemről mintavétel, és - szükség esetén – a minta küldése laboratóriumi, bakteriológiai vagy cytológiai vizsgálatra.
Kizárva: 81550; 81551
- 18470 Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae**
A férfi nemi szervek pungálása és leszívása, mintavétel céljából.
- 18500 Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus**
A szervezetben lévő cysta percutan punkciója, váladék leszívása, mintavétele a laboratórium számára.
- 18510 Punctio et/seu aspiratio ovarii**
A petefészek pungálása és leszívása.
- 18511 Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt**
A petefészek ultrahang kontroll mellett történő pungálása és folyadékleszívása.
- 18520 Douglas punctio**
A Douglas üreg diagnosztikus célból, hüvelyen keresztül történő punkciója és folyadéktartalmának leszívása.
- 18521 Douglas punctio, UH vezérelt**
A Douglas üreg diagnosztikus célból, hüvelyen keresztül történő punkciója és folyadéktartalmának leszívása, UH ellenőrzés mellett.
- 18530 Ascites punctio**
Hasüreg punkciója és a hasi folyadékból mintavétel klinikai, laboratóriumi, bakteriológiai vagy cytológiai vizsgálatra.
- 18531 Haspunkció, UH vezérelt**
Valamely hasi szerv punkciója diagnosztikus (biopsia), vagy terápiás (folyadékgyülem lebocsátása) céllal. A punkció pontos helye UH segítségével határozható meg.
- 18540 Punctio et/seu aspiratio articulationis**
Steril körülmények között az ízület punkciója, az esetleges ízületi folyadékgyülem leszívása.
Elszámolási lehetőség (maximum): ízületenként 1; megjelenésenként 5
- 18541 Punctio et/seu aspiratio bursae**
Steril körülmények között a bursa punkciója, az esetleges folyadékgyülem leszívása.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 18590 Vékonytű aspirációs biopszia**
Terimébe tűt vezetünk, majd szívás alatt belőle anyagot nyerünk vizsgálatra. Mélyebb elváltozás esetén végezzük.
- 18591 Punctio et/seu aspiratio mammae**
Vizsgáló eljárás az emlő körülírt kóros folyamatának diagnosztizálására (esetenként terápiás beavatkozás is lehet).
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
Kizárva: 81552; 81553
- 18592 Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt**
Az emlőkben a kóros folyadékgyülemek pungálása és/vagy leszívása UH vezérlés mellett.
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2
- 18701 Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal**
Epevezeték nyomás vizsgálata.

- 19108 Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról**
Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról.
Kizárva: 19109
- 19109 Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról (nem labor mintavételező esetén)**
Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról (nem labor mintavételező esetén).
Kizárva: 19108
- 19131 Mikrobiológiai mintavétel székletből**
F tartályba történő székletmintavétel.
Kizárva: 19137
- 19137 Mikrobiológiai mintavétel székletből (nem labor mintavételező esetén)**
Mikrobiológiai mintavétel székletből (nem labor mintavételező esetén).
Kizárva: 19131
- 19141 Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob**
Steril mintavétel mikrobiológiai vizsgálat céljából, vérből, aerob gyári eszközbe.
- 19142 Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob**
Steril mintavétel mikrobiológiai vizsgálat céljából, vérből, anaerob gyári eszközbe.
- 19170 Mikrobiológiai mintavétel műtéti anyagból**
Steril mintavétel mikrobiológiai vizsgálat céljára testfelszínről, testüregekből, váladékokból – szilárd, folyékony vagy tenyésztő transport közeg felhasználása nélkül.
- 19191 Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe**
Steril mintavétel a mikroorganizmus kimutatásához, a minta tenyésztésre alkalmas formában tartásához használatos kereskedelmi szilárd transport közegbe.
- 19192 Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe**
Steril mintavétel a mikroorganizmus kimutatásához, a minta tenyésztésre alkalmas formában tartásához használatos folyékony transport közegbe.
- 19193 Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transport közegbe**
Steril mintavétel mikroorganizmusok kitenyésztését biztosító táptalajokat tartalmazó kereskedelmi transport eszközzel (pl. "Dip-slide").
Kizárva: 19194; 19195
- 19194 Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe (nem labor mintavételező esetén)**
Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe (nem labor mintavételező esetén).
Kizárva: 19193
- 19195 Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe (nem labor mintavételező esetén)**
Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe (nem labor mintavételező esetén).
Kizárva: 19193
- 19200 Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció**
Pszichiáter szakorvos/klinikai szakpszichológus által végzett vizsgálat, a lelki történések, az eseményekhez való lelki viszonyulások, valamint a rejtett lelki tartalmak feltárása, a nonverbális kommunikáció tudatos megfigyelése (magatartástünetek, pszichomotorium, metakommunikáció). Ideje (kórállapotok, egyes kórképek súlyosságától függően) 1/2-1 óra.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19201; 19203; 19204; 19205; 19206; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012; 96023; 96024; 96025; 96026; 96027; 96028; 96029; 96030; 96031; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96212

- 19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú**
Rövidített exploráció, melynek célja a már ismert beteg státuszának, diagnózisának megerősítése, finomítása. Ideje negyedórán túl.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19203; 19204; 19205; 19206; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012; 96023; 96024; 96025; 96026; 96027; 96028; 96029; 96030; 96031; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96212
- 19202 Biográfiai analízis**
Az életesemények, a korábbi szomatikus és pszichés betegségek számbavétele, dokumentálása, valamint a jelen panaszokkal való összefüggések feltárása, különös tekintettel a konfliktuózus helyzetekre, azok megoldására, a személyiségfejlődés és a patológia összefüggéseinek szakszerű elemzésére. Ideje max. 1 óra.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19203; 19204; 19205; 19206; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012; 96023; 96024; 96025; 96026; 96027; 96028; 96029; 96030; 96031; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96212
- 19203 Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis**
A beteg hozzátartozója, munkatársa vagy közeli ismerőse, stb. által szolgáltatott adatok felvétele: a megbetegedés tüneteire, feltehető okaira, a személyiségfejlődésre, illetve az előző megbetegedésekre, vagy válságos életeseményekre, a differenciáldiagnosztikai tevékenységet segítő adatokra vonatkozóan.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 19204; 19205; 19206; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012; 96421; 96422; 96423
- 19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció**
Annak megállapítása, hogy a beteg nagyrészt spontán elbeszélése során az élettörténeti, kórelőzményi adatok, a panaszok, a feltárható és megfigyelhető tünetek alapján milyen diagnózis valószínűsíthető és milyen további pszichodiagnosztikai módszer alkalmazása lehetséges, szükséges.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 19203; 19205; 19206; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012
- 19205 Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt**
Differenciáldiagnosztikai probléma esetén négy szemközti beszélgetés során annak megállapítása, hogy a feltételezett diagnosztikai kategóriák esetében melyek a releváns és alkalmazható pszichodiagnosztikai módszerek.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19206; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012
- 19206 Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú**
Strukturált pszichológiai interjú Wolberg-féle módszerrel.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 96001; 96002; 96003; 96004; 96006; 96012
- 19207 Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt**
A korai életkorban történt idegrendszeri sérülés hatásának kvantitatív kimutatása, az értelmi fejlődés standardizált vizsgálatával csecsemőkorban (0-30 hónap), illetve fejlődésben visszamaradt gyermekeknél.
Elszámolási lehetőség: 0-10 éves korig
- 19208 Exploratív játék**
Az orvos, pszichológus a gyermekkel kétszemélyes helyzetben, irányított játéktevékenység végeztetése révén képet nyer a panaszok, a szociális familiáris háttér, a pszichés tevékenység sajátosságairól.
Elszámolási lehetőség: 0-18 éves korig
- 19209 Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika**
Pszichofiziológiai műszeres és fejlődés-pszichológiai teszt rendszerekkel folytatott összehasonlító vizsgálat a subcorticalis és corticalis irányító folyamatok érettségi fokainak és defectusainak diagnosztikájára.
Elszámolási lehetőség: 0-2 éves korig

- 19211 Neuropszichológiai diagnosztika**
Agyi károsodások okozta mentális defektusok tüneteinek szindróma analízissel történő kimutatása, szűrővizsgálat jelleggel is.
Kizárva: 19212; 19213; 19214; 96212; 96213
- 19212 Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat**
Egyes kognitív folyamatok, illetve készségek problémaorientált, neuropszichológiai eljárásokkal történő vizsgálata.
Kizárva: 19211; 19213; 19214
- 19213 Kognitív folyamatok térképezése**
Az egyes pszichikus folyamatok struktúrájának feltérképezése, az ép és károsodott funkciók kimutatása, a deficitiek háttérmechanizmusának feltárása.
Kizárva: 12030; 12033; 19211; 19212; 19214
- 19214 Kognitív térképezés terápia megalapozásához**
Az ép és a károsodott funkciók struktúrájának [neuropszichológiai] feltérképezése, ezek kölcsönhatásának elemzése, szubsztitúció és reorganizációs lehetőségek feltárása és megtervezése.
Kizárva: 19211; 19212; 19213; 96212; 96213
- 19215 Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata**
A korai csecsemőkorú, illetve fejlődésben elmaradt gyermekek kognitív működésére utaló viselkedésének vizsgálata, a látási, hallási, figyelmi folyamatok alapján.
Elszámolási lehetőség: 0-10 éves korig
- 19217 Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához**
A viselkedés és affektusok szabályozási zavarainak vizsgálata, viselkedésterápia megalapozásához. (gyermekeknél a felnőtt környezet bevonása indokolt).
- 19218 * Éberségi szint meghatározás fejlődés-neurológiai vizsgálatokhoz (0-18 hónapos korig)**
Az éberségi szint meghatározása feltétele a fejlődés-neurológiai vizsgálatnak, mivel az újszülött/csecsemő éberségi szintje befolyásolja a magasabbrendű idegműködést. Újszülöttek és csecsemők esetén szükséges a Prechtl-féle stádium (1 - 5) meghatározása mozgásvizsgálatot, valamint a látás- és hallásmagatartás-vizsgálatot megelőzően. A vizsgálatokat optimális esetben a Prechtl-féle 4. stádiumban javasolt végezni. Fejlesztésneurológiában jártas orvos vagy szakpszichológus által végzett vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: 0-18 hónapos korig
- 19250 Pszichogalvanikus reflex**
A bőr elektromos vezetőképességének galvanométerrel mért változásai. Ezt az adatot általában emocionális készenlét mértékére vonatkozó jelzésnek tekintik.
- 1929A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba**
Standardizált tesztbatteria a motoros funkciók, érzékelés, beszédmegértés, írás, olvasás, számolás, memória, intelligencia neuropszichológiai mennyiségi és minőségi értékelésére.
- 1929B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija)**
A beszéd/nyelv rendszerszerű neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai elemzése az ép és károsodott összetevők kimutatására.
- 1929C Afázia neuropszichológiai próba II.**
Standardizált tesztbatteria alkalmazása az afázia típusának megállapítására (Láng I.-féle vizsgálat Western Aphasia Test magyar változata).
- 1929D Kortikális funkció neuropszichiátriai tesztvizsgálat**
A kortikális funkció neuropszichiátriai tesztvizsgálata.
- 1929E Bender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt**
Bender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt.

- 1929F DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt**
Cerebrális-kortikális károsodottságon alapuló teljesítménydeficit mérésére szolgáló teszt, mely gyakorolható tanulási feladatban, 5 féle funkcionívót, illetve deficitminőséget mér: alakérzékelés, tárolás, reprodukció és motoros átvitel, figyelem és tanulékonyág mérését teszi lehetővé.
- 1929H Módosított mini mental state**
Kortikális, szubkortikális funkciók, kognitív működés vizsgálatára szolgáló, strukturált tesztvizsgálat, orientációs támpontokkal.
- 1929K Iskolaérettség tesztvizsgálata**
Pszichológus vagy gyógypedagógus által végzett vizsgálat a szociális- és munkaérettség, ábrázoló- és kifejezőképesség, mennyiségfogalom, figyelem, emlékezet, gondolkodás funkciószintjeinek, a beteg gyermek fejlődésének és fejleszthetőségének felmérése.
Elszámolási lehetőség: 3-10 éves gyermeknél
- 1929L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal**
Pszichológus, gyógypedagógus által felvett és értékelt standardizált próba, mely a gyermek pszichés (kognitív) fejlettségének feltérképezését, mozgás- és koordinációs képességeinek megítélését, verbális érettségét, iskolai teljesítményeit, illetve annak zavarait hivatott mérni. Az egyes funkciókat más-más próbákkal vizsgálják.
Elszámolási lehetőség: 3-10 éves gyermeknél
- 1929M Snijders-Domen-féle intelligencia vizsgálat**
Nem verbális intelligencia vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: 3-16 éves korig
- 19301 Mentális funkció vizsgálat Raven szerint**
Intelligencia nivójának meghatározása a Raven-féle progresszív mátrix teszttel (60 vizuális minta, a feladat: az alakzatok közötti geometriai, logikai, stb. szabályosságok alapján adódó összefüggések felismerése, a hiányzó rész megnevezése).
Kizárva: 1930D
- 19302 Színes Raven-vizsgálat**
Nem-verbális intelligenciavizsgálat, 5-11 éves gyermekek érzékelési-észlelési organizációjának, mentális teljesítőképességének megállapítására.
Elszámolási lehetőség: 5-11 éves korig
- 19303 Mentális funkció vizsgálat OTIS I.**
Többdimenziós intelligencia-kérdőív, melyben verbális, számolási, logikai, geometriai feladatok alapján következtethetünk a beteg mentális nivójára és annak szerkezetére, az életkorának és iskolai végzettségének megfelelő átlagpopulációhoz viszonyítva.
Kizárva: 19304
- 19304 Mentális funkció vizsgálat OTIS II.**
Kérdőíves intelligencia-teszt, melyben verbális, számolási, logikai, geometriai feladatok megoldása során a beteg mentális nivójának meghatározása történik, életkorának és iskolai végzettségének megfelelő átlagpopuláció eredményeivel összevetve.
Kizárva: 19303
- 19305 Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint**
Vizuális emlékezet- és intelligencia vizsgálat, melyben 60 tesztlap egyenkénti expozíciója után a betegnek fel kell ismernie, illetve le kell rajzolnia a látott vonal-alakzatokat.
- 19306 Mentális képesség vizsgálat Bender szerint**
Vizuomotoros intelligencia vizsgálat, melyben 10 tesztlapon lévő vonal-ábrákat kell a betegnek lemásolnia.

- 19307 Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint**
Vizuoperceptív mentális képességvizsgáló teszt, egy vagy több gyermek, 5 fféle vizuoperceptív és vizuomotoros funkciójának vizsgálatára.
Elszámolási lehetőség: 0-10 éves korig
- 1930A Memória teszt 15 szó-15 kép**
Komplex emlékezet-vizsgáló teszt, melyben 15 szó és 15 kép ötször megismételt expozíciója nyomán kialakult tanulás mértékének azonnali és 24 óra múltán történő megállapítása folyik.
- 1930B Lurija-féle memóriapróba**
Neuropszichológiai vizsgálat organikus sérülés kimutatására.
- 1930C Benton-féle memóriapróba (A + B)**
Vizuális emlékezet és intelligencia-vizsgálat a Benton teszt A és B részpróbaival, melyben a betegnek 60 ábra exponálását követően felismerési illetve lerajzolási feladatban kell a vonal-alakzatokat reprodukálnia.
- 1930D Pszichiátriai keresztmetszeti status**
A pszichiáter szakorvos/klinikai szakpszichológus az előzetes explorációs anyag alapján a pszichés státuszt pszichopatológiai terminológiával rögzíti. A pszichiátriai keresztmetszeti státusz felvételének célja: a vélemény megfogalmazása, a differenciáldiagnosztikai alternatívákkal együtt.
Kizárva: 11301; 19301; 1930E
- 1930E Pszichiátriai hosszmetzeti kép**
Előzetesen elvégzett explorációk, reexplorációk, pszichés státusz(ok), anamnézis, biográfiai analízis, körlefelvétel, környezettanulmány, pszichodiagnosztika, stb. alapján a kórisme megerősítése, illetve módosítása, valamint a kezelés további módjának meghatározása vagy módosítása.
Kizárva: 1930D
- 1930F Pszichodinamikai elemzés**
Pszichiátriai, pszichológiai interjú(k) és teszt-vizsgáló eredmények során megismert tünetek, betegségkép, és a tudattalan konfliktusok, patogén élettörténeti események, traumák közötti összefüggések keresése, a pszichikus zavar kialakulásában szerepet játszó elhárító mechanizmusok azonosítása, a kora gyermekkori személyiségfejlődés, pszichoszexuális identitás kialakulásának nyomon követése, a premorbid személyiség képének rekonstruálása.
- 19314 Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat**
A neuropszichológiai vizsgálatok, a szakma szabályai szerint.
- 19322 Rorschach projektív próba**
Perceptanalitikus projektív személyiség-vizsgáló teszt, melyben a 10 jelentés nélküli foltot ábrázoló táblát kell értelmeznie a betegnek. Feleleteit, megnyilvánulásait a pszichológus írásban rögzíti, majd az értékelés során a felfogásmód, percepciók determináns, tartalom, gyakoriság, különleges reakciók mintegy 250 lehetséges jelével kódolja, a jeleket összesítve mutatókat, diagnosztikai támpontokat számol ki, majd az adatok és szöveg-összefüggések alapján pszichodinamikai elemzéssel személyiségképet, pszichodiagnosztikai véleményt (leletet) fogalmaz meg.
Kizárva: 19325
- 19323 Személyiségvizsgálat TAT**
Tematikus projektív személyiség-vizsgáló teszt, melyben 20 különféle tematikájú képről kell a betegnek történeteket mondania (a történeteknek időben tagoltaknak, dramatikusnak kell lenniük). A történetek tartalmi, szemantikai, dinamikai és felszólító jelleg szerinti elemzése révén a pszichológus megfogalmazza a beteg személyiségképét, azonosítja a pszichodiagnosztikai támpontokat.

19324 Személyiségvizsgálat PFT

Képes frusztrációs teszt, melyben a beteg 24 sematikus ábrázolt frusztrációs helyzetbe kell önmagát beleélnie, és reagálnia. A válaszokat az agresszió irányultsága, és a reakció típusa szerint a pszichológus utólag bejelöli, a jeleket összesítve mutatókat és indexeket számol ki, melyek elemzésével a beteg frusztrációs toleranciájára, frusztráló helyzetekben várható viselkedésére vonatkozó véleményt fogalmaz meg.

19325 Személyiségvizsgálat Zulliger szerint

Perceptualitívus projektív személyiség-vizsgáló teszt, egyénileg és csoportosan is felvehető. 3 jelentés nélküli foltot ábrázoló kép (tábla vagy diaposzítív) exponálásakor a beteg elmondja/rögzíti azt, amire a kép emlékezteti. Percepció determinánsok, tartalmak, gyakoriságok, különleges reakciók szerinti értékelés, majd ezek alapján mutatók és indexek kiszámolása után állítja fel a pszichológus a személyiségképet.

Kizárva: 19322

19326 Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos

Projektív személyiségteszt, melyben a betegnek 48 portrét kell két alkalommal szimpátia-antipátia szerint szortírozni. A választások összesítése 8 személyiségfaktor alapján történik.

Kizárva: 19327

19327 Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos

Projektív személyiségteszt, melyben a beteg összesen tíz alkalommal választ a Szondi teszt 48 portréjából rokon-, illetve ellenszenv szerint. A 8 személyiségfaktoron túl különféle skálák, képlet kiszámítása szükséges a patopszichológiai lelet, személyiségkép megfogalmazásához.

Kizárva: 19326

19328 HTP (ház-ember-fa) rajzteszt

Rajzteszt, melyben a betegnek egy házat, egy fát és egy embert kell rajzolni, majd mindegyiket szóban elemeznie, magyaráznia. A teszt felvevője a rajzok és verbális anyag formai és tartalmi jellegzetességeinek elemzése alapján pszichodiagnosztikai mutatókat számol ki és leletet fogalmaz meg személyiségszavar, intelligenciadeficit vonatkozásában.

Kizárva: 19329

19329 Farajz-teszt

Rajzteszt, melynek során a beteg két alkalommal 1-1 fát rajzol, melyet verbális asszociációkkal egészít ki. A rajzokat és kiegészítéseket a pszichológus 38 féle kritérium szerint értékeli és pontozza. A kiszámított mutatók alapján a beteg ösztön-, érzelmi-, és szellemi szférájára vonatkozó személyiségelemzést végez.

Kizárva: 19328

1932A Machover-Baltrusch-féle rajzteszt

A beteg egy férfi és egy női alakot rajzol, majd kiegészítő magyarázatokat fűz hozzájuk, illetve a pszichológus kérdéseire válaszol. A rajzok 30 formai és számos egyéb (patopszichológiai, pszichodinamikai) szempont alapján értékelhetők.

1932B Lüscher-teszt

A beteg 7 sorozatban különféle standard színösszeállításokból választ, illetve rangsorol.

Kizárva: 1932C

1932C Színpiramis-teszt

A Pfister-féle szintesztben a betegnek 24 színárnyalatú négyzetlapocskákból kell egy előre megrajzolt sémában 15 mezős piramist kialakítania, 6 alkalommal.

Kizárva: 1932B

1932D Wartegg-teszt

A rajztesztben 8 négyzetben lévő rajzkezdemények kiegészítése a feladat.

- 1932E Metamorfózis teszt**
Projektív teszt, melyben a szimbólumok szintjén dinamikus pszichológiai következtetéseket vonhatunk le a beteg énképéről, viszonyrendszeréről, az elfogadott és elutasított értékeiről, szenzibilitásáról, éneeréről, motivációjáról.
- 1932F Személyiségvizsgálat CAT-féle**
Projektív személyiségvizsgáló eljárás 12 éves korig, melyben 10 képről való meséltetés révén a személyiség egésze vizsgálható, a megoldásban az egyes készségek, képességek, valamint a személyiség globális irányultsága térképezhető fel.
Elszámolási lehetőség: 3-12 éves korig
- 1932G Személyiségvizsgálat PIL-féle**
Gyermek tematikus projektív személyiségvizsgálata.
Elszámolási lehetőség: 3-18 éves korig
- 1932H Duss-féle meseteszt**
A gyermek szabad asszociatív mesefolytatása révén támpontokat ad a pszichés konfliktusok és traumák megítélésére, segítve ezzel a megértés és feldolgozás folyamatát.
Elszámolási lehetőség: 5-10 éves korig
- 1932J Bábteszt**
Projektív személyiségvizsgáló és terápiás standardizált játékeszköz-készlet segítségével a gyermek személyiségének, tünetértékű lelki sajátosságainak megállapítását, és - terápiás módszerként - feszültségredukciót, élménykorrekciót végzünk.
Elszámolási lehetőség: 3-15 éves korig
- 1932K Világteszt**
Standardizált projektív személyiségvizsgáló és terápiás játékeszköz-készlet, mely a gyermek játékát veszi alapul a személyiségvizsgálathoz, a szimptomatikus jegyek megállapításához.
- 1932L Szcenó-teszt**
Projektív személyiségvizsgáló és terápiás módszer gyermekek számára standardizált játékeszköz-készlettel, mely a gyermek szabad játéktevékenységén alapul, miközben megjeleníti és segítséggel feldolgozza pszichés konfliktusait.
Elszámolási lehetőség: 3-15 éves korig
- 1932M MMPI-teszt**
A Minnesota Többtényezős Személyiségleltár 566 tételből álló kérdőív. A válaszokat feldolgozva standardizált 4 validitás, 10 klinikai alap- és számos személyiségvonás-skála számolható, értékelésük alapján személyiségelemzés készíthető, diagnosztikus és állapotkövető célból.
- 1932N Személyiségvizsgálat CPI-teszt**
A Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív segítségével végzett személyiség-vizsgálatban 480 kérdésre válaszolva a beteg 18 személyiségskála alapján megrajzolható személyiségprofilal jellemezhető, főként interperszonális, szociális, teljesítmény-érdeklődés, stb. attitűdjei mentén.
- 1932P Személyiségvizsgálat Cattel szerint**
186 kérdésből álló személyiségvizsgáló kérdőív, mely 16 személyiségfaktor mentén személyiségprofilá rendezhető, amely főként a szociabilitás zavaraival jellemezhető esetekben, pszichodiagnosztikai támpontként használható.
- 1932R Személyiségvizsgálat FPI-teszt**
A 212 kérdésből álló Freiburgi Személyiség Leltár (A és B) többdimenziós személyiség-kérdőív, melyet kitöltéssel vagy kikérdezéssel válaszol meg a beteg. A kiértékelés során 9 fő és 3 másodlagos faktor mentén személyiségelemzés végezhető.

- 1932S Thomas-féle meseteszt**
A teszt a gyermek szabad asszociatív mesefolytatása révén támpontot ad a pszichés konfliktusok és traumák megítélésére.
Elszámolási lehetőség: 7-12 éves gyermeknél
- 19331 Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat**
A beteg figyelmi terhelhetőségének, koncentrációképessége változásának mérése a 10 percen át tartó figyelmi-számolós feladat megoldása során, teljesítményének összehasonlítása az átlagpopulációéval.
Kizárva: 19332; 19333
- 19332 Pieron-féle figyelemvizsgálat**
A beteg figyelmi teljesítményének és monotónia-toleranciájának standardizált, kvantitatív vizsgálata, nagymennyiségű vizuális inger megkülönböztetése alapján.
Kizárva: 19331; 19333
- 19333 d2 figyelemvizsgálat**
A beteg figyelmi teljesítményének kvalitatív és kvantitatív vizsgálata, standardizált teszt segítségével.
Kizárva: 19331; 19332
- 19351 Lorr-féle IMPS pszichiátriai állapotbecslő skála**
Tematikus interjú, melynek során nyert adatok és megfigyelések alapján a beteg pszichikus állapota 10 szindróma-skála szerint írható le.
Kizárva: 19352
- 19352 BPRS pszichiátriai állapotbecslő skála**
Tünetbecslő skála, melyben az interjú során nyert adatok, megfigyelések utólagos értékelése révén a beteg pszichikus állapota 18 szimptóma (szorongás, gondolkodás-zavar, pszichomotorium, realitás zavara, stb.) mentén, 7 fokozatban becsülhető és a becsült értékek diagnosztikai támpontként értékelhetők.
Kizárva: 19351
- 19353 Hamilton-féle depressziós skála**
A depressziós állapotot jellemző, 21 tételből álló kérdőív, melynek kitöltésével a beteg beszámol depressziós tüneteinek mértékéről.
Kizárva: 19355; 19356
- 19354 Hamilton-féle szorongás skála**
Szorongásos pszichés és testi tünetek meglétére kérdező skála.
Kizárva: 1935B; 1935D
- 19355 Zung-féle depressziós skála**
40 tételből álló kérdőív, melynek megválaszolásával a beteg a depresszióra jellemző tünetekből állapítja meg, hogy azok mennyire jellemzők rá. A válaszok pontértékét a standarddal összevetve, a depressziós betegség súlyossági fokát állapíthatjuk meg.
Kizárva: 19353; 19356
- 19356 Beck-féle depressziós skála**
Depressziós tünetek, panaszok, gondolkodási sémák meglétét és mértékét megállapító kérdőív, melynek standardizált értékével a beteg depressziójának súlyosságát, az esetleges szuicid veszélyeztetettséget diagnosztizálhatjuk.
Kizárva: 19353; 19355
- 19357 Ozsváth-féle önjellemző panaszleltár**
20 panasztételből álló kérdőív, melynek kitöltésekor a beteg a megadott válaszlehetőségek közül az önmagára jellemző panaszokat választja ki.

- 19358 Goldberg-féle állapotjelző leltár**
Általános Egészség Kérdőív, melynek kitöltése során a beteg az utóbbi 2-3 hét során, önmagán észlelt panaszairól számol be.
- 19359 Brengelman-féle ENR skála**
Személyiségvizsgáló kérdőív, melynek értékelése és standarddal való összevetése a beteg extro-introverziójának, neuroticizmusának és rigiditásának dimenzió-mértékéről ad információt.
Kizárva: 1935A
- 1935A Eysenck-féle EPQ skála**
A személyiség-kérdőív az extra-introverzió, neuroticizmus, rigiditás és pszichoticizmus fokát méri.
Kizárva: 19359
- 1935B Taylor-féle manifeszt szorongást mérő skála**
50 (szűkített változatában 30) kérdésből álló kérdőív, értékelése és standard-értékekkel való összevetése.
Kizárva: 19354; 1935D; 1935M
- 1935D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat**
Kétszer 20 tételből álló standardizált kérdőív, melyben a beteg aktuális (állapotszorongás) értékét és általános (vonás-szorongás) értékét állapíthatjuk meg.
Kizárva: 19354; 1935B
- 1935E Spielberg-féle agresszió kifejezési skála**
Agresszív tendenciák objektív mérésére szolgáló skála.
- 1935G Tulajdonságlista**
A Leary-féle 128 tulajdonságlista segítségével a beteg énképét, vagy ideális selfjét jelöli meg, illetve a beteg hozzátartozói töltenek ki listát a betegről. A standardizált, 16 interperszonális alaptéma, 8 osztály, 2 dimenzió megállapítása a beteg által alkalmazott interperszonális stratégia, kommunikációs forma, interakciós séma megismerését segíti elő, képet adva a neurotikus vagy karakteropátiás viszonyulásmódokról is. A tudatos önjellemzés és az ideális self összevetése az önellfogadás mértékéről, a mások jellemzésével való összevetés az énrpercepció minőségéről tájékoztat, így a lista többszöri, többszemponitú felvétele szükséges.
- 1935H Derogatis skála (SCL)**
Derogatis-skála (SCL).
- 1935K Énkép-testkép kérdőív**
Énkép-testkép kérdőív kitöltése és értékelése.
- 1935L Juhász-Kopp-Veér-féle neurozisszűrő kérdőív**
Juhász-Kopp-Veér-féle neurozisszűrő kérdőív kitöltése és értékelése.
- 1935M James-féle külső-belső kontroll kérdőív**
James-féle külső-belső kontroll kérdőív kitöltése és értékelése.
Kizárva: 1935B
- 1935N MMQ kérdőív**
Személyiség-kérdőív, mely a neuroticizmus, a pszichotikuság, az extroverzió-introverzió és a rigiditás faktorokat méri.
- 1935P RSK kockázatvállalási kérdőív**
RSK kockázatvállalási kérdőív kitöltése és értékelése.
- 1935R Hall-Williams-féle motivációs kérdőív**
Hall-Williams-féle motivációs kérdőív kitöltése és értékelése.

- 1935S Diszfunkcionális attitűd skála**
Diszfunkcionális attitűd skála.
- 1935T Fischer-féle BFQ testkép-tudatossági skála**
108 kérdést tartalmazó, az egyes testrészek elképzelésére vonatkozó kérdőív.
- 19381 Intelligenciavizsgálat MAWI szerint**
A hazai populációra adaptált Wechsler-féle intelligenciateszt 10 különböző (verbális és performációs) feladatsort tartalmazó részpróbával a beteg intelligenciaszintjének, szerkezetének vizsgálatát végzi.
- 19382 Intelligenciavizsgálat Eysenck szerint**
Egyéni képességi teszt, intelligenciavizsgálatra.
- 1938A Intelligenciavizsgálat HAWIK szerint**
Komplex intelligenciavizsgálat 6-16 éves kor közötti betegek számára, mely tartalmazza a verbális és performációs mentális részfunkciók vizsgálatát.
Elszámolási lehetőség: 6-16 éves gyermeknél
- 1938B Intelligenciavizsgálat Binet szerint**
A komplex intelligenciavizsgálat 3-14 éves kor közötti gyermekek mentális életkorának, részkapességeinek nivóját, az életkoruktól való eltérés mennyiségét határozza meg.
Elszámolási lehetőség: 3-14 éves gyermeknél
- 19510 Dermatoglyphák elemzése**
A bőrreljolat elemzése.
- 19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés**
Hozott dokumentáció és ennek célzott vizsgálatokkal való kiegészítése alapján a beteg elvesztett képességeinek feltárása és ennek megfelelően foglalkoztatási terv készítése.
Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet
- 21000 Aminosav vagy származékának kimutatása szérumból**
Aminosav vagy származékainak kimutatása szérumból, színreakcióval vagy kromatográfiával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 5
- 21010 Aminosav v. származékának meghatározása testnedvben, aminosavanként**
Aminosav vagy származékának meghatározása testnedvben, aminosavanként, kvantitativ, kromatográfiával. Egyet meghaladó vizsgálati szám öröklődő anyagcserezavar kivizsgálása esetén engedélyezett.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 25
- 21011 Fenilalanin mennyiségi meghatározása szérumban**
Fenilalanin meghatározása szérumban.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21012 Fenilalanin kimutatása (Guthrie)**
Szemikvantitativ mikrobiológiai módszer fenilalanin kimutatására.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 42120; 42143

- 21013 Homocisztein meghatározása**
Homocisztein meghatározás HPLC-vel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** metionin terhelés esetén 3
- 21014 Metionin terhelés**
Csak homocisztein meghatározással együtt.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Együtt:** 21013
- 21015 * Karnitin meghatározás (szövet, plazma vagy vizelet)**
Karnitin meghatározása szövetből, plazmából vagy vizeletből.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** több testnedv esetén 3
- 21016 Cisztatin C meghatározás**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik szérumból és vizeletből.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** több testnedv esetén 2
- 21017 Fehérjék identifikálása izoelektromos fókuszálással**
Fehérjék identifikálása izoelektromos fókuszálással.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21018 Alfa2-makroglobulin meghatározása**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21019 Alfa1-savi glikoprotein meghatározása**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21020 Összfehérje meghatározása szérumban**
Összfehérje meghatározása szérumban.
- 21040 Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel**
A meghatározás festékkötő módszerrel történik.
- Kizárva:** 21041
- 21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik.
- Kizárva:** 21040
- 21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben**
Fehérje elektroforézis, szérumból, vizeletből vagy más testnedvekből.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** több testnedv esetén 3

- 21043 Fehérjék elválasztása elfo-val cellulóz acetát membránon**
Fehérje elektroforézis, szérumból, vizeletből vagy más testnedvekből.
Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 2
- 21044 Fehérje koncentráció elektroforézishez**
Fehérje koncentráció elektroforézishez.
Elszámolási lehetőség (maximum): kizárólag 21042, 21043 mellett
Kizárva: 26704; 26705
- 21045 Prealbumin meghatározása**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik.
- 21046 Retinol kötő fehérje meghatározása**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21047 Fibronektin meghatározás**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21057 Tumor nekrosis faktor alfa (TNFalfa) meghatározása**
Tumor nekrosis faktor alfa (TNFalfa) meghatározása immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21058 Interferon gamma meghatározása**
Interferon gamma meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21059 Transzformáló növekedési faktor béta (TGFb β) meghatározása**
Transzformáló növekedési faktor béta (TGF β) meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21070 Alfa-1 antitripszin meghatározása**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21072 C reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása**
C reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása.
Kizárva: 2107C
- 21073 Fruktózamin meghatározása**
Fruktózamin fotometriás meghatározása.
Elszámolási lehetőség (maximum): 3 héten belül nem ismétlődhet

- 21075 Alfa-1 mikroglobulin meghatározása szérumban**
Alfa-1 mikroglobulin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21076 Myoglobin meghatározása szérumban**
Myoglobin meghatározása szérumban immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel, immunoassay-vel.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** több mérési időpont esetén 2
- 21079 Coeruloplazmin meghatározása**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik.
- 2107C C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása**
C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása.
- Kizárva:** 21072
- 2107D Szérum amiloid A (SAA) meghatározása**
Szérum amiloid A (SAA) meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2107E Prokalcitonin (PCT) meghatározása**
A prokalcitonin (PCT) koncentráció meghatározása, szérumban immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21080 Kardiális troponin kimutatása**
A kardiális troponin T kvalitatív kimutatása, szérumban.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** több mérési időpont esetén 2
- Kizárva:** 21082; 21083
- 21082 Kardiális troponin I meghatározása**
A kardiális troponin I kvantitatív meghatározása, szérumban immunoassay-vel.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** több mérési időpont esetén 2
- Kizárva:** 21080; 21083
- 21083 Kardiális troponin T meghatározása**
A kardiális troponin T kvantitatív meghatározása, szérumban immunoassay-vel.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** több mérési időpont esetén 2
- Kizárva:** 21080; 21082
- 21090 A kollagén keresztkötés koncentrációjának meghatározása a vizeletből és szérumból**
Csont metabolizmus vizsgálatára, HPLC-vel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** több testnedv esetén 2; 3 hónapon belül nem ismétlődhet
- 21091 * 1-es típusú prokollagén propeptid (PINP) meghatározása szérumból**
Totál prokollagén 1-es típusú propeptid (PINP) meghatározása szérumból immunkémiai módszerrel.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** Ismételtetés gyakorisága: teriparatid vagy stroncium renalát kezelés előtt; a kezelés 3., 6., 12. hónapjában; fentieket követően évente egyszer a kezelés időtartama alatt.

- 21110 Ammónia meghatározása szérumban**
Ammónia enzimatiszus meghatározása plazmában.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21120 Karbamid meghatározása szérumban**
Karbamid enzimatiszus meghatározása szérumban.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
- 21130 Húgysav meghatározása**
Húgysav meghatározása szérumból, enzimatiszus módszerrel.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
- 21140 Kreatin meghatározása**
Kreatin meghatározása.
Kizárva: 42162
- 21141 Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban**
Kreatinin meghatározása szérumban.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
Kizárva: 42163
- 21143 Kreatinin meghatározása enzimatiszus módszerrel**
Kreatinin enzimatiszus módszerrel történő meghatározása.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
Kizárva: 42164
- 21150 Összes bilirubin meghatározása szérumban**
Összes bilirubin meghatározása szérumban.
- 21151 Konjugált bilirubin meghatározása szérumban**
Konjugált bilirubin meghatározása szérumban.
- 21200 Oxigén résznyomás mérése**
Kapilláris vérből vett minta alapján laboratóriumi diagnosztikai mérés.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21202 Vérgáz analízis**
A vér sav-bázis paramétereinek és oxigéntartalmának közvetlen elektrokémiai mérése.
Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 3
- 21290 H-2 kilégzési teszt**
Cukor terhelést követően a kilégzett H₂ mennyiségének mérése, különböző időpontokban.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség (maximum): több mérési időpont esetén 10
- 21291 Oldószer v. belégtett anyag szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel**
Oldószer vagy belégtett anyag szérumszintjének meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség (maximum): ismeretlen anyag keresése esetén 5

- 21292 C-13/C-14 CO₂ meghatározás kilégtett levegőből**
C-13/C-14 tartalmú vegyület bevétele előtt, illetve utána a kilégtett levegőből elvégzett C-13/C-14 CO₂ meghatározások.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség (maximum): Urea teszt esetén 2; egyéb teszteknel, több időpontban vett minta esetén 5
- 21310 Glukóz meghatározása**
Az éhgyomri, valamint az orális glukóz tolerancia teszt és a vércukor profil kapcsán mért glukóz meghatározások, glukóz oxidáz módszerrel.
Elszámolási lehetőség (maximum): sorozat meghatározás esetén 10
Kizárva: 21312; 42144; 42145
- 21312 Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel**
Az éhgyomri, valamint az orális glukóz tolerancia teszt és a vércukor profil kapcsán mért glukóz meghatározások, hexokináz módszerrel.
Elszámolási lehetőség (maximum): sorozat meghatározás esetén 10
Kizárva: 21310; 23110; 42144; 42145
- 21320 Galaktóz meghatározása szérumban**
Szérumból enzimatis módszerrel történik.
Elszámolási lehetőség (maximum): tolerancia vizsgálat esetén 6
- 21321 Galaktóz kimutatása vérben (Guthrie-teszttel)**
Szemikvantitatív mikrobiológiai módszer, a galaktóz kimutatására.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 42140; 42141
- 21340 Mucopolysaccharid meghatározása szérumban**
Mucopolysaccharid meghatározása szérumban.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21341 * Mucopolysaccharidózis profil meghatározás**
Mucopolysaccharidózis profil meghatározás.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21342 Mucopolysaccharidózis gyorsteszt (össz GAG)**
Mucopolysaccharidózis gyorsteszt (össz GAG).
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21390 Fruktóz meghatározása**
Fruktóz meghatározása, szérumból, vizeletből, ondóból, kolorimetriás módszerrel.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség (maximum): tolerancia vizsgálat esetén 6; több testnedv esetén 3

21391 Xilóz abszorpció teszt

Xilóz adását követő xilóz meghatározás, vérben és vizeletben, a malabszorpció vizsgálatára.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv és több mérési időpont esetén 4

21410 Szabad zsírsav meghatározása

Szabad zsírsav meghatározása enzimikus módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

21411 Trigliceridek meghatározása

Trigliceridek enzimikus meghatározása.

Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet

Kizárva: 42147

2141A Zsírsav profil meghatározása, gázkromatográfiával

Zsírsav profil meghatározása gázkromatográfiás módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

21420 Összkoleszterin meghatározása

Összkoleszterin enzimikus meghatározása.

Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet

Kizárva: 42146

21421 HDL koleszterin meghatározása, precipitációs módszerrel

HDL koleszterin meghatározása, precipitációs módszerrel.

Kizárva: 2142A

21422 LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel

LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet

Kizárva: 42148

2142A HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel

HDL koleszterin direkt módszerrel történő meghatározása.

Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet

Kizárva: 21421; 42149

21440 Lipoprotein elfo

Lipoproteinek elektroforetikus vizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet

21442 Apolipoprotein A I meghatározása

Apolipoprotein A I meghatározása immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet

- 21443 Apolipoprotein A II. meghatározása**
Apolipoprotein A II meghatározása immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** 2 héten belül nem ismétlődhet
- 21444 Apolipoprotein B meghatározása**
Apolipoprotein B meghatározása immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** 2 héten belül nem ismétlődhet
- 21445 Lp(a) meghatározása**
Lp(a) meghatározása immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** 2 héten belül nem ismétlődhet
- 2144A Apolipoprotein E meghatározása**
Apolipoprotein E meghatározása immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** 2 héten belül nem ismétlődhet
- 2144B Apolipoprotein C-II meghatározása**
Apolipoprotein C-II meghatározása immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** 2 héten belül nem ismétlődhet
- 21500 Nátrium meghatározása szérumban**
Szérumból történő Na meghatározás, lángfotometriával vagy ion-szelektív elektróddal.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** dialízis esetén 2
- 21501 Kálium meghatározása szérumban**
Szérumból kálium meghatározás lángfotometriával vagy ion-szelektív elektróddal.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** dialízis esetén 2
- 21510 Összes kalcium meghatározása**
Szérum kalcium meghatározás, lángfotometriával, kolorimetriásan vagy ion-szelektív elektróddal.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** dialízis esetén 2
- 21512 Ionizált kalcium meghatározása**
Szérumból vagy teljes vérből, ion-szelektív elektróddal végzett meghatározás, pH méréssel együtt.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** dialízis esetén 2
- 21520 Réz meghatározása**
Réz meghatározása kolorimetriásan vagy atomabszorpciós módszerrel.
- 21540 Foszfor meghatározása szérumban**
Foszfor meghatározása szérumban.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** dialízis esetén 2

- 21550 Klorid meghatározása szérumban**
Szérumból történő klorid meghatározás, kolorimetriás módszerrel vagy ion-szelektív elektróddal.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
- 21561 Mangán meghatározása, atomabszorpcióval**
Mangán meghatározása atomabszorpciós módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21562 Nikkel meghatározása, atomabszorpcióval**
Nikkel meghatározása atomabszorpciós módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21563 Króm meghatározása, atomabszorpcióval**
Króm meghatározása atomabszorpciós módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21564 Arzén meghatározása szérumból és vizeletből, atomabszorpcióval**
Arzén meghatározása atomabszorpciós módszerrel szérumból és vizeletből.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 2
- 21565 Szelén meghatározása, atomabszorpcióval**
Szelén meghatározása atomabszorpciós módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21566 Alumínium meghatározása, atomabszorpcióval**
Alumínium meghatározása atomabszorpciós módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21568 Cink meghatározása**
Cink meghatározása kolorimetriásan vagy atomabszorpciós módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21569 Ólom meghatározása, atomabszorpcióval**
Ólom meghatározása atomabszorpciós módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21570 Lithium meghatározása**
Lithium meghatározása lángfotometriával, atomabszorpciós módszerrel vagy ion-szelektív elektróddal.
- 21571 Magnézium meghatározása**
Szérum és vizelet totál magnézium meghatározása kolorimetriásan vagy atomabszorpciós módszerrel.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2; több testnedv esetén 2

- 21572 Arany meghatározása, atomabszorpcióval**
Arany meghatározása atomabszorpciós módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21573 Kadmium meghatározása, atomabszorpcióval**
Kadmium meghatározása atomabszorpciós módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21574 Higany meghatározása, atomabszorpcióval**
Higany meghatározása atomabszorpciós módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21575 Tallium meghatározása, atomabszorpcióval**
Tallium meghatározása atomabszorpciós módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21576 Kobalt meghatározása, atomabszorpcióval**
Kobalt meghatározása atomabszorpciós módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2157C Ionizált magnézium meghatározása**
Ionizált magnézium meghatározása ion-szelektív elektróddal.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
- 21609 A vitamin meghatározása**
Vitamin A koncentráció meghatározása, kromatográfiás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2160A B1 vitamin meghatározása**
Vitamin B1 koncentráció meghatározása, kromatográfiás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2160B B6 vitamin meghatározása**
Vitamin B6 koncentráció meghatározása, kromatográfiás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21621 E vitamin meghatározása**
Vitamin E koncentráció meghatározása, kromatográfiás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 21622 K vitamin meghatározása**
Vitamin K koncentráció meghatározása, kromatográfiás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21630 Drog minőségi kimutatása, tesztsikkal**
Ismeretlen gyógyszer jelenlétének keresése, toxikológiai indikációval.
Elszámolási lehetőség (maximum): ismeretlen anyag keresése esetén 10
- 21631 Digoxin meghatározása**
A digoxin koncentráció meghatározása, immunoassay-vel vagy kromatográfiás módszerrel.
Elszámolási lehetőség (maximum): gyógyszer szint változás nyomon követése esetén 3
- 21632 Digitoxin meghatározása**
Digitoxin meghatározása immunoassay-vel vagy kromatográfiás módszerrel.
- 21633 Disopyramid meghatározása**
Disopyramid meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21634 Lidocain meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel**
Lidocain meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.
- 21635 Procainamid és származékai meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel**
Procainamid és származékai meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** mintánként 3
- 21636 Kinidin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel**
Kinidin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21637 Teofillin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel**
Teofillin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** gyógyszer szint változás nyomon követése esetén 2
- 21638 Egyéb antiepilepticumok szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel**
Egyéb antiepilepticumok szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 3
- 21639 Karbamazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel**
Karbamazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.
- 2163A Etosuximid meghatározása kromatográfiás módszerrel**
Etosumoxid meghatározása kromatográfiás módszerrel.

2163B Fenobarbitál meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

Fenobarbitál meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2163C Pirimidon meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

Pirimidon meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.

2163D Fenitoin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

Fenitoin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.

2163E Valproinsav meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

Valproinsav meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.

2163F Gentamicin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel

A meghatározást csúcs és völgy koncentrációnál egyaránt el kell végezni.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2163G Tobramicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

A meghatározást csúcs és völgy koncentrációnál egyaránt el kell végezni.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 2

2163H Amikacin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

A meghatározást csúcs és völgy koncentrációnál egyaránt el kell végezni.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 2

2163J Isonicid meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

Isonicid meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2163K Rifampicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

Rifampicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2163M Netilmicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

A meghatározást csúcs és völgy koncentrációnál egyaránt el kell végezni.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 2

- 2163N Vankomicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel**
A meghatározást csúcs és völgy koncentrációnál egyaránt el kell végezni.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** mintánként 2
- 2163Q Metotrexát meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel**
Metotrexát meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2163R Koffein meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel**
Koffein meghatározás kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2163S Antimycoticumok meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel**
Antimycotikumok meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén 3
- 2163T Cyclosporin és metabolitjainak meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel**
Cyclosporin és metabolitjainak meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2163U Benzodiazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel**
Benzodiazepin meghatározás kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén 3
- Kizárva:** 21640
- 2163V Barbiturát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel**
Barbiturát meghatározás kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Kizárva:** 2163Z
- 2163W Cephalosporin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel**
Cephalosporin meghatározás HPLC-vel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2163X Brómkarbamid meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel**
Brómkarbamid meghatározás HPLC-vel vagy immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2163Y Hypnoticum (barbiturátot nem tartalmazó) kimutatása

Hypnoticum (barbiturátot nem tartalmazó) kimutatása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén 3

2163Z Barbiturát minőségi kimutatása

Barbiturát minőségi kimutatása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 2163V

21640 Benzodiazepinek kimutatása

Benzodiazepinek kimutatása, kvalitatív módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 2163U

21641 Triciklusos antidepresszáns meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel

Triciklusos antidepresszáns meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén 3

21642 Analgetikum kimutatása

Ismeretlen analgetikum keresése, kvalitatív módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 5

21643 Phenothiazin kimutatása

Phenothiazin kimutatása, kvalitatív módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

21644 Tranquillansok kimutatása

Tranquillansok kimutatása, kvalitatív módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 5

21645 Narkotikumok kimutatása

Ismeretlen narkotikum/ok keresése, kvalitatív módszerrel.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 5

21646 További gyógyszerek szérumszintjének meghatározása kromatográfiás vagy immunkémiai módszerrel

Kvantitatív módszer.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): gyógyszer szint változás nyomon követése esetén 3

21650 Etilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel*Etilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): ürülés követése esetén 3

Kizárva: 21651

21651 Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel*Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): ürülés követése esetén 3

Kizárva: 21650

21660 Metilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel*Metilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

21690 LSD meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel*LSD meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.***21691 THC meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel***THC meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.***21692 Morfin és morfinszármazékok meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel***Morfin és morfinszármazékok meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.*

Elszámolási lehetőség (maximum): többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén 3

21693 Opiát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel*Opiát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.***21694 Cannabinoid meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel***Cannabinoid meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.***21695 Amfetamin és származékainak meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel***Amfetamin és származékainak meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel.*

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 3

21696 Szerves foszfátvegyület kimutatása kromatográfiás módszerrel*Szerves foszfátvegyület kimutatása kromatográfiás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2169D Glutetimid meghatározása kromatográfiás módszerrel*Glutetimid meghatározása kromatográfiás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2169E Methaqualon meghatározása kromatográfiás módszerrel*Methaqualon meghatározása kromatográfiás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2169F Dimethoat meghatározása kromatográfiás módszerrel*Dimethoat meghatározása kromatográfiás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2169G Diquat meghatározása fotometriás módszerrel*Diquat meghatározása fotometriás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2169H Paraquat meghatározása fotometriás módszerrel*Paraquat meghatározása fotometriás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2169K Phenyl- és methyl-piperidin kimutatása kromatográfiás módszerrel*Phenyl- és methyl-piperidin kimutatása kromatográfiás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2169L Parathion (E605) meghatározása kromatográfiás módszerrel*Parathion (E605) meghatározása kromatográfiás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2169P Metadon meghatározás kromatográfiás módszerrel*Metadon meghatározás kromatográfiás módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2169T Szerves oldószerek meghatározása*Szerves oldószerek meghatározása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén 5

2169U * Multi-drog rezisztencia funkcionális teszt*Multi-drog rezisztencia funkcionális teszt.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2169V Amanitin kimutatása és meghatározása ELISA módszerrel*A gyilkos galóca toxinjának (Amatoxin) kimutatása és mennyiségének meghatározása testnedvekből, véréből, vizeletből és élelmiszer mintából. ELISA technikával.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 10

- 21710 Epesavak meghatározása**
Epesavak meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21721 Laktát meghatározása**
Szérumból és/vagy liquorból történhet a meghatározás.
Elszámolási lehetőség (maximum): stimulációs teszt esetén 5; több testnedv esetén 2
- 21722 Piruvát meghatározása**
Piruvát meghatározása.
- 21723 Béta hidroxivajsav meghatározása**
Béta hidroxivajsav meghatározása.
- 21790 Neopterin meghatározása**
Neopterin meghatározása HPLC-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 21810 Ozmolalitás meghatározása direkt méréssel**
Ozmolalitás meghatározása direkt méréssel.
Elszámolási lehetőség (maximum): stimulációs teszt esetén 4
- 21831 Viskozitás meghatározása**
A meghatározás viszkoziméterrel történik, teljes vérből, plazmából vagy szérumból.
Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 3
- 22000 Aminosav vagy származékának kimutatása vizeletből**
Aminosav vagy származékának kimutatása vizeletből, kvalitatív módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** mintánként 5
- 22020 Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben**
Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvekben.
Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 3
- 22030 Fehérje elektroforézis vizeletmintából**
Fehérje elektroforézis vizeletmintából.
- 22033 Biotidináz meghatározása vizeletben**
Biotidináz meghatározása vizeletben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22034 N-acetil-glukózaminidáz (NAGase) meghatározás vizeletben**
N-acetil-glukózaminidáz (NAGase) meghatározása vizeletben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 22041 Mikroalbuminuria kimutatása vizeletből, immunológiai módszerrel**
Mikroalbuminuria kimutatása vizeletből, kvalitatív immunológiai módszerrel.
Elszámolási lehetőség (maximum): 3 hónapon belül nem ismétlődhet
Kizárva: 22042
- 22042 Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben**
Albumin meghatározása vizeletben, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel.
Kizárva: 22041
- 22044 Alfa-1 mikroglobulin meghatározása vizeletben**
Alfa-1 mikroglobulin meghatározása vizeletben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22051 Haemoglobin mennyiségi meghatározás vizeletben, spektrofotometrián**
Haemoglobin meghatározása vizeletben, spektrofotometriával.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22100 Ammónia meghatározása vizeletben**
Ammónia meghatározása vizeletben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22111 Kreatinin meghatározása vizeletből, kinetikus Jaffé módszerrel**
Kreatinin meghatározása vizeletből, kinetikus Jaffé módszerrel.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
- 22123 Kromogének differenciálása (Watson-Schwartz próba)**
Kromogének differenciálása (Watson-Schwartz próba).
- 22130 Porfirin meghatározása vizeletben**
Porfirin fotometriás meghatározása vizeletben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22131 * Porfirinek direkt spektrometriája vizeletben**
Porfirinek direkt spektrometriája vizeletben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22132 Koproporfirin meghatározása vizeletben**
Koproporfirin meghatározása vizeletben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22133 Uroporfirin meghatározása vizeletben**
Uroporfirin meghatározása vizeletben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

22134 * Porfobilinogen meghatározása vizeletben*Porfobilinogén meghatározása vizeletben.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

22135 Delta-amino-levulinsav meghatározása*Delta-amino-levulinsav meghatározása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

22138 Porfirin származékok rétegekromatográfiás vizsgálata*Porfirin származékok rétegekromatográfiás vizsgálata.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2213A * Összes porfirin meghatározása*Összes porfirin meghatározása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2213E * Protoporfirin meghatározás vvt-ben*Protoporfirin meghatározás vvt-ben.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2213H * Plasma porfirin meghatározás*Plasma porfirin meghatározás.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2213K * Porfirinek elválasztása és mennyiségi meghatározása HPLC-vel*Porfirinek elválasztása és mennyiségi meghatározása HPLC-vel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

22150 Karbamid meghatározása vizeletben*Karbamid meghatározása vizeletben.*

Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2

22160 Húgsav meghatározása vizeletben*Húgsav meghatározása vizeletben.***22200 Glukóz kimutatása vizeletből***A glukóz kvalitatív kimutatása, vizeletből, tesztsíkkal.*

Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 5; sorozat meghatározás esetén

5

Kizárva: 22550

22201 Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletből és egyéb testnedvekből*A glukóz meghatározása vizeletből és egyéb testnedvekből enzimatikus módszerrel.*

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 3

- 22203 Cukrok kromatográfiás vizsgálata vizeletben**
Cukrok vizsgálata vizeletben, kromatográfiás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22210 Galaktóz kémiai kimutatása vizeletből**
A galaktóz kimutatása vizeletből, kvalitatív kémiai módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22220 Mucopolysaccharid kimutatása vizeletből**
Mucopolysaccharid kimutatása vizeletből, kvalitatív módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22290 Dulcít kimutatása vizeletből**
Dulcít kimutatása vizeletből.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22300 Kalcium meghatározása vizeletben**
Vizelet kalcium meghatározás, lángfotometriával, kolorimetrián vagy ion-szelektív elektróddal.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
- 22310 Klorid meghatározása vizeletben**
Vizelet klorid meghatározás, kolorimetrián vagy ion-szelektív elektróddal.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
- 22320 Kálium meghatározása vizeletben**
Vizelet kálium meghatározás, lángfotometriával vagy ion-szelektív elektróddal.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
- 22330 Nátrium meghatározása vizeletben**
Vizelet nátrium meghatározás, lángfotometriával vagy ion-szelektív elektróddal.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2
- 22340 Vas meghatározása vizeletben**
Vas meghatározása vizeletben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség (maximum): 2 héten belül nem ismétlődhet
- 22341 Arzén meghatározása vizeletből, atomabszorpcióval**
Arzén meghatározása vizeletből, atomabszorpcióval.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22350 Foszfor meghatározása vizeletben**
Foszfor meghatározása vizeletben.
Elszámolási lehetőség (maximum): dialízis esetén 2

- 22400 Ketontestek kimutatása vizeletből**
Tesztcsikkal történő, kvalitatív kimutatás.
Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 5; sorozat meghatározás esetén 5
Kizárva: 22550
- 22441 Ismeretlen toxikus anyag kimutatása biológiai mintából**
Ismeretlen toxikus anyag kimutatása biológiai mintából.
Elszámolási lehetőség (maximum): ismeretlen anyag keresése esetén 10
- 22510 Vesekő kémiai analízise**
Vesekő kémiai analízise.
- 22520 Osmolalitás meghatározása vizeletben direkt méréssel**
Osmolalitás meghatározása vizeletben, direkt méréssel.
- 22540 Vizelet üledékvizsgálat**
Vizelet üledékvizsgálat mikroszkóppal. Prostata massage előtt és után illetve éjszakai és nappali gyűjtésből indokolt a vizsgálat ismételt elvégzése.
Elszámolási lehetőség (maximum): több időpontban vett minta esetén 2
- 22550 Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter**
A vizelet egyes összetevőinek szemikvantitatív meghatározása. Prostata massage előtt és után illetve éjszakai és nappali gyűjtésből indokolt a vizsgálat ismételt elvégzése.
Elszámolási lehetőség (maximum): több időpontban vett minta esetén 2
Kizárva: 22200; 22400; 22551
- 22551 Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter**
Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter.
Elszámolási lehetőség (maximum): több időpontban vett minta esetén 2
Kizárva: 22550; 42165
- 22552 Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is**
Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is. Prostata massage előtt és után illetve éjszakai és nappali gyűjtésből indokolt a vizsgálat ismételt elvégzése.
- 22620 Széklet zsírrűrés vizsgálata**
Széklet zsírrűrés vizsgálata.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22630 Széklet vér kimutatása**
Vér kimutatása székletből, kémiai módszerrel.
Elszámolási lehetőség (maximum): több időpontban vett minta esetén 3
Kizárva: 42150
- 22631 Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel**
Vér kimutatása székletből, immunkémiai módszerrel. Szűrési munka során csak a 42150 eljárás pozitívítása esetén végezhető.
Elszámolási lehetőség (maximum): több időpontban vett minta esetén 3
- 22632 Széklet humán albumin kimutatása immunkémiai módszerrel**
Széklet humán albumin kimutatása immunkémiai módszerrel. Szűrési munka során csak a 42150 pozitívítása esetén végezhető.
Elszámolási lehetőség (maximum): több időpontban vett minta esetén 3

- 22640 Széklet tripszin-kimotripszin aktivitás**
Széklet tripszin-kimotripszin aktivitás mérése.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22701 Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel**
Haemoglobin kimutatása liquorban, kémiai módszerrel.
- 22741 Liquor összfehérje meghatározása**
Liquor összfehérje meghatározása.
- 22743 Liquor albumin meghatározása**
Liquor albumin meghatározása.
- 22747 Liquor fehérje kimutatás Pándy reakcióval**
Telített fenoldatba cseppentett liquor felhősödést okoz - főként- globulinszorulat esetén.
- 22761 Liquor direkt spektrofotometria**
Liquor direkt spektrofotometria.
- 22781 Liquor sejtszám meghatározása**
Liquor sejtszám meghatározása.
- 22840 Nátrium meghatározása verejtékben**
Nátrium meghatározása verejtékben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22841 Klorid meghatározása verejtékben**
Klorid meghatározása verejtékben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22843 Nátrium meghatározása egyéb testnedvekben**
Nátrium meghatározása testnedvekben lángfotometriával vagy ion-szelektív elektróddal.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22844 Kálium meghatározása egyéb testnedvekben**
Kálium meghatározása testnedvekben lángfotometriával vagy ion-szelektív elektróddal.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22852 Citromsav meghatározása ejakulátumban**
Citromsav meghatározása ejakulátumban.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 22854 Cervix nyák minőségi vizsgálata**
Cervix nyák minőségi vizsgálata.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

22856 Penetráció teszt*Penetráció teszt.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

22859 Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben*Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

22861 Magzatvíz üledék vizsgálata*Magzatvíz üledék vizsgálata.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

22862 Lecitin/szfingomielin arány mérése magzatvízben*Lecitin/szfingomielin arány mérése magzatvízben.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

22880 Ízületi folyadék és egyéb punktátum minőségi vizsgálata*Punkcióval nyert testnedv laboratóriumi vizsgálata.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több helyről vett minta esetén 3

22881 Ízületi folyadék és egyéb punktátum üledékének vizsgálata*Punkcióval nyert testnedv üledékének vizsgálata.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több helyről vett minta esetén 3

22884 Epeüledék mikroszkópos vizsgálata*Epeüledék vizsgálata mikroszkóppal.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több helyről vett minta esetén 2

22885 Alfa-amiláz meghatározása testnedvben*Testnedvekből (szérum, vizelet, hasiüri punctatum) történő alfa-amiláz meghatározás.*

Elszámolási lehetőség (maximum): egyéb teszteknel, több időpontban vett minta esetén 4

22886 IgA meghatározása nyálban*A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

23001 Próbareggeli titrálása

Próbareggeli titrálása: fenolvörös indikátor hozzáadása után, sárga átcsapást követően nátriumhidroxiddal titrálás. A frakciók számától függetlenül egy tevékenységként számolandó el.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

23002 Próbareggeli végzése

Ewald-Boas-féle próbareggeli adása (melyet a gyomorbennék szondával való kiemelése követ).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

23023 Indirekt pancreas funkció vizsgálat

A pancreas szekrécióját intravénásan adott szekretinnel és kolecisztokinin-pancreoziminnel történő ingerlést követően, a duodenumtartalomból a hidrogénkarbonát koncentráció, valamint a tripszin, kimotripszin, lipáz, és alfa-amilázaktivitás meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

23030 pH szenzoros savelválasztás vizsgálat

pH szenzoros savelválasztás vizsgálat, hidrogénion titrálással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

23100 Duodenum nedv üledékének vizsgálata

pH 7 feletti vegyhatás fölött pancreas enzimek és ionok koncentrációjának meghatározása a váladék térfogatára vonatkoztatva.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

23110 Laktóz tolerancia teszt

Laktóz tolerancia teszt erjesztési próbával (Whölk-próba) vagy glukózoxidázos módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 21312

23120 D-xilóz-terhelési próba

D-xilóz adását követően vizelet fotometriás vizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

23130 Glukóz terhelés

Glukóz adása a vizsgálat nélkül. A glukóz meghatározások külön számolhatók el.

23140 Szekretin provokációs teszt

A provokáló ágens és a szükséges számú bikarbonát meghatározása. A bikarbonát meghatározások saját kódjukon számolhatók el.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 23141 Szekretin-kolecisztokinin provokációs teszt**
Szekretin-kolecisztokinin provokációs teszt: stimulációt követően termelődött szekréciós termékek időegységre eső kibocsátása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 23150 Diszacharidáz aktivitás meghatározása**
Diszacharidáz aktivitás meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 23151 Diszacharid tolerancia próba**
Diszacharid tolerancia próba.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 23190 Széklet emésztettség mikroszkópos vizsgálata**
Székletszuszenzió mikroszkópos vizsgálata izomrostok, keményítőszemcsék és zsírcseppek kimutatására.
- 23310 Inzulin meghatározása**
Inzulin koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** terheléses vizsgálat esetén 6; stimulációs teszt esetén 6
- 23311 Inzulinszerű növekedési faktor meghatározása**
Inzulinszerű növekedési faktor koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5
- 23313 C peptid meghatározása**
Inzulinszintézis során keletkező peptid koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5
- 23314 Proinzulin meghatározása**
Proinzulin koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 23316 A hypophysis glikoprotein hormonjai szabad alfa alegységének meghatározása**
A hypophysis glikoprotein hormonjai szabad alfa alegységének kvantitatív meghatározása szérumban, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5

- 23320 Glukagon meghatározása**
A glukagon koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5
- 23340 Gasztrin meghatározása**
Gyomorban termelődő peptid immunoassayvel történő meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5
- 23390 Tripszin meghatározása**
A tripszin meghatározása immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 23391 Bikarbonát meghatározása testnedvből**
Bikarbonát meghatározása testnedvből enzimatikus módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** stimulációs teszt esetén 5; több testnedv esetén 3
- 23440 Renin aktivitás meghatározása**
A plazma angiotenzin I-et generáló aktivitásának meghatározása, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** terheléses vizsgálat esetén 6; stimulációs teszt esetén 6; álló és fekvő helyzetben vett minták esetén 2
- 23441 * Natriuretikus peptid meghatározása**
Natriuretikus peptid koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5
- 23442 Renin koncentráció meghatározása**
A plazma renin koncentrációjának meghatározása, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** terheléses vizsgálat esetén 6; stimulációs teszt esetén 6; álló és fekvő helyzetben vett minták esetén 2
- 23443 Leptin meghatározása**
Leptin meghatározása immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 23460 Addis szám meghatározása**
A vörös-és fehérvérsejtszám mennyiségi meghatározása számlálókamrában, gyűjtött vizeletből.

23640 Parathormon meghatározása

A parathormon koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5; 1 hónapon belül nem ismétlődhet

23641 Parathormon related peptide (PRP) meghatározása

A parathormon related peptide koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

23690 25-hydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel

A 25-hydroxy-D vitamin koncentráció meghatározása szérumban, ligand assay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 3 hónapon belül nem ismétlődhet

23691 1-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel

1-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 3 hónapon belül nem ismétlődhet

23692 Oszteokalcin meghatározása

Az osteokalcin (csontmetabolizmus marker) koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 3 hónapon belül nem ismétlődhet

23693 Kalcitonin meghatározása

A kalcitonin koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5

24000 Jód meghatározása

Jód meghatározása mikromódszerrel, ceriszulfát segítségével, vagy jódiidotóp adása után aktivitás mérés vagy immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

24010 Tiroxin-kötő globulin (TBG) meghatározása

A tiroxin-kötő globulin koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

24011 Tireoglobulin meghatározása

A tireoglobulin koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

24021 T4 szabad frakció meghatározása

A szabad tiroxin (T4) frakció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

Az alapellátás orvosa csak akkor rendelheti, illetve a laboratórium akkor végezheti, ha a TSH (24060 vagy a 24061-es vizsgálat) értéke 0,5 - 2,5 mIU/l tartományon kívül esik.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

24031 T3 szabad frakció meghatározása

A szabad trijótironin (T3 frakció) koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

Az alapellátás orvosa csak akkor rendelheti, illetve a laboratórium akkor végezheti, ha a TSH (24060 vagy a 24061-es vizsgálat) értéke 0,5 - 2,5 mIU/l tartományon kívül esik.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

24032 T3 reverse frakció meghatározása

Szabad hormonszint immunoassayvel történő meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

24060 Thyreoida-Stimuláló Hormon (TSH) meghatározása

A TSH koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel, a funkcionális szenzitivitás kikötése nélkül.

Alapellátás orvosa maximum egyet rendelhet.

Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5; 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 24061; 42170

24061 Thyreoida-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása

A TSH koncentráció meghatározása szérumban immunoassay módszerrel, melynek funkcionális szenzitivitása <0,02 mU/l.

Alapellátás orvosa maximum egyet rendelhet.

Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 5; stimulációs teszt esetén 5; 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 24060; 42170

24062 Thyrotropin Releasing Hormon stimulációs teszt

Itt csak a stimuláló ágens számolható el. A TSH meghatározások a megfelelő kódon számolhatók.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 hónapon belül nem ismétlődhet

24120 Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása

A follikulus stimuláló hormon (FSH) koncentráció meghatározása szérumban és vizeletben, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 2

24121 Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása

A luteinizáló hormon (LH) koncentráció meghatározása szérumban vagy vizeletben, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 2

24122 Luteinizáló Hormon Releasing Faktor meghatározás

Luteinizáló Hormon Releasing Faktor meghatározás, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24130 Növekedési hormon meghatározása

A növekedési hormon koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 8; stimulációs teszt esetén 8

24170 Anti-diuretikus-hormon meghatározása

Az anti-diuretikus-hormon koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): stimulációs teszt esetén 5; szupressziós teszt esetén 5

24171 Prolaktin meghatározása

A prolaktin koncentráció meghatározása szérumban vagy amnion folyadékban, immunoassay-vel.

Elszámolási lehetőség (maximum): stimulációs teszt esetén 6; több testnedv esetén 2

24180 Endothelin meghatározása

Endothelin meghatározása, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24182 Oxytocin meghatározása

Az oxytocin koncentráció meghatározása plazmában vagy amnionfolyadékban, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 2

24184 Angiotenzin meghatározása

Angiotenzin I vagy II koncentráció meghatározása plazmában, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): álló és fekvő helyzetben vett minták esetén 2

24186 Melanocita stimuláló hormon (alfa-MSH) meghatározása

Melanocita stimuláló hormon (alfa-MSH) koncentrációjának meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24190 Androsztendion meghatározása

Androsztendion koncentrációjának meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24200 Adreno-kortikotrop hormon meghatározása

Adreno-kortikotrop hormon koncentrációjának meghatározása, különböző testnedvekből, különböző napszakokban, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 8; stimulációs teszt esetén 8; több testnedv és több mérési időpont esetén 3

24220 Kortizol meghatározása testnedvekből

A kortizol koncentráció meghatározása, különböző testnedvekből, különböző napszakokban, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): terheléses vizsgálat esetén 8; stimulációs teszt esetén 8; több testnedv és több mérési időpont esetén 3

24221 18-OH kortikoszteron meghatározása

18-OH kortikoszteron koncentrációjának meghatározása plazmában vagy vizeletben, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 2

24222 Kortikoszteron meghatározása

A kortikoszteron koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): szuppressziós teszt esetén 5

- 24223 18-OH deoxikortikoszteron meghatározása**
18-OH deoxikortikoszteron koncentrációjának meghatározása szérumban vagy vizeletben, immunoassay-vel vagy gázkromatográfiával.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** több testnedv esetén 2
- 24224 11-dezoxikortizol meghatározása**
11-dezoxikortizol koncentrációjának meghatározása szérumban, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** stimulációs teszt esetén 5
- 24225 Dezoxi-kortikoszteron meghatározása**
A dezoxi-kortikoszteron koncentráció meghatározása plazmában vagy vizeletben, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** stimulációs teszt esetén 6; több testnedv esetén 2
- 24226 Dexamethason supressziós teszt (DST)**
Dexamethason oralis adását követően kortizol koncentráció meghatározása, különböző testnedvekből, immunoassay módszerrel két alkalommal.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 24230 Aldoszteron meghatározása**
Az aldoszteron koncentráció meghatározása plazmában, szérumban vagy vizeletben, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** stimulációs teszt esetén 8; szupressziós teszt esetén 8; több testnedv, illetve álló és fekvő helyzetben vett minták esetén 4
- 24310 Adrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel**
Adrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** az érpálya különböző területeiről vett minták esetén 4
- 24312 Noradrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel**
Noradrenalin meghatározása szérumból HPLC-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** az érpálya különböző területeiről vett minták esetén 4
- 24313 Dopamin meghatározása szérumból, HPLC-vel**
Dopamin meghatározása szérumból HPLC-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség (maximum):** az érpálya különböző területeiről vett minták esetén 4

24314 Szerotonin meghatározás szérumban

A szerotonin koncentráció meghatározása szérumban, HPLC-vel vagy fluorimetriás módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24316 Szérum dopamin-béta-hidroxiláz aktivitás

Szérum dopamin-béta-hidroxiláz aktivitás mérése.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24318 Hisztamin szint meghatározása

Hisztamin szint meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24320 Ösztradiol meghatározása

Az ösztradiol koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24321 Ösztriol meghatározása szérumban

A totál (szabad és kötött) ösztriol koncentráció meghatározása szérumban immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24322 Szabad ösztriol meghatározása

A szabad ösztriol koncentráció meghatározása szérumban vagy más testnedvekben, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 3

24323 Totál ösztrogén szint meghatározása szérumban

A totál (szabad és kötött) ösztrogén koncentráció meghatározása szérumban immunoassayval.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24325 Ösztriol meghatározása egyéb testnedvekben

Immunoassayval végezhető.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 3

24330 Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban

Human chorio-gonadotropin koncentrációjának meghatározása szérumban, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24331 Pregnandiol meghatározása

A pregnandiol koncentráció meghatározása vizeletben vagy amnion folyadékban, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 2

24332 Human placenta laktogen meghatározása szérumban

A human placenta laktogen koncentráció meghatározása vizeletben vagy amnion folyadékban, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 2

24333 Szabad Humán Chorio-Gonadotropin béta lánc meghatározása szérumban

A szabad human chorio-gonadotropin béta-lánc koncentrációjának meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24350 Progeszteron meghatározása

A progeszteron koncentráció meghatározása szérumban, vizeletben vagy amnion folyadékban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 3

24351 17-OH progeszteron meghatározása

A 17-OH progeszteron koncentráció meghatározása szérumban vagy amnionfolyadékban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): stimulációs teszt esetén 5; több testnedv esetén 2

24352 17-OH pregnenolon meghatározása

A 17-OH pregnenolon koncentráció meghatározása szérumban vagy vizeletben, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 2

24391 6-keto-prosztaglandin F1alfa meghatározás

6-keto-prosztaglandin F1 alfa meghatározás.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24392 Thromboxan B2 meghatározása

Thromboxan B2 meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24394 Szabad tesztoszteron meghatározása

A szabad tesztoszteron koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24395 Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása

A dehidroepiandroszteron koncentráció meghatározása szérumban, vizeletben vagy amnionfolyadékban, immunoassayvel, különböző napszakokban.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv és több mérési időpont esetén 5

24396 DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása

DHEA-szulfát koncentráció meghatározása szérumban, plazmában vagy amnionfolyadékban, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 2

24397 Leukotrien meghatározása

Különböző leukotriének meghatározása, immunoassayvel vagy kromatográfiás módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 5

24398 Totál tesztoszteron meghatározása

A totál (szabad és kötött) tesztoszteron koncentráció meghatározása szérumban, vizeletben vagy amnionfolyadékban, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 3

2439A Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás

Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározása immunkémiai módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2439B Dihidrotesztoszteron meghatározás

A dihidrotesztoszteron koncentráció meghatározása szérumban, immunoassay módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2439C Trombocita 5HT koncentráció

Thrombocyta 5HT koncentráció meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2439D Trombocita 3H-Imipramin kötés*Thrombocyta 3H-Imipramin kötés.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2439E Trombocita 3H-Paroxetin kötés*Thrombocyta 3H-Paroxetin kötés.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2439F Trombocita 5HT₂ receptor kötés*Thrombocyta 5HT₂ receptor kötés.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24410 Szabad 18-OH-Kortikoszteron meghatározása vizeletben*Szabad 18-OH-Kortikoszteron meghatározása vizeletben, kromatográfiás szétválasztást követően immunkémiai módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24411 Szabad 18-OH-Dezoxikortikoszteron meghatározása vizeletben*Szabad 18-OH-Dezoxikortikoszteron meghatározása vizeletben, kromatográfiás szétválasztást követően immunkémiai módszerrel.***24421 Tetrahydro-aldoszteron meghatározása vizeletben***Tetrahydro-aldoszteron meghatározása vizeletben, kromatográfiás szétválasztást követően immunkémiai módszerrel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24422 Szabad aldoszteron meghatározása vizeletben*Szabad aldoszteron meghatározása vizeletben, immunoassay-vel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24423 Aldoszteron-18-glukuronid meghatározása vizeletben*Aldoszteron-18-glukuronid meghatározása vizeletben, immunoassay-vel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24424 Összes katekolamin meghatározása vizeletből*Összes katekolamin meghatározása vizeletből, HPLC-vel vagy immunoassay-vel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24425 Metanephrin meghatározása vizeletben

Metanephrin meghatározása vizeletben, HPLC-vel, gázkromatográfiával, immunassay-vel vagy oszlopkromatográfiával és fotometriával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24426 Normetanephrin meghatározása vizeletben

Normetanephrin meghatározása vizeletben, HPLC-vel, gázkromatográfiával, immunassay-vel vagy oszlopkromatográfiával és fotometriával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24427 Vanilil-mandulasav meghatározása vizeletben

Vanilil-mandulasav meghatározása vizeletben, HPLC-vel, gázkromatográfiával, immunassay-vel vagy oszlopkromatográfiával és fotometriával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24428 Homovanililsav meghatározása vizeletben

Homovanililsav meghatározása vizeletben, HPLC-vel, gázkromatográfiával, immunassay-vel vagy oszlopkromatográfiával és fotometriával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24429 Adrenalin meghatározása vizeletben

Adrenalin meghatározása vizeletben, HPLC-vel, gázkromatográfiával, immunassay-vel vagy oszlopkromatográfiával és fotometriával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2442A Noradrenalin meghatározása vizeletben

Noradrenalin meghatározása vizeletben, HPLC-vel, gázkromatográfiával, immunassay-vel vagy oszlopkromatográfiával és fotometriával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2442B Dopamin meghatározása vizeletben

Dopamin meghatározása vizeletben, HPLC-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24430 Totál ösztrogén szint meghatározása vizeletben

A totál ösztrogén szint meghatározása a vizeletben immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24480 17-Ketoszteroid meghatározása

17-Ketoszteroid meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 24491 17-OH szteroid meghatározása**
17-OH szteroid meghatározása, gázkromatográfiával, vékonyrétegekromatográfiával.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 24492 5-HIAA (5-OH-indolecetsav) mennyiségi meghatározás vizeletben**
5-HIAA (5OH-indolecetsav) meghatározása vizeletben, HPLC-vel, gázkromatográfiával, immunassay-vel vagy oszlopkromatográfiával és fotometriával.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 24493 5-HIAA (5-OH-indolecetsav) kimutatása vizeletből**
5-HIAA (5-OH-indolecetsav) kimutatása vizeletből, színreakcióval fotometriás módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 24500 Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása**
Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása enzimaktivitás méréssel.
- 24501 LDH izoenzimek elektroforézises elválasztása**
LDH izoenzimek elválasztása elektroforézissel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 24502 Alfa-HBDH meghatározás**
Alfa-HBDH meghatározás, enzimaktivitás méréssel.
- 24503 LDH1 izoenzim meghatározása**
LDH1 izoenzim meghatározása, enzimaktivitás méréssel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 24530 Fruktóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása**
Fruktóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása, enzimaktivitás méréssel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 24531 Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása**
Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása, enzimaktivitás méréssel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 24581 Glutamát dehidrogenáz meghatározása**
Glutamát dehidrogenáz meghatározása, enzimaktivitás méréssel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 24600 Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása**
Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározás, enzimaktivitás méréssel.

- 24610 Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása**
Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása, enzimaktivitás méréssel.
- 24620 Kreatin-kináz (CK) meghatározása**
Kreatin-kináz (CK) meghatározása, enzimaktivitás méréssel.
Elszámolási lehetőség (maximum): több mérési időpont esetén 2
- 24640 Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása**
Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása, enzimaktivitás méréssel.
- 24680 Gal-1-PUT kimutatása**
Gal-1-PUT kimutatása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 42142
- 24700 Alfa-amiláz meghatározása szérumban**
Alfa-amiláz meghatározása szérumban, enzimaktivitás méréssel.
- 24701 Alfa-amiláz izoenzim meghatározása**
Alfa-amiláz izoenzim meghatározása, elektroforézissel vagy immungátlással.
- 24702 Alfa-amiláz meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben**
Alfa-amiláz meghatározása vizeletben és egyéb testnedvekben.
Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 3
- 24710 Lipáz meghatározása**
Lipáz meghatározása, enzimaktivitás méréssel.
- 24720 Alkalikus foszfatáz meghatározása**
Alkalikus foszfatáz meghatározása, enzimaktivitás méréssel.
- 24721 Alkalikus foszfatáz izoenzim meghatározása**
Alkalikus foszfatáz izoenzim meghatározása, elektroforézissel vagy kémiai, hő inaktiválás után enzimaktivitás méréssel.
- 24722 Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) meghatározása**
Az osteoblast aktivitással arányos csontizoform AP elkülönítése és meghatározása, az össz AP %-ában, búzalecitin precipitációs módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség (maximum): 3 hónapon belül nem ismétlődhet
- 24730 Savas foszfatáz meghatározása (AcP)**
Savas foszfatáz meghatározása (AcP), enzimaktivitás méréssel.
- 24732 Prostatata savas foszfatáz meghatározása**
Prostatata savas foszfatáz meghatározása, immunoassay-vel.
- 24741 Pszeudo-kolinszteráz meghatározása**
Pszeudo-kolinszteráz meghatározása, enzimaktivitás méréssel.
- 24770 * Tömegspektrometriás metabolit profil meghatározás (szerves savak, hosszú szénláncú zsírsavak, purin és pirimidin nukleotida profil, stb.)**
Tömegspektrometriás metabolit profil meghatározás (szerves savak, hosszú szénláncú zsírsavak, purin és pirimidin nukleotida profil, stb.). A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok

igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben előírt 0-4 napos életkorban kötelező szűrővizsgálatként nem jelenthető.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 42143

24781 5-Nukleotidáz meghatározása

5-Nukleotidáz meghatározás.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24790 Biotinidáz hiány kimutatása

Biotinidáz hiány kimutatása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 42160; 42161

24791 Biotinidáz meghatározása

Biotinidáz meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24800 Fruktóz-difoszfát-aldoláz meghatározása

Fruktóz-difoszfát-aldoláz meghatározása, enzimatikus módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2480B Porfobilinogen dezamináz meghatározása

Porfobilinogén dezamináz meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2480C Uroporfirinogen dekarboxiláz aktivitás mérése

Uroporfirinogen dekarboxiláz aktivitás mérése.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24810 Argino-szukcinát-liáz meghatározása

Argino-szukcinát-lizáz meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24891 CK-MB meghatározása immungátlással

CK-MB meghatározása immungátlással, enzimaktivitás méréssel.

Elszámolási lehetőség (maximum): több mérési időpont esetén 2

Kizárva: 2489B

24895 Elasztáz meghatározása*Elasztáz meghatározása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24897 Angiotenzin konvertáló enzim meghatározása*Angiotenzin konvertáló enzim meghatározása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2489B CK-MB koncentráció meghatározása immunmódszerrel*CK-MB koncentráció meghatározása immunoassay-vel.*

Elszámolási lehetőség (maximum): több mérési időpont esetén 2

Kizárva: 24891

2489D Kreatin kináz izoenzim elektroforézis*Kreatin kináz izoenzim elektroforézis.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

24900 pH mérése testnedvekben*pH mérés vizeletből, vérből, szérumból.*

Elszámolási lehetőség (maximum): terhelési vizsgálat esetén 8; több testnedv esetén 3

24960 Fehérjék elektroforetikus szeparálása SDS PAGE-val*Fehérjék SDS PAGE-n történő elválasztása elektroforézissel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

25000 Natív anyag mikroszkópos vizsgálata*Széklet vagy testnedvek üledékének mikroszkópos vizsgálata.*

Elszámolási lehetőség (maximum): több testnedv esetén 5

25010 Treponema (sötétlátóteres) vizsgálata*Treponema (sötétlátóteres) vizsgálata.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

25030 Mikroszkópos vizsgálat, tenyésztetlen anyagból*Hüvely tisztasági fok, N. gonorrhoeae, gombák, Trichomonas vag. stb. közvetlen vizsgálata váladékban.***25031 Húgycsőváladék vizsgálata festett kenetben***Húgycsőváladék vizsgálata festett kenetben.***25040 Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel***Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 2

25050 Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon

Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2

25051 Mycobacterium subcultura

A táptalajokra leoltott minták az előkezelés ellenére beszennyeződhetnek. A hetenkénti leolvasás során szennyeződött LJ mintákat ismételt előkezelési eljárásnak (2505C) és tenyésztésnek vetik alá, azzal a különbséggel, hogy 2 LJ és 1 Ogawa táptalajra is kioltják.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

25052 * Mycobacterium tenyésztése, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel

A megfelelően előkezelt vizsgálati anyagot a táptalajt tartalmazó csőbe és véres agarra oltják, majd a csövet az automatába helyezik. A pozitív csövekből Ziehl-Nielsen kenetet kell készíteni és saválló pozitívitas esetén kioltani 2 db LJ táptalajra. Amennyiben a minta saválló pozitív, de más baktériumokkal szennyezett, ismételt előkezelési eljárásnak (2505C) kell alávetni és a tenyésztési folyamat előlről indul.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 2505D

25053 * Mycobacterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel

Rtg. és Ziehl-Neelsen negatív klinikai esetekben, kerek árnyék differenciál diagnosztika céljából. A vizsgálatot, európai konszenzus értelmében öt egymást követő mintavételig kell folytatni, vagy az első pozitív PCR leletig. Nem elegendő a Mycobacterium tuberculosis PCR vizsgálat. A Mycobacterium tuberculosis komplex tagjait kell egyidejűleg meghatározni: Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), M. bovis, M. africanum és a M. microti. A CE jelzéssel ellátott M. tuberculosis complex gyári kittel mind a négy típus meghatározandó.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2505A * Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, elsőrendű szerekre, szerenként

A rezisztencia vizsgálatokat minimálisan négy szerre végzik: INH, Streptomycin, Rifampicin, Ethambutol, de alkalmanként a PZA iránti rezisztenciát is elvégzik. Ha a vizsgálandó törzs az elsőrendű szerek közül monorezisztenciát mutat az INH-ra vagy a Rifampicinre, vagy két antituberculumra rezisztens, az elsőrendű szerek vizsgálatának ismétlése mellett további másodlagos szerek vizsgálatát is kezdeményezik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 5; 3 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 2505G

2505B * Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, másodrendű szerekre, szerenként

Ha a törzs az elsőrendű antituberculoitikumok közül monorezisztenciát mutat INH vagy Rifampicin iránt, illetve két elsőrendű antituberculoitikum iránt rezisztens, az elsőrendű szerek vizsgálatának ismételése mellett további másodlagos szerek vizsgálatát is kezdeményezzük. A másodlagos szerek közül az alábbi szerek vizsgálhatók: Ciprofloxacin, Levofloxacin, Cycloserin, Rifabutin PAS, Kanamycin, Amikacin, Ethionamid, Clarithromycin, Capreomycin, Prothionamid, Linezolid.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 10; 3 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 2505H

2505C Minta előkezelése Mycobacterium tenyésztéshez

A nem steril testtájokról származó minták tenyésztése előtt a vizsgálati anyagot elő kell kezelni a kísérő flóra elpusztítása céljából. Az előkezelési technika dekontaminálás és emésztés, valamint koncentráció (centrifugálás) és semlegesítés technikai lépésekből áll.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2505D Mycobacterium tenyésztése manuális, folyékony táptalajos módszerrel

A megfelelően előkezelt vizsgálati anyagot a táptalajt tartalmazó csőbe és véres táptalajra oltják, majd az anyagot termosztátba helyezik és hétről hétre manuálisan olvassák le a tenyészeteket. A pozitív csövekből Ziehl-Nielsen kenetet kell készíteni, és saválló pozitív esetén ki kell oltani 2 db LJ táptalajra. Ha a minta szennyezett, ismételt előkezelési eljárásnak (2505C) kell alávetni, és a tenyésztési folyamatot előlről kell indítani.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 25052

2505E Mycobacterium tuberculosis komplex identifikálása biokémiai módszerrel

A M. tuberculosis complex-be tartozó mycobaktériumokat el kell különíteni az egyéb saválló atypusos (NTM) mycobaktériumoktól. A differenciálás a kötelezően minden kitenyésztett törzsből elvégzendő niacin próbával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): Minden pozitív Mycobacterium tenyésztés esetén elvégezhető.

2505F A nem tbc-t okozó mycobacteriumok (NTM) identifikálása biokémiai módszerekkel

A nem TBC-t okozó Mycobaktériumok elkülönítése egymástól a csoporton belül. Az izolátumokat az esetek többségében először subcultúrázni kell, majd 3x2 LJ táptalajra oltani különböző hőfokokra.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): Niacin reakciót nem adó pozitív tenyészet esetén elvégezhető.

2505G * Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata elsőrendű szerekre, automata folyékony táptalajos módszerrel, szerenként

A rezisztencia vizsgálat idejének lerövidítése az automata érzékeny detektálási technikájának segítségével.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): mintánként 4; 3 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 2505A

2505H * Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata másodrendű szerekre, automata folyékony táptalajos módszerrel, szerenként

A rezisztencia vizsgálat idejének lerövidítése az automata érzékeny detektálási technikájának segítségével.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség (maximum): 3 hónapon belül nem ismétlődhet; mintánként max. 10

Kizárva: 2505B

25061 Orr-torok szűrő

Streptococcus, Staphylococcus, N. meningitidis, stb. szűrővizsgálat.

25062 Orr-torok minta tenyésztése

Felső légúti megbetegedések esetén a váladék mikroszkópos vizsgálata, tenyésztése.

25063 Köpet, bronchusváladék tenyésztése

Köpet vagy egyéb felső légúti váladék általános bakteriológiai vizsgálata, aerob tenyésztés.

25064 Fül-, melléküregváladék tenyésztése

Fülből és melléküregekből származó váladékok általános bakteriológiai vizsgálata, tenyésztés aerob módon.

25065 Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob

Liquor cerebrospinalis, testüregekből, urogenitális szervekből, stb. származó genny és punktátum, felületi sebváladék általános bakteriológiai vizsgálata: natív anyag mikroszkópos vizsgálata, tenyésztés aerob módon.

25067 Vizelet tenyésztése

Vizelet általános bakteriológiai vizsgálata, dip-slide szereléken beküldött mintákat is beleértve: csíraszám meghatározás, tenyésztés (szükség esetén dúsítás is).

25068 Haemocultura aerob tenyésztése

Általános aerob hemokultúra alkalmas palackban: tenyésztés, mikroszkópos vizsgálat.

Kizárva: 2507A

25069 Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése

Felszíni gennyes folyamatok, szemészeti, bőrgyógyászati megbetegedések, égési sérülések, bőr és genitális minták általános bakteriológiai vizsgálata: tenyésztés, sperma mintánál csíraszám meghatározás.

25070 Mikrobiológiai sterilítási, eü. intézeti higiénés vizsgálat

Autoklávok, gáz- és hőlégenderilizátorok, fertőtlenítő gépek, fertőtlenítőszeres mikrobiológiai szempontból történő ellenőrzése, mosógépek mosási hatásfokának ellenőrzése, levegőminták, tárgyak, textiliák felszíne, kéztisztaság, vér- és vérvérvizsgálók, infúziók sterilítási vizsgálata.

Elszámolási lehetőség: E alapról nem finanszírozott eljárás

25071 Helicobacter pylori tenyésztés

H. pylori kimutatása, gasztroszkóppal vett szövetmintából, tenyésztéssel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

25072 Anaerob baktérium tenyésztése

Váladékok mikroszkópos vizsgálata, anaerob tenyésztés.

- 25077 Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő baktérium tenyésztése**
Váladékból Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia, Legionella, Neisseria gonorrhoeae vagy egyéb különleges tenyésztési eljárásokat igénylő baktérium tenyésztése, baktériumonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 4
- 25078 Haemocultura anaerob tenyésztése**
Anaerob hemokultúra vizsgálata: tenyésztés, mikroszkópos vizsgálat.
Kizárva: 2507A
- 25079 Széklettenyésztés, kiegészítő vizsgálat**
Enteritiszes vagy korábban pozitívnak talált betegből, illetve környezetükből származó székletminták kiegészítő vizsgálata Campylobacter C. difficile, VTEC, Staphylococcus, stb. irányában, kórokozónként vagy immunológiai csökkenő védekezőképességűek székletflórájának vizsgálata.
- 2507A Haemocultura vizsgálata automatával**
A haemocultura automatához használatos palackba levett vérmintából baktériumok, gombák kimutatása, az automatában előírt időtartamig történő inkubálással.
Kizárva: 25068; 25078
- 25091 Széklettenyésztés szűrővizsgálatként (fogl.)**
Az érvényes rendeletben meghatározott munkakörökben dolgozók szűrővizsgálata Salmonella, Shigella, Yersinia és enteropatogén E. Coli irányában.
Elszámolási lehetőség: E alpból nem finanszírozott eljárás
- 25092 Széklettenyésztés cholera gyanú miatt**
V. cholerae fertőzésre gyanús beteg székletének vizsgálata, a beteg környezetében élő vagy a megbetegedésekkel járványügyi összefüggésben lévő, illetve endémiás területről érkező személyek vizsgálata.
- 25093 Széklettenyésztés csecsemőtől küldött anyagból**
Diarrhoea, dysenteria, dyspepsia, enteritis, enterocolitis, typhosus láz, stb. jelzéssel, egy éven aluli enterálisan beteg széklet vizsgálata Salmonella, Shigella, Yersinia és/vagy enteropatogén E. coli széklettenyésztés. Campylobacter irányában a kiegészítő vizsgálatot is el kell végezni.
- 25094 Széklettenyésztés Salmonella környezetből**
Salmonellosisban, typhus abdominalisban vagy paratyphusban szenvedő beteg felszabadító vizsgálata, a beteg környezetében élő vagy a megbetegedésekkel más járványügyi összefüggésben lévő személyek, krónikus Salmonella ürítők vizsgálata. Széklettenyésztés.
- 25095 Széklettenyésztés Shigella, Yersinia környezetből**
Bakteriális dysenteriában vagy yersiniosisban vagy enteropatogén E. coli infekcióban szenvedő beteg székletének felszabadító vizsgálata. A beteg környezetében élő vagy a megbetegedésekkel járványügyi összefüggésben lévő személyek székletének vizsgálata.
- 25096 Széklettenyésztés enteritiszes betegtől**
Diarrhoea, dysenteria, enteritis, enterocolitis, typhosus láz, stb. jelzéssel beküldött, egy éven felüli betegetől származó székletminták vizsgálata Salmonella, Shigella, Yersinia és/vagy enteropatogén E. coli széklettenyésztés. Campylobacter irányában a kiegészítő vizsgálatot is el kell végezni.
- 25098 Salmonella tenyésztése epe-, vizelet- v. vérmintából**
Epe, vizelet, vér, duodenális váladék vizsgálata, tenyésztés csak Salmonellára vonatkozóan.
- 25110 Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 10 reakció**
Aerob módon inkubált vegyes baktérium tenyészetből szubkultúra készítése, a baktérium azonosítása, morfológiai, biokémiai próbákkal, izolátumonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5

- 25111 Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 4 biokémiai reakció**
Aerob módon inkubált vegyes baktérium tenyészetből szubkultúra készítése, a baktérium azonosítása, morfológiai, biokémiai próbákkal, izolátumként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 25120 Anaerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 5 reakció**
Anaerob módon inkubált vegyes baktérium-tenyészetből szubkultúra készítése, a baktérium azonosítása morfológia alapján és biokémiai próbákkal, izolátumként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 25131 Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával**
Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával.
- 25190 STD mikroorganizmusok azonosítása ELISA technikával**
STD mikroorganizmusok azonosítása ELISA technikával.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 25191 Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata rendszerrel**
Baktérium, gomba azonosítása gyárilag készített, preformált enzimreakción alapuló, mikrokémiai módszerrel dolgozó biokémiai panellel. A panelek leolvasása és kiértékelése, automata rendszerrel számítógépes program segítségével.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 25203 * Kórokozó tipizálása PFGE (Pulse Field Gel Elektroforesis) módszerrel**
Baktérium és gomba genom tipizáló módszer (enzimenként).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 25211 Salmonella azonosítása tárgylemez agglutinációval**
Izolált, biokémiaiilag, telepmorfológiaiilag Salmonella gyanús tenyészet szerotípus meghatározása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 25212 Shigella és V. cholerae azonosítása tárgylemez agglutinációval**
Izolált, biokémiaiilag, morfológiaiilag Shigella gyanús tenyészet szerotípus meghatározása.
- 25213 Yersinia azonosítása tárgylemez agglutinációval**
Izolált, biokémiaiilag, telepmorfológiaiilag Yersinia gyanús tenyészet szerocsoport meghatározása.
- 25214 E. coli azonosítása tárgylemez agglutinációval**
Izolált, biokémiaiilag, telepmorfológiaiilag E.coli gyanús tenyészet szerocsoport meghatározása.
- 25215 Campylobact. azonosítása tárgylemez agglutinációval**
Campylobacter azonosítása, tárgylemez agglutinációval.
- 25216 Szerotipizálás kereskedelmi gyorsteszttel**
Baktérium azonosítása gyorsteszttel, latex agglutinációval, izolátumként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 25217 Escherichia coli szerotipizálás csőagglutinációval**
Enterális vagy extraintestinális anyagból kitenyészett E. coli izolátum O és H antigénjének meghatározása, csőagglutinációval.
- 25218 Campylobacter identifikálás, kereskedelmi tesztel**
Campylobacter speciesek identifikálása hyppurát, indoxyl-acetat, ureaz reakción alapuló kereskedelmi gyorsteszttel.

- 25219 Baktérium, gomba gyorsidentifikálása chromogén szubsztrátot tartalmazó táptalajon**
Baktérium és gomba speciesek gyorsidentifikálása, chromogén szubsztrát tartalmú kereskedelmi táptalajon, a különböző speciesek eltérő elszíneződése és telepmorfológiája alapján.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 25220 Vizelet csíraszámának meghatározása automata rendszerrel**
Vizelet inkubálása, baktériumok tenyésztése és összcsíraszámuk meghatározása, automata rendszerben.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 25250 Baktérium toxin kimutatása in vitro**
Klinikai anyagból közvetlenül vagy izolált baktérium törzs toxintermelésének in vitro vizsgálata szövetkultúrában, kereskedelmi kittel, toxin gén kimutatás.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 25251 Baktérium toxin kimutatása in vivo**
Baktérium toxin kimutatása in vivo.
- 25310 Antibiotogram, aerob, legalább 10 antibiotikum**
Aerob módon kitenyésztett, kórokozónak tartott izolátumok antibiotikum érzékenységének meghatározása, korongdiffúzióval, izolátumonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 25311 Antibiotikum MIC, MBC meghatározás / antibiotikum**
Az antibiotikum azon legkisebb koncentrációjának meghatározása, amely 1 ml táptalajban gátolja, illetve előli a klinikai mintából kitenyésztett baktériumot vagy gombát. Antibiotikum MIC értékének meghatározása E-tesztel, izolátumonként.
Elszámolási lehetőség: baktériumonként, gombánként 5; megjelenésenként 25
- 25312 Antibiotogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal**
Aerob módon kitenyésztett, kórokozónak tartott izolátumok antibiotikum érzékenységének meghatározása, korongdiffúzióval, izolátumonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 25321 Antibiotogram MIC vagy breakpoint meghatározása automata rendszerrel**
Baktérium, gomba izolátumok antibiotikum érzékenységének meghatározása, kereskedelmi kitekkel. A kitek leolvasása és kiértékelése, automata rendszerrel számítógépes program segítségével.
Elszámolási lehetőség: baktériumonként, gombánként 5
- 25390 Antibiot. szint meghatározása, mikrobiológiai módszerrel**
Egy antibiotikum szérumban, szövetben, vizeletben vagy egyéb testfolyadékban elért koncentrációjának meghatározása vagy jelenlétének kimutatása gyors módszerrel.
- 25400 Vírus kimutatása fénymikroszkópos vizsgálattal**
Szöveti vagy lenyomati készítményben vizeletből, mosófolyadékból, liquorból izolált sejtekben fixálást és festést követően zárványtestek, óriássejtek vagy enzimaktivitás kimutatása.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 25410 Vírus vizsgálat elektronmikroszkóppal**
A vizsgálati anyag előkészítése, esetenként sterilizálása után közvetlenül vagy immunsavóval történő kezelését követően (IEM) végzett vizsgálat, vírusok vagy vírus alkotórészek lefényképezése céljából.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 25430 Vírus izolálás sejtenyészetben**
A vizsgálati anyag előkészítése, szövettenyésztetre oltása, mikroszkópos ellenőrzése. A vizsgálat nem foglalja magába a kitenyésztett vírusok azonosítását.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 25450 Vírus izolálás tojásban, továbboltásonként**
Vizsgálati anyag előkészítése, baktérium mentesítése, előkelített tojásba oltása (3 db/minta) és tenyésztése.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 25460 Vírus izolálás szopós egéren**
A vizsgálati anyag előkészítése, anyagonként legalább egy egércsalád beoltása, klinikai tüneteket mutató állatok legalább kétszeri továbboltása (passzálás). A vizsgálat nem foglalja magába a kitenyésztett vírus azonosítását.
- 25470 Vírus izolálás embrió sejten, továbboltással**
A vizsgálati anyag leoltása megfelelő szövettenyésztetre (csirke, egér v. emberi embrió). Szövettenyésztet – féleségenként, valamint a negatív minták továbboltásainak száma szerint (legfeljebb három). A vizsgálat nem foglalja magába a kitenyésztett vírus azonosítását.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 25500 Vírus azonosítása ellenanyaggal**
Az orr-garatmosó folyadék, bronchusmosó folyadék, liquor, punktátum, stb. tenyésztése után a vírusalkotórészek kimutatása vagy a folyadékból kinyert sejtekben a vírusantigének közvetlen kimutatása. Azonosítás jelzett vírusspecifikus ellenanyagok segítségével / ellenanyagoként. A vizsgálatban differenciáldiagnosztikai célból mycoplasma, chlamydia vagy más baktériumok iránt specifikus reagensek is lehetnek.
Elszámolási lehetőség: mintánként 8
- 25504 Vírus antigén kimutatása ELISA módszerrel antigénként**
Vírus antigén kimutatása ELISA módszerrel antigénként.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 6
- 25550 Baktérium fágtipizálása**
Fágtipizálás alapfágokkal, kétféle koncentrációban. Fágtipizálás kiegészítő fág sorozattal, bakteriocin típusmeghatározás, plazmidprofil meghatározás, egyéb molekuláris tipizáló módszerek.
- 25560 Vírusantigén készítése betegből származó anyagból**
Vírusterminálissá, közvetlen vírusantigén kimutatásra vérből, vizeletből, mosófolyadékból, kórbonctani és műtéti anyagból vagy nagy mennyiségű váladékból sejtek izolálása vagy vizsgálatra alkalmas anyag készítése.
- 25562 * Chlamydia trachomatis kimutatása, molekuláris biológiai módszerrel**
IVF és asszisztált reprodukció előtti szűrővizsgálat. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 25563 * Neisseria gonorrhoeae kimutatása, molekuláris biológiai módszerrel**
Extragenitális minták vizsgálatára, negatív tenyésztési vagy antigén vizsgálat után. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

25564 * HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel

Az első pozitív (ASCUS, ASC-US, ASC-H, AGUS, AISO, dyskariosis, korábban P3 diagnóziscsoport) citológiai lelet esetén és műtét utáni szövettani vizsgálat esetén indokolt, kizárólag a "high risk" HPV típusok kimutatására. Egészségügyi Közlönyben megjelent korábbi miniszteri rendelet szabályozza a vizsgálat végzését. A vizsgálat végezhető CE jelzésű gyári kittel és CE jelzéssel ellátott gyári PCR kittel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

25566 * Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel

Májtranszplantáció (recipiens és donor), továbbá hepatitisben, más hepatitis vírus negativitás esetén. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: évente legfeljebb 2

25567 * Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel

Anti-HCV terápia ellenőrzése céljából. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: évente legfeljebb 3; kizárólag anti-HCV terápia monitorizálására

25568 * HIV kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel

A különböző HCV genotípusok kimutatása az interferon terápiára mutatott eltérő gyógyulási készség miatt válik szükségessé. A HCV-RNS-t reverz transzkriptáz-polimeráz láncreakcióval amplifikálják, majd a kapott mintából a szubtypust reverz hibridizációs módszerrel határozzák meg. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

25569 * HCV genotípus meghatározása molekuláris diagnosztikai módszerrel

A különböző HCV genotípusok kimutatása az interferon terápiára mutatott eltérő gyógyulási készség miatt válik szükségessé. A HCV-RNS-t reverz transzkriptáz-polimeráz láncreakcióval amplifikálják, majd a kapott mintából a szubtypust reverz hibridizációs módszerrel határozzák meg. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: Kizárólag interferon terápiával összefüggésben egy alkalommal. Második vizsgálat csak akkor végezhető, ha az infektológiai adatok új vírussal történt fertőzésre utalnak, és terápia szükséges.

25572 * Hepatitis B vírus gyógyszer-rezisztens mutánsainak meghatározása PCR alapú módszerrel

A krónikus B hepatitis kezeléséhez használt nukleozid analógokkal (pl: lamivudin) szemben kialakult HBV polimeráz gén mutánsainak meghatározása nested polimeráz láncreakció és reverz hibridizációs módszerrel. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: évente legfeljebb 1; A klinikai adatok alapján felmerült gyógyszerrezisztens mutáció bizonyítására, új antivirális gyógyszer indikációjának megállapításához.

25695 Anti-tirozin-foszfátáz-A2 meghatározása

Anti-tirozin-foszfátáz-A2 meghatározása.

- 25791 Galaktóz mikrobiológiai kimutatása vizeletből**
Galaktóz mikrobiológiai kimutatása vizeletből.
- 26000 Treponema komplement kötési reakció KKR**
Treponema komplement kötési reakció KKR.
Kizárva: 26010; 26020
- 26010 VDRL reakció**
VDRL reakció.
Kizárva: 26000; 26020
- 26020 Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat**
Luesz szerológiai szűrővizsgálat.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
Kizárva: 26000; 26010
- 26030 Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR**
Savóból, liquorból vagy egyéb mintából, komplementkötő vírusantigénekkel vagy intracelluláris baktérium antigénekkel végzett szerológiai reakció. (Előkezelés vírustól függően szükséges lehet, pl: influenza).
Elszámolási lehetőség: mintánként 8
- 26050 Fluorescens treponema antitest vizsgálat FTA-ABS**
Fluorescens treponema antitest vizsgálat FTA-ABS.
Kizárva: 26051
- 26051 TPHA vizsgálat**
TPHA vizsgálat.
Kizárva: 26050
- 26190 Természetes ellenanyag szint**
Baktériális antigénekkel fedett vvt-k agglutinálása a szérumban lévő ellenanyagokkal, szérumhígítások vizsgálatával, a legnagyobb hígítás (titer) meghatározása.
- 26200 Vírus neutralizáció szöveten, savókeverékenként**
Az azonosítandó vírustól függő számú savónként vagy savókeverékenként számolva szövettenyészetben az immunsavó kombinációkkal, monoklonális ellenanyagokkal a vizsgálatot a vírusszaporodás gátlása alapján végezve. Neutralizáló ellenanyagok (IgG, IgA, IgM) kimutatása, titrálása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 26201 Víruspec. IgM tisztítás**
Az IgM specifikus vizsgálatot megelőzően -az álnegatív eredmény megelőzése céljából- Streptococcus G protein adszorbenssel vagy oszlop-kromatográfiával történik.
- 26251 Anti-streptolizin O titer szemikvantitatív meghatározása, agglutinációval**
Anti-streptolizin O titer szemikvantitatív meghatározása, agglutinációval.
- 26252 Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatározása**
Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatározása.
- 26253 Streptococcus DNase AT meghatározása**
Streptococcus DNase AT meghatározása.
- 26254 Streptococcus hialuronidáz AT meghatározása**
Streptococcus hialuronidáz AT meghatározása.
- 26255 Streptococcus NADase AT meghatározása**
Streptococcus NADase AT meghatározása.

- 26256 Staphylotoxin AT meghatározása**
Staphylotoxin AT meghatározása.
- 26260 HIV AT verifikációja vagy confirmációja**
ELISA módszerrel reaktívnak bizonyult ellenanyag specifikitásának igazolása, azonos és/vagy más típusú ELISA-val, IF módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 26261 HIV AT kimutatása**
Egy-egy savóban a HIV 1 vagy HIV 2 specifikus ellenanyagok kimutatása ELISA módszerrel.
- 26263 EBV aspecifikus AT kimutatás**
EBV okozta mononucleosis infectiosa esetén megjelenő heterophil ellenanyag kimutatása, agglutinációs gyors tesztekkel.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
Kizárva: 26265
- 26265 EBV Epstein-Barr spec. AT kimutatása**
Betegsavó (heterophil AT) és EBV-antigén reakciója (Paul-Bunnell).
Kizárva: 26263
- 26268 Herpes simplex vírus AT kimutatása**
Szérum IgG AT-ek kimutatása HSV I.vagy II.-vel fertőzötteknél.
- 2626A HTLV I, II AT kimutatása**
A vírusfertőzés kimutatására végzett IgG vagy IgM ellenanyag-vizsgálat.
- 2626B CMV antigenaemia vizsgálat**
Cytomegalovírus (CMV) aktiváció során alvadásában gátolt vérből izolált polymorphonuclearis fehérvérsejtekben megjelenő CMV-specifikus korai fehérjék kimutatása, monoklonális ellenanyagokkal. Pozitív sejtek számolása, értékelése.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 2626C Gyorsított vírusizolálás IF kimutatással**
A vizsgálati minta szövettényészetre oltását követően, 24-48 órán belül, monoklonális vagy hiperimmun poliklonális savó és indirekt immunfluoreszcens módszer alkalmazásával a vírus szaporodásának kimutatása.
- 26270 Vírusspec. AT vizsgálat/ haemagglutináció-gátlás (HAG)**
Egy savóból vagy liquorból - hígítási sorral - haemagglutinációs (HAG) vagy haemadszorpció (HAdSG) képességgel rendelkező vírusok esetében (kanyaró, mumpsz, rubeola, parainfluenza vírusok, influenza A és B, kullancsencephalitis, enterovírusok, stb.) ellenanyagok jelenlétének kimutatása és szintjének meghatározása antigéneként és Ig osztályonként. Számos esetben el kell végezni az aspecifikus inhibitorok eltávolítását is.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 26278 Vírusspecifikus AT kimutatása**
Savónként és vírusantigénként a specifikus ellenanyagok kimutatása, radioaktív anyaggal jelzett reagensekkel (pl: HAV, HBV, stb.).
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 26279 Vírus ellenes AT meghatározás IF módszerrel**
Egyetlen savóból vagy liquorból, - hígítási sorral – adott vírusantigén iránt specifikus ellenanyagok kimutatása, antigéneként és Ig osztályonként: indirekt IF, ACIF, IPO; értékelés, eredményközlés.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10

- 2627H Rubeola vírus AT kimutatása**
Savópárból vírusspecifikus IgG ellenanyagszint vagy egyetlen savóból vírusspecifikus IgM ellenanyag kimutatása, ELISA módszerrel.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 2627L Varicella-Zooster vírus AT kimutatása**
IgG és IgM osztályú AT-ek kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 2627N Cytomegalovírus AT kimutatása**
IgM AT-ek kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 2627P Hepatitis-A vírus AT kimutatása**
IgG és IgM osztályú AT-ek kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 2627Q Anti-HBs AT kimutatása**
Core antigén, E-antigén és felületi antigén elleni AT-ek kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 2627R Anti-HBc AT kimutatása**
Anti-HBc AT kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 2627S Anti-HBe AT kimutatása**
Anti-HBe AT kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 2627T Hepatitis-C vírus AT kimutatása**
Szerológiai reakció.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 2627U Hepatitis-D vírus AT kimutatása**
Hepatitis-D vírus AT kimutatása.
- 2627W Vírus ellenes AT meghatározása ELISA módszerrel**
Vérsavóban vagy váladékban adott vírus iránt specifikus humorális vagy szekréciós ellenanyag kimutatása, ELISA módszerrel, antigénenként és Ig osztályonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 26280 Chlamydia AT kimutatása**
Chlamydia AT kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 4
- 26281 Mycoplasma AT kimutatása**
Mycoplasma AT kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 26282 Borrelia AT meghatározása**
Borrelia burgdorferi ellenanyagok kimutatása vérből (szérum, plazma) vagy más testfolyadékából.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 26283 Brucella AT meghatározása**
B.abortus antigénnel agglutinatio révén történik. (B.canis fertőzésre nem érvényes).
Elszámolási lehetőség: mintánként 3

- 26285 Legionella AT meghatározása**
Leggyakrabban immunfluoreszcenciás módszerrel történik.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 26286 Leptospira AT meghatározása/antigén**
Vérből, liquorból leptospira ellenanyag kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 26289 Salmonella AT meghatározása**
Typhus-, paratyphus-gyanús és/vagy lázas beteg savójának vizsgálata, Salmonella ellenanyagok kimutatására.
- 2628A Francisella (tularemia) AT meghatározása**
Tularemia gyanúja esetén a beteg savójának vizsgálata.
- 2628B Yersinia AT meghatározása**
Yersinia AT meghatározása.
- 2628D Helicobacter AT meghatározása**
H pylori ellenanyagtiter meghatározása, szérumból.
- 26295 Baktérium ellenes AT meghatározása, ELISA módszerrel**
Vérsavóban vagy váladékban -adott baktérium iránt specifikus- humorális vagy szekréciós ellenanyag kimutatása ELISA módszerrel, antigénenként és Ig osztályonként, értékelés, eredményközlés.
Elszámolási lehetőség: mintánként 9
- 26296 Baktérium ellenes AT meghatározása, IF módszerrel**
Vérsavóban vagy váladékban -adott baktérium iránt specifikus- ellenanyagok kimutatása, antigénenként és Ig osztályonként, indirekt immunfluoreszcenciával, értékelés, eredményközlés.
Elszámolási lehetőség: mintánként 9
- 26297 Baktérium/vírus/parazita ellenes AT meghatározása, immunoblot módszerrel**
Ellenanyagok kimutatása, antigénenként és Ig osztályonként.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 26390 Escherichia AG kimutatása liquorban**
Liquorban előforduló E. coli K1 solubilis antigén kimutatása, gyorseszttel.
- 26391 Neisseria AG kimutatása liquorban**
Liquorban előforduló N. meningitidis solubilis antigénjének kimutatása, gyorseszttel.
Elszámolási lehetőség: mintánként 4
- 26392 Haemophilus AG kimutatása liquorban**
Liquorban előforduló Haemophilus influenzae b. solubilis antigén kimutatása, gyorseszttel.
- 26393 Streptococcus AG kimutatása testnedvben**
Bakteriális antigének kimutatása, liquorból és egyéb testnedvből, kereskedelmi gyorseszttel.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 26394 Chlamydia, Legionella AG kimutatása**
Különféle váladékokból Chlamydia, Legionella antigén direkt kimutatása, IF, ELISA vagy immunkromatográfiás módszerrel, antigénenként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3

26396 Rabies (Lyssa) vírus AG kimutatása

Főleg histológiai mintákban, agyszövetben a vírusantigén kimutatása, nem fénymikroszkópos vizsgálattal.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2639A HBsAg AG kimutatása

HBV akut infekció vagy krónikus hordozó állapot kimutatására.

2639B HBsAg konfirmációja

HBsAg (2639A) pozitív minták esetében a pozitivitás verifikálására, megerősítésére minden esetben elvégzendő vizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Együtt: 2639A

2639E HBeAg AG kimutatása

A 2627 S vizsgálattal együtt végezve a relatív fertőzőképességet jelzi.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Együtt: 2627S

2639G Vírus AG kimutatása LATEX agglutinációval

Akut vírusfertőzés gyors kimutatása, közvetlenül a vizsgálati anyagból, antigénenként.

Elszámolási lehetőség: mintánként 6

2639H Vírus AT kimutatása LATEX agglutinációval

Vírus ellenanyag jelenlétének gyors, tájékoztató jellegű kimutatása vérsavóból, antigénenként és Ig osztályonként.

Elszámolási lehetőség: mintánként 6

2639L * Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározása bDNS módszerrel

Diagnosztikus eljárás a hepatitis B vírus DNS vérsavóból történő közvetlen mennyiségi meghatározására. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végezhető vizsgálat. A vizsgálat CE jelzéssel ellátott gyári PCR kittel is végezhető.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: Évente legfeljebb 3, a második alkalomtól kizárólag anti-HBV terápia monitorizálására.

26401 * HLA kompatibilitási vizsgálat

HLA keresztpróba, negatív kompatibilis véradók kiválasztása, előzetes transfúziók, terhességek vagy szervátültetés következtében immunizálódott betegek számára.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 70

26406 * HLA izo-antitest specifikálása, összesen

Előzetesen immunizálódott betegek szérumából HLA antitestek meghatározása, 20-50 HLA fenotipizált vörösvérsejt limfocitáival, számítógépes kiértékelés. Javasolt szervátültetés előtt és thrombocita hatástalanság esetén.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

26408 * HLA-I. osztályú fenotípus meghatározása szerológiai módszerrel

Vérből vagy szövetmintából szeparált limfocita sejtfelszíni HLA-I. osztályú antigénjeinek meghatározása, specifikus immunsérumokkal.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

26409 * HLA-II. osztályú fenotípus meghatározása szerológiai módszerrel

Vérből vagy szövetmintából szeparált limfocita sejtfelszíni HLA-II. osztályú antigénjeinek meghatározása, specifikus immunsérumokkal.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

2640H * Humán MHC-II antigének fenotípus specifikálása áramlási citometriával

HLA DP, DQ, DR meghatározás.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

2640K * HLA-B27 fenotípus kimutatása

HLA-B27 fenotípus kimutatása, áramlási citometriával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2640L * CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, FITC-el jelölt antitesttel

Sejtszuszpenzió előállítása, a sejtszám beállítása, a sejtek jelölése hármassal, /illetve többes jelöléssel/ direkt jelzett monoklonális ellenanyaggal, fixálás, a jelölés mérése, áramlási citofluorometriás készülékkel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 20

2640M * CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, phycoerythrinrel jelölt antitesttel

Sejtszuszpenzió előállítása, a sejtszám beállítása, a sejtek jelölése hármassal, /illetve többes jelöléssel/ direkt jelzett monoklonális ellenanyaggal, fixálás, a jelölés mérése áramlási citofluorometriás készülékkel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 20

2640N * CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, egyéb fluorophorral jelölt antitesttel

Sejtszuspenzió előállítása, a sejtszám beállítása, a sejtek jelölése hármas, /illetve többes jelöléssel/ direkt jelzett monoklonális ellenanyaggal, fixálás, a jelölés mérése áramlási citofluorometriás készülékkel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 20

2640P * Humán MHC-I antigének fenotípus specifikálása áramlási citometriával

HLA A, B, C antigén meghatározás.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

2640Q * Intracitoplazmatikus marker meghatározása áramlós citometriával

Sejtszuspenzió előállítása, a sejtszám beállítása, a sejtek jelölése hármas, /illetve többes jelöléssel/ direkt jelzett monoklonális ellenanyaggal, fixálás, a jelölés mérése áramlási citofluorometriás készülékkel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 10

26410 Fehérvérsejtek szerotipizálása

Fehérvérsejtek szerotipizálása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26420 Limfocita transzfer vizsgálata

Lymphocyt transfer vizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26430 Haptoglobulin meghatározása

A meghatározás immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26440 * HLA-DRB allélek génszintű meghatározása kis felbontással

HLA-DRB lokuszok génszintű vizsgálata. Minimum 18+ 3 DRB allél kimutatása DNS mintából. Javasolt vesetranszplantációt megelőző meghatározáshoz, illetve csontvelő-transzplantáció előtti előzetes donorválasztáshoz.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2644A * HLA-DQB allélek génszintű meghatározása kis felbontással

HLA-DQB1 lokuszok génszintű vizsgálata. Minimum 7 DQB-I allél kimutatása DNS mintából. Javasolt vesetranszplantációt megelőző meghatározáshoz, illetve csontvelő-transzplantáció előtti előzetes donorválasztáshoz.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2644B * HLA-DPB allélek génszintű meghatározása nagy felbontással

HLA-DPB I lókuszt vizsgálata szekvencia- specifikus primer polimeráz láncreakcióval (PCR-SSP) vagy polimeráz láncreakciót követő szekvencia- specifikus oligonukleotid hibridizációval (PCR-SSO). A 2001. októberig confirmált 88 DPB1 allél kimutatása DNS mintából. Javasolt a csontvelő-transzplantáció előtti végső donorkiválasztáshoz.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3

2644C * HLA szubtipusok (HLA-A*,B*, DRB* DQB* génszintű meghatározása, nagy felbontású módszerrel

HLA-A, B*, DRB*, DQB*, allélek szubtipusának meghatározása szekvencia-specifikus primer polimeráz láncreakcióval (PCR-SSP). A 2000. decemberig confirmált allélek kimutatása DNS mintából. Javasolt a csontvelő-transzplantáció előtti végső donorkiválasztáshoz.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 8

2644E * HLA-B* allélek génszintű meghatározása kis felbontással

HLA-B lókuszt génszintű vizsgálata. Minimum 48 B allél kimutatása DNS mintából. Javasolt a csontvelő-transzplantáció előtti végső donorkiválasztáshoz.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

2644F * HLA-A* allélek génszintű meghatározása kis felbontással

HLA-A lókuszt génszintű vizsgálata. Minimum 24 allél kimutatása DNS mintából. Javasolt a csontvelő-transzplantáció előtti végső donorkiválasztáshoz.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

2644G * HLA-C* allélek génszintű meghatározása kis felbontással

HLA-C lókuszt génszintű vizsgálata. Minimum 18 allél kimutatása DNS mintából. Javasolt a csontvelő-transzplantáció előtti végső donorkiválasztáshoz.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

26490 Trombocita kompatibilitási vizsgálat

Thrombocyta kompatibilitási vizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 70

26500 Hideg agglutininek meghatározása

Hideg típusú allo és autoantitestek vizsgálata, 7-10 tagú pannellel, köldökzsinórvérrel kiegészítve.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 26501 Kryoprotein kimutatása**
4°C fokon kicsapódó szérumfehérjék kimutatása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 26502 Kryoprotein mennyiségi és minőségi analízise**
Kryoglobulin mennyiségének és típusának megállapítása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 26530 Blokkoló antitest kimutatása**
Szérumból, EA-rozetta gátlás technikával történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 26550 Összes-komplement aktivitás meghatározása, klasszikus út (CH50)**
A klasszikus komplement reakcióút összaktivitásának meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 26551 Összes-komplement aktivitás meghatározása, alternatív út (AH50)**
Az alternatív komplement reakcióút összaktivitásának meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 26552 Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása radiális immundiffúzióval, fehérjénként**
Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása radiális immundiffúzióval, fehérjénként.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: mintánként 8
- 26554 Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása automatizált immunoesszével (turbidimetria, nefelometria), fehérjénként**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 26555 C1 inhibitor aktivitás meghatározása**
A C1 észteráze inhibitor aktivitásának mérése, enzimatis módszerrel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 26556 Komplement aktivációs termékek meghatározása termékenként**
Komplement aktivációs termékek meghatározása termékenként, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3

26558 Komplement faktorok funkcionális aktivitásának meghatározása immunhemolitikus módszerrel, faktoronként

Komplement faktorok funkcionális aktivitásának meghatározása immunhemolitikus módszerrel, faktoronként.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2655A Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása ELISA módszerrel, fehérjénként

Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása immunoassay-vel, fehérjénként.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 8

2655C Mannozkötő lektin (MBL) meghatározása, ELISA módszerrel

Mannozkötő lektin (MBL) meghatározás, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2655D C1q elleni antitest meghatározása

C1q elleni antitest meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2655E Mitokondrium elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2655F Foszfatidilszerin elleni antitest meghatározása izotípusonként

Foszfatidilszerin elleni antitest meghatározása izotípusonként.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

2655G Saccharomyces cerevisiae elleni antitest meghatározása, izotípusonként

Saccharomyces cerevisiae elleni antitest meghatározása, izotípusonként.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

2655H Pneumococcus tok poliszaharid elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2655J Haemophilus influenzae B elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2655K Meningococcus tok poliszacharid elleni antitest meghatározása, típusonként

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

2655L Difteria toxoid elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

2655M Tetanus toxoid elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

2655N Máj-vese mikroszóma elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2655P Citoplazmatikus antigén elleni antitest kimutatása

A kimutatás immunfluoreszcens technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2655Q Filaggrin elleni autoantitest meghatározása, immunoassay-vel

Filaggrin elleni autoantitest meghatározása, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2655R Sm/RNP elleni antitest meghatározása

Sm/RNP elleni antitest meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2655T Szabadgyök termelés vizsgálata, teljes vér kemilumineszcenciával

Szabadgyök termelés vizsgálata, teljes vér kemilumineszcenciával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26604 Acetilkinin receptor elleni antitest kimutatása

Az acetilkinin receptorral fajlagosan reagáló ellenanyagok kimutatása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26606 C4 nephritis faktor kimutatása

Az aktivált C3 ellen keletkezett autoantitest kimutatása, a C3dg hasadási termékek fokozott termelődése alapján.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 26607 Gliadin elleni antitest meghatározása, izotípusonként**
Gliadin IgG és IgA ellenanyagok kimutatása, szérum vagy plazma mintákból.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 3; 3 hónapon belül nem ismétlődhet
- 26608 Hiszton elleni antitest meghatározása**
Anti-hiszton autoantitestek meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 3
- 26609 Glomerularis bazalmembrán (GBM) elleni antitest kimutatása**
Vesemetszeten a glomerularis basalmembránnal fajlagosan reagáló antitestek kimutatása, immunfluoreszcens technikával.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2660A Sm antigén elleni antitest meghatározása**
Az autoantitest azonosítása panelrendszer (Epignost-Europanel) felhasználásával, savóban vagy teljes vérben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2660B Kollagén elleni antitest kimutatása**
Szövetmetszeten a kötőszöveti mátrix anyagaival fajlagosan reagáló ellenanyagok kimutatása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2660C Riboszómális P protein elleni antitest kimutatása**
Riboszómális P protein elleni antitest kimutatása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2660D Endomizium elleni antitest kimutatása, izotípusonként**
A meghatározás immunfluoreszcens technikával történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 3; 3 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2660E RNS polimeráz antitest kimutatása**
RNS polimeráz antitest kimutatása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2660F Szöveti transzglutamináz elleni antitest meghatározása, izotípusonként**
Meghatározása ELISA technikával történik, a coeliákia diagnosztikájában.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 3; 3 hónapon belül nem ismétlődhet

2660G Ku/Ki antigén elleni antitest kimutatása*Ku/Ki antigén elleni antitest kimutatása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2660H Retikulin elleni antitest kimutatása*A kimutatás immunfluoreszcens technikával történik.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2660J Kardirolipin AAT meghatározása, szűrőteszt*Kardirolipin AAT meghatározása, szűrőteszt.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2660K PCNA antigén elleni antitest kimutatása*PCNA antigén elleni antitest kimutatása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2660L Riboszómális P protein elleni antitest meghatározása*Riboszómális P protein elleni antitest meghatározása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2660N Spermium elleni antitest kimutatása, izotípusonként*Spermiumokhoz fajlagosan kötődő ellenanyagok kimutatása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

2660P Jo-1 elleni antitest meghatározása*Jo-1 elleni antitest meghatározása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2660W TSH receptor elleni antitest meghatározása*TSH receptor elleni antitest meghatározása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2660Z Mitokondrium elleni antitest kimutatása*A kimutatás immunfluoreszcens technikával történik.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 26612 Kardiopilin AAT meghatározása**
Kardiopilin elleni antitest meghatározása, ELISA technikával, az antiphospholipid syndroma diagnosztikájában.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 3
- 26613 Máj specifikus proteinek elleni antitest kimutatása**
A kimutatás immunfluoreszcens technikával történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 2
- 26614 Anti-neutrofil citoplazma antigén elleni antitest kimutatása (ANCA)**
A meghatározás indirekt immunfluoreszcens technikával történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 26615 Máj-vese mikroszóma elleni antitest kimutatása**
Különböző izotípusú antitestek egyidejű vizsgálata, indirekt immunfluoreszcens technikával.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 2
- 26616 Proteináz-3 elleni antitest meghatározása**
A meghatározás ELISA technikával történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 26617 Mieloperoxidáz elleni antitest meghatározása**
A meghatározás ELISA technikával történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 26618 Atípusos ANCA kimutatása**
Különböző módon fixált sejtekkel történő egyidejű vizsgálat, indirekt immunfluoreszcens technikával.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 4
- 2661A Citoszkeleton antigén elleni antitest kimutatása**
A citoszkeleton anyagaihoz fajlagosan kapcsolódó autoantitestek kimutatása, indirekt immunfluoreszcens technikával.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2661C Kettősszájú DNS elleni antitest meghatározása**
A meghatározás ELISA módszerrel történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2661D Inzulin receptor elleni antitest kimutatása

A meghatározás immunoassay-vel történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2661E Extrahálható nukleáris antigén elleni antitest kimutatása, szűrőteszt

A meghatározás ELISA technikával történik. Anti-Sm, Sm/RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1 elleni antitestek együttes meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2661F Kromatin elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2661G U1-RNP elleni antitest meghatározása

Mennyiségi meghatározás, rekombináns antigén alkalmazásával, ELISA technikával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2661H Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása

A meghatározás immunoassay-vel történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2661J GAD (glutaminsav-dekarboxiláz) elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA/RIA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2661K SS-A (Ro) elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2661L SS-B (La) elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2661M Centromer elleni antitest kimutatása

A meghatározás indirekt immunfluoreszcens technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 2661S HSP 60/65/70/90 elleni antitest kimutatása**
Hőszokkproteinek elleni autoantitestek kimutatása, ELISA vagy immunblotting technikával.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 4
- 2661T Vázizom elleni antitest kimutatása**
A meghatározás indirekt immunfluoreszcens technikával történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2661U Pancreas szigetsejt elleni antitest kimutatása**
A meghatározás indirekt immunfluoreszcens technikával történik.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2661X Thyreoida mikroszomális autoantitest kimutatása**
Thyreoida mikroszomális autoantitest kimutatása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2661Z T3 elleni antitest kimutatása**
T3 elleni antitest kimutatása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 26620 Carcino-embriónális antigén (CEA) meghatározása**
Tumormarker meghatározás, immunoassayvel.
- Elszámolási lehetőség:** 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 26621 Szöveti polipeptid antigén (TPA)**
Tumormarker meghatározás, immunoassayvel.
- Elszámolási lehetőség:** 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 26622 Mucin-like cancer antigén (MCA)**
Tumormarker meghatározás, immunoassayvel.
- Elszámolási lehetőség:** 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 26623 CA 15-3**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.
- Elszámolási lehetőség:** 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 26624 CA 50**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.
- Elszámolási lehetőség:** 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 26625 CA 125**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.
- Elszámolási lehetőség:** 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 26626 CA 19-9**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.
- Elszámolási lehetőség:** 1 hónapon belül nem ismétlődhet

- 26627 CA 72-4**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 26628 Breast cancer mucin (BCM)**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 26629 Neuron specifikus enoláz (NSE)**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2662A Beta-2 mikroglobulin meghatározása**
Immunnefelometriás, immunturbidimetriás és egyéb immunoassay módszerrel történik, vizeletből és szérumból.
Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2; 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2662B Elszarusodó laphámsejt rák antigén (SCC)**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2662C Prostata specifikus antigén (PSA)**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2662D Vasoaktiv intestinalis polipeptid (VIP)**
Vasoaktiv intestinalis polipeptid (VIP) meghatározása immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2662E Pancreas polipeptid (PP)**
Pancreas polipeptid (PP) meghatározása immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2662F Graviditás-specifikus b1-glikoprotein (GSP)**
Graviditás-specifikus b1-glikoprotein (GSP) meghatározása immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2662G AFP meghatározása szérumban**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2662H * További tumor markerek meghatározása**
További tumor markerek meghatározása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3; 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2662J AFP meghatározása magzatvízben**
A meghatározás immunoassay-vel történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2662K S100 protein meghatározása vérben**
Immunoassay az S-100 protein mennyiségi meghatározására.

- 2662L Prostatata-specifikus antigén szabad frakció (fPSA) meghatározása**
Tumormarker meghatározás, immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 2662N * Peroxiszomális enzimek meghatározása (szövet, leukocita)**
Peroxiszomális enzimek meghatározása (szövet, leukocita).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: több helyről vett minta esetén 2
- 2662P * Mitokondriális enzimek meghatározása (szövet, leukocita)**
Mitokondriális enzimek meghatározása (szövet, leukocita).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: több helyről vett minta esetén 2
- 2662Q * Lizoszomális enzimek meghatározása (szövet, leukocita, plazma)**
Lizoszomális enzimek meghatározása (szövet, leukocita, plazma).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: több helyről vett minta esetén 2
- 2662R Cyfra 21-1 meghatározása**
Tumormarker meghatározás, immunoassayvel.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 26630 Rheuma faktor szemikvantitatív meghatározása latex agglutinációval**
Rheuma faktor meghatározása, latex-agglutinációs módszerrel.
Kizárva: 26631; 26632; 26640
- 26631 Rheuma faktor meghatározása (Waler-Rose)**
Rheuma faktor meghatározása (Waler-Rose).
Kizárva: 26630; 26632; 26640
- 26632 Rheuma faktor izotípus meghatározása**
Izotípusonként egy meghatározás számolható el.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
Kizárva: 26630; 26631
- 26640 Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel**
Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel.
Kizárva: 26630; 26631
- 26650 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása**
A meghatározás immunfluoreszcens technikával történik.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
Kizárva: 26652

26652 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása*Titer meghatározás.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 26650

26658 LE-sejt kimutatás*LE-sejt kimutatása perifériás kenetben.***26660 Terhességi próba immunológiai módszerrel***Terhességi próba immunológiai módszerrel.***26670 Alfa-fetoprotein meghatározása szérumban (terhes)***Alfa-fetoprotein meghatározása terhes nő szérumában immunoassay-vel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26671 Inhibin meghatározása*Inhibin meghatározása immunoassay-vel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26672 Terhesség asszociált plazma protein A (PAPP-A)*Terhesség asszociált plazma protein A (PAPP-A) meghatározása immunoassay-vel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26692 Inzulin elleni antitest meghatározása*A meghatározás immunoassay-vel történik.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26693 Thyreoglobulin AAT meghatározása*A thyreoglobulin elleni antitestek meghatározása immunoassay-vel történik.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26696 * PM/Scl elleni antitest kimutatása*A meghatározás immunoassay-vel történik.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26697 Scl-70 elleni antitest meghatározása*A meghatározás immunoassay-vel történik.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26698 Simaizom elleni antitest kimutatása

Simaizom sejtekhez fájlagosan kötődő ellenanyagok kimutatása, indirekt immunofluoreszcens technikával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669A Szívizom elleni antitest kimutatása

Indirekt immunofluoreszcens technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669B Miozin elleni antitest meghatározása

A meghatározás immunoassay-vel történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669C Trombocita ellenes antitest kimutatása

A meghatározás ELISA módszerrel vagy áramlási citometriával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

2669D Granulocita elleni antitest kimutatása (direkt vagy/és indirekt)

A meghatározás ELISA módszerrel vagy áramlási citometriával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

2669E Keringő immunkomplex szint meghatározása PEG precipitációval

Mennyiségi meghatározás.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669F * Aktin elleni antitest meghatározása

Aktin elleni autoantitest meghatározása immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669G * Béta2-glikoprotein I elleni antitest meghatározás izotípusonként

Béta- 2 glikoprotein I ellenes antitest meghatározása, ELISA technikával, az antiphospholipid szindróma diagnosztikájában. Izotípusonként egy számolható el.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

2669H * Protrombin elleni antitest meghatározása, izotípusonként

Prothrombin ellenes antitest meghatározása, ELISA technikával, az antiphospholipid szindróma diagnosztikájában. Izotípusonként egy számolható el.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

2669J * Gangliozid elleni antitest meghatározása, antigénenként

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 5

2669K * Mielin bázikus protein elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669L * Mellékvesekéreg elleni antitest kimutatása

A meghatározás immunfluoreszens technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669M * Gyomor parietális sejt elleni antitest kimutatása

A meghatározás immunfluoreszens technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669N * Desmosoma elleni antitest kimutatása

A meghatározás immunfluoreszens technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669P * Antitest kimutatás sóval emésztett bőrmetszeten

Antitest kimutatás sóval emésztett bőrmetszeten.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669Q * Enterocita elleni antitest kimutatása, izotípusonként

A meghatározás indirekt immunfluoreszcens technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

2669R * Endothel elleni antitest meghatározása

A meghatározás ELISA technikával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

2669S * Epidermális bazálmembrán elleni antitest kimutatása*A meghatározás immunfluoreszcens technikával történik.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669T * Gyomor parietális sejt elleni antitest meghatározása*A meghatározás ELISA technikával történik.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669U * Egyéb steroid termelő sejt elleni antitest kimutatása*Egyéb steroid termelő sejt elleni antitest kimutása.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2669V * Glomeruláris bazálmembrán (GBM) elleni antitest meghatározása*A meghatározás ELISA technikával történik.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26701 Fehérje azonosítása immunfixációval*Az azonosításhoz több izotípus és immunglobulin láncok ellenes antitesttel szükséges elvégezni a vizsgálatot.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26702 Lambda lánc mennyiségi meghatározása*Lambda lánc mennyiségi meghatározása szérumból vagy vizeletből immunoassay-vel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet**Kizárva:** 26704; 26705**26703 Kappa lánc mennyiségi meghatározása***Kappa lánc mennyiségi meghatározása szérumból vagy vizeletből immunoassay-vel.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet**Kizárva:** 26704; 26705**26704 * Kvantitatív FLC kapa mérés szérumból vagy vizeletből***Szabad kapa könnyűlánc kvantitatív mérése szérumból vagy vizeletből monoklonális antitest felhasználásával.*

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: 2 hónapon belül nem ismétlődhet; ismételt jelentés esetén megjelölt betegségekre 1

Kizárva: 21044; 26702; 26703

26705 * Kvantitatív FLC lambda mérés szérumból vagy vizeletből

Szabad lambda könnyűlánc kvantitatív mérése szérumból vagy vizeletből monoklonális antitest felhasználásával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: 2 hónapon belül nem ismétlődhet; ismételt jelentés esetén megjelölt betegségekre 1

Kizárva: 21044; 26702; 26703

26780 IgG meghatározása

Szérumból vagy liquorból végezhető a meghatározás, immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel.

Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2; 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 26790

26788 IgA meghatározása

Szérumból vagy liquorból végezhető a meghatározás, immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel.

Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2; 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 26790

2678A IgM meghatározása

Szérumból vagy liquorból végezhető a meghatározás, immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel.

Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2; 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 26790

2678C IgE meghatározása

IgE meghatározása immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2; 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 26790

2678D IgD meghatározása

IgD meghatározása immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Kizárva: 26790

2678E Allergén specifikus IgE meghatározása

Hordozóhoz kötött allergénekkal reagáló ellenanyag kimutatása, egyenként, panel vagy allergénmix vizsgálat során. Allergénmix komponensenként számolható el. Belgyógyász, tüdőgyógyász, bőrgyógyász, gyermekgyógyász, klinikai immunológus és allergológus, fül-orr-gégész, szemész és reumatológus szakorvos kérheti a vizsgálatot.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 20; negatív lelet és kifejezett klinikai tünet esetén további

20

2678F Allergén specifikus IgA meghatározása

Hordozóhoz kötött allergénekkal reagáló ellenanyag kimutatása, egyenként, panel vagy allergénmix vizsgálat során. Allergénmix komponensenként számolható el. Belgyógyász, tüdőgyógyász, bőrgyógyász, gyermekgyógyász, klinikai immunológus és allergológus, fül-orr-gégész, szemész és reumatológus szakorvos kérheti a vizsgálatot.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 20

2678G Allergén specifikus IgG meghatározása

Hordozóhoz kötött allergénekkal reagáló ellenanyag kimutatása, egyenként, panel vagy allergénmix vizsgálat során. Allergénmix komponensenként számolható el. Belgyógyász, tüdőgyógyász, bőrgyógyász, gyermekgyógyász, klinikai immunológus és allergológus, fül-orr-gégész, szemész és reumatológus szakorvos kérheti a vizsgálatot.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 20

2678L IgG alosztály meghatározása

Alosztályonként egy meghatározás számolható el.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 4; alosztályonként 1

26790 Ig elválasztása és preparálása ultracentrifugával

Ig elválasztása és preparálása ultracentrifugával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 26780; 26788; 2678A; 2678C; 2678D

26792 Fehérjék azonosítása immunoelektroforézissel

A szérumfehérjék agargél közegben végzett elektroforézisét, ellenanyag tartalmú savóval immundiffúziós lépés követi, melynek hatására a szérumfehérjék precipitációs íveket hoznak létre. A normál szérum elektroforézis íveinek ismeretében felismerhetők a kóros paraproteinek is.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

26805 Nyálkahártya hízósejt vizsgálata Carnoy rögzítéssel, ortotoluidin festéssel, morfológiával

Nyálkahártya hízósejt vizsgálata Carnoy rögzítéssel, ortotoluidin festéssel, morfológiával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

27000 Gomba vizsgálata direkt kenetben

Gomba elemek jelenlétének vizsgálata, bőrpikkelyből, kenetből, szövetből, hajból, szőrszálból, tenyésztés nélkül.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5

27005 Trichogramm

A haj, - szőrszálak vizsgálata, érettségi fokának meghatározására (anagen, telogen).

27010 Gomba tenyésztése

Különféle vizsgálati anyagokból sarjadzó-, penész-, bőr- és dimorfgombák tenyésztése.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5

- 27020 Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval**
A vizsgálati anyagból kitenyészített, megtisztított sarjadzógomba törzs meghatározása, cukrok és más tápanyagforrások asszimilációján alapuló módszerrel, izolátumonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 27021 Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval + fermentációval**
A vizsgálati anyagból kitenyészített, megtisztított sarjadzógomba törzs meghatározása, minimálisan cukrok fermentációján, valamint cukrok és más tápanyagforrások asszimilációján alapuló módszerrel, kiegészítő mikroszkópos morfológiai vizsgálatokkal, izolátumonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 27022 Candida gyors identifikálás**
Candida albicans meghatározása, chlamidospóra vagy csíratömlő képződés alapján, izolátumonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 27023 Penész és dermatofiton gombák azonosítása**
A vizsgálati anyagból kitenyészített, megtisztított penész vagy bőrgomba törzsek meghatározása, makroszkópos, mikroszkópos vizsgálattal, határozókönyvek segítségével, izolátumonként.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5
- 27024 Gomba identifikálása gyorsdiagnosztikai módszerrel**
Gomba identifikálása, gyárilag készített, preformált enzimreakción alapuló mikrokémiai módszerrel dolgozó biokémiai panellel. A panelek leolvasása és kiértékelése, automata rendszernél számítógépes program segítségével.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 27025 Candida ellenanyag kimutatása**
Vérsavóból vagy egyéb mintából Candida ellenes ellenanyagok Ig osztályonkénti kimutatása, ELISA módszerrel, értékelés, eredményközlés.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 27030 Gomba antimyc.érz. meghatározása, szerenként**
Tisztított gombatörzsek antimycotikus érzékenységének vizsgálata YNB táptalajon, izolátumonként, a következő korongokkal, megbeszélés szerint: (Ancotil, Amphotericin B, Clotrimazol, Ketoconazol, Myconazol, Natamycin, Nystatin).
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 27090 Candida antitest meghatározása**
Ellenanyag kimutatása szérumból, radiális immundiffúzióval vagy counterimmun-elektroforézissel, Candida antigénnel, antigénként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 27091 Candida antigén kimutatása**
Candida antigén kimutatása, latex agglutinációval.
- 27092 Aspergillus antigén kimutatása**
Aspergillus antigén kimutatása, latex agglutinációval, szérumból vagy liquorból.
- 27093 Aspergillus antitest meghatározása**
Ellenanyag kimutatása szérumból, radiális immundiffúzióval vagy counterimmun-elektroforézissel, A.fumigatus, A.niger, A.nidulans, A.flavus vagy A.terreus antigénekkal.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 27094 Cryptococcus antigén kimutatása**
Cryptococcus antigén kimutatása, latex agglutinációval, szérumból vagy liquorból.
- 27095 Cryptococcus antitest meghatározása**
Cryptococcus antitest meghatározása.

- 27096 Coccidioides antigén kimutatása**
Coccidioides antigén kimutatása.
- 27097 Coccidioides antitest meghatározása**
Ellenanyag kimutatása szérumból, radiális immundiffúzióval vagy caunterimmun-elektroforézissel, antigénenként.
- 27098 Histoplasma antigén kimutatása**
Histoplasma antigén kimutatása.
- 27099 Histoplasma antitest meghatározása**
Histoplasma antitest meghatározása.
- 2709A Blastomyces antigén kimutatása**
Blastomyces antigén kimutatása.
- 2709B Blastomyces antitest meghatározása**
Blastomyces antitest meghatározása.
- 2709C Pneumocystis carinii kimutatása**
Pneumocystis carinii kimutatása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2709D Parazita kimutatása festett készítményben**
Cryptosporidium sp., *Plasmodium* sp., mikrofiláriák kimutatása megfelelő vizsgálati anyagból.
- 27100 Széklet parazitológiai vizsgálata, natív preparátumban**
Protozoon és feregpete kimutatást célzó alapvizsgálatok, székletminta azonosítás, natív készítmény és flotációs petedúsítás.
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 27200 Perianalis törlés vizsgálata**
Az Enterobius vermicularis pete kimutatása, vizsgálati anyagazonosítás, perianalis törlés vizsgálat.
- 27390 Parazita vizsgálata vizeletben**
T.vaginalis, S.haematobium és más mikrofiláriák kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 27400 Parazita tenyésztése**
T.vaginalis, N.fowleri, Acanthamoeba sp., *Leishmania* sp., *T.tenax, E.gingivalis, E.histolytica* tenyésztése.
- 27430 Parazita vizsgálata állatoltással**
Liquor váladékminta állatoltása, Toxoplasma gondii, Naegleria fowleri, Acanthamoeba sp. kimutatása céljából, vizsgálati anyagazonosítás, állatok intrakután vagy intraperitoneális oltása.
- 27531 Toxoplasma IgA antitest meghatározása**
Toxoplasma IgA antitest meghatározása.
- 27570 Parazita antigén kimutatása székletből, ELISA módszerrel**
Parazita antigén kimutatása antigénenként, székletből, ELISA technikával.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 27580 Parazita ellenes AT meghatározása, ELISA módszerrel**
Vérsavóban vagy váladékban, adott parazita iránt specifikus humorális vagy szekréciós ellenanyag kimutatása ELISA módszerrel, antigénenként és Ig osztályonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 8

- 27581 Parazita ellenes AT meghatározása, IF módszerrel**
Vérsavóban vagy váladékban adott parazita iránt specifikus ellenanyagok kimutatása, antigénenként és Ig osztályonként, indirekt immunofluoreszcenciával.
Elszámolási lehetőség: mintánként 8
- 27590 Toxoplasma IgM antitest meghatározása**
Toxoplasma IgM antitest meghatározása.
- 27591 Toxoplasma IgG antitest meghatározása**
Toxoplasma IgG antitest meghatározása.
- 27594 Parazita meghatározása váladékban**
Aspirátumból, tömlőbennékből protozoon, illetve helminth kimutatását célzó vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 27595 Egzotikus paraziták antitest meghatározása**
Vérminta azonosítás, IHA vizsgálat.
- 27600 Parazita specifikus AT meghatározása KKR**
Szöveti parazitózisokban komplementkötő antitest meghatározás, vérmintából módszerrel, antigénenként és Ig osztályonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 27610 Parazita specifikus AT meghatározása indirekt haemagglutinációval**
Szöveti parazitózisokban haemagglutináló antitest meghatározás, vérmintából módszerrel, antigénenként és Ig osztályonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 27630 Féregmeghatározás**
Széklettel ürült férgek, Cestoda fajok proglottisainak identifikálása, férgenként.
- 27640 Kiegészítő vizsgálat széklétmintából**
Enterális tüneteket okozó parazita fertőzésekben az alapvizsgálatok negativitása esetén, a klinikai tünetektől függően cystadúsítás-, szedimentációs petedúsítás-, lárvavándoroltatás-, peték életképesség vizsgálata-, TTFP módszerek közül a megfelelő alkalmazása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 27641 Entamoeba histolytica gyorseszteszt**
Entamoeba histolytica adhesin kimutatása széklétből, kereskedelmi forgalomban kapható kit segítségével, ELISA módszerrel.
- 27650 Parazita ellenes AT meghatározása Latex Agglutinációval**
Vérsavóban adott parazita iránt specifikus ellenanyagok kimutatása, antigénenként és Ig osztályonként, latex agglutinációval.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 28000 Csontvelőkenet panoptikus festése és értékelése**
Kenetfestés és mikroszkóp segítségével történő kiértékelés.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28002 Csontvelői citogenetikai vizsgálata**
Csontvelői minta citogenetikai vizsgálata.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 28003 Csontvelőkenet vastartalmú sejtek festése és értékelése**
Kenetfestés és mikroszkópos kiértékelés.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28011 Vérvkép, automatával I.**
Vvt, fvs, Hb, Ht, vvt indexek automata segítségével történő meghatározása.
Kizárva: 28012; 28013; 28014
- 28012 Vérvkép, automatával II.**
Vérvkép I. és thrombocytá meghatározása.
Kizárva: 28011; 28013; 28014; 28110
- 28013 Vérvkép, automatával III.**
Vérvkép II. és 3 paraméteres fvs. differenciálás.
Kizárva: 28011; 28012; 28014; 28110
- 28014 Vérvkép, automatával IV.**
Vérvkép III. és 5 paraméteres fvs. differenciálás.
Kizárva: 28011; 28012; 28013; 28110
- 28040 Retikulocita számlálás**
A retikulocyták vörösvérsejtekhez viszonyított arányának meghatározása, szupravitalisan festett natív vérkenet mikroszkópos vizsgálatával.
Kizárva: 28041
- 28041 Retikulocita számlálás automatával**
Retikulocytá számlálás automatával, nukleinsav festéssel.
Kizárva: 28040
- 28090 Vörösvértest enzimek aktivitásának meghatározása**
Glutation reduktáz, NADH methaemoglobin reduktáz, acetilkolin észteráz, piruvát kináz, glukóz 6-foszfát dehidrogenáz, esetleg egyéb vvt. enzimek meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 5
- 28092 Fagocitózis mérés stimulált NBT-teszttel**
A szuperoxid gyök hatására a neutrofil granulocitákban, aktiváló anyagok jelenlétében a sárga színű nitrotetrazólium festék kék színűvé alakul.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 3
- 28095 Szabadgyökök meghatározása gyöktípusonként**
A zimozánnal gerjesztett fotonkibocsátás, kemilumineszcencia arányos a neutrofilek és kismértékben a monociták fagocita tevékenységének intenzitásával, melynek során szuperoxid-anion termelődik. Mennyiségi meghatározás.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 3

- 28096 Heinz-test kimutatás kenetben**
Heinz-test kimutatás perifériás kenetben.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28100 Vvt süllýedés sebesség meghatározása**
Vvt süllýedés sebesség meghatározása manuális módszerrel, vizuális értékeléssel.
Kizárva: 28101
- 28101 Vvt süllýedés sebesség meghatározása automatával**
Vvt süllýedés sebesség meghatározása automatával.
Kizárva: 28100
- 28110 Haematokrit meghatározása**
Haematokrit meghatározása.
Kizárva: 28012; 28013; 28014
- 28120 Vvt ozmotikus rezisztencia meghatározása**
Hemolízis vizsgálata, a sókoncentráció függvényében.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28127 Vvt hemolízis vizsgálata különböző közegekben**
Hemolízis vizsgálata különböző glukóz, szacharóz tiourea, stb. koncentrációknál, illetve különböző pH-n. Többféle közegben szükséges vizsgálni.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 5
- 28128 Vvt elleni autoantitestek kimutatása**
Vvt elleni autoantitestek kimutatása immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 5
- 28200 Kompatibilitási vizsgálat LISS Coombs közegben**
A transzfúzióra kerülő donorvér és a transfundálandó beteg savójával elvégzett laboratóriumi keresztpróba, alacsony ionerős közegben (LISS), Coombs technikával, véregységenként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 70
- 28201 Klinikai kompatibilitási vizsgálat**
Klinikai kompatibilitási vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 28202 Kiterjesztett érzékenyített keresztpróba és HLA keresztpróba**
A transzfúzióra kerülő donorvér és a transfundálandó beteg savójával elvégzett laboratóriumi keresztpróba, alacsony ionerős közegben (LISS), enzimatisztált vörösvérsejtekkel Coombs technikával, véregységenként. A HLA keresztpróba a donor fehérvérsejteivel és a transzfúzió, illetve transzplantáció előtt álló beteg savójával három különböző hőfokon elvégzett keresztpróba, citotoxicitási reakcióval.
Elszámolási lehetőség: mintánként 70
- 28204 * Granulocita kompatibilitási vizsgálat**
Granulocita kompatibilitási vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3

- 28207 Vércsoport meghatározás (AB0, Rh) egyoldalas (klinikai) módszerrel**
Vércsoport meghatározás (AB0, Rh) egyoldalas (klinikai) módszerrel.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 2820B Kompatibilitási vizsgálat fiziológiás sós, Coombs közegben**
A transzfúzióra kerülő donorvérrel és a recipiens savójával elvégzett Coombs-os keresztpóba, fiziológiás sós közegben.
Elszámolási lehetőség: mintánként 70
- 28210 Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)**
ABO, Rh(D) antigén vizsgálata vörösvérsejteken és az ABO rendszerbeli reguláris antitestek kimutatása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 28211 Antitestek eluciója**
Allo-vagy autoantitestek vörösvérsejtekről való leoldása, sejtminként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 28212 AB0 haemagglutinin titrálás, haemagglutininenként**
ABO rendszerbeli anti-A, anti-B mennyiségi meghatározása, külön-külön fiz. sós, illetve enzimkezelt sejtekkel.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 28213 AB0 haemolizin meghatározás v. titrálás**
Hemolizáló ABO rendszerbeli anti-A, anti-B kimutatása vagy mennyiségi meghatározása (titer).
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 28214 Differenciál és/vagy autoabszorpció**
Allo vagy autoantitestek szétválasztására szolgáló technika, enzimkezelt vagy enzimkezeletlen panel vörösvérsejtekkel, antitestösszegtől függően 5-8 lépcsőben, 0 fokon, szobahőn vagy 37°C fokon.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 2821A Kell rendszer tipizálása antigénenként Kell ag**
Kell rendszer tipizálása antigénenként Kell ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821B Kell rendszer tipizálása antigénenként Cellano ag**
Kell rendszer tipizálása antigénenként Cellano ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821C Kell rendszer tipizálása antigénenként Kpa ag**
Kell rendszer tipizálása antigénenként Kpa ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821D Kell rendszer tipizálása antigénenként Kpb ag**
Kell rendszer tipizálása antigénenként Kpb ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821E Kidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd a ag**
Kidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd a ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821F Kidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd b ag**
Kidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd b ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821G Lewis rendszer tipizálása antigénenként Lea ag**
Lewis rendszer tipizálása antigénenként Lea ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99

- 2821H** **Lewis rendszer tipizálása antigénenként Leb ag**
Lewis rendszer tipizálása antigénenként Leb ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821J** **MNS rendszer tipizálása antigénenként N ag**
MNS rendszer tipizálása antigénenként N ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821K** **MNS rendszer tipizálása antigénenként S ag**
MNS rendszer tipizálása antigénenként S ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821L** **MNS rendszer tipizálása antigénenként s ag**
MNS rendszer tipizálása antigénenként s ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821M** **Lutheran rendszer tipizálása antigénenként Lua ag**
Lutheran rendszer tipizálása antigénenként Lua ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821N** **Lutheran rendszer tipizálása antigénenként Lub ag**
Lutheran rendszer tipizálása antigénenként Lub ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821P** **Duffy rendszer tipizálása antigénenként Fyb**
Duffy rendszer tipizálása antigénenként Fyb.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821Q** **Rh rendszer antigénjei, D ag**
Rh rendszer antigénjei, D ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821R** **Rh rendszer antigénjei, E ag**
Rh rendszer antigénjei, E ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821S** **Rh rendszer antigénjei, C ag**
Rh rendszer antigénjei, C ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821T** **Rh rendszer antigénjei, e ag**
Rh rendszer antigénjei, e ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821U** **Rh rendszer antigénjei, c ag**
Rh rendszer antigénjei, c ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821V** **Rh rendszer antigénjei, Cw ag**
Rh rendszer antigénjei, Cw ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821W** **A alcsoport meghatározás A1 lektin vizsgálat**
A alcsoport meghatározás A1 lektin vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821X** **A alcsoport meghatározás H ag vizsgálat**
A alcsoport meghatározás H ag vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99

- 2821Y Duffy rendszer tipizálása antigénenként Fya**
Duffy rendszer tipizálása antigénenként Fya.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2821Z MNS rendszer tipizálása antigénenként M ag**
MNS rendszer tipizálása antigénenként M ag.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 28229 P1 antigén kimutatása**
Vörösvérsejtek P1 antigén-tulajdonságának meghatározása, antigénenként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 2822B ABH antigének kimutatása nyálban, antigénenként**
ABH antigének kimutatása nyálban, antigénenként.
- 28231 Ellenanyagszűrés (pLISS)**
A leggyakrabban előforduló ellenanyagok jelenlétének igazolása minden vércsoport, Rh meghatározás kiegészítőjeként, megfelelő antigéntulajdonságú szűrősejtekkel. Az értékelés centrifugálás után történik.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 28232 Ellenanyag-azonosítás (Papain LISS, Papain LISS Coombs)**
Allo- és autoantitestek kimutatása, alacsony ionerős közegben (LISS), 7-10 tagú enzimkezelt vörösvérsejt panelsorral, Coombs technikával kombinálva.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 28233 Ellenanyag-azonosítás (LISS és LISS Coombs)**
Allo- és autoantitestek kimutatása, alacsony ionerős közegben (LISS), 7-10 tagú vörösvérsejt panelsorral, Coombs technikával kombinálva.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 28235 Ellenanyagszűrés (papain Liss-Coombs)**
Papain – LISS közegben végzett ellenanyagszűrés kiegészítése Coombs technikával, szükség esetén.
Elszámolási lehetőség: mintánként 6
- 2823B Ellenanyag-titrálás enzim technikával**
Ellenanyagok mennyiségi meghatározása (titer), enzimizált vörösvérsejtekkel.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 2823D Ellenanyag-titrálás fiz. sós közegben**
Ellenanyagok mennyiségi meghatározása (titer), enzimkezeletlen vörösvérsejtekkel, fiziológiás sós közegben.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 28241 Coombs-teszt - direkt - polivalens savóval**
A vörösvérsejtek fedettségének vizsgálata polivalens Coombs savóval (LISS, NISS, PBS).
Elszámolási lehetőség: mintánként 2
- 28242 Coombs-teszt - indirekt - minőségi, polivalens savóval**
Ellenanyag szűrés megfelelő antigén-tulajdonságú szűrősejtekkel, LISS, NISS vagy PBS közegben.
Elszámolási lehetőség: mintánként 99
- 28243 Coombs-teszt - indirekt - mennyiségi**
Coombs technikával (NISS, LISS, PBS) reagáló ellenanyagok mennyiségi meghatározása, titrálása.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 28245 Coombs-teszt monovalens szérummal**
Ellenanyagok típusának meghatározása immunglobulinonként (NISS, LISS, PBS).
Elszámolási lehetőség: mintánként 10

- 28249 Coombs-teszt IgG alosztály specifikus savókkal**
IgG alosztály meghatározás, alosztályonként.
Elszámolási lehetőség: mintánként 8
- 28250 Haemagglutinin vizsgálata**
A kötelezően előírt kétoldalas laboratóriumi ABO meghatározás kiegészítő vizsgálata. Az ABO rendszerbeli reguláris antitestek kimutatása azokban az esetekben, amikor ez a megszokott módszerrel nem lehetséges.
Elszámolási lehetőség: mintánként 4
- 28290 Hideg-hemolizin kimutatása**
Hideg típusú hemolizáló antitestek kimutatása, mennyiségi meghatározása (titrálás).
- 28291 Meleg-hemolizin kimutatása**
Meleg-hemolizin kimutatása.
- 28292 Bithermikus autoantitestek kimutatása**
Bithermikus autoantitestek kimutatása.
- 28320 Haemiglobin (methaemoglobin) meghatározása**
Haemiglobin (methaemoglobin) meghatározása fotometriás módszerrel.
- 28321 Karboxihaemoglobin (CO-Hb) meghatározása**
Karboxihaemoglobin (CO-Hb) meghatározása vérgáz analizátorral vagy egyéb célkészülékkel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28330 Vaskötő kapacitás meghatározása**
Vaskötő kapacitás meghatározása a vasanyagcsere vizsgálatára.
Elszámolási lehetőség: 2 héten belül nem ismétlődhet
- 28347 * Vvt. uroporphyrinogén I. szintetáz (PBG deamináz) enzim meghatározása**
Vvt. Utoporphyrinogen I. szintetáz (PBG deamináz) enzim meghatározása.
- 28350 Vas meghatározása**
Vas meghatározása szérumból fotometriás vagy coulometriás módszerrel.
Elszámolási lehetőség: 2 héten belül nem ismétlődhet
- 28353 Orális vasterhelés**
Orális vasterhelést követő vas meghatározás szérumból.
Elszámolási lehetőség: 2 héten belül nem ismétlődhet
- 28360 Totál transferrin meghatározása**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel történik.
Elszámolási lehetőség: 2 héten belül nem ismétlődhet
- 28361 Solubilis transferrin receptor meghatározása**
A meghatározás immunturbidimetriás, immunefelometriás módszerrel történik. A vizsgálat vashiányos anaemia feltételezett diagnózisa esetén számolható el.
Elszámolási lehetőség: 2 héten belül nem ismétlődhet
- 28380 Szénhidrát deficiens-transzferrin meghatározása**
Szénhidrát deficiens transferrin meghatározása immunturbidimetriás módszerrel. A krónikus alkoholizmus diagnózisára és kontrolljára belgyógyász, neurológus, pszichiáter és addiktológus szakorvos kérheti a vizsgálatot.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 28390 Ferritin meghatározása**
Ferritin meghatározása.
Elszámolási lehetőség: 2 héten belül nem ismétlődhet
- 28410 Haemoglobin elfo**
Haemoglobin elektroforézis a töltésváltozással járó haemoglobin mutációk, valamint a HbA2 és HbF nagyobb mennyiségeinek kimutatására.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28412 Haemoglobin analízis HPLC-vel**
Haemoglobin analízis HPLC-vel hemoglobinopathia gyanúja esetén.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28430 Hb-F tartalmú vvt-k kimutatása**
Hb-F tartalmú vvt-k kimutatása kenetben acid elúciós vagy immunfluoreszcens módszerrel.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28431 Haemoglobin F meghatározása alkáli-rezisztencia alapján**
Vizsgálat a foetális haemoglobin (Hb F) meghatározására, a felnőttre jellemző Hb A szintézis zavar bizonyítására, haemoglobinopathiák esetén.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28491 Haemoglobin A2 meghatározása**
Haemoglobinopathiák esetén a felnőttre jellemző Hb A szintézis zavar kimutatására.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28493 Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével)**
Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével).
Elszámolási lehetőség: A 28493 és 28494 OENO eljárásokból évente összesen 4 számolható el.
Kizárva: 28494
- 28494 Haemoglobin A1c meghatározás HPLC-vel, tömegspektrometriával**
A haemoglobin A1c meghatározás igazolt diabetes mellitus diagnózis esetén kérhető a glikaemiás kontroll monitorozására, immunassay módszerrel, HPLC-vel, immunassay módszerrel, tömegspektrometriával.
Elszámolási lehetőség: A 28493 és 28494 OENO eljárásokból évente összesen 4 számolható el.
Kizárva: 28493
- 28540 Folsav meghatározása plazmából, immunoassay-vel**
Folsav meghatározása plazmából, immunoassay-vel.
Elszámolási lehetőség: 2 hónapon belül nem ismétlődhet

- 28541 Vörösvértestek folsavtartalmának meghatározása, immunoassay-vel**
Vörösvértestek folsav tartalmának meghatározása, immunoassay-vel.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** 2 hónapon belül nem ismétlődhet
- 28550 B12-vitamin meghatározása**
Vitamin B12 koncentráció meghatározása, ligand assay-vel.
- Elszámolási lehetőség:** 2 hónapon belül nem ismétlődhet
- 28551 Intrinsic faktor meghatározása**
Intrinsic faktor meghatározása anemia perniciosa gyanúja esetén.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28560 * Trombocita szekréció vizsgálata, ágensenként**
Aktiváló ágensekkel kiváltott szerotonin vagy ATP szekréció mérése, aktiváló ágensenként és kontroll-beteg mintáronként.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 8
- 28561 Trombocita aggregáció vizsgálata, ágensenként**
Thrombocyta aggregáció aggregométeres vizsgálata, aktiváló ágensenként, kontroll-beteg mintáronként.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 8; 3 hónapon belül nem ismétlődhet
- 28562 * Mepakrin teszt**
Thrombocyta denz granulumok mepakrin felvétel alapján történő kvantitatív meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28563 * Trombocita specifikus antigének áramlási citometriás kimutatása**
Thrombocyta felszíni és granulum specifikus antigének kimutatása immunjelzést követően, áramlási citometriával, thrombocyta funkciók zavar, vagy in vivo thrombocyta aktiváció kiderítése céljából.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 5
- 28565 * Trombocita 4-es faktor meghatározása immunoassay-vel**
Thrombocyta aktivációs marker plazmából történő meghatározása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28566 * Trombocita ATP és ADP mennyiségi meghatározása**
Egy ADP és egy ATP meghatározás számolható el.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 2

28567 Risztocetin kofaktor aktivitás vizsgálata

Aggregométerben végzett kvantitatív risztocetin faktor aktivitás meghatározás.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28568 * Beta tromboglobulin meghatározása immunoassay-vel

Thrombocyta aktivációs marker plazmából történő meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28591 2,3-Difoszfo-glicerát meghatározása

Fotometriás módszer, hipoxiás állapotok vizsgálatára.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28593 Erythropoetin meghatározása immunoassay-vel

A vörösvérsejtképzést szabályozó hormon vizsgálata, immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28600 Vérzési idő meghatározása

Vérzési idő mérése egyszerűhasználatos, standardizált sebző eszközzel, Ivy módszer szerint.

28603 Fibrin(ogén) degradációs termékek szemikvantitatív meghatározása

Fibrin(ogén) degradációs termékek szemikvantitatív meghatározása latex agglutinációval vagy immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 28657

28606 Globális trombocita funkciók teszt, célműszerrel

Záródási idő meghatározások, ágens páronként. Kollagén/adrenalin és kollagén/ADP patronokkal végzett egyidejű meghatározás indokolt lehet.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28607 Alvadék retrakció vizsgálata

Alvadék retrakció vizsgálata. A minta teljes vér vagy plazma lehet.

28610 Thrombin idő meghatározása

Thrombin hozzáadására bekövetkezett alvadás idejének mérése. Kóros thrombinidő esetén kontroll plazma és kontroll betegplazma keverék thrombinidejének a meghatározása is itt számolandó el. Egynél több vizsgálat csak kóros thrombinidő esetén számolható el.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

28611 Heparin tolerancia próba

Heparin tolerancia próba.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

- 28613 Heparin neutralizációs teszt**
Thrombin idő meghatározás a plazmához adott toluidin késsel, protaminnal vagy polibrénnel történő heparin neutralizáció előtt és után. Csak megnyúlt thrombin idő esetén számolható el.
- 28614 In vitro heparin kimutatás, heparináz emésztéssel**
Heparin jelenlétének kimutatása, heparináz emésztés előtt és után mért thrombin idővel. Csak megnyúlt thrombin idő esetén számolható el.
- 28620 Prothrombin meghatározása**
Szöveti thromboplasztin és kalcium hozzáadása után a beteg plazmáján, illetve beteg és kontroll plazma keveréken mért alvadási idők. Egy vizsgálatnál több csak a beteg plazmájából mért megnyúlt PTI esetén számolható el.
Elszámolási lehetőség: mintánként 3
- 28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő**
Aktivátor, foszfolipid és kalcium hozzáadása után a beteg plazmáján, illetve beteg és kontroll plazma keveréken mért alvadási idők. A teszt használható a korrekt vér: citrát arány ellenőrzésére is. Egy vizsgálatnál több csak a beteg plazmájából mért megnyúlt APTI esetén számolható el.
Elszámolási lehetőség: mintánként 4
- 28630 Reptiláz idő meghatározása**
Reptiláz hozzáadására bekövetkezett alvadás idejének mérése.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2863A II alvadási faktor aktivitásának meghatározása**
Alvadási teszt, hiányplazmához adott beteg plazma hígítással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2863B V alvadási faktor aktivitásának meghatározása**
Alvadási teszt, hiányplazmához adott beteg plazma hígítással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2863C VII alvadási faktor aktivitásának meghatározása**
Alvadási teszt, hiányplazmához adott beteg plazma hígítással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2863D VIII alvadási faktor aktivitásának meghatározása**
Alvadási teszt, hiányplazmához adott beteg plazma hígítással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 2863G IX alvadási faktor aktivitásának meghatározása**
Alvadási teszt, hiányplazmához adott beteg plazma hígítással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863H X alvadási faktor aktivitásának meghatározása

Alvadási teszt, hiány plazmához adott beteg plazma hígítással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863K XI alvadási faktor aktivitásának meghatározása

Alvadási teszt, hiány plazmához adott beteg plazma hígítással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863L XII alvadási faktor aktivitásának meghatározása

Alvadási teszt, hiány plazmához adott beteg plazma hígítással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863M Alvadék oldékonysági teszt

Alvadék oldódása koncentrált urea vagy monoklórecetsav oldatban, a XIII alvadási faktor detektálására.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863N XIII alvadási faktor aktivitásának meghatározása

XIII alvadási faktor aktivitásának mérése, enzimatis módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863P * Nagy molekulású kininogen aktivitásának meghatározása

Alvadási teszt hiány plazmához adott beteg plazma hígítással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863Q * Prekallikrein aktivitásának meghatározása

Prekallikrein aktivitás mérése, alvadási vagy kromogén teszttel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863R Protein C aktivitás meghatározása

Protein C aktivitás meghatározása, alvadási vagy kromogén teszttel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863S Protein S aktivitás meghatározása

Protein S aktivitás meghatározása, alvadási vagy kromogén teszttel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863T Antitrombin-III aktivitás meghatározása

Antitrombin-III aktivitás meghatározása, alvadási vagy kromogén tesztel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863V Alfa-2-plazmin inhibitor aktivitás meghatározása

Alfa-2-plazmin inhibitor aktivitás mérése, kromogén tesztel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863W Thrombomodulin meghatározása

Endothel károsodás markere, kimutatása immunoassay-vel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

2863Z Gátlótest titer meghatározása Bethesda módszerrel, 5 hígításból

Az öt alaphígítás felett elvégzett hígítások újabb vizsgálatként számolhatók el.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28641 Fibrinopeptid meghatározása

Fibrinopeptid A vagy B kimutatása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28642 * Trombin-antitrombin komplex kimutatása

Immunoassay, a véralvadás intravascularis aktivációjának kimutatására.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28643 * Protrombin fragment 1.2 meghatározása

Immunoassay, a véralvadás intravascularis aktivációjának kimutatására.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28644 von Willebrand faktor antigén koncentrációjának meghatározása

von Willebrand faktor antigén koncentrációjának meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28645 von Willebrand faktor alegység struktúrájának meghatározása

Von Willebrand faktor alegység struktúrájának meghatározása SDS agarózgél elektroforézissel és immunoblotting technikával. Kétkoncentrációjú agaróz gélben történő elektroforézisre lehet szükség.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28646 * Alvadási faktorok antigénkoncentrációjának meghatározása, faktoronként

Az ide elszámolható faktor antigénmeghatározások a: fibrinogén, faktor II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII antigénmeghatározások. Kombinált deficienciák esetében maximálisan 2.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: kombinált deficienciák esetén 2

28647 * Természetes alvadási inhibitorok antigén koncentrációjának meghatározása, faktoronként

PC, totál-és szabad PS, AT-III, TFPI antigén koncentrációjának meghatározása, immunturbidimetriával, immundefelometriával vagy egyéb immunoassay-vel, antigénenként. Egyidejűleg maximálisan 3 inhibitor antigén meghatározása indokolt. Csak csökkent aktivitás esetén számolható el.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

28650 Fibrinogén meghatározása

Fibrinogén mérése alvadási teszttel. Két különböző elven alapuló alvadási teszttel történő egyidejű meghatározás indokolt lehet.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28651 Fibrinolízis globális vizsgálata

Fibrinolízis globális vizsgálata, euglobulin lízis idővel vagy egyéb globális teszttel. Kétféle globális teszt egyidejű végzése indokolt lehet.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28652 * Fibrinolízis faktorainak és inhibitorainak mennyiségi meghatározása, immunológiai módszerrel

Plazminogén, alfa-2 antiplazmin, tPA, PAI antigénkoncentrációjának meghatározása, antigénenként. Egyfajta vizsgálatból csak egy számolható el.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28653 Fibrin monomer meghatározása

Fibrin monomerek szemikvantitatív meghatározása, vvt. agglutináción vagy plazminogén aktiváción alapuló teszttel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28654 Plazminogén aktivitás meghatározása

A meghatározás kromogén teszttel történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28655 * Plazminogén aktivátor (tPA, uPA) aktivitás meghatározása

Plazminogén aktivátor (tPA, uPA) aktivitás meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28656 * Plazminogén aktivátor inhibitor aktivitás meghatározása

A meghatározás kromogén teszttel történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28657 Fibrin(ogén) degradációs termékek kvantitatív meghatározása

Aggregométerben végzett kvantitatív risztocetin faktor aktivitás meghatározás.

Kizárva: 28603

28658 Heparin mennyiségi meghatározása

Konvencionális, illetve kis molekulású heparin koncentrációjának meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28660 D-dimer kimutatása szemikvantitatív teszttel

D-dimer kimutatása szemikvantitatív teszttel. A meghatározás latex agglutinációval vagy immunoassay-val történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 28662

28662 D-dimer kvantitatív meghatározása

D-dimer kvantitatív meghatározása. A meghatározás ELISA-val, immunturbidimetriával vagy immunnephelometriával történik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 28660

28691 Lupus antikoaguláns szűrőteszt

Lupus antikoagulánsra érzékenyített APTI vagy hígított Russel vipera mérge idő vizsgálata. Két szűrőteszt egyidejű vizsgálata csak akkor számolható el, ha az elsőként alkalmazott szűrőteszt eredménye negatív.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28692 Lupus antikoaguláns megerősítő teszt

Hígított thromboplastin idő, thrombocytá neutralizációs teszt, vagy hígított Russel vipera mérge idő megerősítő tesztje.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28693 * Hexagonális foszfolipid teszt

Lupus antikoaguláns szűrő teszt megnyúlásának neutralizációja, hexagonális foszfolipiddel. Csak pozitív szűrőteszt és negatív első megerősítő teszt esetén számolható el. Csak pozitív lupus antikoaguláns szűrőteszt és bizonytalan megerősítő teszt esetén számolható el.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28695 APC rezisztencia funkcionális teszt

Alvadási teszt az aktivált protein C hatásának vizsgálatára.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28730 * Limfocita blasztos transzformáció vizsgálata, stimuláló ágensenként

Szeparált limfociták in vitro stimulálása és proliferációs képességének vizsgálata. Egyidejűleg több stimuláló ágenssel kell a vizsgálatot elvégezni (pl: endotoxin, pokeweed mitogén, fitohemagglutinin különböző koncentrációival).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 12

28731 * Kevert limfocita reakció vizsgálata

Donor és recipiens limfocitáinak in vitro reakciója.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

28741 Citotoxikus limfocita funkció vizsgálata

Citotoxikus limfocita funkció vizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28790 Limfocita subpopuláció meghatározás monoclonális antitestekkel

Meghatározott CD antigén pozitív sejtek mennyiségének meghatározása, immunfluoreszcenciával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28791 * Citotoxikus limfocita funkció vizsgálat, sejttypusonként

Ide sorolandók a következő vizsgálatok: Lymphocyták természetes killer aktivitásának vizsgálata (NK), Lymphocyták antitest dependens celluláris cytotoxicitásának vizsgálata (ADCC), Specifikus T sejt-mediált cytotoxicitás vizsgálata (CML).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28801 Leukocita extrakció vérből

Leukocita extrakció vérből centrifugálással.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28810 Minőségi vérkép festése és kiértékelése

Perifériás vérkenet festése (May-Grünwald-Giemsa) 2-3 kikent tárgylemezen és a megfestett perifériás vérkenetek mikroszkóp segítségével történő kiértékelése.

28860 Leukocita migráció gátlás vizsgálata

Allergén által előidézett leukocita migráció gátlás vizsgálata a késői típusú túlérzékenység in vitro tanulmányozására.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28861 Citokémiai reakció, Sudan Black

Citokémiai reakció csontvelői és vérkeneten: Sudan Black.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28862 Citokémiai reakció, savi foszfátáz

Citokémiai reakció csontvelői és vérkeneten: savi foszfátáz.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28870 Citokémiai reakció, GAPA

Citokémiai reakció csontvelői és vérkeneten: GAPA.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28871 Citokémiai reakció csontvelői és vérkeneten: NASDA, ANAE, ANAE + NaF

Citokémiai reakció csontvelői és vérkeneten: NASDA, ANAE, ANAE+NaF.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 6

28872 Citokémiai reakció: peroxidáz csontvelői és perifériás vérsejteken

Citokémiai reakció: peroxidáz csontvelői és perifériás vérsejteken.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2

28873 Citokémiai reakció: PAS csontvelői és perifériás keneten

Citokémiai reakció: PAS csontvelői és perifériás keneten.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2

28874 Citokémiai reakció: Sudán fekete (BB) csontvelői és perifériás keneten (maximum 2 db)

Citokémiai reakció: Sudán fekete(BB) csontvelői és perifériás keneten (maximum 2 db).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2

28875 Citokémiai reakció: béta glukuronidáz perifériás és csontvelői keneten (max. 2 db)

Citokémiai reakció: béta glukuronidáz perifériás és csontvelői keneten (max. 2 db).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: több testnedv esetén 2

- 28876 Citokémiai reakció: AP és TRAP csontvelői és perifériás keneten**
Citokémiai reakció: AP és TRAP csontvelői és perifériás keneten.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** több testnedv esetén 4
- 28877 Citokémiai reakciók értékelése csontvelői és perifériás keneteken (max. 1-1 db)**
Citokémiai reakciók értékelése csontvelői és perifériás keneteken (max. 1-1 db).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** több testnedv esetén 2
- 28878 Citokémiai reakció: a vas kimutatása perifériás és csontvelői keneten (Berlini kék, maximum 2 db)**
Citokémiai reakció: A vas kimutatása perifériás és csontvelői keneten (Berlini kék, maximum 2db).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** több testnedv esetén 2
- 28879 Citokémiai reakció: lizozim aktivitás (muramidaze) meghatározás citobakteriális módszerrel (max. 1 db)**
Citokémiai reakció: lizozim aktivitás (muramidaze) meghatározás citobakteriális módszerrel (max. 1 db).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 28880 Sejtek izolálása sűrűség gradiens centrifugálással**
Fehérvérszövetek elválasztása, denzitásuk alapján, adott sűrűségű hordozó segítségével.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 2
- 28890 * Kemotaxis vizsgálata, sejttípusonként**
Monociták és granulociták vándorlási készségének meghatározása egy adott hívójel (pl. C5a) irányába. Normális és kóros tartomány elkülönítése szükséges.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 2
- 28891 * Intracelluláris killing vizsgálata, sejttípusonként**
Monociták és granulociták fagocitózisának vizsgálata. Az eredmények fagocita indexben. Normális és kóros tartomány elkülönítése szükséges.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 2
- 28892 * Fagocitózis vizsgálata sejttípusonként**
Monociták és granulociták vizsgálata.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 2

28893 * Leukociták mediátor termelésének vizsgálata

Többféle mediátor egyidejű vizsgálata lehetséges.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 3

28894 Fagociták funkcionális vizsgálata kemilumineszcenciával

Monocyták és granulocyták vizsgálata, stimuláció nélkül és stimuláció hatására.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 6

28895 * Eozinofil kationos protein szint meghatározása

Mennyiségi meghatározás.

28896 * Triptáz szint meghatározás

Mennyiségi meghatározás.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28900 Citokin meghatározása

Citokin meghatározása testnedvben, ELISA módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 4

28920 * Polimeráz láncreakció (PCR) egy mintában primer páronként

A vizsgálati anyagban feltárt, illetve abból izolált, keresett kórokozóra vagy génszakaszra specifikus DNS szekvencia/ák kimutatása primer páronként, PCR technikával, értékelés, eredményközlés.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 30

Kizárva: 28930

28930 * Reverz PCR (RT PCR) egy mintában primer páronként

A vizsgálati anyagban feltárt, illetve abból izolált, keresett kórokozókra vagy génszakaszra specifikus RNS szekvencia kimutatása primer páronként, RT-PCR technikával, értékelés, eredményközlés.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 30

Kizárva: 28920

28931 * DNS szekvenálás kórokozók azonosítására

Automatikus gépi vagy kézi szekvenálással végzett vizsgálat, kórokozók azonosítására.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 6

28932 * Nukleinsav kimutatás "nested" polimeráz láncreakció (PCR) módszerrel

A keresett kórokozóra vagy génszakaszra specifikus DNS, illetve RNS szekvencia kimutatása primer páronként, nested PCR technikával, értékelés, eredményközlés.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

28933 * RNS kivonása biológiai mintából

Bármilyen biológiai mintából végzett RNS extrakció, hagyományos úton vagy kereskedelmi kittel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28934 * Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, mennyiségi analízis céljából

Az amplifikáció során keletkezett PCR termék mennyiségének folyamatos detektálása, a termékbe beépülő fluoreszcens festék segítségével, génkópia szám kvantitatív meghatározása céljából. Az eljárás magába foglalja a megfelelő kalibrációs standardok alkalmazását is.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 10

28935 * Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, minőségi analízis céljából

Hagyományos PCR amplifikáció során keletkezett PCR termék adott régiójának analízise, pontmutáció, deléció, inzerció, génfüzió kimutatására, a próba olvadáspont változásának detektálása alapján, fluoreszcens energia transzfertechnika segítségével, két specifikus fluoreszcens festékkel jelölt próbával. Az eljárás magába foglalja megfelelő kontrollok alkalmazását is.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 30

28936 * Kis genetikai eltérések kimutatása fluoreszcens módszerrel

Pontmutáció vagy rövid deléció (inzerció) kimutatása amplifikációval nyert termékből, hibridizációs próbák, hidrolízis próbák vagy molecular beaconok segítségével.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 50

28937 * Mutáció szűrőmódszerek

Lehetségesen patogén mutációk keresése SSCP (egyszálú konformációs polimorfizmus), HA(heteroduplex analízis), DGGE (denaturáló grádiens gél elektroforézis), TGGE (hőmérséklet grádiens gél elektroforézis) vagy tömegspektográfias módszerrel.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 50

28938 * Oligonukleotid hibridizáció membráncsikon próbapáronként

Mutáció kimutatása, membráncsikon rögzített allélspecifikus oligonukleotidok segítségével.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 35

28939 * Fluoreszcencia in situ hibridizáció (FISH) humán betegségekben

Specifikus nukleinsav (DNS, RNS) szekvenciák kimutatása immunfluoreszcens detektálással citológiai kenetben, izolált sejtmagon, szövettani metszetben, keneten és kromoszóma preparátumokon

génamplifikáció, génátrendeződés, valamint a kromoszómák számbeli és szerkezeti eltéréseinek kimutatására.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 15

2893A * Bidirekcionális DNS szekvenálás, humán mutáció azonosítás céljából

Egy adott DNS szakasz pontos bázissorrendjének meghatározására alkalmas módszer. Többségében automata analízátor segítségével végzik.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 50

28940 * Plazmid profil analízis

Plazmid DNS azonosítás.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 10

28941 * Az FV Leiden mutáció meghatározása molekuláris biológiai módszerrel

Az V. véralvadási faktor fehérje génje G1690 A (R506Q) pontmutációjának kimutatása PCR segítségével. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28942 * Az MTHFR C677T polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai módszerrel

A metiléntetrahidrofolát reduktáz (MTHFR) enzimet kódoló gén C677T (Ala226Val) polimorfizmusának meghatározása PCR segítségével. Csak emelkedett homocisztein szint esetében indokolt a vizsgálat elvégzése. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Együtt: 21013

28943 * Az öröklődő haemochromatosis C282Y génmutáció meghatározása molekuláris biológiai módszerrel

A HFE gén C282Y pontmutációjának kimutatása PCR segítségével. CE jelzéssel ellátott gyári kittel végzendő vizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

28944 * Southern/Northern blotting

Gél elektroforesis, amely DNS szakaszok szeparációját teszi lehetővé.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 5

28945 * Western blotting

Fehérje molekulák elektroforetikus szeparációját követő immundetektálás.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 5

- 28946 Agarose-gel elektroforesis**
DNS szakaszok, fehérje molekulák szeparációjához használt módszer.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Elszámolási lehetőség:** mintánként 10
- 29000 Szövetteni vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel**
Élő egyénből eltávolított anyag átvétele, előindítása, fixálása, indítása, paraffinba történő beágyazása, kiágyazása, metszése, festése haematoxylin-eosinnal és egyszerű hisztokémiai reakciók elvégzése. Az elkészült metszetek kiértékelése, szükség esetén konzílium kórszövetteni vizsgálat során, konzultáció a beteg távollétében, de vele kapcsolatban kezelőorvossal, a szövetteni lelet elkészítése, postázása, a blokkok, metszetek, valamint a leletek archiválása.
- Elszámolási lehetőség:** több helyről vett minta esetén 8
- 2902C Savanyú phosphatase histokémiai vizsgálatban**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902F Savanyú esterase**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902H Adenosin triphosphatase 4, különböző pH-n**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902J Nicotinamid adenin dinucleotid tetrazolium reductase**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902K Savanyú phosphatase, Gömöri szerint**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902M Cytochrome oxidase**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902N Succinat dehydrogenase (SDH)**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902P Glucose-6-phosphatase**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902R Vashaematoxylin phospholipidekre (Lake)**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902S Toluidinkék festés oldható MPS-ra (Lake)**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902T Toluidinkék sulphatidák kimutatására (Lake)**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902V Amyloid festés AL és AA typ. elkülönítésére (kiegészítő vizsgálatként)**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902W Phosphorilase enzimhiány kimutatása (MPS 5, Mc Ardle), kiegészítő vizsgálat**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902X Béta-galaktosidase enzimhiány kimutatása (GM1 gangliosidosis esetén kiegészítő vizsgálat)**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2902Y Hexosaminidase enzimhiány kimutatása (Sandhoff betegségben kiegészítő vizsgálat)**
Hisztokémiai vizsgálat.

- 2902Z Nem spec. esterase pl. NAD dg-hoz (kiegészítő vizsgálat)**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 29030 Műtéti gyorsfagyasztás**
Műtét során gyorsdiagnosztikai célra eltávolított anyag megtekintése, a gyanús terület kimetszése, gyors lefagyasztása, kriosztátos metszetek készítése és tájékoztató jellegű haematoxylin-eosin festése, véleményezése, a maradék anyag archiválása további feldolgozások céljára.
Elszámolási lehetőség: mintánként 10
- 2903A Isopentan-Nitrogén fagyasztás (egy beteg mintái)**
Genetikai minta tartós tárolásra.
- 2903B Dystrophin kimutatása immunhisztokémiai vizsgálattal**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2903F Dystrophin kimutatás**
Hisztokémiai vizsgálat.
- 2903N Neuromorphometria**
Idegsejt mérésére szolgáló vizsgálat.
- 29040 Decalcinátlan csontvelő biopszia műgyantás szövettani feldolgozása**
A szövetek (csontvelő) decalcinálás során fellépő károsodásának elkerülésére használt módszer, amelynek révén e metszeteken megbízható eredménnyel végezhető festési eljárások és immunhisztokémiai reakciók.
- 29050 Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén**
A tevékenység fagyasztott vagy paraffinos metszeteken immunhisztokémiai reakció elvégzésének felel meg, mely magában foglalja az anyag lemetszését, a hisztokémiai reakció elvégzését és az értékelést.
Elszámolási lehetőség: több helyről vett minta esetén 5
- 29060 Elektronmikroszkópos szövettani vizsgálat**
Frissen eltávolított szövetek fixálása, beágyazása műanyagba, félvékony metszet készítése tájékoztató jelleggel, a kiválasztott blokk(ok) metszése ultramikrotomon, festése és elektronmikroszkópos vizsgálata, valamint lelet elkészítése, beleértve a reprezentáns területről készült fénykép másolat mellékelését.
Elszámolási lehetőség: mintánként 9
- 29070 Kiegészítő pontszám voluminózus anyag esetén**
Elszámolható olyan vizsgálatra küldött anyagok esetén, melyeknél méretük, vagy több szervből származó anyag egyidejű küldése miatt a hisztológus orvosnak kell a preparátumot feltárni, több részletben vizsgálni.
- 29090 Onkogén expressziója immunhisztokémiával**
Onkogén fehérjék (pl. p53, c-erb 2 stb.) immun-hisztokémiai kimutatása az "antigén retrieval" módszerrel, a malignus transzformáció bekövetkeztének, vagy a daganatos folyamat várható kimenetelének megítélése céljából.
- 29301 * Digitalis képanalizátor használata**
Olyan rendszer(ek) alkalmazása, amely(ek) alkalmas(ak) különböző képi ikonok (szekvenciák, elektroferogramok, citogenetikai vizsgálatokban különböző módszerekkel vizualizált kromoszómák, nyugalmi sejtmagok, osztódó sejtek, stb.) felismerésére, a nyert adatok értékelésére és rendezésére, illetve tárolására. Kvantitatív patológiai eljárásként alkalmazható a metszetértékelés szubjektív elemeinek kiküszöbölésére, amely magában foglalja a sejtmagok és jellegzetes szöveti struktúrák alakjának, orientációjának, területének, egymáshoz való viszonyának meghatározását.
- 29310 Hormon receptor feltárása műtéti anyagból**
Biokémiai vizsgáló módszer szöveti receptorok azonosítására.

- 29400 Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel**
Élő egyénből bármilyen módszerrel nyert anyag átvétele, kenet készítése, festése, kiértékelése, a lelet elkészítése és az anyag archiválása.
Elszámolási lehetőség: több helyről vett minta esetén 15
- 29450 Citológiai vizsgálat immuncitokémiai reakcióval**
Citológiai kenetek vizsgálata, immuncitokémiai reakciókkal.
Elszámolási lehetőség: mintánként 5
- 29451 * Paraneoplasztikus neurológiai marker vizsgálat**
A betegekből vett szérumból olyan antitestek meghatározása, melyek jelenléte paraneoplasztikus betegségre utal.
- 29460 Elektronmikroszkópos citológia**
Citológiai vizsgálat elektronmikroszkópos módszerekkel. Olyan esetekben kell végezni, ahol a diagnózis más módszerrel nem tisztázható.
- 29600 Hormoncitológia**
A női hormonális ciklus, peteérés idejének, oestrogén vagy progesteron hatás megítélésére végzett citológiai tevékenység.
Elszámolási lehetőség: több időpontban vett minta esetén 5; 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 29602 Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat**
Cervix carcinomának, vagy más nőgyógyászati daganatos betegségnek fokozottan kitett egyénekből származó anyagok citológiai vizsgálata, melynek célja a rák v. rák megelőző állapotok felderítése és követése. Az anyag átvétele, regisztrálása, fedése, jelölése, értékelése.
Kizárva: 42700
- 29700 Boncolás teljes belszervi vizsgálattal**
Olyan diagnosztikai tevékenység, melynek célja -a makroszkópos, mikroszkópos és kiegészítő vizsgálatok alapján- a halál alapjául szolgáló betegség, ennek szövődményei, a halál közvetlen oka, a kísérő betegségek és egyéb állapotok megállapítása, a népesség megbetegedéseinek és halál oka tényezőinek szakszerű feltárása. Ellenőrzi a gyógyító-megelőző ellátásban alkalmazott diagnosztikai és gyógyító eljárások hatékonyságát.
Kizárva: 29703; 29704
- 29703 Boncolás probléma orientált, részleges belszervi vizsgálatokkal**
A tevékenység halál ok megállapító boncolásnak felel meg, csak a legfontosabb elváltozások vizsgálatára szorítkozik.
Kizárva: 29700; 29704
- 29704 Boncolás mellőzések végzett tevékenység**
A tetem azonosításának elvégzése vagy a rendelkezésre álló dokumentáció tanulmányozása és annak megállapítása, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a boncolás valóban mellőzhető.
Kizárva: 29700; 29703
- 29710 * Cerebrum vizsgálata mikroszkópia nélkül**
Formalin fixálás után az agyfelszín és az erek, majd az 1 cm vastagra metszett agykorongok makroszkópos vizsgálata.
- 29711 * Cerebrum és gerincvelő vizsgálata mikroszkópia nélkül**
Formalin fixálás után az agyfelszín, a gerincvelő és az erek, majd az 1 cm vastagra metszett agy- és gerincvelő korongok makroszkópos vizsgálata.
- 2972C * Cerebrum vizsgálata makro és mikroszkópiával (alapvizsgálat)**
A makroszkópos vizsgálaton kívül legalább egy kimetszés az agy kérdésesen kóros területéről.

- 2972D *** **Cerebrum és gerincvelő vizsgálata makro és mikroszkópiával (alapvizsgálat)**
A makroszkópos vizsgálaton kívül legalább két kimetszés az agy és a gerincvelő kérdésesen kóros területeiről.
- 2978A *** **Speciális festési eljárások (I. csoport) (listázva külön a kód rögzítése mellett), festésenként**
Az alapvető neurológiai betegségek felismeréséhez szükséges festési eljárások: Nissl festés(cresyl ibolya), Haematoxylin-eosin festés, Heidenhain féle myelin festés, Van Gieson módszer.
- 2978B *** **Speciális festési eljárások (II. csoport egyéb, kivéve immunhisztokémiai, ill. különleges eljárások), festésenként**
Az egyes neurológiai betegségcsoportokon belüli formák elkülönítéséhez szükséges festési eljárások: Bielschowsky, Gallyas makrológia kimutatás, Gallyas Alzheimer károsodás kimutatása, PTAH módszer, Gömöri rácsrost impregnáció, Gram szöveti módszer, Perdrau féle módszer, Lendrum féle inclusio kimutatás, Kanzler-Arendt gliarost kimutatás.
- 2978C *** **Különleges festési eljárások (III. csoport)**
Ritkán szükséges neuropathológiai módszerek: Woelcke myelin festés. Luxol Fast Blue módszer, Endes féle módszer, Mallory féle módszer, Kossa féle módszer.
- 29790** **Boncolás utáni szövettani vizsgálat**
A halál alapjául szolgáló betegség, ennek szövődményei, a halál közvetlen oka és a kísérő betegségek pontos megállapítására végzett kórszövettani vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: több helyről vett minta esetén 9
- 29799** **Leoltás kórbonctani anyagból**
A halál alapjául szolgáló betegség, ennek szövődményei, a halál közvetlen oka és a kísérő betegségek pontos megállapítására végzendő mikrobiológiai vizsgálatra anyagszámítás.
- 29881 *** **Sejtmag izolálás paraffinba ágyazott szövetből**
Egész sejtmag szuszpenzió előállítása fixált és beágyazott szövetből, interfázis citogenetika, in situ hibridizáció, PCR, DNS citometria vagy digitális képfeldolgozás céljára.
- 29900** **X-chromatin meghatározás**
Chromosoma analízisen belül X-chromosoma keresése, fluorescens módszerrel.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 29910** **Y-chromatin meghatározás**
Chromosoma analízisen belül Y-chromosoma keresése, fluorescens módszerrel.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 29920 *** **Chromosoma analízis rövid idejű sejtenyésztéssel**
Perifériás vér lymphocyták blastos transzformációt követő 24-72 órás tenyésztése, blokkolása (pro)metafázisban, hipotonizálás, fixálás, a kromoszóma preparátum tárgylemezre vitele és festése. Kariotípus készítése és értékelése.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 29930 *** **Chromosoma analízis hosszú idejű sejtenyésztéssel**
Amnionsejtekből, bőr-, illetve szolid szövetmintából sejt kultúra készítése. A megfelelő számú osztódó sejt eléréséhez gyakran szekunder kultúrák létrehozása is szükséges (passzálás). A sejtek blokkolása (pro)metafázisban, hipotonizálás, fixálás, festés. Kariotípus készítése és értékelése.
 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

29940 * Chromosoma banding technika alkalmazása

A tárgylemezen lévő festetlen kromoszóma preparátum G-, Q-, R-, illetve C-sávok mintázatának létrehozása a megfelelő módszerek alkalmazásával.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

29950 * DNS kivonása biológiai mintából

Nagy molekulásúlyú DNS izolálása sejtszuspenzióból, friss (esetleg paraffinba ágyazott) szövetből genetikai vizsgálat céljából.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 2

29960 * DNS hasítás (Nukleinsav restrikciós emésztése)

DNS enzimatis hasítása genetikai vizsgálat céljából.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 10

29970 * DNS in situ hibridizáció

Specifikus nukleinsav (DNS, RNS) szekvenciák kimutatása citológiai kenetekben, szövettani metszetekben, különféle vírusok, génamplifikáció, génaktiváció kimutatására.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 15

29972 * In situ PCR és Primed in situ labelling (PRINS)

Alacsony kópiaszámú DNS vagy RNS szekvenciák (pl: vírusok) kimutatása és lokalizálása szövetben vagy sejtben, egy vagy több PCR primer pár felhasználásával, olyan esetekben, amikor az in situ hibridizáció szenzitivitása nem elégséges.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: mintánként 15

29990 * Denzitometriás mennyiségi metszetkiértékelés

Hisztokémiai-immunhisztokémiai reakciók mennyiségi kiértékelése és az eredmény statisztikai analízise, diagnosztikus és a kóros folyamat differenciáltsága, végső soron az elváltozás súlyosságának megítélése szempontjából.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

29991 * DNS cytometria

Sejtenkénti DNS tartalom meghatározása. Felhasználható a daganatok diagnosztikájában, a daganatok prognózisának vagy terápiás érzékenységének meghatározásában.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

29999 * Patológiai másodvélemény

Pathológus által a szakterület elismert pathológusának küldött beteganyag (metszet(ek), block(ok), klinikai adatok) véleményezése.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: Kizárólag a 29999* mellett a 28920*, 28930* mintánként háromszor, a 28939* mintánként egyszer, a 29000 mintánként kétszer és a 29050 mintánként ötször számolható el.

30260 Radioterápia ellenőrzése verifikációs felvétellel

A sugárterápiás mezők helyességének ellenőrzése a kezelés megkezdése előtt vagy folyamán, a terápiás sugárnyalábbal (foton/gamma) készített röntgenfelvétellel.

Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 2

30261 Radioterápia ellenőrzése kontrasztanyagossal verifikációs felvétellel

A sugárterápiás mezők helyességének ellenőrzése a kezelés megkezdése előtt vagy folyamán, a terápiás sugárnyalábbal (foton/gamma) készített röntgenfelvétellel, kontrasztanyag beadása mellett.

Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 2

30610 Besugárzás tervezése, külső, 2D, kézi, egy síkban

A testkeresztmetszet/testméretek, illetve kétirányú röntgenfelvételek, valamint az adott besugárzó-készülékre előzetes mérések alapján készített dózisprofilokkal/dózistáblázatokkal végzett kézi 2D külső besugárzás-tervezés és optimalizálás, egy síkban. Besugárzott régióként számolható el.

Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1

Kizárva: 30611; 30642; 30700; 30701; 30751; 30762

30611 Besugárzás tervezése, külső, 2D, számítógépes, egy síkban

CT-felvétel alapján, számítógépes besugárzás-tervező rendszerrel készített és optimalizált 2D külső sugárterápiás tervezés egy síkban az adott besugárzó-készülékre előzetes mérések alapján elkészített dózisprofilokkal/mélydózisgörbékkel.

Kizárva: 30610; 30642; 30700; 30701; 30751; 30762

30621 Dozimetria in vivo, külső besugárzásnál, ellenőrző

A ténylegesen leadott dózis közvetlen méréssel történő meghatározása külső besugárzásnál a betegre vagy testtárgyára helyezett detektorokkal, ami a megtervezett dóziseloszlás méréssel történő ellenőrzését jelenti.

Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; 1 hónapon belül nem ismétlődhet

Együtt: 30610; 30611; 30642

30642 Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, 3D

CT-felvételesorozat alapján, számítógépes besugárzás-tervező rendszerrel készített és optimalizált 3D külső sugárterápiás tervezés az adott besugárzó-készülékre előzetes mérések alapján elkészített dózisprofilokkal/mélydózisgörbékkel.

Kizárva: 30610; 30611; 30700; 30701; 30751; 30762

30644 HDR AL kezelés, emlő, egy alkalom

Az emlőtumor/emlőtumorágy BT sugárkezelése, melyet helyi érzéstelenítéssel előzetesen behelyezett speciális katétereken keresztül HDR AL-készülékkel végeznek el.

30645 HDR AL kezelésre intraoperatív v. percután katéter behelyezéssel

Műteti beavatkozás során, az előzetesen behelyezett speciális katéterek segítségével végzett BT sugárkezelés, melyet a műtétet követően végeznek el, nagy dózisteljesítménnyel.

Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet

30646 LDR/MDR AL-kezelés, emlő, egy alkalom

Az emlőtumor-tumorágy BT sugárkezelése, melyet behelyezett speciális katéteren keresztül végeznek, közepes vagy kis dózisteljesítménnyel.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3

- 30647 LDR/MDR AL-kezelés, intraoperatív katéteren át, egy alkalom**
Műteti beavatkozás során elhelyezett speciális katéterek segítségével végzett BT sugárkezelés, melyet a műtétet követően végeznek el, közepes vagy kis dózisteljesítménnyel.
- 30670 Testhelyzet rögzítés sugárkezeléshez**
A beteg sugárkezeléshez szükséges helyzete pontos kialakítása és annak rögzítése test/testtájrögzítő segítségével.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 30680 Sugárvédő takarások készítése, egy darab**
A védendő szerv takarásának elkészítése a külső besugárzókészülékeken beállítható téglalap-négyszet alakú mezők korrigálására.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; 1 hónapon belül nem ismétlődhet; megjelenésenként 5
Együtt: 37006; 37007; 37100; 37110; 37120; 37130; 37200; 37210; 37220; 37510; 37520
- 30700 Brachytherapia tervezése, 2D, kézi, egy síkban**
Kétirányú röntgenfelvételek segítségével az előzetesen kimért mélydózisgörbék alapján végzett kézi 2D BT besugárzás-tervezés és optimalizálás egy síkban.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 30610; 30611; 30642; 30701; 30751; 30762
- 30701 Brachytherapia tervezése, 2D, számítógépes, egy síkban**
Kétirányú röntgenfelvétel alapján számítógépes besugárzás-tervező rendszerrel készített és optimalizált 2D BT tervezés egy síkban, az adott besugárzókészülékre előzetes mérések során elkészített mélydózisgörbék segítségével.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 30610; 30611; 30642; 30700; 30751; 30762
- 30730 Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál**
A kezelendő szerv szövet kezeléséhez szükséges izotóp dózisének meghatározása.
- 30750 Kombinált sugárkezelés (brachy- és teleterápia), 2D kézi dózisszámítás, egy síkban**
A beteg testkeresztmetszete és kétirányú röntgenfelvétel, valamint az adott besugárzókészülékre előzetes mérésekkel elkészített dózisprofilok/mélydózisgörbék alapján végzett brachy- és teleterápiás, összegzett dózisoszlás kézi kiszámítása és optimalizálása egy síkban.
Elszámolási lehetőség: síkonként 1
Kizárva: 30751; 30762
- 30751 Kombinált sugárkezelés (brachy- és teleterápia) számítógépes tervezése, 2D/3D**
CT-felvétel sorozat alapján a brachy- és teleterápiás összegzett dózisoszlás számítógépes kiszámítása és optimalizálása az adott besugárzó-készülékre előzetes mérések alapján elkészített dózisprofilok/mélydózisgörbék segítségével, 2D/3D-ben.
Kizárva: 30610; 30611; 30642; 30700; 30701; 30750; 30762
- 30762 Brachytherápia tervezése, számítógépes, 3D**
CT-felvétel sorozat alapján a sugárforrások szimulált helyzetének digitalizálásával 3D BT besugárzási terv készítése és optimalizálása, az adott besugárzókészülékre előzetes mérések alapján elkészített mélydózisgörbékkel.
Kizárva: 30610; 30611; 30642; 30700; 30701; 30750; 30751
- 30764 Dozimetria in vivo brachyterápiánál (ellenőrző)**
A ténylegesen leadott dózis közvetlen méréssel történő meghatározása brachyterápiás besugárzásnál a betegre vagy testtűregébe helyezett detektorokkal, ami a megtervezett dózisoszlás méréssel történő ellenőrzését jelenti.
Együtt: 30700; 30701; 30751; 30762
- 31010 Mandibula felvétel**
Az állkapocsról és a környező lágyrészekről készített felvétel.

- 31020 Állkapocsízületi felvétel**
Az állkapocsízület állapotának megítélése (esetleg összehasonlítható jelleggel).
- 31021 Állcsúcs felvétel**
Az állcsúcs és környezetének megítélésére szolgáló felvétel.
- 31030 Radiographia dentalis extraoralis**
Speciális készüléken készített felvétel, mely egy síkban ábrázolja az alsó és felső fogsort, a mandibulát, a maxillát, a sinus maxillárisokat és a temporo- mandibuláris ízületeket.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3
- 31040 Radiographia dentalis panoramica**
Panoráma készüléken készült felvétel (a sugárforrás a szájban, a film speciális tartóban a beteg szája előtt), mely az alsó és felső fogsort egy síkban ábrázolja.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 31050 Radiographia dentalis intraoralis, felvételenként**
Periapicalis felvételek vagy Bite Wing felvételek (korona felvétel, szárnyas filmre) vagy ráharapásos felvételek.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5
- 31060 Teleradiographia dentalis**
A fogakról távrontgen segítségével készült felvétel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3
- 31100 Koponyafelvétel, AP/PA**
A koponyaboltozat állapotának megítélésére szolgáló felvétel AP vagy PA irányból.
Kizárva: 31101; 31102
- 31101 Koponyafelvétel, oldalirányú**
A koponyaboltozat állapotának megítélésére szolgáló felvétel, oldalirányból, jobb vagy bal irányból.
Kizárva: 31100; 31102
- 31102 Koponyafelvétel, kétirányú**
Egyidőben, két irányból készített felvétel a koponya csontjairól.
Kizárva: 31100; 31101
- 31103 Koponyafelvétel, Towne szerint**
A foramen magnum állapotának tisztázására készített felvétel, a megfelelő beállításban.
- 31104 Koponyafelvétel, tangenciális**
Kiegészítő vizsgálat a koponyaboltozat egy részéről, a megfelelő beállításban.
- 31110 Basis felvétel**
Koponyaalap ábrázolására szolgáló felvétel, a megfelelő beállításban.
- 31130 Sella felvétel**
A sella turcica régiójának vizsgálata, a megfelelő beállításban.
- 31140 Stenvers felvétel**
A sziklacsontokról készített felvétel. Csődöntés 12 fok caudo-cranialisan.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 31141 Schüller felvétel**
A sziklacsontokról, a mastoid sejtrendszerrel, illetve a temporo mandibularis ízületekről készített felvételek.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2

- 31142 Mayer felvétel**
A sziklacsontokról, illetve környékükről készített felvétel. A csődöntés itt 45 fok cranio-caudalisan.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 31200 Orrmelléküreg felvétel**
Felvétel az orrmelléküregek állapotának megítélésére.
- 31201 Rhese felvétel**
A látóideg csontos csatornájának megítélésére szolgáló felvétel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 31210 Arcus zygomaticus felvétel**
A járomívek vizsgálata, a fősugár 40 fokos Caudo-craniális döntésben a járomívre irányul.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 31211 Orrcsont felvétel oldalirányból**
Az orrcsont állapotának tisztázására szolgáló felvétel, oldalirányból.
- 31212 Arckoponya felvétel**
PA irányból készülő felvétel az arckoponya csontjairól.
- 31230 Orbita felvétel**
A szemüreg csontos faláról készített felvétel.
- 31231 Orbita felvétel, sweet technikával**
Különleges felvétel a belső hallójáratok megítélésére, a szemüregbe vetítve.
- 31300 Trachea légsáv felvétel**
A légcső és a környező lágyrészek állapotának vizsgálata (egy vagy két irányból).
- 31310 Mellkasfelvétel, AP/PA**
A mellkasi szervek nyílirányú sugáriránnyal készített summációs felvétele.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 31312; 31380; 33800; 40060
- 31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú**
Oldalfekvő helyzetben, sagittális irányból készített summációs felvétel a mellkasi szervekről.
Kizárva: 31312; 31380; 40060
- 31312 Mellkasfelvétel, kétirányú**
Egyidőben készült felvétel 2 irányból a mellkasi szervekről.
Kizárva: 31310; 31311; 40060
- 31380 Mellkasfelvétel, célzott**
Kiegészítő vizsgálat a mellkasi szervek betegségeinek tisztázására (átvilágítás közben is készülhet).
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 31310; 31311; 40060
- 31381 Borda felvétel**
A bordákról készült felvétel (átvilágítás közben is készülhet).
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 31382 Sternum felvétel**
A szegycsontról készült, kétirányban kivetített felvétel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 31384
- 31383 Sternum oldalirányú felvétel**
A szegycsontról oldalirányból készült felvétel.

- 31384 Sternum kivetített felvétel**
A szegycsontról speciális beállításban, kiegészítésképpen készített felvétel.
Kizárva: 31382
- 31410 Epetáji natív felvétel**
Mésztartalmú epekövek, drain helyzet, stent helyzet kimutatására szolgáló felvétel a májtájékról.
- 31420 Vese és hólyag natív felvétel**
Az urológiai szervekben (vesék, urether, húgyhólyag, prostata) lévő mésztartalmú kövek kimutatására szolgáló felvétel.
Kizárva: 31421; 31440; 32510
- 31421 Hólyagtáj natív felvétel**
Mésztartalmú hólyagkövek, illetve a prosztata meszesedés kimutatására szolgál.
Kizárva: 31420; 31440
- 31440 Has natív felvétel**
Akut hasi kórképek rtg-jeleinek kimutatására készült felvétel, esetleg átvilágítás közben.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 31420; 31421; 33800
- 31441 Baby-gram**
Csecsemő minden testrészéről egyidőben készült felvétel.
Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig 1
- 31442 Wangenstein-Rice felvétel**
Csecsemőről készült felvétel speciális helyzetben, az anus atresia magasságának meghatározására.
Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig 1
- 31460 Has célzott felvétel**
Akut hasi kórképek tisztázására szolgáló felvétel, átvilágítás közben is készülhet.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5
- 31500 Dens felvétel**
A craniocervicalis csontos átmenet és a dens meghatározására szolgáló AP vagy PA irányú felvétel.
- 31510 Nyaki gerinc, AP felvétel**
Antero - posterior irányból készített felvétel a gerinc nyaki szakaszáról.
Kizárva: 31511; 31512; 31660
- 31511 Nyaki gerinc, oldalirányú felvétel**
A gerinc nyaki szakaszának ábrázolása oldalirányból.
Kizárva: 31510; 31512; 31661
- 31512 Nyaki gerinc, kétirányú**
A nyaki gerinc ábrázolása egyidőben 2 irányból készített felvételen.
Kizárva: 31510; 31511; 31660
- 31513 Gerinc vizsgálat, funkcionális**
A gerinc nyaki szakaszáról flexiós és extensiós helyzetben készített felvétel.
- 31515 Nyaki-háti gerinc átmenet, AP felvétel**
Az alsó nyaki- és a felső háti csigolyákról készített nyilirányú felvétel.
Kizárva: 31516; 31517; 31660
- 31516 Nyaki-háti gerinc átmenet, oldalirányú felvétel**
Az alsó nyaki- és a felső háti csigolyákról oldalirányból készült felvétel.
Kizárva: 31515; 31517; 31661

- 31517 Nyaki-háti gerinc átmenet, kétirányú felvétel**
Az alsó nyaki és a felső háti csigolyákról két irányból készült felvétel.
Kizárva: 31515; 31516; 31660
- 31530 Háti gerinc, AP felvétel**
A gerinc háti szakaszának ábrázolása nyílrányú felvételen.
Kizárva: 31531; 31532; 31660
- 31531 Háti gerinc, oldalirányú felvétel**
A gerinc háti szakaszának oldalirányból készített felvétele.
Kizárva: 31530; 31532; 31661
- 31532 Háti gerinc, kétirányú felvétel**
A gerinc háti szakaszáról egyidejűleg 2 irányból készített felvétel.
Kizárva: 31530; 31531; 31660
- 31535 Háti-ágyéki gerinc átmenet, AP felvétel**
Az alsó háti és a felső ágyéki csigolyák ábrázolása, nyílrányú felvételen.
Kizárva: 31537; 31660
- 31536 Háti-ágyéki gerinc átmenet, oldalirányú felvétel**
Az alsó háti- és a felső ágyéki csigolyák ábrázolása, oldalirányú felvételen.
Kizárva: 31537; 31661
- 31537 Háti-ágyéki gerinc átmenet, kétirányú felvétel**
Az alsó háti- és a felső ágyéki csigolyák ábrázolása, egyidejűleg 2 irányból.
Kizárva: 31535; 31536; 31660
- 31540 Lumbalis gerinc, AP felvétel**
Az ágyéki gerincről készített nyílrányú felvétel.
Kizárva: 31541; 31542; 31660
- 31541 Lumbalis gerinc, oldalirányú felvétel**
Az ágyéki gerincről készített oldalirányú felvétel.
Kizárva: 31540; 31542; 31661
- 31542 Lumbalis gerinc, kétirányú felvétel**
Az ágyéki gerinc egyidejűleg, 2 irányból készített felvételei.
Kizárva: 31540; 31541; 31660
- 31544 Lumbosacralis gerinc, AP felvétel**
Az alsó ágyéki csigolyákról és a sacrumról készített nyílrányú felvétel.
Kizárva: 31546; 31660
- 31545 Lumbosacralis gerinc, oldalirányú felvétel**
Az alsó ágyéki csigolyákról és a sacrumról készített oldalirányú felvétel.
Kizárva: 31546
- 31546 Lumbosacralis gerinc, kétirányú felvétel**
Az alsó ágyéki csigolyákról és a sacrumról egyidejűleg készített kétirányú felvétel.
Kizárva: 31544; 31545; 31660
- 31548 Bending felvétel**
Scoliosisos betegeknél a görbület fokának és változásának meghatározására szolgáló felvételek. Fekve AP, álló helyzetben AP, jobb és bal oldalra hajolt helyzetű, valamint oldal felvételek készülnek.
- 31550 Sacrum coccygeum, AP felvétel**
A keresztcsontról és a farkcsigolyákról készített nyílrányú felvétel.
Kizárva: 31552; 31660

- 31551 Sacrum coccygeum, oldalirányú felvétel**
A keresztcsontról és a farkcsigolyákról készített oldalirányú felvétel.
Kizárva: 31552; 31661
- 31552 Sacrum, kétirányú felvétel**
Kétirányú felvétel a keresztcsontról és a farkcsontról egyidejűleg.
Kizárva: 31550; 31551; 31660
- 31560 Foramen vertebrarum felvétel**
A nyaki gerinc foramenjeinek kétirányból, egyidejűleg készített felvétele a csontos szűkület kimutatására.
- 31561 Dittmar felvétel**
Az ágyéki csigolyák íveinek, kisízületeinek és nyúlványainak ábrázolására szolgál. Mindkét irányból elkészítendő, kiegészítő jellegű vizsgálat.
- 31600 Clavicula felvétel**
A kulcsont állapotának és a kulcsont ízületeinek megítélésére szolgáló felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31601 Sterno-clavicularis ízületi felvétel**
Mindkét sternoclavicularis ízület ábrázolása ugyanazon filmre, osztott módszerrel.
- 31602 Acromio-clavicularis ízületi felvétel**
A megnevezett ízület állapotának megítélésére szolgáló felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31603 Scapula felvétel**
A lapockacsont ábrázolása egy vagy két irányban.
- 31604 Váll, AP felvétel**
A vállízületet alkotó csontok és a környező lágyrészek megítélésére szolgáló felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31605 Vállak összehasonlító AP felvételei**
Mindkét vállról azonos beállításban készült felvétel.
- 31606 Váll, axiális felvétel**
A vállízületről készült kiegészítő felvétel a luxációk, törések, tengelyeltérések kimutatására.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31607 Váll, transthoracalis felvétel**
A vállízületről készülő felvétel, kiegészítő jelleggel a humerus fej töréseinek, dislocatioinak és tengelyeltéréseinek kimutatására.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31608 Váll, terheléses felvétel**
Vállízületet alkotó csontokról készített felvétel, mely szalagsérülések kimutatására szolgál (a vizsgált oldalon a beteg kezében súlyt tart).
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1
- 31650 Medence, AP felvétel**
A medencecsontok állapotáról felvilágosítást adó nyílrányból készített felvétel.
Kizárva: 33800
- 31651 Csípőízület, AP felvétel**
Az egyik csípőízület állapotának megítélésére szolgáló felvétel, AP irányból.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1

- 31652 Csípőízület, oldallirányú felvétel**
Az egyik csípőízületről és a combcsont felső harmadáról - kiegészítő felvétel, oldallirányból.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1
- 31653 Csípőízület, Lauenstein felvétel**
A csípőízületet alkotó csontok állapotának megítélésre szolgáló felvétel abdukált és kifelé fordított helyzetben – kiegészítő jellegű.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1
- 31654 Obturator felvétel**
A foramen obturatoriumokról készített felvétel, egy irányból.
- 31655 Ala felvétel**
Kétirányból készített felvétel a csípőlapátról.
- 31656 Medence bemenet felvétel**
A medence bemenet ábrázolása a megfelelő beállításban készített felvételen.
- 31657 Medence kimenet felvétel**
A medence kimenet ábrázolása a megfelelő beállításban készített felvételen.
- 31660 Gerinc, teljes AP felvétel**
A gerinc teljes szakaszról nyírlirányban készített felvétel.
Elszámolási lehetőség: Kizárólag a 93491, 93492, 93493 mellett megjelenésenként 2.
Kizárva: 31510; 31512; 31515; 31517; 31530; 31532; 31535; 31537; 31540; 31542; 31544; 31546; 31550; 31552
- 31661 Oldallirányú teljes gerincfelvétel**
A gerinc teljes szakaszáról oldallirányból készült felvétel.
Kizárva: 31511; 31516; 31531; 31536; 31541; 31551
- 31662 Risser-csík felvétel**
A csípőlapátok apofiziseiről készült AP felvétel.
- 31710 Humerus, kétirányú felvétel**
A felkarcsontról készített felvétel két irányból.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31720 Könyök, kétirányú felvétel**
A könyökízületet alkotó csontok két irányból készült felvétele.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31725 Összehasonlító könyök felvétel**
Mindkét könyökízületről, azonos beállításban készült felvételek, melyek összehasonlításra alkalmasak, a csontokat és a lágyrészt illetően.
- 31730 Olecranon ulnae, axialis felvétel**
Az olecranonról készített olyan típusú felvétel, mely annak traumás, illetve degeneratív elváltozásait mutatja meg - kiegészítő.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1
- 31731 Alkar, kétirányú felvétel**
Alkar csontjairól két irányból készült felvétel, mely vagy a proximalis vagy a distalis ízületet ábrázolja.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31740 Csukló, kétirányú felvétel**
A csuklóízületet alkotó csontokról, két irányban készült felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Kizárva: 31742

- 31741 Csukló, tartott felvétel**
Kiegészítő jelleggel, a csuklóízület atípusos helyzetében készített felvétel.
Együtt: 31740
- 31742 Csukló-kéz felvétel**
A kéz és a csuklóízületet alkotó csontokról készült felvétel, két irányból.
Kizárva: 31740; 31760
- 31750 Os naviculare, négyirányú felvétel**
A megnevezett kéztőcsontról négy irányból készített felvétel.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1
Kizárva: 31751
- 31751 Os naviculare felvétel**
A megnevezett csontról készült felvétel, két irányból.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Kizárva: 31750
- 31755 Összehasonlító kéz felvétel AP irányban**
Mindkét kéz azonos irányból készített felvétele.
- 31760 Kéz, kétirányú felvétel**
Az egyik kézről két irányból készült felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Kizárva: 31742; 31762
- 31761 Kéz I. ujj, kétirányú felvétel**
A megnevezett ujjról két irányból készült felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31762 Kézujjak kétirányú felvétele**
Az egyik kéz ujjairól egyidőben készült felvétel, két irányból.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Kizárva: 31760
- 31763 Ujj, tartott felvétel**
Kiegészítő jelleggel az egyik ujjról atípusos helyzetben készített felvétel.
Együtt: 31762
- 31800 Teljes alsóvégtagi röntgenfelvétel (AP)**
Az alsóvégtagi csontok hosszának, görbületének, ízületi tengelyállásának megítélésére alkalmazott eljárás. A felvételek álló és fekvő helyzetben készülnek.
- 31810 Femur, kétirányú felvétel**
A combcsont kétirányú felvétele, a proximalis és a distalis ízület ábrázolásával.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Kizárva: 33800
- 31819 Összehasonlító térdfelvétel (AP)**
A térd tengelyállásának megítélésére szolgáló, összehasonlító AP felvétel. Álló és fekvő helyzetben készülnek a felvételek a tengelyállás változásának megítélésére.
- 31820 Térd, kétirányú felvétel**
A térdízületet alkotó csontokról két irányból készített felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Kizárva: 33800

- 31821 Térd, tartott felvétel**
Kiegészítő jelleggel a térdízület atípusos helyzetében készített felvétel.
Együtt: 31820
- 31822 Patella, axiális felvétel**
A térdkalács kiegészítő jellegű - a femurból kivetített helyzetben - készített felvétele.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 31823 Alagút betekintő felvétel**
Részen behajlított térdízületről készített felvétel, a tibia eminenciájának ábrázolására.
- 31830 Lábszár, kétirányú felvétel**
A lábszárcsontok kétirányú felvétele a proximalis vagy a distalis ízület ábrázolásával.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Kizárva: 33800
- 31840 Boka, kétirányú felvétel**
A bokaízületet alkotó csontokról két irányban készített felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Kizárva: 31842
- 31841 Boka, tartott felvétel**
A bokaízület ízületi réseinek ábrázolására készített kiegészítő felvétel, az esetleges szalagszakadás kimutatására.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Együtt: 31840; 31842
- 31842 Boka, háromirányú felvétel**
A bokaízületet alkotó csontokról három irányból készült felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Kizárva: 31840
- 31850 Sarokcsont, oldalirányú felvétel**
A sarokcsont oldalirányú felvétele.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31851 Sarokcsont, axialis felvétel**
A sarokcsontról 35 és 45 fokos caudo- cranialis irányból készített felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31852 Talocalcanealis betekintő felvétel**
A megnevezett ízületéről, annak ábrázolására alkalmas helyzetben készített felvétel, kiegészítő jelleggel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31860 Láb, kétirányú felvétel**
A láb csontjainak és ízületeinek megítélésére készült felvétel, két irányból.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
Kizárva: 33800
- 31861 Láb I. ujj, kétirányú felvétel**
A láb I. ujjáról készült, kétirányú felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31862 Láb egyéb ujjairól kétirányú felvétel**
A láb II.- V. ujjairól készített, kétirányú felvétel.
Elszámolási lehetőség: trauma esetén megjelenésenként 4; megjelenésenként 2
- 31863 Láb összehasonlító felvétel AP vagy ferde irányban**
Mindkét oldalról, azonos beállításban - AP irányból készített, - összehasonlításra alkalmas felvétel.

- 31930 Emlőfelvétel, natív, ferde**
Alkalmas felvételi berendezésen, megfelelő kazettában és filmre készülő felvétel, a fenti beállításban. Szűrési céllal végzett vizsgálat nem jelenthető.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 42400
- 31931 Emlőfelvétel, natív, cranio-caudalis**
Alkalmas berendezésen, megfelelő kazettában és filmre készülő felvétel, a megnevezett beállításban. Szűrési céllal végzett vizsgálat nem jelenthető.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 42400
- 31932 Emlőfelvétel, natív, lateralis**
Alkalmas berendezésen, megfelelő kazettában és filmre készülő felvétel, a megnevezett beállításban. Szűrési céllal végzett vizsgálat nem jelenthető.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 42400
- 31933 Emlőfelvétel, tangenciális**
Alkalmas berendezésen, megfelelő kazettában és filmre készülő felvétel, a megnevezett beállításban. Szűrési céllal végzett vizsgálat nem jelenthető.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Együtt: 31930; 31931; 31932
Kizárva: 42400
- 31934 Emlőfelvétel, célzott**
Alkalmas berendezésen, megfelelő kazettában és filmre készülő felvétel, a megnevezett beállításban. Szűrési céllal végzett vizsgálat nem jelenthető.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Együtt: 31931; 31932; 31933
Kizárva: 42400
- 31936 Emlőfelvétel nagyított**
Alkalmas berendezésen, megfelelő kazettában és filmre készülő felvétel, a megnevezett beállításban - kiegészítő jellegű.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Együtt: 31931; 31932; 31933
- 31937 Specimen mammográfiás vizsgálat**
A műtét során eltávolított emlő vagy emlőrészlet alkalmas berendezésen, megfelelő kazettában és filmre készülő felvétele (összehasonlítva a korábban készült felvétellel).
- 3193A Preoperatív dróthurok lokalizáció, 2D, rtg, vezérelt**
Speciális, kiegészítő invazív tevékenység és felvétel készítés a feltételezett elváltozás lokalizációjának érdekében.
- 32210 Bronchographia**
Az egyik oldali hörgőrendszer kontrasztanyagossal feltöltése és felvételek készítése.
Kizárva: 32211
- 32211 Bronchographia selectiva**
A hörgőrendszer egyik ágának célzott kontrasztanyagossal feltöltése és felvételek készítése, kiegészítő jelleggel.
Kizárva: 32210
- 32400 Nyelőcső rtg. vizsgálata, kontrasztanyaggal**
A nyelőcső és környezetének vizsgálata, valamint a nyelési folyamat nyomon követése, a nyelőcső állapotának megítélésére - átvilágítás közben.

- 32410 Gyomor rtg. vizsgálata**
A gyomor anatómiai és funkcionális vizsgálata orális pozitív kontrasztanyag felhasználásával.
Kizárva: 32420
- 32420 Gyomor kettős kontrasztos vizsgálata**
A gyomor anatómiai és funkcionális vizsgálata orális pozitív és negatív kontrasztanyag felhasználásával.
Kizárva: 32410
- 32430 Duodenographia hypotonica**
Relaxáns beadását követően vizsgálat a duodenumról, kiegészítő jelleggel, kontrasztanyag felhasználásával (pozitív, negatív).
- 32451 Enterographia selectiva**
A vékonybélbe szondán keresztül bejuttatott pozitív kontrasztanyag nyomon követése a coecumig.
Kizárva: 32452
- 32452 Enterographia selectiva, kettős kontrasztanyaggal**
Szondán keresztül bejuttatott pozitív kontrasztanyag és metil-cellulóz nyomon követése a vékonybél egész hosszában a coecumig.
Kizárva: 32451
- 32460 Irrigoscopia**
Végbélen át, szondán keresztül bejuttatott pozitív kontrasztanyag nyomon követése a coecumig.
Kizárva: 32470
- 32470 Irrigoscopia kettős kontrasztanyaggal**
Végbélen, szondán bejuttatott pozitív és negatív (levegő) kontrasztanyag nyomon követése a coecumig.
Kizárva: 32460
- 32480 Gyomor-bél passage követés kontrasztanyaggal**
A gyomor rtg. vizsgálatot követően a kontrasztanyag útjának követése, a gyomortól a coecumban való megjelenéséig.
- 32510 Urographia**
A vese üregrendszerének és a húgyvezető rendszer ábrázolása 40 ml jódtartalmú, vízdékony (ionos, vagy nem ionos) kontrasztanyag i.v. beadását követően, 5-10-15 percenként készülő röntgenfelvétel.
Kizárva: 31420
- 32520 Myelographia**
A spinális liquortér állapotának megítélésére kontrasztanyag bejuttatása, majd vándoroltatása. Felvételek készítése az optimális ábrázolást biztosító testhelyzetekben.
- 32540 Cystographia**
A húgyhólyag retrograd feltöltése hólyagkatéteren át 200-300 ml 15-20%-os vízdékony trijodált kontrasztanyaggal, majd legalább 1, szükség szerint 3-4 (többirányú) felvétel készítése.
- 32541 Urethrographia mictios**
A cystographia folytatásaként a mictio során feltelődött húgycső röntgen-vizsgálata, képerősítés átvilágítási kontrollal, spot vagy normál célzott felvételek expositiójával.
Együtt: 32540
- 32542 Urethrographia retrograd**
Invazív vizsgáló módszer, katéteren keresztül beadott kontrasztanyag segítségével a húgycső ábrázolására és felvételek készítése.
- 32550 Pyelographia retrograd**
Invazív vizsgáló módszer a vese üregrendszerének és a hozzá tartozó ureternek retrograd feltöltése vízdékony trijodált kontrasztanyaggal és röntgenfelvételek készítése.

- 32551 Pyelographia transrenalis**
Közvetlenül a vesékbe, bőrön keresztül bejuttatott kontrasztanyag alkalmazásával a vese üregrendszerének és a hozzá tartozó ureternek az ábrázolása.
- 32580 Funkcionális urodiológiai vizsgálat**
A kontrasztanyaggal feltöltött veseüregrendszer és ureterek passzázs tevékenységének nyomonkövetése, folyamatos rtg. átvilágítás és időnkénti képi dokumentáció alkalmazása.
- 32582 Corpus cavernosum kontrasztanyag rgt. vizsgálata**
Dipidolor praemediatio után papaverin, majd 4-5 perc múlva kontrasztanyag adása a corpus cavernosumba és röntgen felvételek készítése a vénás elfolyás megítélésére. Invazív vizsgálati módszer.
- 32623 Cholangiographia epeúti drainen át**
Postoperatív ellenőrzés az epeutak állapotának megítélésére, esetleges kövek kimutatására.
Kizárva: 32640; 32641; 32660; 32661
- 32630 Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)**
Invazív vizsgálati módszer, a bőrön keresztül bejuttatott kontrasztanyag segítségével az epeutak ábrázolása.
- 32640 Cholangiographia i. v.**
Vénás kontrasztanyag alkalmazásával az epeutak ábrázolása.
Kizárva: 32623; 32641; 32660; 32661
- 32641 Cholangio-cholecystographia**
Az epeutak és az epehólyag ábrázolása vénás kontrasztanyag alkalmazásával.
Kizárva: 32623; 32640; 32660
- 32660 Endoscopos retrograd cholangiopancreatographia (ERCP)**
Endoszkópiás invazív vizsgálati módszer az epeutak és a hasnyálmirigy-vezeték ábrázolására.
Kizárva: 32623; 32640; 32641; 32661
- 32661 ERP pancreatographia endoscopica**
Endoszkópiás invazív vizsgálati módszer a hasnyálmirigy – vezeték ábrázolására.
Kizárva: 32623; 32640; 32660
- 32710 Hysterosalpingographia**
A külső méhszájon át a méh ürtérébe, majd a tubákba vízben oldódó kontrasztanyagot juttatunk, képerősítő ellenőrzésével, majd 1-2 célzott felvétel készítése.
- 32800 Dacryocystographia**
A könnytömlő feltöltése vízzoldékony, jódos (nem ionizálódó) kontrasztanyaggal, majd minimálisan 3 felvétel készítése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 32801 Ductographia nasolacrimalis**
A könnyvezeték feltöltése vízzoldékony, jódos (nem ionos) kontrasztanyaggal, majd minimálisan 3 felvétel készítése.
- 32810 Sialographia**
Parotis vezeték kanülálása és jódtartalmú (nem ionos) kontrasztanyaggal való feltöltés felvétel készítés.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 32820 Galaktográfia**
Invazív módszer, a tejmirigyek kivezető csövének vizsgálata kontrasztanyag feltöltéssel, alkalmas berendezéssel – megfelelő kazettában és filmre készülő felvétel - kiegészítő jellegű.
Együtt: 31930; 31931; 31932

- 32821 Pneumocystographia (emlő)**
Invazív módszer, az emlőkben lévő ciszták falának megítélésére, levegő bejuttatásával, alkalmas berendezésen- megfelelő kazettában és filmre készülő felvétel - kiegészítő jellegű.
Együtt: 31930; 31931; 31932
- 32860 Fistulographia**
Sipolyjáratok, vagy testüregek kontrasztanyagos feltöltése. Sebészi beavatkozások után, illetve gyulladások következtében kialakult rendellenes járatok feltöltésére alkalmas vizsgálat. A fistulajárat külső nyílásába megfelelő vastagságú katéter vezetése és ezen keresztül vízdékony kontrasztanyagok befecskendezése. A vizsgálat során kétirányú felvétel készítése.
- 32910 Discographia**
Egy intervertebralis discus kontrasztanyagos feltöltése és rtg. vizsgálata.
Kizárva: 12060
- 32921 Arthrographia**
Ízületek invazív vizsgálati módszere, kontrasztanyag alkalmazásával és felvételek készítése típusos, beállításokban.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 32922 Ízületi infiltráció arthrographiával**
Az eljárás a hát ágyéki kis ízületeinek arthrográfiával kombinált infiltrációja. Egy kezelés folyamán több ágyéki kis ízületi infiltráció is elvégezhető. Intervenció radiológiai módszer, a fájdalomcsillapítás speciális módja, amely hosszabb ideig panaszmentességet vagy a tünetek enyhülését okozza.
- 32923 Nucleolysis**
A nucleolysis olyan perkután radiológiai módszer, melynek segítségével a csigolyák közti porckorong (elsősorban az ágyéki szakaszon) belső szerkezetét, összetételét befolyásolni, megváltoztatni tudjuk. Proteolitikus enzim (Papaín) beadása után a porckorong és a kiboltosuló discusdarab dehidratációja a kiboltosulás mértékének csökkenéséhez vezet.
- 33070 Aortographia arcus aortae**
Artéria punkciója után katéter bevezetése és kontrasztanyag fecskendezés az aortába. Az aortaív (és ágai extracranialis részének) angiographias vizsgálata.
Kizárva: 33304
- 33071 Arteriographia direkt punkcióval**
Az artéria állapotának megítélésére közvetlen punkcióval és kontrasztanyag befecskendezésével.
- 33075 Venographia**
Az alsó vagy felső végtag visszereinek vizsgálata i.v. kontrasztanyag beadása után.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 33201 Manometria intravascularis**
Éren belüli nyomás mérés.
- 33300 Aortographia abdominalis**
Steril körülmények között, seldinger technikával a hasi aortába katéter behelyezését követően, kontrasztanyag beadása mellett sorozat rtg. felvételek készítése történik.
- 33304 Angiographia thoracalis**
Perifériás punkciót követően a felszálló aortába katéter behelyezése, majd kontrasztanyag befecskendezése történik, melyet követően rtg. felvételek készülnek az aortaív, a thoracalis aorta és ágairól.
Kizárva: 33070

- 33340 Szelektív arteriographia - első ág, egy irány**
Steril körülmények között az artériás rendszer valamelyik ágába punkciós tű és vezetődrót segítségével katéter felvezetése és kontrasztanyag befecskendezése valamelyik másodlagos ágba. Eközben sorozatfelvételek készítése történik.
- 33341 Szelektív arteriographia - további ágak, áganként**
Az artériás érrendszer további másodlagos ágainak katéterezése, kontrasztanyaggal való feltöltése, közben sorozat felvételek készítése.
Elszámolási lehetőség: áganként 1; megjelenésenként 3
Együtt: 33340
- 33350 Szuperszelektív arteriographia - első ág, egy irány**
Steril körülmények között, punkciós tű és vezetődrót segítségével a főverőér elsődleges ágán keresztül, annak mellékágába katétert vezetünk be, oda injektor segítségével kontrasztanyagot adunk be, majd sorozatfelvételek készülnek.
- 33351 Szuperszelektív arteriographia - további ágak, áganként**
A szuperszelektív arteriographia végzése után az artéria további ágainak katéterezése, oda injektor segítségével kontrasztanyag adagolása, majd röntgenfelvételek készítése történik.
Elszámolási lehetőség: áganként 1; megjelenésenként 3
Együtt: 33350
- 33353 Embolizáció/sclerotisatio - szelektív**
Artéria punkciója után szelektív angiographia majd, a daganatot ellátó artéria lokalizációja után szelektív embolizáló (illetve szklerotizáló) anyag befecskendezése történik egy ágba, illetve ágrendszerbe. A művelet befejezése után kontroll szelektív angiographia szükséges.
- 33360 Embolizáció/sclerotisatio - szuperszelektív - egy ág**
Artéria punkciója után szelektív, majd szuperszelektív angiographia után az artéria lokalizációját követően, katéteren keresztül annak embolizációja vagy sclerotizációja történik embolizáló (illetve szklerotizáló) anyag befecskendezésével, egy ágba. A művelet befejezése után kontroll szelektív angiographia szükséges.
- 33361 Embolizáció/sclerotisatio - minden további ág**
További ág szelektív embolizációja vagy szklerotizációja, kiegészítő pont.
Elszámolási lehetőség: áganként 1; megjelenésenként 3
Együtt: 33353; 33360
- 33400 Aneurysma elzárás (katéteres módszerrel)**
Kóros értágulat zárása katéterrel.
- 33450 UH vezérelt célzott biopszia (testüregi)**
Percután, célzott testüregi mintavétel UH kontroll mellett.
- 33550 Cavographia**
Véna punkciója után katéter felvezetése a véna cavába és (nem ionos) kontrasztanyag befecskendezését követően sorozat röntgen felvételek készülnek a felső vagy alsó gyűjtővéna rendszer elfolyási viszonyainak megítélésére.
- 33560 Szelektív venographia - első ág, egy irány**
Steril körülmények között, seldinger technikával punkciós tű és vezetődrót segítségével felvezetett katéteren keresztül kontrasztanyag beadása a véna cava rendszerének valamelyik másodlagos ágába, majd sorozatfelvételek készítése történik.

- 33580 Szelektív venographia - további ágak, áganként**
Steril körülmények között, seldinger technikával, punkciós tű és vezetődrót segítségével felvezetett katéteren keresztül kontrasztanyag beadása a vena cava rendszernek valamelyik másodlagos, további ágaiba, miközben sorozat felvételek készülnek.
Elszámolási lehetőség: áganként 1; megjelenésenként 3
Együtt: 33560
- 33610 Szuperszelektív venographia - első ág, egy irány**
Steril körülmények között, seldinger technikával, punkciós tű és vezetődrót segítségével a vena cava rendszernek valamelyik másodlagos ágán keresztül annak perifériásabb ágába felvezetett katéteren kontrasztanyag adása és sorozatfelvételek készítése.
- 33620 Szuperszelektív venographia - a további ágak, áganként**
A szuperszelektív venographia-val további ágak felkeresése, kontrasztanyag beadása és röntgenfelvételek készítése történik.
Elszámolási lehetőség: áganként 1; megjelenésenként 3
Együtt: 33610
- 33630 Angiogr. minden további irány v. befecskendezés**
Szuperszelektív angiográfia esetén amennyiben szükséges (csak külön dokumentációval igazoltan), ferde vagy oldal irányú felvételi sorozat elszámolására szolgáló kiegészítő kód.
Együtt: 33341; 33351; 33620; 33720
- 33650 Port behelyezés kemoterápiához arteriába, percutan**
Folyamatos kezelésre szoruló betegnél a kemoterápia elvégzéséhez artériába vagy a vena portae-ba port behelyezése.
- 33660 Kemoterápia-szuperszelektív + embolizáció/első ág**
Steril körülmények között a szelektíven bevezetett katéter pozíciójának ellenőrzése után további ág felkeresése, a kemoterápiás szer(ek) és az embolizációhoz szükséges anyag beadása.
- 33720 Kemoterápia-szuperszelektív + embol./további ágak**
Az előzőleg bevezetett katéter pozíciójának ellenőrzése, a további ágak felkeresése, a kemoterápiás szer(ek) adagolása, az embolizáció elvégzése.
Elszámolási lehetőség: áganként 1; megjelenésenként 3
Együtt: 33660
- 33800 Lymphographia**
Mellkas röntgenfelvétel készítése után steril körülmények között jelzőfesték befecskendezése a lábhát bőrébe, a kirajzolódott nyirokutakat kipreparálva és a zsírszövetől megtisztítva, azokba vékony kanül behelyezése, kontrasztanyag beadása után felvételek készítése, majd a lábszár, térd, comb, medence, has, mellkas, területéről felvételek készítése.
Kizárva: 31310; 31440; 31650; 31810; 31820; 31830; 31860
- 33850 Kemoterápia-szelektív**
Az előzetesen bevezetett katéter szelektív pozíciójának ellenőrzése után kemoterápiás szer(ek) adagolása.
- 33860 Kemoterápia-szuperszelektív**
Steril körülmények között az előzetesen bevezetett katéteren keresztül további ágak felkeresése, kemoterápiás szer(ek) adagolása történik.
- 33870 Kemoterápia-haemofiltratio**
Szelektív katéteres citosztatikus kezelés haemofiltratioval.
- 33880 Kemoterápia-szelektív + embolizáció**
Steril körülmények között katéter bevezetése szelektíven az artériába, a katéter helyzetének ellenőrzése után kemoterápiás szer(ek) adagolása, az embolizáció elvégzése.
Együtt: 33850

- 34032 Mellkas átvilágítás**
A mellkasi szervek vizsgálata röntgen átvilágító szerkezettel.
Kizárva: 34080
- 34042 Natív has átvilágítás**
A hasi szervek vizsgálata röntgen átvilágító szerkezettel.
Kizárva: 34080
- 34080 Mellkas és natív has átvilágítás**
Mellkasi és hasi szervek együttes vizsgálata röntgen átvilágító szerkezettel.
Kizárva: 34032; 34042
- 34200 Koponya tomographias felvétel**
A koponya meghatározott síkokban történő réteg vizsgálata.
- 34210 Gerinc tomographias felvétel**
A gerinc meghatározott síkokban történő réteg vizsgálata.
- 34211 Vállöv tomographias felvétel**
A vállízületet alkotó csontok vizsgálata, a meghatározott síkokban.
- 34230 Mellkas tomographias felvétel**
A mellkas meghatározott területének réteg vizsgálata, a meghatározott síkokban.
- 34260 Urológiai tomographias felvétel**
A vese, illetve a vizeletvezető rendszer réteg felvétele, a meghatározott síkokban.
- 34280 Medence és alsó végtag tomographias felvétel**
A megnevezett réteg felvétel, a meghatározott síkokban.
- 34290 Felső végtag tomographias felvétel**
A megnevezett csont réteg felvétele, a meghatározott síkokban.
- 3440S Sugárterápiás tervezés szimulátorral**
A sugárterápia szimulátor segítségével történő tervezése.
- 3440T Szimulálás kontrasztanyaggal**
Szimulálás kontrasztanyaggal.
- 3440U Kiegészítő pont topometriáért**
Topometriárt járó kiegészítő pont.
- 3440V Kiegészítő pont kontrasztanyaggal végzett topometriáért**
Kontrasztanyaggal végzett topometriárt járó kiegészítő pont.
- 34410 * Agykoponya natív CT vizsgálata**
Számítógépes rtg. rétegvizsgálat az agy, a koponya és a koponyacsontok kóros eltéréseinek tisztázására.
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34412; 34413; 34414; 34415; 34416; 34417; 34418; 34421; 34422; 3586B
- 34411 * Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követően**
Számítógépes rtg. rétegvizsgálat az agy, a koponya és a koponyacsontok kóros eltéréseinek tisztázására iv. kontrasztanyag adásával (iv. kontrasztanyag átlag 60 ml).
A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34412; 34413; 34414; 34415; 34416; 34417; 34418; 34421; 34422

- 34412 *** **Agykoponya CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően**
Számítógépes rtg. rétegvizsgálat az agy, a koponya és a koponyacsontok kóros eltéréseinek tisztázására natív és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 60 ml).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34410; 34411; 34413; 34414; 34415; 34416; 34417; 34418; 34421; 34422
- 34413 *** **Sella célzott natív CT vizsgálata (vékonyseleteres)**
Számítógépes rtg. rétegvizsgálat a sella kóros eltéréseinek tisztázására.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34410; 34411; 34412; 34414; 3586B
- 34414 *** **Sella célzott CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyag**
Számítógépes rtg. rétegvizsgálat a sella kóros eltéréseinek tisztázására natív és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 60 ml).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34410; 34411; 34412; 34413
- 34415 *** **Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyseleteres)**
Számítógépes rtg. rétegvizsgálat az orbita kóros eltéréseinek tisztázására.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34410; 34411; 34412; 34416; 34421; 34422; 3586B
- 34416 *** **Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag (vékonyseleteres)**
Számítógépes rtg. rétegvizsgálat az orbita kóros eltéréseinek tisztázására natív és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 60 ml).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34410; 34411; 34412; 34415; 34421; 34422
- 34417 *** **Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyseleteres)**
Számítógépes rtg. rétegvizsgálat a belső fül kóros eltéréseinek tisztázására.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34410; 34411; 34412; 34418; 3586B
- 34418 *** **Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően**
Számítógépes rtg. rétegvizsgálat a belső fül kóros eltéréseinek tisztázására natív és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 60 ml).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34410; 34411; 34412; 34417

34421 * Arckoponya CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követően

Számítógépes rtg. rétegvizsgálat az arckoponya kóros eltéréseinek tisztázására natív és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 60 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34410; 34411; 34412; 34415; 34416; 34422

34422 * Arckoponya CT vizsgálata natív

Számítógépes rtg. rétegvizsgálat az arckoponya kóros eltéréseinek vizsgálatára.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34410; 34411; 34412; 34415; 34416; 34421; 3586B

34424 * Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív

A gerinc meghatározott szakaszának számítógépes rtg. rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: szegmensenként 1; megjelenésenként 2

Kizárva: 34427; 3586B

34425 * Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követően

A gerinc meghatározott szakaszának számítógépes rtg. rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34427

34427 * Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően

A gerinc meghatározott szakaszának számítógépes rtg. rétegvizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34424; 34425

34430 * Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív

A nyak lágyrészeinek számítógépes rtg. rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34432; 3586B

34431 * Nyaki lágyrész CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követően

A nyak lágyrészeinek számítógépes rtg. rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 80 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34432

34432 * Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

A nyak lágyrészeinek számítógépes rtg. rétegvizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 80 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34430; 34431

34440 * Mellkas CT vizsgálata natív

A mellkas csontos vázának, a pleurának, a tüdőknek és a mediastinum képleteinek - azok egymáshoz való viszonyának - számítógépes rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34442; 3586B

34441 * Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

A mellkas csontos vázának, a pleurának, a tüdőknek és a mediastinum képleteinek - azok egymáshoz való viszonyának - számítógépes rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34442

34442 * Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

A mellkas csontos vázának, a pleurának, a tüdőknek és a mediastinum képleteinek - azok egymáshoz való viszonyának - számítógépes rtg. rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34440; 34441

34450 * Teljes has CT vizsgálata natív

A rekeszkupolától a crista vonaláig végzett számítógépes rtg. rétegvizsgálat, mely valamennyi parenchymás szerv, a retroperitoneum a hasi nagyerek és a hasfal rétegeinek áttekintésére vagy a régió belüli egyes szerv/ szervek vizsgálatára szolgál.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34452; 34453; 34454; 3586B

34451 * Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

A rekeszkupolától a crista vonaláig végzett számítógépes rtg. rétegvizsgálat, mely valamennyi parenchymás szerv, a retroperitoneum a hasi nagyerek és a hasfal rétegeinek áttekintése vagy a régió belüli egyes szerv/ szervek vizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 120 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Együtt: 34480

Kizárva: 34452; 34453; 34454

34452 * Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően

A rekeszkupulától a crista vonaláig végzett számítógépes rtg. rétegvizsgálat, mely valamennyi parenchymás szerv, a retroperitoneum a hasi nagyerek és a hasfal rétegeinek áttekintése vagy a régióban belüli egyes szerv/ szervek vizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 120 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Együtt: 34480

Kizárva: 34450; 34451; 34453; 34454

34453 * Teljes has és medence CT vizsgálata natív

A rekeszkupulától a gátig végzett számítógépes rtg. rétegvizsgálat a hasi, medencei szervek kóros elváltozásainak kimutatása céljából.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34450; 34451; 34452; 34454; 34460; 34461; 34462; 3586B

34454 * Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követően

A rekeszkupulától a gátig végzett számítógépes rtg. rétegvizsgálat a hasi, medencei szervek kóros elváltozásainak kimutatása céljából natív, illetve iv. kontrasztanyag adását követően (iv. kontrasztanyag átlag 120 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Együtt: 34480

Kizárva: 34450; 34451; 34452; 34453; 34460; 34461; 34462

34460 * Medence CT vizsgálata natív

A medence számítógépes rtg. rétegvizsgálata, mely a medencei szervek áttekintő vagy célzott vizsgálatára szolgál.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34453; 34454; 34462; 3586B

34461 * Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követően

A medence számítógépes rtg. rétegvizsgálata, mely a medencei szervek áttekintő vagy célzott vizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Együtt: 34480

Kizárva: 34453; 34454; 34462

34462 * Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követően

A medence számítógépes rtg. rétegvizsgálata, mely a medencei szervek áttekintő vagy célzott vizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Együtt: 34480

Kizárva: 34453; 34454; 34460; 34461

- 34470 * Végtag CT vizsgálata natív**
Valamely végtagi részlet, illetve izület számítógépes rétegvizsgálata.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34472; 3586B
- 34471 * Végtag CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követően**
Valamely végtagi részlet, illetve izület számítógépes rétegvizsgálata. A kontrasztanyag adása az elváltozás természetének meghatározásához szükséges (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34472
- 34472 * Végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően**
Valamely végtagi részlet, illetve izület számítógépes rgt. réteg vizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34470; 34471
- 34473 * Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt**
Sztereotaxiás fémkeret rögzítése a koponyához. CT vizsgálat végzése (kontrasztanyaggal vékony szelettel). Koordináták és a behatolás meghatározása. A koponyán készített fúrt lyukon keresztül szövet mintavétel. A sztereotaxiás készülék eltávolítása.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 14011
- 34474 * Biopsia pulmonis transthoracalis, CT vezérelt**
A tüdőből speciális tű segítségével történő mintavétel CT vezérlés mellett, mellkasfalán keresztül. Az anyagot döntően citológiai, illetve mikrobiológiai módszerrel vizsgálják meg. Indikációk: pulmonális kerekérvény, perifériás tüdőbeszűrődés.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3
- 34475 * Biopsia prostatae percutanea, CT vezérelt**
Szövetmintavétel prosztatából CT vezérléssel, a gát bőrén vagy rectumon át.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 34476 * Haspunkció, CT vezérelt**
Valamely hasi szerv punkciója diagnosztikus (biopszia), vagy terápiás (folyadékgyülem lebocsátása) céllal. A punkció pontos helye CT segítségével határozható meg.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
Kizárva: 34630; 34631; 34640

34480 * Kiegészítő pont has vagy medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követően (két vagy háromfázisú sorozat elkészítése esetén)

Adott régió több szakaszos kontrasztanyag vizsgálatát a keringés dinamika megítélésére (iv. kontrasztanyag átlag 100-120 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

Együtt: 34451; 34452; 34454; 34461; 34462

34490 * CT angiográfia koponya

A koponya számítógépes rtg. rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adását követően a régió ereinek ábrázolására, a metszeti képekből történő rekonstrukció révén (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34491 * CT angiográfia nyak

A nyak iv. kontrasztanyag adását követően a régió ereinek ábrázolására régió kontrasztanyag számítógépes rtg. rétegvizsgálata a nyak ereinek metszeti és rekonstruált ábrázolására (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34492 * CT angiográfia mellkas

A mellkas kontrasztanyag számítógépes rtg. rétegvizsgálata a régió ereinek metszeti és rekonstruált ábrázolására (iv. kontrasztanyag átlag 120 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34493 * CT angiográfia teljes has

A has kontrasztanyag számítógépes rtg. rétegvizsgálata a régió ereinek metszeti és rekonstruált ábrázolására (iv. kontrasztanyag átlag 120 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34494 * CT angiográfia medence

A medence kontrasztanyag számítógépes rtg. rétegvizsgálata a régió ereinek metszeti és rekonstruált ábrázolására (iv. kontrasztanyag átlag 100 ml).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34500 * Csont denzitometria CT vizsgálat

Számítógépes rtg. rétegvizsgálattal a kérdéses csontterület mélységének meghatározása.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34611 * 3D CT vizsgálat besugárzás tervezéshez

A daganat kiterjedésének 3 dimenziós rekonstrukciója, a sugárterápia hatékonyságának biztosításához.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34620 * CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia

Üreges szervek belvilágának endoszkópos jellegű ábrázolása speciális számítógépes programmal rétegvizsgálat.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34630 * CT vezérelt intervenció core biopszia

Számítógépes rtg. rétegvizsgálattal vezérelt mintavétel szövettani vizsgálatra.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34476; 34631; 34632; 34640

34631 * CT vezérelt intervenció, citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció

Számítógépes rtg. rétegvizsgálattal vezérelt sejt vagy folyadék aspiráció.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34476; 34630; 34632; 34640

34632 * Aspiratio hepatis CT vezérelt

Aspirációs citológiai mintavétel kérdéses területről számítógépes rtg. rétegvizsgálat segítségével.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34630; 34631; 34640

34640 * CT vezérelt intervenció, tartós drenázs

Kóros folyadékgyülem katéteres lecsapolása számítógépes rtg. rétegvizsgálat segítségével.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34476; 34630; 34631; 34632

34641 * Szív és coronaria MSCT

Non-invazív radiológiai eljárás, melynek során intravénás kontrasztanyag beadása után (i.v. kontrasztanyag 140 ml) EKG-kapuzott, többszeletes computer tomográfiás vizsgálat készül a szervről, mely alkalmas a kamrák, pitvarok, nagyerek, illetve a szív, vagy közvetlen környezetének, esetleges térfoglaló folyamatainak, strukturális viszonyainak leírására, illetve az üregek kontrakciós képességének, a myocardium perfúziójának megjelenítésére. A vizsgálat e mellett lehetővé teszi a főbb coronaria ágak lumen szűkületeinek, illetve az egyes szűkületek létrejöttéért felelős coronaria plakkok strukturális felépítésének megítélését is. A vizsgálat kiterjedhet a coronaria kalcifikáció előrehaladottságának objektív jellemzésére (calcium scoring) is.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34914 * Agykoponya natív MR vizsgálat

Az agykoponya mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34915; 34916; 34917; 34918; 34919; 34920; 34921; 34922; 34923

34915 * Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően

Az agykoponya mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34914; 34916; 34917; 34918; 34919; 34920; 34921; 34922; 34923

34916 * Sella célzott MR vizsgálata natív

A sella mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34914; 34915; 34917

34917 * Sella célzott MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag

A sella mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34914; 34915; 34916

34918 * Orbita célzott MR vizsgálata natív

Az orbita mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34914; 34915; 34919; 34922; 34923

34919 * Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag

Az orbita mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34914; 34915; 34918; 34922; 34923

34920 * Belső fül célzott MR vizsgálata natív

A belső fül mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34914; 34915; 34921

34921 * Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően

A belső fül mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34914; 34915; 34920

34922 * Arcoponya MR vizsgálata natív

Az arcoponya mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34914; 34915; 34918; 34919; 34923

34923 * Arckoponya MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követően

Az arckoponya mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34914; 34915; 34918; 34919; 34922

34924 * Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

A gerinc mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3; régióként 1

Kizárva: 34926

34925 * Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követően

A gerinc mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34926

34926 * Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően

A gerinc mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34924; 34925

34927 * Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív

A nyaki lágyrészek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34929

34928 * Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követően

A nyaki lágyrészek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34929

34929 * Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően

A nyaki lágyrészek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34927; 34928

34930 * Mellkas MR vizsgálata natív

A mellkas, és a mellkasi szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34932

34931 * Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

A mellkas és a mellkasi szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34932

34932 * Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

A mellkas és a mellkasi szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34930; 34931

34933 * Teljes has MR vizsgálata natív

A has, és a hasi szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34935; 34937; 34938

34934 * Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

A has, és a hasi szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34935; 34937; 34938

34935 * Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

A has, és a hasi szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34933; 34934; 34937; 34938

34936 * MR kolangiográfia

Az epeutak és a pancreas vezeték célzott mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34937 * Teljes has és medence MR vizsgálata natív

A has és a medence, valamint az ott elhelyezkedő szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34933; 34934; 34935; 34939; 34940; 34941

34938 * Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

A has és a medence, valamint az ott elhelyezkedő szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natív, illetve iv. kontrasztanyag adását követőleg (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34933; 34934; 34935; 34939; 34940; 34941

34939 * Medence MR vizsgálata natív

A medence és a medencei szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34937; 34938; 34941

34940 * Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

A medence és a medencei szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34937; 34938; 34941

34941 * Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

A medence és a medencei szervek mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34937; 34938; 34939; 34940

34942 * Ízület, végtag MR vizsgálata natív

Egy-egy ízület vagy végtag célzott mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

Kizárva: 34944

34943 * Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

Egy-egy ízület vagy végtag mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34944

34944 * Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

Egy-egy ízület vagy végtag mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34942; 34943

34945 * Emlő MR vizsgálata natív

Az emlő mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34947

34946 * Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követően

Az emlő mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34947

34947 * Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően

Az emlő mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata natívan és iv. kontrasztanyag adása után (iv. kontrasztanyag átlag 0,1-0,2 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34945; 34946

34948 * MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül

Az érrendszer mágneses rezonancián alapuló megjelenítése.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34949

34949 * MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával

Az érrendszer mágneses rezonancián alapuló megjelenítése iv. kontrasztanyag adásával (iv. kontrasztanyag átlag 0,3 ml/tskg).

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34948

34950 * 3D MR vizsgálat besugárzás tervezéshez

A daganat kiterjedésének mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálata, abból készített 3D rekonstrukciója, a sugárterápiás kezelés végzéséhez.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34951 * MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia

Üreges szervek belvilágának endoszkópos jellegű ábrázolása speciális számítógépes program felhasználásával, mágneses rezonancián alapuló rétegvizsgálat adataiból.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

34952 * Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt

A szív mágneses rezonancián alapuló funkcionális és anatómiai képi megjelenítése.

A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

Kizárva: 34953

- 34953 *** **Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követően (EKG vezérelt)**
A szív mágneses rezonancián alapuló funkcionális és anatómiai képi megjelenítése iv. kontrasztanyag adásával (iv. kontrasztanyag átlag 0,2 ml/tskg).
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Kizárva:** 34952
- 34954 *** **MR spektroszkópia vizsgálat in vivo**
Szövetek mágneses rezonancián alapuló biokémiai analízise.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 34955 *** **MR vezérelt intervenció core biopszia**
Mágneses rezonancia vizsgálattal vezérelt mintavétel szövettani vizsgálatra.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Kizárva:** 34956; 34957
- 34956 *** **MR vezérelt intervenció citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció**
Mágneses rezonancia vizsgálattal vezérelt sejt vagy folyadék aspiráció.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Kizárva:** 34955; 34957
- 34957 *** **MR vezérelt intervenció tartós drenázs**
Kóros folyadékgyülem katéteres lecsapolása mágneses rezonancia képalkotás vezérlésével. Szövetek anyagcseretermékeinek mágneses rezonancián alapuló vizsgálata.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- Kizárva:** 34955; 34956
- 34958 *** **Endokavitális MR vizsgálat**
Speciális, üreghendszerbe elhelyezett tekercs segítségével történő MR képalkotás.
- A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.
- 3500A** **Pajzsmirigy jódtárolás vizsgálata**
Az alkalmas radiofarmakon per os vagy iv. beadását követően 1-3 különböző időpontban mérés a standard fantom és a beteg nyaka felett.
- 3501A** **Zsírfelszívódás izotópos vizsgálata**
A radiofarmakon per. os beadását követően széklet aktivitás mérés 3-5 napon keresztül, gyűjtött székletből.
- Elszámolási lehetőség:** megjelenésként 2
- 3501B** **Vasfelszívódás izotópos vizsgálata**
Az alkalmas radiofarmakon per os beadását követően széklet aktivitás mérés 5-10 napon keresztül, gyűjtött székletből.
- 3501C** **B-12 vitamin felszívódás izotópos vizsgálata**
Schilling teszt: az alkalmas radiofarmakon per os beadását követően 1 óra elteltével 1000 µg B-12 vitamin im. adása. Forszírozott hidrállás mellett vizeletgyűjtés 24 órán keresztül. A gyűjtött vizelet és a beadott aktivitást reprezentáló standard aktivitásának mérése.

- 3501D Epesav felszívódás izotópos vizsgálata**
Radioizotóppal jelzett epesav analogon per os beadása után a betegben visszamaradt aktivitástartalom mérése, gamma kamerával, legalább 1 alkalommal egy hét folyamán.
Elszámolási lehetőség: 1 héten belül nem ismétlődhet
- 3502A Enterális fehérjevesztés izotópos vizsgálata**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően székletaktivitás mérés 3-5 napon keresztül, gyűjtött székletből.
- 3503A Glomerularis filtráció izotópos mérése**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően legalább két vérminta vétele (pl. 40. és 90. perc). Glomeruláris filtráció (GFR) meghatározása, a beadott aktivitást reprezentáló standard és a vérminták aktivitásának mért értékeiből.
Kizárva: 3503B
- 3503B Tubularis secretio v. effekt. plasma-flow izotópvizsgálat**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően legalább egy vérminta vétele 45 percen belül. A tubuláris secretio v. az effektív plasma flow meghatározása, a beadott aktivitást reprezentáló standard és a vérminták aktivitásának mért értékeiből.
Kizárva: 3503A
- 3510A Nukl. sztetoszkop/radiocirkulogr. first pass vizsgálat**
Az alkalmas radiofarmakon bőlusszerű beadását követően folyamatos adatgyűjtés 2 percen keresztül a szívtájékról.
Kizárva: 3510B
- 3510B Nukl. sztetoszkóp/radiocirculogr. equilibr. + EKG kapu vizsg.**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása és egyenletes elkeveredése után az ekvilibrium fázisban, a szív ciklussal összefüggő aktivitásváltozások detektálása a szív felett EKG kapuzással, grafikus módszerrel.
Kizárva: 3510A
- 3511A Radiorenographia**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően az aktivitás változásának követése, minimálisan 15 percen keresztül a két vese felett, grafikus módszerrel.
Együtt: 3534C
- 3512A Izomkeringés vizsgálata nemesgázzal**
A végtag izomzatába és/vagy bőrbe injektált nemesgáz kimosódásának vizsgálata, legalább 20 percen keresztül, folyamatos aktivitásméréssel. Időaktivitás görbék előállítása, kvantitatív paraméterek meghatározása.
- 35203 Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel**
I-131 Nal per os beadását követően egy alkalommal 24-48 óra között felvétel(ek) készítése a nyakról és szükség esetén a mediastinumról.
Kizárva: 3520F; 3520G; 35290
- 35204 Pajzsmirigy szcintigráfia, jód-123-mal**
I-123 Nal iv. vagy per os beadását követően egy alkalommal, 6-24 óra között felvétel(-ek) készítése a nyakról és szükség esetén a mediastiumról.
Kizárva: 3520F; 3520G
- 35205 Pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH kezeléssel**
Jól differenciált pajzsmirigy carcinoma miatt thyroidectomián átesett, hormonszubsztitúciós terápiában részesülő betegnél járóbeteg-ellátás keretében diagnosztikus célból maradvány pajzsmirigy, vagy tumor maradvány kimutatására.
Együtt: 24011; 35203

- 3520B Nyálmirigy szcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után, felvételek a fej-nyak tájról, minimálisan 3 irányból. Szükség esetén a felvételek megismétlése speciális provokációt követően.
Együtt: 3534C
- 3520C Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal**
Tc-99m- pertechnetát per os vagy iv. beadását követően 15-30 percen belül felvétel(ek) készítése a nyakról és szükség esetén a mediastinum felső részéről.
Kizárva: 3520D; 3520G; 35290
- 3520D Pajzsmirigy szcintigráfia + takarás/túlvezérlés**
Az alapvizsgálat elvégzését követően felvétel a nyakról, a nagy aktivitású terület takarásával illetve túlvezérléssel.
Kizárva: 3520C; 3520F
- 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok**
Tc-99m-pertechnetát per os vagy iv. beadását követően, 20 perc múlva felvétel készítése a nyakról. A gammakamerához on-line kapcsolt adatfeldolgozó segítségével a pajzsmirigy radiofarmakon felvételének, százalékos arányának meghatározása a beadott aktivitáshoz képest.
Kizárva: 35203; 35204; 3520D
- 3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal jelzett farmakonnal)**
A pajzsmirigyben és mellékpajzsmirigyben egyaránt dúsuló radiofarmakon iv. beadását követően, a farmakonnak megfelelő várakozási idő után számítógépes adatgyűjtés a nyakról, és a mediastinum felső részéről. Ezt követően egy újabb időpontban (Tc-99m- radiofarmakon esetében) az adatgyűjtés megismétlése vagy (TlCl esetében) egy újabb - szelektíven a pajzsmirigyben dúsuló radiofarmakon beadását követően, a farmakonra jellemző várakozási idő elteltével az adatgyűjtés megismétlése a nyakról. Különbségkép előállítás számítógéppel.
Kizárva: 35203; 35204; 3520C
- 3520H Könnyút átjárhatóságának izotópos vizsgálata**
Az alkalmas aktivitású pertechnetát konjunktívára történő cseppentése után dinamikus felvétel sorozat készítése az arctájról gamma kamerával, anterior irányból, legalább 20 percig. A felvételek elemzése, időaktivitás görbék készítése.
- 35212 Inhalációs tüdőszcintigráfia nemesgázzal (Kr-81 v. Xe-133)**
A radioaktív nemesgáz alkalmas készülék segítségével történő belélegeztetése folyamatos adatgyűjtéssel. Felvételek készítése a mellkasról, legalább 6 irányból. Szükség esetén a felvételek számítógépes értékelése.
- 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően felvételek a mellkasról, legalább 6 irányból. Szükség esetén a felvételek számítógépes értékelése, kvantitatív adatok meghatározása.
- 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmakonnal**
Az alkalmas radiofarmakon belélegeztetését követően felvételek készítése a mellkasról legalább 6 irányból. Szükség esetén a felvételek számítógépes értékelése, kvantitatív adatok meghatározása.
Kizárva: 3531F
- 3521D Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (1 időpontban)**
A TI-201beadását követően, legalább 3 irányból statikus felvételek készítése a szívtájról.
- 3521F Szívizom anyagsere szcintigráfia I-123 jelzett zsírsavval**
A pajzsmirigy jódfelvételének blokkolása. I-123-zsírsav iv. beadása. Felvételek készítése a mellkasról minimálisan 3 irányból két időpontban 4 órán belül. A felvételek számítógépes értékelése.

- 3521H Vérpool szcintigráfia, a szívről vagy nagyerekről**
Tartósan a keringésben maradó radiofarmakon iv. beadását követően legalább 1 statikus felvétel készítése a mellkasról.
- 3521J Szívizom szcintigráfia nekrosis igazolására**
Nekrotikus szövetben dúsuló Tc-99m-jelzett radiofarmakon iv. beadása után, 1-1,5 illetve 2,5-3 óra múlva, legalább 3 irányú felvételek készítése a mellkasról.
- 3522I Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban)**
Terheléses vizsgálatként: A beteg tervezett terhelési szintjének elérése után a TI-201 iv. beadása. 5-10 perc elteltével statikus felvételek készítése a szívátjárókról legalább 3 irányból, majd 3-4 óra elteltével a statikus felvételek megismétlése. A felvételek számítógépes értékelése. Nyugalmi-redistribúciós vizsgálatként: A TI-201 nyugalmi állapotban történő iv. beadása után 5-20 perc elteltével statikus felvételek készítése a szívátjárókról legalább 3 irányból, majd legkevesebb 2 óra múlva a statikus felvételek megismétlése. Legfeljebb kétszer (ha mindkét időpontban elkészül).
Kizárva: 3581B
- 3522E Kiegészítő vizsgálat TlCl reinjekcióval**
A szívizomperfúzió vizsgálat TI-201 izotóppal 2 időpontban terheléses változatának vagy a szívizomperfúzió szcintigráfia Tc-mal kiegészítéseként újabb adag TI-201 iv. beadása nyugalmi állapotban. Várakozási idő után statikus felvételek készítése a szívátjárókról legalább 3 irányból.
- 3522B Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal**
Terheléses vizsgálatként (a beteg tervezett terhelési szintjének elérése után) vagy nyugalmi vizsgálatként (a beteg nyugalmi állapotában) Tc-99m-jelzett alkalmas radiofarmakon iv. beadása. A radiofarmakontól függő dúsulási idő eltelté után többirányú planáris felvétel készítése a szívről.
Elszámolási lehetőség: terhelés esetén 2
- 3522S * Szívizom receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel**
A pajzsmirigy jódfelvételének blokkolása. I-123-MIBG iv. beadása. Felvételek készítése a mellkasról, legalább 3 irányból, két időpontban, 4 órán belül. A felvételek számítógépes értékelése.
Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre 1
- 3522A Májszcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek készítése a májtájékról minimálisan 4 irányból.
- 3522B Lépszcintigráfia**
Az in vitro jelzett, hőkezelt autológ vvt-k iv. beadását követően, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek készítése a léptájékról, minimálisan 4 irányból.
Együtt: 3527C
- 3522D * Mellékvesekéreg szcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően felvételek készítése a vesetájékról (szükség esetén egyéb testtájékról is) legalább 2 alkalommal 3-14 nap között.
Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre 1
Kizárva: 35242
- 3522E Bélvérzés lokalizálás izotóppal**
Az alkalmas radiofarmakon v. jelzett autológ vvt-k iv. beadását követően 5 percenként felvételek készítése a hasról, legalább 6 alkalommal.
Együtt: 3527C
- 3522F Kürtscintigráfia**
Műanyag kanülön keresztül a méh üregébe juttatott alkalmas radiofarmakon hasüregben történő megjelenésének gammakamera adatfeldolgozó segítségével végrehajtott detektálása és relatív mennyiségének meghatározása.

- 35231 Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal**
Tc-99m-pertechnetát iv. beadása után folyamatos felvétel készítés a hasról legalább 30 percig. Szükség esetén későbbi, illetve többirányú felvételek készítése.
Kizárva: 35290
- 3523B Áttekintő csontszcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően - intenzív hidrálás és a radiofarmakontól függő dúsulási idő eltelte után – un. "spot" felvételek készítése minimálisan a koponyáról, a törzs csontjairól és a végtagok proximális részeiről. "Egésztest" üzemmódú gamma kamerával anterior és posterior felvételi irány egyaránt szükséges.
- 3523E Ízületi synovia szcintigráfia a teljes testről**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően a radiofarmakontól függő dúsulási idő eltelte után minimálisan 8 "spot" felvétel készítése a vizsgálandó ízületek tájékáról vagy "egésztest" üzemmódú gamma kamerával felvételek készítése a teljes testről anterior és posterior irányból.
- 3523F Csontvelő (RES) szcintigráfia**
Az alkalmas radiokolloid iv. beadását követően legkevesebb 20 perc dúsulási idő után felvételek készítése a törzs csontjairól és a végtagok proximális részéről, valamint a májról és a lépről. "Egésztest" üzemmódú gamma kamera esetén anterior és posterior felvételi irány is szükséges.
- 35240 Vese szcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek készítése a vesetájékról, 4 irányból. Szükség esetén a felvételek számítógépes elemzése.
- 35242 * Mellékvese kéreg szcintigráfia + Dexamethason suppr.**
Megfelelő mennyiségű szteroid hormon adásával a mellékvesekéreg működésének visszaszorítása. Az alkalmas radiofarmakon iv. beadása után felvételek készítése a vesetájékról a szuppresszió folyamán és szuppresszió nélkül is, összesen legalább 4 alkalommal. Az egyes felvételek között legalább 3 nap teljen el. Szükség esetén a felvételek számítógépes értékelése.
Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre 1
Kizárva: 3522D
- 35243 Adrenerg receptor szcintigráfia I-131 MIBG-vel**
A pajzsmirigy jódfelvételének gátlása. I-131 MIBG iv. beadása után - legalább két alkalommal egy héten belül - felvételek készítése a vesetájérról. Szükség esetén felvételek készítése a törzs területéről is.
- 35244 * Adrenerg receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel**
A pajzsmirigy jódfelvételének gátlása. I-123 MIBG iv. beadása után - legalább két alkalommal 2 napon belül - felvételek készítése a vesetájérról. Szükség esetén felvételek készítése a törzs területéről is.
Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre 1
- 3524A Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon nyirokkeringésbe juttatását követő 15 percen belül 2 felvétel a nyirokelfolyás irányának és sebességének meghatározására. 24 órán belül az érintett regionális nyirokcsomók többirányú leképezése.
- 3524B Thrombus kimutatása in vitro jelzett trombocytával**
Vérvétel a betegtől, a trombociták szeparálása, in vitro jelölése alkalmas radiofarmakonnal, reinjectálás a betegbe. Ezt követően felvételek készítése egy vagy több testtájékról.
Együtt: 3527C
- 3524C Pótlék intraoperatív gamma szondával végzett mérésért**
A megelőzően 48 órán belül elvégzett 3524A vagy 3520G beavatkozás után a sebészileg eltávolítandó szövet gamma bomló radiofarmakonnal jelölt szubsztrátjának intraoperatív kimutatása gamma kamera segítségével.

- 3525A Gyulladás, tályog kimutatás, jelzett leukocytákkal**
Vérvétel a betegtől, a leukociták szeparálása, in vitro jelölése alkalmas radiofarmakkal, reinjectálás a betegbe. Ezt követően felvételek készítése egy vagy több testtájékról, legalább 2 időpontban.
Együtt: 3527C
- 3526A Jódtároló tumor keresés**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek készítése a test minimálisan 3 területéről.
- 3526C Immunszcintigráfia jelzett antitesttel, a teljes testről**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után, felvételek készítése a test minimálisan 6 területéről. "Egésztest" üzem módú gamma kamera esetén anterior és posterior felvételi irány is szükséges.
- 35271 Ga-szcintigráfia, a teljes testről**
Ga-67 citrát iv. injekciója. Felvételek készítése a teljes testről (un. spot felvételek készítése esetén minimálisan a koponya és a törzs területéről, egésztest üzem módú gamma kamera esetén a teljes testről, anterior és posterior felvételi irányból).
- 35272 Tumor, metasztázis keresés MIBI-vel**
Tc-99m-MIBI (vagy egyéb, Tc-99m-jelzett perfúziós radiofarmakon) iv. injekciója után felvételek készítése a teljes testről (un. Spot felvételek esetén: minimálisan a törzs területéről, egésztest üzem módú gamma kamera esetén a teljes testről, anterior és posterior felvételi irányból).
- 35273 Tumor, metasztázis keresés Tl-201 izotóppal /TlCl/**
Tl-201 iv. injekciója után többirányú felvételek készítése a vizsgált testtájék(ok)ról.
- 35274 * Szomatostatin receptor szcintigráfia**
Jelzett szomatostatin iv. beadása után felvételek készítése a teljes testről (un. spot felvételek készítése esetén a koponyáról és a törzsről, egésztest üzem módú gamma kamera esetén anterior és posterior felvételi irányból is) legalább 2 időpontban, 6 és 48 óra között.
Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre 1
- 3527C Pótlék laboratóriumi in vitro sejtelészése**
A vér sejtjeinek steril laboratóriumi körülmények között történő szeparálása és alkalmas radiofarmakkal való jelzése.
- 35290 Pótlék egy további időpontban végzett leképezését**
Az alapvizsgálat elvégzését követően 1 további időpontban késői felvételek készítése.
Kizárva: 35203; 3520C; 35231
- 3530A Agyi angioszcintigráfia és statikus agyszcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon bőlüsszerű beadását követően, felvételek készítése a fejről gyors szekvenciával és/vagy számítógépes értékelés + a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után statikus felvételek minimálisan 4 irányból.
- 3530B Liquor keringés izotópvizsgálata**
Az alkalmas radiofarmakon liquor térbe történő beadását követően, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után felvételek a fejről, 4 irányból, 2 napon át, 4 ízben. A gerinc liquor terének vizsgálatakor több időpontban 1 irányból (egy eljárás keretében).
- 3530D Liquor shunt-átjárhatóság vagy liquorcsorgás izotópos vizsgálata**
Az alkalmas radiofarmakon direkt, a reservoirba történő beadását követően - a shunt típusától függően - felvételek készítése a koponyáról legalább 4 irányból és a mellkas, has területéről, 2 napon át, 4, szükség esetén több ízben egy eljárás keretében. Szükség esetén az orrba vagy fülbe elhelyezett tamponok radioaktivitásának mérése.

3530E Dinamikus nyálmirigy szcintigráfia

A nyálmirigyben dúsuló radiofarmakon i.v. beadását közvetlenül követően felvételek készítése a nyakról, folyamatosan detektálva. Adatfeldolgozó segítségével a nyálmirigyek időaktivitás görbéinek elemzése.

3531A Bal/jobbs shunt izotópos meghatározása

Az alkalmas radiofarmakon bőlusszerű beadását követően számítógépes sorozatfelvétel a szívűjékről. Shunt értékének számolása.

3531B Radioventriculographia first passage + EKG kapuzás

Az alkalmas radiofarmakon bőlusszerű beadását követően EKG-val vezérelt, gyors, dinamikus számítógépes adatfelvétel. Percfőfogat, tranzitűdők, ejekciűs frakciű, űrűlési-telűdűsi paraméterek, stb. számolása.

Kizárva: 3531C; 3531D

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás

Az iv. beadott, tartűsan a keringűsben maradű radiofarmakon teljes elkeverűdűe után EKG-val kapuzott számítűgűes adatfelvétel. EF meghatűrozás, a balkamrafal mozgűsának vizsgűlata ciklikus vetűtűssel és/vagy amplitűdű/fűzis képek analízisűvel.

Egyűtt: 3531D

Kizárva: 3531B

3531D Kiegészűtés: terhelűes radioventriculogrűfia equilibriumban

Az iv. beadott, tartűsan a keringűsben. maradű radiofarmakon teljes elkeverűdűe után ergometriűs vagy farmakonterhelűs idejűn, majd azt követűen EKG-val kapuzott számítűgűes adatfelvétel. EF meghatűrozás, a balkamrafal mozgűsának vizsgűlata ciklikus vetűtűssel és/vagy amplitűdű/fűzis képek analízisűvel.

Kizárva: 3531B

3531E Dinamikus szívűzűm anyagcsere vizsgűlat izotűppal

Szívűzűmban dűsulű radiofarmakon i.v. beadűsűt közvetlenül követűen, számítűgűes tűmogatűssal, felvűtűlsorozat kűsűtűse a mellkasrűl.

3531F Dinamikus inhalaciűs tűdűszcintigrűfia, Tc-jelzett farmakonnal

Az alkalmas radiofarmakon belűlegezűtetűsűt követűen számítűgűes sorozatfelvűtelek kűsűtűse folyamatosan, legalűbb 30 percűg a mellkas terűletűrűl egy irűnybűl. Kvantitatűv adatok meghatűrozűsa számítűgűes értékelűssel.

Kizárva: 3521B

3531G Oesophagus passzűs vizsgűlata izotűppal

Az alkalmas radiofarmakon per os beadűsűt követűen, folyamatos számítűgűes adatgyűjtűs a mellkas terűletűrűl egy irűnybűl maximum 5 percűg. Szűksűg esetűn tovűbbi felvűtelek kűsűtűse kűsűbbi idűpontban 1 irűnybűl. Szűtsűtűgűes értékelűssel kvantitatűv adatok meghatűrozűsa.

3531H Gastro-oesophagiűlis reflux vizsgűlata izotűppal

Szilűrd vagy folyűkony halmazűllapotű radioizotűppal jelzett anyag gyomorba jutűsűt követűen folyamatos számítűgűes felvűtűlsorozat kűsűtűse a mellkas terűletűrűl, provokaciűs manűverek alkalmazűsűval. Kvantitatűv adatok meghatűrozűsa.

Egyűtt: 3534C

3531K Radioizotűpos phlebogrűfia

Az alkalmas radiofarmakon beadűsa egy vűgtag-perifűriűs vűnűjűba. Kűzvetlenül ezutűn gyors szekvenciűjű felvűtűlsorozat kűsűtűse a vizsgűlt testűjűkrűl. A felűleti és a műly vűnűs rendszer szeparűlt vizsgűlata cűljűbűl a felsűzűes vűnűk leszűritűsa, majd a leszűritűs felűngűdűse melleti felvűtelek kűsűtűse. Szűksűg esetűn a felvűtelek számítűgűes értékelűse.

Elszűmolűsi lehetűsűg: megűjelenűsenkűnt 2

- 35321 Gyomorürülés vizsgálata izotóppal**
Szilárd vagy folyékony halmazállapotú, radioizotóppal jelzett anyag gyomorba jutását követően azonnali számítógépes felvételsorozat készítése a gyomor tájékáról, egy irányból, legalább 45 percig. Kvantitatív adatok meghatározása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 35322 Vékonybéltranszit izotópos vizsgálat**
Radiofarmakonnal jelölt folyadék megittatása a beteggel, megjelenésének kimutatása és követése a gyomorban, vékony és vastagbélben folyamatos számítógépes adatrögzítéssel.
- 3532A Májperfúzió vizsgálata izotóppal**
Az alkalmas radiofarmakon bóluszerű beadását követően folyamatos számítógépes adatgyűjtés a májtájékról. Számítógépes értékelés.
- 3532B Dinamikus choleszcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően felvételek készítése a májtájékról legalább 5 különböző időpontban vagy folyamatos adatgyűjtés egy irányból számítógépes értékeléssel + mindkét esetben - szükség esetén - késői felvételek.
- 3532C Peritoneo-venosus shunt áramlásának vizsgálata**
Az alkalmas radiofarmakon hasüregbe juttatása injekcióval. Felvételek készítése a has és mellkas területéről legalább 3 időpontban.
- 3532D Kiegészítő enterogasztrikus refluxvizsgálat**
A has területéről készült sorozatfelvételeken a radiofarmakon gyomorba jutásának vizsgálata, számítógépes értékeléssel. Szükség esetén posturalis vagy gyógyszeres provokáció illetve a gamma kamerához on-line kapcsolt adatfeldolgozó segítségével kvantitatív refluxmeghatározás végzése.
Együtt: 3534C
- 3532E 3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma kimutatására jelzett vvt-vel**
A szükséges perchlorát blokkolás után, I. fázis: az alkalmas radiofarmakon bóluszerű beadása után gyors szekvenciális felvételsorozat a májról (3534A) vagy számítógépes adatgyűjtés maximum 2 percig. II. fázis: korai 4 irányú statikus felvételek készítése a májtájékról. III. fázis: 2 időpontban (45, 90 perc elteltével) 4 irányból statikus felvételek készítése a májtájékról.
Együtt: 3527C
- 3532F Máj FNH igazolás + lokalizálás 3 fázisú vizsgálata**
I.fázis: az epébe kiválasztódó radiofarmakon bóluszerű beadása után gyors szekvenciális felvételsorozat a májtájékról, számítógépes adatgyűjtéssel, maximum 2 percig. II.fázis: korai (5-15 perc között) 4 irányú statikus felvételek készítése a májtájékról. III.fázis: késői (60perc után) 4 irányú statikus felvételek készítése a májtájékról.
- 3532G Vese angioszcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon bóluszerű beadás után folyamatos számítógépes adatgyűjtés a vesetájékról egy irányból gyors szekvenciával (min. 0,3 sec) maximum 2 percig, majd lassú szekvenciával 20 percen keresztül. Számítógépes értékelés.
- 3532K Kiegészítés: vesico-uret. reflux vizsgálat mictio során**
A vese angioszcintigráfia (3532G) vagy a kamera renográfia (3533H) végrehajtását követően, a hólyag telődése után vizeletürítés, egyidejűleg számítógépes sorozatfelvételek készítése a hólyagról és a vesetájékról. Időaktivitás görbék készítése és elemzése.
Együtt: 3532G; 3533H
- 3532L Dinamikus here szcintigráfia**
Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását közvetlenül követően folyamatos adatgyűjtés a heretájékról. Szükség esetén időaktivitásgörbék és nagyított felvételek segítségével a herék vérellátásának és vértartalmának elemzése.

3532M Tumorselektív angioscintigraphia

A tumort ellátó artéria előzetes szelektív katéterezése után az alkalmas radiofarmakon katéteren keresztüli beadása. Számítógépes felvételek készítése. A vérátfolyás és/vagy a radiofarmakon akkumuláció elemzése.

35334 Kiegészítés: hólyagbeli vizeletretenció mérése

A vese angioscintigráfia (3532G) vagy a kamera renográfia (3533H) végrehajtását követően vizelet előtti és utáni számítógépes felvételek készítése. Az ürített vizelet mennyiségének ismeretében a hólyagban visszamaradt vizelet mennyiségének kiszámolása.

Együtt: 3532G; 3533H

3533A 3 fázisú csontscintigráfia

I fázis: az alkalmas radiofarmakon bőluszerű beadása után gyors szekvenciális felvétel sorozat vagy számítógépes adatgyűjtés maximum 2 percig a választott csont régióról. II fázis: kb. 5 perc múlva korai statikus felvételek készítése 1 vagy több irányból. III fázis: 3 óra dúsulási idő és intenzív hidráció után késői statikus felvételek készítése 1 vagy több irányból.

3533H Kamera renográfia

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását azonnal követően számítógépes felvételsorozat folyamatos készítése egy irányból a vesetájékról, min. 20 percen keresztül. Kvantitatív adatok meghatározása számítógépes értékeléssel.

3533J Kamera renográfia, szeparált clearance meghatározással

Kamera renográfia elvégzése, kiegészítve a radiofarmakont tartalmazó fecskendő aktivitástartalmának megméréseivel a beadás előtt és után. A betegből vett vérminta beütésszámának meghatározása legalább egy időpontban. A beteg testméreteinek ismeretében a vizsgált anyag clearance értékének az egyes vesékre jutó százalékos arányának megadása.

35341 3 fázisú ízületi synoviascintigráfia

I. fázis: az alkalmas radiofarmakon bőluszerű beadását közvetlenül követően folyamatosan számítógépes felvételsorozat készítése legalább 1 percig a vizsgált ízület tájékáról. II. fázis: korai statikus felvétel készítése 1 vagy több irányból 5 és 10 perc között. III. fázis: a radiofarmakontól függő idő eltelte után késői felvételek készítése a vizsgált ízület tájékáról.

3534C Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom)

A standard eljárás elvégzése során felmerülő problémák megoldása speciális / gyakran gyógyszeres/ provokációval, megfelelő felvételek ismételt készítésével és kiértékelésével, pl. renographia, nyálmirigy vizsgálatok, stb során.

3540A Vörösvértest térfogat izotópos meghatározása

A Cr-51-el jelzett autológ vvt iv. beadását követően minimum 3 különböző időpontban (pl. 5, 15, 30 perc) vérminták aktivitás méréséből a hígítási elv alapján vvt massa térfogatának meghatározása.

Együtt: 3527C

3540B Plazma térfogat izotópos meghatározása

Az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően minimum 3 különböző időpontban (pl. 5, 15, 30 perc) vérminták aktivitás méréséből a hígítási elv alapján plazma térfogatának meghatározása.

3540C Vörösvértest élettartam izotópos meghatározása

A Cr-51-el jelzett autológ vvt iv. beadását követően legalább 10 különböző időpontban 25-30 napon keresztül vett vérminták aktivitásának méréséből a vvt-k félleletidejének meghatározása.

Együtt: 3527C; 3540D

3540D Kiegészítés: máj/lép feletti sequestratio mérése

A vörösvértest élettartam izotópos meghatározása illetve a thrombocyta élettartam mérése izotóppal vizsgálatok kiegészítéseként a radiofarmakon beadását követően 1 nap múlva majd 3 naponként (vvt. élettartam), első naptól kezdve, majd kétnaponként (thrombocyta élettartam) - összesen 8 alkalommal - aktivitásmérés a máj, a lép és a szív felett. Lép/szív és máj/szív hányadosok számolása.

3540E Vas kinetika izotópos vizsgálata

A radiovas iv. beadását követően közvetlenül 120 percen keresztül, majd legalább 6-8 különböző időpontban 15-20 napon keresztül vett vérminták aktivitásának mérése. Vas clearance és a vas vvt-kbe épülésének számítása.

3540F Trombocita élettartam mérése izotóppal

A Cr-51-el in vitro jelzett autológ donor trombocyták élettartamának mérése naponkénti mintavétellel (minimum 3 alkalommal).

Együtt: 3540D

35605 * Agyi receptor SPECT vizsgálat

A J123 jelzett ligandum iv.beadása után SPECT felvételek készítése az agyról. Transzverzális, longitudinális, szagittális metszetek előállítása. A pajzsmirigy radiojód felvételének gátlására a beteg gyógyszeres előkészítése szükséges.

35612 Kiegészítő SPECT TI 201 izotóp (TICI) reinjekcióval

A szívizom perfúzió spect vizsgálata TL-201 izotóppal 2 időpontban terheléses változatának és a szívizom perfúzió spect vizsgálata TC-MAL 1 kiegészítéseként újabb adag TL-201 iv. beadása nyugalmi állapotban. Várakozási idő után spect adatgyűjtés a szívjárákról. Rekonstrukció a balkamra legalább 3-3 – a rövidebb és a hossz tengellyel párhuzamos – rétegfelvételeinek előállítása. A kapott felvételek összehasonlítása a terheléses vizsgálat felvételeivel.

Együtt: 3581B

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal

Az alkalmas radiofarmakon beadását követően a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után SPECT adatgyűjtés, majd transzverzális metszetek + minimum 3-3 balkamra rövid, illetve hossz tengellyel párhuzamos metszet előállítása.

Elszámolási lehetőség: terhelés esetén 2

3570A Csontsűrűség mérése végtagcsontokon

Bármely végtagcsont (alkar, sarok, tibia, stb.) ásványianyag tartalmának fotonabsorptiós meghatározása.

Beutaló szakmák köre: 01 Belgyógyászat, 02 Sebészet, 03 Traumatológia, 04 Szülészet-nőgyógyászat, 10 Ortopédia, 11 Urológia, 12 Klinikai onkológia, 14 Reumatológia és fizioterápia, 22 Mozgásszervi rehabilitáció, 30 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia.

Hyperthyreosis esetén 24, valamint Hyperparathyreosis esetén 12 hónapon belül egyszer számolható el.

Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre „A” betegség csoport 24 havonta egyszer számolható el, „B” betegség csoport 12 havonta egyszer számolható el

3570C Csontsűrűség mérése törzscsontokon

Törzsi csontok ásványianyag tartalmának fotonabsorptiós meghatározása. Beutaló szakmák köre: 01 Belgyógyászat, 02 Sebészet, 03 Traumatológia, 04 Szülészet-nőgyógyászat, 10 Ortopédia, 11 Urológia, 12 Klinikai onkológia, 14 Reumatológia és fizioterápia, 22 Mozgásszervi rehabilitáció, 28 Haematológia, 29 Allergológia és klinikai immunológia, 30 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia, 31 Gasztroenterológia. 36 havonta egyszer számolható el -1-nél nagyobb (jobb) T-score esetén: Kis traumára bekövetkezett törés esetén, ha a röntgenvizsgálat csonttritkulás gyanúját kelti, csigolyák morfológiai abnormalitásának tisztázására, 3 cm-t meghaladó magasságcsökkenés vagy fokozódó kyphosis esetén, hypogonadismusban, korai menopauzában (40 éves kor előtt), ismerten csontvesztést okozó gyógyszerek tartós szedésekor (antikonvulzánsok, GnRh analógok, szuppresszív dózisú tiroxin), kis testtömeg ($BMI < 19 \text{ kg/m}^2$), 10% fogyás esetén, recidiváló kalcium veseke betegsége esetén, hosszabb vagy tartós immobilizáció esetén, renalis osteodystrophiában, súlyos, krónikus májelégtelenség esetén. 24 havonta egyszer számolható el -1-nél kisebb (rosszabb) T-score esetén: Kis traumára bekövetkezett törés esetén, ha a röntgenvizsgálat csonttritkulás gyanúját kelti, csigolyák morfológiai abnormalitásának tisztázására, 3 cm-t meghaladó magasságcsökkenés vagy fokozódó kyphosis esetén, hypogonadismusban, korai menopauzában (40 éves kor előtt), ismerten csontvesztést okozó gyógyszerek tartós szedésekor (antikonvulzánsok, GnRh analógok, szuppresszív dózisú tiroxin), kis testtömeg ($BMI < 19 \text{ kg/m}^2$), 10% fogyás esetén, recidiváló kalcium veseke betegsége esetén, hosszabb vagy tartós immobilizáció esetén, renalis osteodystrophiában, súlyos, krónikus májelégtelenség esetén. 12 havonta egyszer számolható el: az ismerten csontvesztést okozó gyógyszerek tartós szedésekor

(glükokortikoidok), szervtranszplantáció, valamint -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték melletti specifikus törés prevenciós gyógyszeres kezelés esetén.

Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre „A” betegségek 36 havonta egyszer vagy „A” betegségek és „D” betegségek 24 havonta egyszer számolhatók el, vagy „B” betegségek vagy „A” és „C” betegségek együttes előfordulása esetén 12 havonta egyszer számolható el.

3570D Csontsűrűség mérése pQCT-vel

Végtagcsontok ásványianyag tartalmának meghatározása quantitativ computer tomographiával. A végtagcsontok fotonabsorptió méréseivel azonos napon nem végezhető.

Elszámolási lehetőség: E alaptól nem finanszírozott eljárás

3580A Agyi regionális vérátáramlás nyugalmi SPECT vizsgálata

A szükséges perchlorát blokkolás után az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő elteltével SPECT adatgyűjtés a fejről. Transzverzális metszetek + minimum 6-6 szagittális és frontális metszet előállítása.

Kizárva: 3580B

3580B Agyi regionális vérátáramlás terheléses SPECT vizsgálata

A szükséges perchlorát blokkolás után, az alkalmas radiofarmakon iv. beadását követően, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő elteltével SPECT adatgyűjtés a fejről. Terhelést (C02, Diamox) követően újabb adag iv. radiofarmakon beadása után ismételt SPECT felvétel. Nyugalmi és terheléses rekonstruált képek előállítása.

Kizárva: 3580A

3580C Agyi regionális vértartalom SPECT vizsgálata

A tartósan a keringésben maradó radiofarmakon iv. beadását követően, 1-3 sz.e. 6 óra után SPECT adatgyűjtés a fejről. Transzverzális, szagittális és coronalis metszetek előállítása.

3580D Ictális agyi regionalis vérátáramlás SPECT vizsgálat

EEG és videó monitorizálás mellett az alkalmas radiofarmakon ictalisan történő beadása, majd a radiofarmakonról függő dúsulási idő elteltével SPECT adatgyűjtés. Transzverzális, szagittális és coronalis rétegfelvételek előállítása. A felvételek összehasonlítása az agyi regionális vérátáramlás nyugalmi SPECT felvételeivel.

Együtt: 3580A

3580E Agyi liquortér SPECT vizsgálata

Az alkalmas radiofarmakon liquortérbe történő beadását 1, 3, 6, 24 órával követően SPECT adatgyűjtés a fejről. Transzverzális, szagittális és coronalis metszetek előállítása.

35810 * Kezelés Sr-89 Metastronnal

Kezelés Sr-89 Metastronnal.

Elszámolási lehetőség: megjelölt betegségekre 1

3581A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TICl-dal 1 időpontban

Az TI-201 beadását követően SPECT adatgyűjtés a szívátjárókról, majd rekonstrukció és reorientáció. A bal kamra minimum 3-3 a rövid, illetve hossz tengellyel párhuzamos rétegfelvételeinek előállítása.

Kizárva: 3581B

3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TICl-dal 2 időpontban

Terheléses vizsgálatként: A beteg tervezett terhelési szintjének elérése után a TL-201 iv. beadása. 5-10 perc elteltével SPECT adatgyűjtés a szívátjárókról, majd 3-4 óra elteltével a SPECT adatfelvétel megismétlése. Nyugalmi-redistribúciós vizsgálatként: A TL-201 nyugalmi állapotban történő iv. beadása. 5-20 perc elteltével SPECT adatgyűjtés a szívátjárókról, majd legkevesebb 2 óra elteltével a SPECT adatfelvétel megismétlése. Mindkét esetben az értékelés során a korai és késői felvételekről reorientáció. A bal kamra legalább 3-3, a rövid és a hossz tengellyel párhuzamos – rétegfelvételeinek összehasonlítása.

Kizárva: 35221; 3581A

- 3581C Szívizom anyagsere nyugalmi SPECT vizsgálata**
Szívizomban dúsuló radiofarmakon iv. beadását követően, a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után SPECT adatgyűjtés, majd metszeti képek előállítása.
Kizárva: 3581E
- 3581E Radioventriculográfia egyensúlyban EKG kapuzott SPECT-el**
3531C elvégzése után EKG-val kapuzott SPECT adatfelvétel. A vizsgálat értékelésekor a bal kamrafal regionális mozgásképesége és/vagy a kamrák bizonyos funkciók paraméterei meghatározása.
Kizárva: 3581C
- 35820 Radioimmun kezelés**
A beteg megfelelő felvilágosítása. Az alkalmas radioizotóppal jelölt antitestet tartalmazó radiofarmakon iv. beadása szövettanilag ismert, immunszcintigráfiával is kimutatott, egyéb kezelésre nem reagáló tumor és/vagy metasztázisainak palliatív kezelése céljából. A beteg megfigyelése legalább 4 óráig.
- 35850 Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakonnal**
A beteg megfelelő felvilágosítása. A szövettanilag diagnosztizált malignus daganat multiplex fájdalmas csontmetasztázisainak palliatív, fájdalomcsillapító kezelése céljából megfelelő aktivitásmennyiségű, alkalmas radioizotópot tartalmazó, csontaffin szerves foszfát radiofarmakon i.v. beadása. A beteg megfigyelése legalább 4 órán keresztül.
- 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata**
Az alapvizsgálatot követően SPECT adatgyűjtés az érintett régió(k)ról. Transzverzális metszetek + választható módon szagittális vagy frontális metszetek előállítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 10
- 3586B * Kiegészítő SPECT/CT vizsgálat**
Meghatározott SPECT vizsgálatok mellett kódolható kiegészítő CT vizsgálat, amely lehetővé teszi az elnyelődés-korrekciót és anatómiai lokalizáció pontosítását.
Együtt: 3523B; 3526A; 35272; 35273; 35274; 3533A; 3562A; 3581A; 3581B
Kizárva: 34410; 34413; 34415; 34417; 34422; 34424; 34430; 34440; 34450; 34453; 34460; 34470
- 35900 * Szívizom FDG vizsgálat SPECT-el**
Alkalmas aktivitás mennyiségű F18-FDG iv. beadását követően az F18 511keV-es elektromágneses sugárzását detektálni képes SPECT berendezéssel felvételek készítése a mellkasról. Transzverzális, szagittális és longitudinális metszetsorozat készítése a szívről.
- 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal**
A beteg megfelelő előkészítése után, a pajzsmirigy jódkinetikája, tömege és a leadandó dózis ismeretében kiszámított mennyiségű terápiás I-131 NaI készítmény (folyadék vagy kapszula) beadása per os, kétórás megfigyelés. A járóbeteg ellátás keretében beadható maximális aktivitás mennyiség 555 MBq. Ennél nagyobb mennyiséggel csak speciális, akkreditált fekvőbeteg intézetben végezhető.
- 35920 Szívizom FDG vizsgálata PET-tel**
Jóminőségű leképezéshez elegendő mennyiségű radiofarmakon beadása után a szív leképezéséhez PET kamrával. Az értékelés során 3 irányú sorozatmetszeti és polar map képek készítése, az izotópeloszlás véleményezése.
Kizárva: 35930
- 35930 Tumor FDG vizsgálata PET-tel**
Az alkalmazott radiofarmakonnak megfelelő előkészítés után jó minőségű statikus leképezéshez elegendő mennyiségű jelzőanyag beadását követően egész test (legalább koponyabázistól combközépig tartó) leképezés PET kamerával. Háromirányú metszetsorok szöveges véleményezése és illusztratív képi dokumentáció mellékelése a meghatározó patológiás eltérésekről.
Kizárva: 35920; 35940

- 35940 Egy testtájék kiegészítő PET vizsgálata**
A koponyáról, a mellkasról, vagy a hasi -medencei régióról készített statikus PET felvétel, a klinikai diagnosztikai kérdéstől függő radiofarmakkal és vizsgálati protokollal végezve. A szöveges vélemény mellett a jellegzetes eltérések képi illusztrálása.
Kizárva: 35930
- 36100 Agy UH vizsgálata**
A kutacsokon keresztül történő UH vizsgálat az agy szerkezetéről.
- 36110 Nyaki lágyrészek UH vizsgálata**
A nyaki lágyrészek (nyálmirigyek, szájfenék is) ábrázolása, vagy tapintható, illetve nem tapintható elváltozások kimutatása, méretük és a környező anatómiai képletekhez való viszonyuk meghatározása.
- 36111 Pajzsmirigy UH vizsgálata**
A pajzsmirigy méretének, szerkezetének meghatározása. A trachea dislocatio megítélése. Esetleges extrathyreoidealis elváltozás kimutatása. Mellékpajzsmirigyek megítélése.
- 36112 Nyaki erek UH vizsgálata**
A nyaki erek anatómiai leírása, környezetükhöz való viszonya.
- 36113 Szemgolyó és szemüreg UH vizsgálata**
A szem illetve az orbita kóros folyamatainak UH vizsgálata.
Kizárva: 36114
- 36114 Szemgolyó UH-biometria**
Szemgolyó UH – biometria.
Kizárva: 36113
- 36116 UH-pachymetria (szaruhártya vastagság)**
Szaruhártya UH-pachymetria.
- 36117 Nyálmirigy UH vizsgálata**
A nyálmirigyek szerkezetének, kivezető csövíüknek vizsgálata, esetleges nyálkő bizonyítása irányában.
- 36118 Orrmelléküregek UH vizsgálata**
A melléküregek nyálkahártyája, tartalmának szerkezeti megítélésére végzett vizsgálat.
- 3611A Axilla UH vizsgálat**
A hónaljárok mirigyeinek, szerkezetének UH-os vizsgálata.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 36120 Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata**
A mellkasfal vagy a hasfal szerkezeti eltéréseinek kimutatására végzett kiegészítő vizsgálat.
Kizárva: 3617B
- 36121 Mellkasi nagyerek UH vizsgálata**
Az aortaív, az arteria subclaviák anatómiai eltéréseinek kimutatása.
Kizárva: 3617B
- 36122 Emlők UH vizsgálata**
Az emlőkben talált kóros képletek szerkezetének megítélésre szolgáló vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 36123 Pleuraür UH vizsgálata**
A mellkasi folyadékok mennyiségének, szerkezetének megítélésére szolgáló vizsgálat, a pleura megvastagodások szerkezetének felderítése.

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D)

A 2D echocardiographia a szív és nagyerek ultrahangos leképzése real-time mozgásban, a szív és nagyerek morfológiai és funkcionális viszonyainak megítélése. Az M-mód echocardiographia a szívüregek és falak méreteinek értékelése.

3612D Echocardiographia color Doppler

A képek folyamatos rögzítése, a fontosabb eltérések lefotózása.

Együtt: 3612A

3612E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja

A nyelőcsőbe vezetett ultrahang felvevő fejjel végzett vizsgálat. Az echocardiographia kiegészítő pontja.

Együtt: 3612A

3612G Echocardiographia magzati szív

A terhesség 18. hetétől elvégezhető transzabdominális vizsgálat a magzati szív anatómiai és funkcionális állapotának megítélésére. A 2D echocardiographiával a magzati szív standard metszeti síkjai vizsgálandók (négyüregi metszet, kiáramlási pályák, nagyerek keresztmetszete, ductális sík, aortaív), a szív nagyságot area méréssel (cardiothoracitus ratio), az intracardiális áramlást color Doppler alkalmazásával vizsgálva. Pulsatilis, szükség szerint folyamatos hullámú Doppler echographia segítségével történik az atrioventricularis és subvalvurális billentyűkön az áramlási sebességek mérése, a perctérfogat számítása.

3612M * Gyógyszeres stressz echo

A szív terheléses vizsgálata, mely során a szívizom ischaemiát és/vagy életképességét lehet kimutatni az echocardiográfiával észlelt falmozgás-változás segítségével. Echocardiográfiás vizsgálatban, a resuscitációra történő felkészülést követően rutin 2D, M mód és color Doppler szív UH vizsgálat történik, a megfelelő mérések elvégzésével. Ezután vénabiztosítás, iv. pumpás infúzió adása indul, emelkedő dózisu dobutamin (0,005 mg - 0,040 mg/kg/óra) v. dipyridamol vizsgálatokkal követjük, mérve a szívizom mozgásváltozásának paramétereit. A beteg szoros obszervációja szükséges EKG és 3 percnél hosszabb időtartamú vérnyomás-monitorizálás formájában.

Együtt: 3612A; 3612D

3612N * Kontraszt echo vizsgálat

M-mód és 2-D vizsgálat kontrasztanyag injekciója közben végzett echocardiographiás vizsgálat.

Együtt: 3612A

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

A máj, az eperendszer, a hasnyálmirigy, a lép, a vesék és a retroperitoneum vizsgálata.

Kizárva: 36133; 36134; 36135; 3613C

36133 Pancreas UH vizsgálata

A hasnyálmirigy nagyságának és szerkezetének vizsgálata.

Kizárva: 36130; 3617C

36134 Lép UH vizsgálata

Lép UH vizsgálata.

Kizárva: 36130

36135 Vese UH vizsgálata

A vese nagyságának, helyzetének és szerkezetének vizsgálata.

Kizárva: 36130; 3617C

36138 Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata

A gyomor, bélrendszer fali szerkezetének vizsgálata, esetleges pathológiás kórképek kimutatása.

Kizárva: 3617C

3613C Máj és epeutak UH vizsgálata

A máj, epehólyag és az epeutak nagyságának, szerkezetének vizsgálata.

Kizárva: 36130

- 3613D Tranziens elasztográfia**
Vírus eredetű idült, diffúz májbetegségekben a májfibrózis (azaz májkárosodás) mértékének, stádiumának meghatározása, melynek alapvető jelentősége van elsősorban a terápiás döntés, illetve a prognózis meghatározásában.
- 36140 Terhességi transabdominalis UH vizsgálat**
A méh, a magzat, a méh függelékeinek vizsgálata, azok kóros eltéréseinek felderítése.
Kizárva: 36150
- 36141 Terhességi transvaginalis UH vizsgálat**
Hüvelyi transducerrel végzett UH-vizsgálat: a./ A terhesség 6-13 hetes korában az embrió életjelenségeinek, méreteinek, esetleges fejlődési rendellenességeinek megállapítására, a placentáció helyének meghatározására. b./ A terhesség későbbi időpontjában az előlfekvő rész és a lepény caudalis szélének egymáshoz, valamint a belső méhszájhoz való viszonyának meghatározására.
Kizárva: 36150
- 36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat**
Hasfalon keresztül végzett vizsgálat a húgyhólyagról, a női belső nemi szervekről, illetve férfiak esetén a prosztatáról és a vesicula seminalisról.
Kizárva: 36140; 36141; 36152; 36155
- 36151 Perineum UH vizsgálata**
A gát ultrahang vizsgálata.
- 36152 Prostata UH vizsgálata**
A prosztata nagyságának és szerkezetének, valamint a húgyhólyaghoz való viszonyának megítélése.
Kizárva: 36150; 3617M
- 36153 Transrectalis UH vizsgálat**
A rectumba vezetett transducer segítségével a prosztata, a rectum és környezetük vizsgálata.
Kizárva: 3617M
- 36154 Herezacskó UH vizsgálata**
A herék, mellékherék, valamint burkaik szerkezetének vizsgálata.
Kizárva: 3617M
- 36155 Húgyhólyag UH vizsgálata**
Telt hólyag mellett végzett vizsgálattal a hólyag ürterében elhelyezkedő képletek kimutatása.
Kizárva: 36150
- 36156 Kismedence transvaginalis UH vizsgálata**
Hüvelyi transducerrel végzett, a női belső nemi szervek és környezetének vizsgálatára szolgáló eljárás.
Kizárva: 3617N
- 36157 Intrauterin UH intracavitalis**
Intrauterin intracavitalis vizsgálat.
Kizárva: 3617N
- 36158 Folliculometria UH módszerrel**
A hüvelybe vezetett transducerrel a petefészekben lévő tüszők számának, nagyságának megállapítása, illetve mérése.
Kizárva: 3617N
- 36159 Transzplantált vese UH vizsgálata**
A transzplantált vese szerkezetének és keringésének vizsgálata.
Kizárva: 3617F

- 36160 Vállizület UH vizsgálata**
A vállizület lágyrészeinek vizsgálata.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 36161 Csípőizület UH vizsgálata**
A csípőizületet alkotó csontok, az ízületi rés és a környező lágyrészek vizsgálata.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 36162 Térdizület UH vizsgálata**
A térdizület lágyrészeinek vizsgálata.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 36163 Ízület UH vizsgálata**
A kéz konkrétan meg nem nevezett ízületei lágyrészeinek vizsgálata.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 36164 Végtagi lágyrész UH vizsgálata**
A kérdéses végtag izmainak és inainak vizsgálata.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 3617L
- 3616A Doppler áramlás vizsgálat a felső végtagon**
A felső végtag artériáiban Doppler görbe regisztrálása és analízise. Meghatározott pontokon vérnyomás mérése. Szükség esetén a tenyéri ív átjárhatóságának vizsgálata. Egyoldali vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 3617L
- 3616B Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon**
Az alsó végtag artériáiban Doppler görbe regisztrálása és analízise. Meghatározott pontokon vérnyomás mérése. Egyoldali vizsgálat.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 3617L
- 3616C Transcraniális Doppler vizsgálat**
Az intracranialis artériák áramlási paramétereinek vizsgálata és elemzése doppler készülékkel.
- 3616D Magzati szívhang Doppler vizsgálata**
Magzati szívfrekvencia ellenőrzése, Doppler elven működő UH-készülékkel.
Kizárva: 3617E
- 3616E Lepényi keringés Doppler vizsgálata**
A lepényi keringés anyai és magzati oldalának vizsgálata UH (2D,color és pulsatilis Doppler) eljárással. A beteg folyamatos detektálása történik a fejre erősített szondával, majd komputeres kiértékelés és az adatok lemezre történő mentése.
- 3616F Periorbitális erek bidirectionális Doppler vizsgálata**
A szemkörüli kollaterális erek áramlásirányával kapcsolatos, irányérzékeny szondával végezendő vizsgálat.
- 3616G Transcranialis Doppler vizsgálat embólia detektálásra**
Agyi embólia kimutatására szolgáló vizsgálati eljárás.
- 3616H Lézer dopplerrel történő véráramlás mérés**
A vér áramlási sebességének mérése lézer doppler készülékkel.
- 3617A Duplex UH, nyaki erek**
Mindkét oldalon az artéria carotis communis externa, interna és vertebralis anatómiájának, áramlási sebességének vizsgálata, a szűkületek kimutatása, az áramlási irány meghatározása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2

- 3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta**
A mellkasi erek és az aorta transthoracalis ábrázolása, az áramlási sebesség mérése.
Kizárva: 36120; 36121
- 3617C Duplex UH, hasi erek**
A hasi zsigeri artériák ábrázolása B scan képen és bennük az áramlási sebesség regisztrálása.
Kizárva: 36130; 36133; 36135; 36138
- 3617D Duplex UH, vese**
A vese B-mód morfológiai vizsgálata. Az a. és v. renalis főtörzs, B-mód és Color Doppler vizsgálata, az intrarenalis ágak ábrázolása. Doppler mintavétel a törzsek, illetve az intrarenalis ágak területéről, RI meghatározással.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 3617E Duplex UH, magzat**
A magzat ereiben a vérátáramlás vizsgálata duplex Doppler UH készülék segítségével.
Kizárva: 3616D
- 3617F Duplex UH, átültetett szerv**
A transzplantált szerv B-mód morfológiai vizsgálata. Az ellátó fő ér B-mód és color Doppler vizsgálata, a szervben belüli ér oszlások feltérképezése, Doppler mintavétele, RI meghatározás.
Kizárva: 36159
- 3617J Duplex UH, orbita**
Az egyik vagy mindkét szem, illetve az orbita kóros folyamatainak keringési vizsgálata.
- 3617L Duplex UH, végtagi erek**
A végtagi artériák, vénák B scan képen történő ábrázolása és bennük az áramlási sebesség mérése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 36164; 3616A; 3616B
- 3617M Duplex UH, férfi nemi szervek**
A here és a mellékhere ereiben az áramlási viszonyok vizsgálata.
Kizárva: 36152; 36153; 36154
- 3617N Duplex UH, női nemi szervek**
Hüvelyi és/vagy transzabdominális transducerrel (2D,color és pulsatis Doppler) a belső női nemi szervek anatómiai és keringési jellemzőinek vizsgálata.
Kizárva: 36156; 36157; 36158
- 3617P Duplex UH, subclavia**
A subclavia áramlási viszonyainak vizsgálata.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 36180 Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal**
Telt húgyhólyag mellett a hólyagban lévő vizelet mennyiségének meghatározása UH-gal, majd a beteg vizelése után a húgyhólyagban lévő vizelet mennyiségének ismételt meghatározása UH-gal. Kiegészítő vizsgálat.
Együtt: 36155
- 3618A Kapillármikroszkópia**
A mikrocirkuláció vizsgálata.
- 3618B Mikrocirkuláció vizsgálata - Laser Doppler**
A bőr mikrocirkulációjának vizsgálata Doppler elven, Laser Doppler áramlásmérővel.
- 3618C Mikrocirkuláció vizsgálata - transzkután oxigéntenzio mérés**
A szövetek oxigén ellátásának meghatározása, a nagyerekben lévő szűkület súlyosságának megítélésére (Clark féle elektród segítségével).

- 3618D Mikrocirkuláció vizsgálata - öregujjon szisztolés nyomás mérése**
Mikrocirkuláció vizsgálata - Öregujjon szisztolés nyomás mérése.
- 36201 Thermographia az orbitáról**
A szemgolyó és környezetének hőterképezése.
- 36210 Emlő telethermographia**
Az emlő hőterképezése.
Kizárva: 36211
- 36211 Emlő thermographia**
Az emlő localis kóros folyamatának hőterképezése.
Kizárva: 36210
- 36870 Peritoneo-venosus shunt kontrasztanyag feltöltés**
A megnevezett terület shunt- jének kontrasztanyag vizsgálat.
- 37002 Mozgó-, forgóbesugárzás**
A külső sugárkezelési folyamat során a besugárzófej a beteg körül folyamatosan elmozdul. Mező alatt értjük, amit egy irányból, adott szögből vagy szögtartományból adott energiával vagy sugárkvalitással, meghatározott területre, adott dózissal a sugárnyaláb befog.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 2
- 37005 Tangenciális héjbesugárzás kiegészítő pontja, egy mező**
A külső sugárkezelés során a kibillentett besugárzófej folyamatosan elmozdul a beteg körül. Mező alatt értjük, amit egy irányból, adott szögből vagy szögtartományból adott energiával vagy sugárkvalitással, meghatározott területre, adott dózissal a sugárnyaláb befog.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 2
- 37006 Nagymezős test/testtáji besugárzás kiegészítő pontja, egy mező**
A külső besugárzás egy mezejével nagy kiterjedésű testtáj kezelése. Mező alatt értjük, amit egy irányból, adott szögből vagy szögtartományból adott energiával vagy sugárkvalitással, meghatározott területre, adott dózissal a sugárnyaláb befog.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 2
- 37007 Irregularis mezős besugárzás kiegészítő pontja, egy mező**
A külső sugárkezelés során az eredetileg négyzet-téglalap alakú mezőből a védendő területek különböző blokkok segítségével történő kitakarása.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 8
- 37008 Konformális besugárzás kiegészítő pontja**
A külső sugárkezelés során a céltérfogat alakját mindenben követő dóziseloszlás létrehozása. A tevékenység 3D besugárzás-tervezést és számítógép által vezérelt sugárkezelési folyamatot feltételez, lineáris gyorsító és multileaf-kollimátor alkalmazásával.
- 37100 Közelbesugárzás Chaoul/van der Plaats, egy mező**
Közelbesugárzással végzett sugárkezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37110 Felületi lágy röntgen terápia 10-60 kV, egy mező**
Felületi lágy röntgensugárzással végzett sugárkezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37120 Félmély röntgenterápia, 60-150 kV, egy mező**
Félmély röntgensugárzással végzett sugárkezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10

- 37130 Mély röntgenterápia 150-400 kV, egy mező**
Röntgen mélyterápiával végzett sugárkezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37200 Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mező**
6 MV alatti foton sugárzással végzett sugárkezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37210 Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mező**
7-15 MV közötti foton sugárzással végzett sugárkezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37220 Lineáris accelerátor, foton 16 MV és afelé, egy mező**
16 MV és afelé foton sugárzással végzett sugárkezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37283 Sztereotaxiás agyi besugárzás egy gócba (foton)**
Térorientált agyi pontbesugárzás, lineáris gyorsítóval, egy gócba.
Elszámolási lehetőség: daganatos gócnként 1; megjelenésenként 5
- 37300 Lineáris accelerátor, elektron 5 MeV-ig, egy mező**
5 MeV alatti elektronsugárzással végzett sugárkezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37310 Lineáris accelerátor, elektron 6-10 MeV-ig, egy mező**
6-10 MeV közötti elektronsugárzással végzett kezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37320 Lineáris accelerátor, elektron 11 MeV és felette, egy mező**
11 MeV és afelé elektronsugárzással végzett kezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37510 Cézium-137 teleterápia, egy mező**
Cézium besugárzó készülékkel végzett sugárkezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37520 Cobalt-60 teleterápia, egy mező**
Telekobalt besugárzó készülékkel végzett sugárkezelési sorozat egy napra lebontott legkisebb egysége, egy megadott sugárirányból.
Elszámolási lehetőség: mezőnként 1; megjelenésenként 10
- 37630 Kontakt besugárzás szemre, béta applikátorral**
A szembe - szemészeti műtét során altatásban vagy helyi érzéstelenítésben - elhelyezett béta sugárzó radioaktív izotópot tartalmazó applikátorral végzett helyi sugárkezelés.
- 37640 Moulage technika gamma sugárforrással, LDR**
BT sugárkezelés, melyet a célterület felületének megfelelően kiképzett, annak alakját követő, kézi úton behelyezett, LDR gammasugárzó radioaktív izotópot tartalmazó segédeszközzel (moulage), helyi érzéstelenítésben vagy a nélkül végeznek.

- 37650 Moulage technika béta sugárforrással, egy alkalom**
BT sugárkezelés, melyet a célterület felületének megfelelően kiképzett, annak alakját követő, kézi úton behelyezett, béta-sugárzó radioaktív izotópot tartalmazó segédeszközzel (moulage), helyi érzéstelenítésben vagy a nélkül végeznek.
- 38130 Radionuklid endolymphaticus infúzió**
Radionuklid endolymphaticus infúzió.
- 38150 Radionuklid szöveti infiltráció**
Radionuklid szöveti infiltráció.
- 38317 Interstitialis izotóp kezelés szájüreg, LDR**
A szájüreg BT sugárkezelése, melyet kézi úton behelyezett, LDR mesterséges radioaktív izotópokat tartalmazó katéterekkel, helyi érzéstelenítésben vagy altatásban végeznek.
- 38321 Interstitialis izotóp kezelés mellkasfal, LDR**
A mellkasfal BT sugárkezelése, melyet kézi úton behelyezett, LDR mesterséges radioaktív izotópokat tartalmazó katéterekkel, helyi érzéstelenítésben végeznek.
- 38347 Interstitialis izotóp kezelés végtagon, LDR**
A végtag BT sugárkezelése, melyet kézi úton behelyezett, LDR mesterséges radioaktív izotópokat tartalmazó katéterekkel, helyi érzéstelenítésben vagy altatásban végeznek.
- 38357 Interstitialis izotóp kezelés nyirokrendszer, LDR**
A nyirokrendszer BT sugárkezelése, melyet kézi úton behelyezett, LDR mesterséges radioaktív izotópokat tartalmazó katéterekkel, helyi érzéstelenítésben vagy altatásban végeznek.
- 38500 Manualis intracav. th. orbita, orrmelléküregek, LDR**
A szemüreg és az orrmelléküregek BT sugárkezelése, melyet kézi úton behelyezett, LDR mesterséges radioaktív izotópokat tartalmazó segédeszközökkel (applikátorok), helyi érzéstelenítésben vagy a nélkül végeznek.
- 38515 Manualis intracav. th. epipharynx, LDR**
Az epipharynx BT sugárkezelése, melyet kézi úton behelyezett, LDR mesterséges radioaktív izotópokat tartalmazó segédeszközökkel (applikátorok), helyi érzéstelenítésben végeznek.
- 38521 Manualis intracav. th. a szájüregben, LDR**
A szájüreg BT sugárkezelése, melyet kézi úton behelyezett, LDR mesterséges radioaktív izotópokat tartalmazó segédeszközökkel (applikátorok), helyi érzéstelenítésben végeznek.
- 38540 Manualis intracav. th. uterus/vagina, LDR**
A méh/hüvely BT sugárkezelése, melyet kézi úton, a nyakcsatorna feltágítása után behelyezett, LDR mesterséges radioaktív izotópokat tartalmazó segédeszközökkel (applikátorok), altatásban vagy fájdalom-csillapító kódtéllal végeznek.
- 38550 Manualis intracav. th. Hólyag, LDR**
A húgyhólyag BT sugárkezelése, melyet kézi úton behelyezett, LDR mesterséges radioaktív izotópokat tartalmazó katéterekkel, altatásban végeznek.
- 38562 Manualis intracav. th. Rectum, LDR**
A végbél BT sugárkezelése, melyet kézi úton behelyezett, LDR mesterséges radioaktív izotópokat tartalmazó katéterekkel, altatásban végeznek.
- 38599 HDR AL kezelés, agy**
HDR AL kezelés, agy.
- 38600 HDR AL kezelés, fej**
A fejen lévő elváltozások BT sugárkezelése, melyet helyi érzéstelenítést követően, a betegbe helyezett speciális katétereken keresztül, HDR AL-készülékkel végeznek.

- 38601 HDR AL kezelés, nyak**
A nyaki régió BT sugárkezelése, melyet helyi érzéstelenítést követően, a betegbe helyezett speciális katétereken keresztül, HDR AL-készülékkel végeznek.
- 38602 HDR AL kezelés, fej-nyak (moulage)**
A fej-nyaki régió BT sugárkezelése, melyet a célterület felületének megfelelően kiképzett, annak alakját követő segédeszközökkel, HDR AL-készülékkel, helyi érzéstelenítésben vagy anélkül végeznek.
- 38603 LDR/MDR AL kezelés, fej**
A fejen lévő elváltozások BT sugárkezelése, melyet helyi érzéstelenítést követően, a betegbe helyezett speciális katétereken keresztül, alacsony vagy közepes dózisteljesítménnyel végeznek.
- 38604 LDR/MDR AL kezelés, nyak**
A nyaki régió BT sugárkezelése, melyet helyi érzéstelenítést követően, a betegbe helyezett speciális katétereken keresztül, alacsony vagy közepes dózisteljesítménnyel végeznek.
- 38605 LDR/MDR AL kezelés, fej-nyak (moulage)**
LDR/MDR AL kezelés, fej-nyak (moulage).
- 38610 HDR AL kezelés, oesophagus**
Nyelőcső BT sugárkezelése a nyelőcsőbe előzetesen levezetett, alkalmas átmérőjű, rögzített szondán keresztül, helyi érzéstelenítésben, HDR AL készülékkel.
- 38621 HDR AL kezelés, bronchus (egyutas)**
Helyi érzéstelenítésben és fájdalomcsillapító koktéllal végzett BT sugárkezelés, a bronchusba előzetesen levezetett, alkalmas átmérőjű, rögzített szondán keresztül, HDR AL-készülékkel.
- 38622 HDR AL kezelés, bronchus (többutas)**
Helyi érzéstelenítésben és fájdalomcsillapító koktéllal végzett BT sugárkezelés a bronchusba előzetesen levezetett, alkalmas átmérőjű, rögzített szondákon keresztül, HDR AL-készülékkel.
- 38631 HDR AL kezelés, vagina**
A hüvely megfelelő applikátor behelyezését követő, HDR AL-készülékkel történő BT sugárkezelése, melyet fájdalomcsillapító koktél mellett végeznek el.
- 38632 HDR AL kezelés, uterus**
A nyakcsatorna feltágítását és az uterusba történő applikátor behelyezését követő, HDR AL-készülékkel végzett BT sugárkezelés, melyet fájdalomcsillapító koktéllal vagy altatásban végeznek.
- 38633 HDR AL kezelés, uterus + vagina**
A nyakcsatorna feltágítását, az uterusba és a vaginába történő applikátor behelyezését követő, HDR AL-készülékkel végzett BT sugárkezelés, melyet fájdalomcsillapító koktéllal vagy altatásban végeznek.
- 38634 HDR AL kezelés, parametrium**
A parametriumok altatásban behelyezett, speciális katétereken keresztül történő, HDR AL-készülékkel végzett sugárkezelése.
- 38635 LDR/MDR AL kezelés vagina**
LDR/MDR AL kezelés vagina.
- 38636 LDR/MDR AL kezelés uterus**
LDR/MDR AL kezelés uterus.
- 38637 LDR/MDR AL kezelés uterus és vagina**
LDR/MDR AL kezelés uterus és vagina.
- 38638 LDR/MDR AL kezelés parametrium**
LDR/MDR AL kezelés parametrium.

- 38641 HDR AL kezelés, prosztata**
A prostata altatásban behelyezett katétereken keresztül végzett BT sugárkezelése, HDR AL-készülékkel.
- 38642 HDR AL kezelés, húgyhólyag**
A húgyhólyag altatásban behelyezett katétereken keresztül végzett BT sugárkezelése, HDR AL-készülékkel.
- 38643 LDR/MDR AL kezelés, prosztata**
LDR/MDR AL kezelés, prosztata.
- 38644 LDR/MDR AL kezelés, húgyhólyag**
LDR/MDR AL kezelés, húgyhólyag.
- 38652 HDR AL kezelés, rectum**
Az anus-gyűrű, illetve a rectum helyi sugárkezelése, a rectumba felhelyezett applikátoron át, HDR AL-készülékkel.
- 38653 LDR/MDR AL kezelés, rectum**
LDR/MDR AL kezelés, rectum.
- 38900 Kémiai sugárérzékenyítés**
Bármely egy napra eső sugárterápiás beavatkozás olyan gyógyszer alkalmazásával, mely növeli a rosszindulatú daganat sugárérzékenységét.
- 38920 Radioprotektív szerek alkalmazása**
Bármely, egy napra eső sugárterápiás beavatkozás olyan gyógyszer alkalmazásával, mely az ép szövetek sugárvédelmét célozza.
- 39100 Laser roncsolás bőrelváltozás miatt**
Bőrelváltozások koagulálása, termolízise vagy vaporizálása lasersugárral. Daganat vagy gyanúja esetén csak szövettanilag igazolt elváltozások esetén végezhető.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 3
Kizárva: 39101; 39110; 39120; 39121; 39122; 39123; 39181; 39182; 39191; 39192; 39193; 39194
- 39101 Naevus flammeus kezelése (max. 20 cm² kiterjedésig) Neodymium-YAG-gal, vagy festéklaserrel, cm²-enként**
A bőrön lévő eredetű elváltozások kezelése laser sugár segítségével.
Elszámolási lehetőség: négyzetcentiméterenként 1; megjelenésenként 60
Kizárva: 39100; 39110; 39120; 39121; 39122; 39123; 39181; 39182; 39191; 39192; 39193; 39194
- 39110 Retina és chorioidea elváltozás laser destrukciója**
A retina és chorioidea elváltozások laser sugárral történő destrukciója (tágított pupilla, speciális optikai lencsék és megfelelő laser készülék szükséges).
Kizárva: 39100; 39101; 39120; 39121; 39122; 39123; 39181; 39182; 39191; 39192; 39193; 39194
- 39120 Retina és chorioidea adhaesio képzés laserrel**
A retina és chorioidea elváltozások laser sugárral történő adhesio képzése (tágított pupilla, speciális optikai lencsék és megfelelő laser készülék szükséges).
Kizárva: 39100; 39101; 39110; 39121; 39122; 39123; 39181; 39182; 39191; 39192; 39193; 39194
- 39121 Laser trabeculoplastica**
A trabecularis hálózat laser sugárral történő kezelése (speciális optikai lencsék és megfelelő laser készülék szükséges).
Kizárva: 39100; 39101; 39110; 39120; 39122; 39123; 39181; 39182; 39191; 39192; 39193; 39194; 51337

- 39122 Laser iridotomia**
Az irisen laser sugár segítségével nyílás képzés (speciális optikai lencsék és megfelelő laser készülék szükséges).
Kizárva: 39100; 39101; 39110; 39120; 39121; 39123; 39181; 39182; 39191; 39192; 39193; 39194; 51337
- 39123 Laser capsulotomia**
Extracapsularis lencse kivonást követően a hátsó tok megvastagodását laser sugárral megszüntető eljárás (speciális optikai lencsék és megfelelő laser készülék szükséges).
Kizárva: 39100; 39101; 39110; 39120; 39121; 39122; 39181; 39182; 39191; 39192; 39193; 39194
- 39181 Laser roncsolás orr, garat, gége, száj nyálkahártyán**
Az orr, garat vagy gége nyálkahártyáján elhelyezkedő terime vaporizálása vagy roncsolása.
Kizárva: 39100; 39101; 39110; 39120; 39121; 39122; 39123; 39182; 39191; 39192; 39193; 39194
- 39182 Laser roncsolás fülkagylón, külső fülben**
A fülkagyló vagy a külső fül területén elhelyezkedő terime vaporizálása vagy elroncsolása.
Kizárva: 39100; 39101; 39110; 39120; 39121; 39122; 39123; 39181; 39191; 39192; 39193; 39194
- 39191 Laser besugárzás soft-laser, 10 cm²-ig**
Kezelés laser segítségével.
Kizárva: 39100; 39101; 39110; 39120; 39121; 39122; 39123; 39181; 39182; 39192; 39193; 39194
- 39192 Laser besugárzás soft-laser, 50 cm²-ig**
Kezelés laser segítségével.
Kizárva: 39100; 39101; 39110; 39120; 39121; 39122; 39123; 39181; 39182; 39191; 39193; 39194
- 39193 Laser besugárzás soft-laser, 100 cm²-ig**
Kezelés laser segítségével.
Kizárva: 39100; 39101; 39110; 39120; 39121; 39122; 39123; 39181; 39182; 39191; 39192; 39194
- 39194 Laser besugárzás soft-laser, 100 cm² felett**
Kezelés laser segítségével.
Kizárva: 39100; 39101; 39110; 39120; 39121; 39122; 39123; 39181; 39182; 39191; 39192; 39193
- 39999 Kiegészítő pont összehasonlító felvételért**
Kiegészítő pont összehasonlító felvételért.
- 40060 * Mellkas-szűrővizsgálat**
Radiológiai módszerrel történő szűrővizsgálat a lakosság meghatározott körében. A szűrés célja a tbc-s és daganatos betegek korai felkutatása, de segítséget nyújt egyéb, a mellkasban elhelyezkedő szervek rendellenességei felfedezésénél is. A szűrő felvételek értékelését két szakorvos egymástól függetlenül végzi.
Kizárva: 31310; 31311; 31312; 31380
- 40640 Részvétel csoportos szülészeti felkészítésen**
A terhességgel, a szüléssel és a születendő gyermekkel kapcsolatos tudnivalókról szóló szülés-nőgyógyász vagy gyermekorvos vagy védőnő által tartott előadás és az ehhez tartozó kérdések megbeszélése a terhesekkel, illetve férjeikkel.
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302

41000 Házasság előtti tanácsadás

A házasság előtt álló pár kikérdezése és felvilágosítása. A tanácsadás feladata felmérni, hogy a pár a nemi élettel, a családvállalással, a teherbeeséssel vagy a lehetséges fogamzásgátló módszerekkel mennyiben van tisztában. Felderíti, hogy szükség van-e valamilyen speciális kivizsgálásra, felkészítésre a terhesség előtt (genetikai tanácsadás, prekonceptcionális gondozás). Amennyiben igen, úgy gondoskodik a megfelelő ellátásról.

Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302

42110 Csípőficam szűrés

A kórelőzmény adatainak felvétele, az újszülött (csecsemő) megtekintése, vizsgálata, a csípők fizikális vizsgálata.

Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig

Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302

42120 * Phenylketonuria szűrés

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat.

Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig

Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; 21012; 42143

42130 Haemoglobinopathia szűrés

Haemoglobinopathia szűrés.

42140 * Galactosaemia szűrés

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat.

Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig

Kizárva: 21321; 42141

42141 * Galactosaemia szűrés ELISA vizsgálattal

Galactosaemia szűrés ELISA vizsgálattal újszülötteknél. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat.

Kizárva: 21321; 42140

42142 * Gal - 1 -PUT kimutatása

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat.

Elszámolási lehetőség: Csak az alábbi vizsgálatok pozitivitása esetén számolható el: 42140, 42141.

Kizárva: 24680

42143 * Anyagcsere-betegségek szűrése tömegspektrográfias vizsgálattal

TANDEM tömegspektrometriás módszer az öröklött anyagcserebetegségek diagnosztikájában. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat.

Kizárva: 21012; 24770; 42120

- 42144 Glukóz meghatározása**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt szűrővizsgálat.
Kizárva: 21310; 21312; 42145
- 42145 Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt szűrővizsgálat.
Kizárva: 21310; 21312; 42144
- 42146 Összkoleszterin meghatározása**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt szűrővizsgálat.
Kizárva: 21420
- 42147 Trigliceridek meghatározása**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt szűrővizsgálat.
Kizárva: 21411
- 42148 LDL koleszterin meghatározása direkt módszerrel**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt szűrővizsgálat.
Kizárva: 21422
- 42149 HDL koleszterin meghatározása direkt módszerrel**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt szűrővizsgálat.
Kizárva: 2142A
- 42150 Széklet vér kimutatása (szűrő jellegű)**
Vér kimutatása székletben, szűrő-teszt révén.
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; 22630
- 42160 * Biotinidase hiány szűrése**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat.
Kizárva: 24790; 42161
- 42161 * Biotinidase hiány szűrése ELISA módszerrel**
Biotinidase hiány szűrése ELISA módszerrel újszülötteknel. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat.
Kizárva: 24790; 42160
- 42162 Kreatinin meghatározása**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt szűrővizsgálat.
Kizárva: 21140

- 42163 Vizeletvizsgálat tesztsíkkal fehérje és haematuria meghatározására**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt szűrővizsgálat.
Kizárva: 21141
- 42164 Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffe módszerrel szérumban**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt szűrővizsgálat.
Kizárva: 21143
- 42165 Kreatinin meghatározása enzimátikus módszerrel**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt szűrővizsgálat.
Kizárva: 22551
- 42170 * Hypothyreosis szűrés**
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat.
Kizárva: 24060; 24061
- 42180 * Zsíranycsere vizsgálat bioimpedancia módszerrel**
A szív kóros elektromos tevékenységének detektálása a szokásos - testzsír analízis, a bioimpedancia értékek felhasználásával (a módszer lényege, hogy a váltóáram ellenállása, azaz az impedancia megfelelő eszközzel mérhető és felvilágosítást ad a test zsírtartalmáról, mivel a zsírszövet impedanciája a többi szövet impedanciájának többszöröse. Haszna különösen gyermekkorban az, hogy a testtömeg index számítással ellentétben az izmok által okozott testtömeg nagyság növekedését és a testzsír által okozott testtömeg nagyság növekedését megkülönbözteti. Jó lehetőséget ad a preventív tevékenység hatékonyságának mérésére).
Elszámolási lehetőség: 1 éven belül nem ismétlődhet
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 42400 * Mammográfiás szűrés**
Az emlő fizikális és speciális képfalkotó vizsgálatának együttes végzése.
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; 31930; 31931; 31932; 31933; 31934
- 42600 Nőgyógyászati szűrővizsgálat**
Bimanuális vizsgálattal egybekötött citológiai kenetvétel, amely nem tartalmazza a kenet mikroszkópos vizsgálatát.
Elszámolási lehetőség: 3 éven belül nem ismétlődhet
- 42700 * Nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat**
Cervix carcinomának vagy más nőgyógyászati daganatos betegségnek fokozottan kitett egyénekből származó anyagok citológiai vizsgálata, melynek célja a rák v. rák megelőző állapotok felderítése. Az anyag átvétele, regisztrálása, festése, fedése, jelölése, értékelése.
Elszámolási lehetőség: 1 éven belül nem ismétlődhet
Kizárva: 29602
- 43352 Tetanus profilaxis toxoid injekcióval**
Tetanus védőoltás alkalmazása. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, továbbá annak a járványügyre vonatkozó rendelkezései, [a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet] alapján az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele írja le.
Kizárva: 43599

- 43353 Tetanus profilaxis human antitetanusz immunglobulin injekcióval**
Tetanusz passzív immunizálás, toxin beadása. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, továbbá annak a járványügyre vonatkozó rendelkezései, [a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet] alapján az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele írja le.
- 43591 Influenza elleni szezonális vaccinatio**
Influenza elleni vaccinatio.
- 43592 H1N1 influenza elleni vaccinatio**
H1N1 influenza elleni vaccinatio.
- 43593 Tüdőgyulladás elleni vaccinatio**
Tüdőgyulladás elleni vaccinatio.
- 43599 Vaccinatio, egyéb**
Vaccinatio, egyéb.
Kizárva: 43352
- 46010 Első trimeszteri terhesgondozói vizit**
A terhesség 12. hetéig. Magában foglalja a következőket: vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés, laboratóriumi vizsgálatok végeztetése, szívhang hallgatás Doppler készülékkel, hüvelyi vizsgálat és váladékvétel mikrobiológiai vizsgálatra.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 46020 Második trimeszteri terhesgondozói vizit**
A terhesség 14-28. hete között. Magában foglalja a következőket: vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés, laboratóriumi vizsgálatok végeztetése, szívhang hallgatás Doppler készülékkel, hüvelyi vizsgálat és váladékvétel mikrobiológiai vizsgálatra.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 46030 Harmadik trimeszteri terhesgondozói vizit**
A terhesség 29-40. hetéig. Magában foglalja a következőket: vérnyomásmérés, pulzusszámolás, testsúlymérés, laboratóriumi vizsgálatok végeztetése, szívhang hallgatás Doppler készülékkel, hüvelyi vizsgálat és váladékvétel mikrobiológiai vizsgálatra. A 36. héttől hetente CTG.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 46530 Intrauterin fogamzásgátló eszköz felhelyezése**
Steril körülmények között a méhen belüli fogamzásgátló eszköz felhelyezése hüvelyi feltárás mellett, hüvelyi dezinficiálással, méhszájkifogással, a méhüreg szondavizsgálatával.
- 46600 Genetikai tanácsadás**
A beteg és/vagy valamelyik hozzátartozója jelenik meg egy adott betegség esetleges örökölhetőségének tisztázása céljából. A tanácsadás célja részint a feltételezett betegség tisztázása, szükség esetén az érintett társszakma szakértőjének bevonásával. Ezt követi a betegség öröklődésmenetének tisztázása, a tanácsadón megjelent személy és hozzátartozója vonatkozásában a genetikai kockázat megállapítása. A tanácsadás feladata a betegség várható lefolyásának közlése, valamint az esetleges magzati diagnosztikai lehetőség ismertetése és megszervezése.
Elszámolási lehetőség: 1 éven belül nem ismétlődhet
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11055; 11056; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302
- 50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel**
Spinalis ideggyökbe percutan injekcióval az ideget roncsoló kémiai szer beadása. Rtg. képerősítéssel kontrollált injektálás.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 50371

- 50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia**
Spinalis ideggyök roncsolás perkután bevezetett elektróda segítségével, thermoelektrokoagulációval.
Kizárva: 50370
- 50400 Excisio nervi intercostalis**
Bordaközi ideg műtéti feltárása és kimetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 50401 Trigemínus ág exhairese**
A nervus trigeminus valamely perifériás ágának műtéti feltáráson keresztül, kilépésénél (foramen supra-, infraorbitale, mentale) történő eltávolítása.
Kizárva: 50403
- 50403 Trigemínus ág kémiai szerrel történő roncsolása**
A nervus trigeminus valamelyik perifériás ágának gyógyszeres infiltrációja a foramen supra-, infraorbitalis vagy a foramen mentalenak megfelelő kilépésénél.
Kizárva: 50401
- 50404 Gasser dúc percutan roncsolása**
Iv. narkózisban egyoldali Gasser dúc percutan termokoagulációja, képerősítő ellenőrzése mellett.
- 50405 Nervus accessorius neurotomia**
A nervus accessorius átmetszése műtéti feltárás, preparálás után a nyakon, a fejbiccentő izom mögött.
- 50406 Perifériás neurotomia, idegexcisio**
Perifériás ideg átmetszése, kimetszése műtéti feltáráson keresztül.
- 50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegből**
Perifériás ideg jóindulatú daganatának feltáráson keresztül, mikrosebészeti módszerrel történő eltávolítása.
- 50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészeti)**
Az ideg varrata az ideg körüli réteg összevarrásával.
- 50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészeti)**
A perineurális tér varrata nagyítás alatt.
- 50422 Sutura epi et perineuralis nervi**
Idegvarrat az ideg külső rétege, illetve az ideg kerület varrása révén.
- 50423 Reanastomosis nervorum**
Sérült, már korábban sikertelenül ellátott perifériás ideg újabb műtéti feltáráson keresztül történő varrata. Az idegcsonkok felfrissítése és mikrosebészeti egyesítése.
- 50432 Carpal tunnel felszabadítás**
A nervus medianus kompressziójának megszüntetése a csuklón, a ligamentum carpi transversum átmetszésével.
- 50434 Adhaesiolysis nervi intercostalis**
Műtéti feltárással a bordaközi ideg hegekből történő felszabadítása.
- 50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei**
Perifériás ideg felszabadítása, dekompressziója, műtéti feltáráson keresztül.
- 50450 Transpositio nervi periferialis**
Perifériás ideg műtéti feltárása, eredeti helyzetéből új, nyomás- és vongálás-mentesített környezetbe helyezése.

- 50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális**
Perifériás különböző idegek keresztanastomosisa.
- 50520 Injectio in nervus seu ganglion (para)sympathicus**
Sympathicus ideg vagy ganglion környezetének, illetve az idegképletnek, azok működésének bénítását okozó szerrel való infiltrációja, nyílt műtét idején.
- 50521 Ganglion coeliacum roncsolás műtéti úton**
A ganglion roncsolása nyílt műtét idején.
- 50530 Sutura nervi (para)sympathici**
Sympathicus (para) ideg varrása.
- 50600 Incisio in regio thyreoideae (drain, exploratio)**
A nyaki régióban található elváltozás incisiója és drainálása.
- 50660 Exstirpatio cystae colli medialis**
A ductus thyreoglossus maradványának és egyéb cystáinak in toto eltávolítása.
- 50822 Kryoprezervált endokrin szövet autotransplantatio**
Önálló beavatkozásként csak akkor jelenthető, ha egymagában végzik. Erre akkor kerül sor, ha az eredeti műtétkor átültetett szövet kevés hormont termel, és ezért további – addig hűtve tárolt – szövet beültetésére van szükség. A beültetés leggyakrabban az alkar bőre alá történik.
- 50863 Autotranszplantált endokrin szövet resectio**
Az eredeti műtét során beültetett szövet teljes vagy részleges eltávolítása.
- 50832 Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás**
Az orr-könnycsatornából történő idegentest eltávolítás.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50840 Incisio sacci lacrimalis**
A könnytömlő bemetszése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50841 Membranotomia canaliculi lacrimalis**
Általában csecsemőkorú betegeken végzett beavatkozás, az elzáródás megszüntetésére. A könnyút átfecskendezés eszközein felül a beavatkozáshoz speciális műszer is szükséges (pl.kanülszonda).
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50900 Chalazion drainage**
Jégárpa megnyitása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50901 Hordeolum drainage**
Árpa megnyitása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50902 Incisio palpebrae**
Szemhéj bőrének bemetszése, inflammált elváltozások bemetszése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50905 Kantothomia**
A szemrés megtágítására szolgáló sebészeti beavatkozás.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

- 50910 Resectio palpebrae**
Az egész szemhéjat érintő malignus folyamat, vagy kiterjedt, necroticus sérülést követő beavatkozás, melyet mindig szemhéjpótlás és bulbus védelem követ.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50911 Excisio cutis palpebrae**
A szemhéjak bőrének elváltozás miatti kimetszése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50913 Epilatio pilorum pp. cryochir. seu electr.**
A szempillák fagyasztásos vagy elektromos eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50920 Epicanthus műtét**
A szemhéj-redő kisebbitésére szolgáló sebészeti beavatkozás.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50921 Szemrés helyreállítás**
A máshová nem besorolható kóros méretű, állású szemrés helyreállítása. Mindenkor az esetnek megfelelő, egyedi kivitelezést igényel.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50930 Ectropium ellenes műtét**
Alsó szemhéj kifordulását megszüntető sebési beavatkozás.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50932 Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje**
Alsó szemhéj kifordulást megszüntető sebési beavatkozás.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50940 Plastica palpebrae**
A szemhéjakon műtéti vagy más módon keletkezett defektusok gyógyításának módszerei, a lehető legtökéletesebb funkcionális és esztétikai eredmény elérése a cél. Mindenkor gondos tervezést, egyedi megoldást igénylő eljárás.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 50941; 50943
- 50941 Plastica palpebrae sec. Blaskovics**
A szemhéjakon végzett plasztikai beavatkozások, műtéti vagy más módon keletkezett defektusok gyógyítására.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 50940; 50943
- 50943 Plastica palpebrae gradualis**
Általában a külső szemzug újraképzésére alkalmas "lépcsős" megoldás.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 50940; 50941
- 50951 Blepharorrhaphia lateralis**
Lagophthalmus esetén részleges, oldalsó, általában végleges szemhéjzárás.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 50990 Extirpatio laesionis palpebrae plasticamque**
A szemhéjkimetszést egyedi tervezést igénylő, helyreállító műtét követi.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2

- 50991 Szemhéji elváltozások laser kezelése**
A szemhéjbőr elváltozások koagulálása, termolízise vagy vaporizálása nagy teljesítménysűrűségű lézersugárral. Daganat vagy annak gyanúja esetén csak szövettanilag igazolt elváltozások esetén végezhető.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51100 Idegentest eltávolítás a kötőhártyából incisióval**
A kötőhártya alatt elhelyezkedő idegentest eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51120 Excisio laesionis conjunctivae**
Kötőhártya elváltozásának kimetszése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51200 Abrasio corneae**
A szaruhártya hámrétegének részleges eltávolítása, therápiás vagy egyéb céllal.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51220 Pterygium excisio**
Kötőhártya kettőzet eltávolítása a szaruhártya felszínéről.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51310 Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.**
A szemgolyó rétegeiben elhelyezkedő, de a szemgolyót nem perforáló idegentest eltávolítása mágnessel vagy csipesszel.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51337 Gonioplastica c. laser**
A csarnokzug laserrel történő kezelése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 39121; 39122
- 51410 Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)**
Szemlencséből idegentest eltávolítás.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51476 Pneumaticus retinopexia**
Pneumaticus retinopexia.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51501 Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.**
Szemen belüli idegentest eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51510 Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem**
Szemen belüli idegentest eltávolítása mágnessel.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51590 Cyclophotocoagulatio**
Cyclophotocoagulatio.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51601 Orbita drainage**
Szemgödri folyamat megnyitása és nyitva tartását biztosító eljárás.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51650 Szemgödri implant. behelyezés**
Implantátum behelyezés.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2

- 51660 Szemgödri implant. eltávolítás**
Implantátum eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51800 Külsőfül bemetszése**
Bemetszés a külső fül (fülkagyló) területén, bármely okból.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51810 Külsőfül elváltozás porcát nem érintő kimetszése**
Kimetszés a külső fül nem-porcos lágyrészeiből, beleértve a sebzárást.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51812 Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása**
A fül körüli veleszületett járat eltávolítása.
- 51830 Külsőfül varrása**
Sérülés vagy egyéb okból keletkezett fülseb varrása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51840 Külsőfül alaki korrekciója**
Fül korrekciója sérülés miatt vagy plasztikai okból.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 51930 Tympanotomia**
Dobhártyametszés.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 52000
- 52000 Paracentesis tympani**
A dobhártya bemetszése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 51930
- 52001 Myringotomia et grommet insertio**
A dobhártya bemetszése és grommet (ventil tubus) behelyezése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 52012 Tympanostomiás tubus eltávolítása**
A behelyezett grommet (ventil tubus) eltávolítása a dobhártyából.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 52100 Orrvérzés ellátása edzőszerrel**
Orrvérzés ellátása pörkösítő anyaggal.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 52110 Incisio intranasalis**
Az orrüreg falából történő kimetszés.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 52121 Polypectomia, ethmoidectomy nélkül az orrüregből**
Orrüregből polip eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 52122 Kimetszés az orrból vagy az orr bőréből**
Kimetszés az orr külső részének bőréből vagy az orr-nyálkahártyából.
- 52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő)**
Az orr és porcának részleges eltávolítása.

- 52160 Repositio fracturae nasi aperta**
A törött és elmozdult orrcsont visszahelyezése.
- 52170 Orrkorrekció**
Orr korrekciója sérülés miatt vagy plasztikai okból.
- 52190 Adhaesiolysis intranasalis**
Az orrban keletkezett összenövés oldása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 52201 Punctio sinus maxillaris**
Az arcüreget orron keresztül történő punctiója.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 52500 Excisio laesionis linguae**
Nyelv elváltozás kimetszése.
- 52541 Sutura linguae**
Nyelv sérülés utáni varrása.
- 52580 Frenulotomia linguae**
A nyelv mozgását akadályozó frenulum átvágása.
- 52590 Incisio linguae**
A nyelv bemetszése.
- 52600 Nyálmirigy vagy nyálvezeték bemetszése**
Nyálmirigy vagy vezeték egyszerű bemetszése, bármely okból.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 52710 Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)**
Szájpad bemetszése.
- 52720 Szájpad elváltozás kimetszése**
Kimetszés szövettani vizsgálat céljából.
- 52721 Circumcisio oris**
Nehezen előtörő fog fölötti ínyrész sebészeti eltávolítása.
- 52760 Resectio uvulae**
Nyelvcsap eltávolítása.
- 53416 Mediastinoscopia collaris sec. Carlens**
Mediastinum endoscopos tükrözése, nyaki behatolásból.
- 53417 Mediastinoscopia parasternalis sec. Stemmer**
Mediastinum endoscopos tükrözése, sternum melletti behatolásból.
- 53777 Pacemaker (ideiglenes) beültetés**
Ideiglenes pacemaker beültetése.
Kizárva: 88820
- 5377F Pacemaker funkció műszeres értékelése**
A pacemaker feszültségének, illetve egyéb műszaki paramétereinek értékelése.
- 5377G Pacemaker transcutan szabályozása**
A beültetett pacemaker működésének változtatása.

- 5377K Carotis sinus stimulálás ritmuszavarok miatt**
A carotis sinusra gyakorolt nyomással történik a ritmuszavarok miatti stimulálás.
- 5377L Pitvari overdrive vezérlés**
Elsősorban ritmuszavarok megszüntetésére használatos, programozott extrastimulálás révén.
- 53810 Arteriectomia a. temporalis**
Az arteria temporalis superficialis leköttése.
- 5382P A-V fistula megszüntetése**
Feltárás után a fistula mindkét szárának leköttése.
- 5382R A-V fistula képzése (kivéve Cimino)**
Bármely okból történő összeköttetés képzése, sebészeti úton artéria és véna között.
- 53840 Thrombectomy venae**
A thrombus eltávolítása a thrombotizált visszér szakasz felmetszésével, majd az ér rekonstrukciója.
- 53841 Crossectomia fem.**
A véna saphena magna és oldalágainak leköttése, thrombosis továbbterjedésének megakadályozására vagy varix műtéteinél.
- 53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása**
Az alsó végtag mély és felületes vénás rendszere közötti insufficiens perforansok leköttése és a varicosus felületes vénák eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 53879 Ligatura arteriae**
Vérző artéria leköttése vagy aláöltése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 53920 Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino**
Krónikus haemodialízisre szoruló betegeknél epifascialis, magas nyomású és perctérfogatú vénás rendszer kialakítása arterio-venosus érösszeköttetés kialakításával.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 53921 Anastomosis arterio-venosus proximalis sec. Cimino**
Krónikus haemodialízisre szoruló betegeknél epifascialis, magas nyomású és perctérfogatú vénás rendszer kialakítása a proximális érszakaszokon arterio-venosus érösszeköttetéssel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 53922 Anastomosis arterio-venosus extr. infer. sec. Cimino**
Krónikus haemodialízisre szoruló betegeknél epifascialis, magas nyomású, magas perctérfogatú vénás rendszer kialakítása, arterio-venosus érösszeköttetés létrehozásával a combtájon.
- 53930 Ligatura venae**
Véna leköttése sérülés vagy ascendáló thrombophlebitis miatt.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 53931 Sutura laesionis traumaticus vasculorum**
Érsérülés ellátása érvarrattal.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 53955 Laser angioplastica**
Érszűkület megszüntetése intravasculárisan alkalmazott laser sugárral.
- 53956 Angioplastica katéteres (Kensey, ROTACS stb.)**
Érszűkület megszüntetése speciális atherektomiás katéterrel, PTA után, vagy a nélkül.

- 53959 Intravascularis UH (IVUS)**
Éren belüli ultrahangos vizsgálat operatív vagy endoscopos úton.
- 5395C Aterektomia**
Az ér fal belső rétegén lévő szklerotikus elváltozás eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás**
Korábban már behelyezett peritoneo-venosus shunt eltömeszelődése vagy ennek gyanúja esetén a shunt-szár átmosása perkután punkcióval.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 54010 Lymphadenectomy superficialis**
Felszínesen elhelyezkedő nyirokcsomó eltávolítása műtéti úton.
- 54011 Excisio hygromae**
Hygroma feltárása és eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
- 54020 Lymphadenectomy regionalis**
Egy meghatározott anatómiai régió nyirokcsomóinak eltávolítása.
- 54283 Dilatio cardiae pneumaticus**
A cardia tágitása ballonnal.
- 54287 Oesophagus tamponade Minnesota ballonnal**
Nyelőcső vagy subcardialis visszérből származó vérzés időleges megállítása.
- 54490 Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában**
A gyomorba bedomborodó, általában előzőleg már szövettanilag identifikált nyálkahártya-szaporulat eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3
- 54523 Polypectomia colontos per colonoscopiam**
A colonba bedomborodó, általában előzőleg már szövettanilag identifikált nyálkahártya-szaporulat eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3
- 54543 Ductus omphaloentericus vagy residuum eltávolítás**
Műtéti feltárásból történő csonkolás.
- 54683 Desinvaginatio**
Colonoscopia során a betüremkedett vastagbélszakaszt a bél kiegyenlítésével az eredeti anatómiai szituációba helyezzük.
- 54693 Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos**
A szigmába bedomborodó, általában előzőleg már szövettanilag identifikált nyálkahártya szaporulat eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3
- 54820 Proctotomia interna**
Proctoscopyon keresztül történő incisio, valamilyen elváltozás miatt.
Kizárva: 1643D
- 54821 Polypectomia recti per rectoscopiam**
A rectumba bedomborodó, általában előzőleg már szövettanilag identifikált nyálkahártya szaporulat eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3

- 54862 Sutura recti**
A rectumban bármely okból bekövetkezett berepedés varrása.
- 54866 Exstirpatio fistulae internae recti**
Belső végbélfistula eltávolítása műtéti úton.
- 54871 Incisio perirectalis**
A rectum melletti gyulladásos folyamat és feltételezett gennygyülem feltárása.
- 54872 Exstirpatio fistulae externae recti**
Külső végbélfistula eltávolítása műtéti úton.
- 54901 Oncotomia perianalis**
Perianális gyulladás megnyitása és feltárása.
- 54902 Denervatio perianalis**
A perianalis terület beidegzésének megszüntetése, műtéti úton.
- 54911 Exstirpatio fistulae ani**
Az analis fistula műtéti kiirtása.
- 54912 Desquamatio fistulae ani**
Analis fistula falának eszközös lekoptatása.
- 54913 Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates**
Fistulectomia, mely során az érintett analis izomrostokat Hyppokrates szerint fonalazzuk, ligáljuk.
- 54919 Sebészi polypectomia anusból**
Az anusnyílásból per anum távolítjuk el a polypot.
- 54920 Exscisio fissurae ani**
Anális fissura kimetszése, az I. és II. stádiumban lévő fissuránál.
- 54921 Kryo-fissurectomia analis**
Anális fissura roncsolása és eltávolítása heves hőelvonással, megfelelő eszközzel.
- 54991 Thrombectomia analis**
Az anusban thrombotizált nodus eltávolítása.
- 54992 Ignipunctio nodi haemorrhoidalis**
Nodus elektrokoagulációja.
- 54994 Excisio mucosae prolabatae ani**
Az anus előesett mucosájának kimetszése, műtéti úton.
- 54996 Excisio condylomae perianalis**
Végbél körüli proliferatív jellegű, víruseredetű bőrképletek eltávolítása.
- 55113 Residualis epekő percutan eltávolítása**
A korábbi epeúti műtét során benthagyott epeúti csövön át bevezetett eszközzel (pl. Dormia kosár) végzett beavatkozás.
- 55185 Cholelith eltávolítás duodenoscopia során**
Epekő eltávolítása endoszkóp munkacsatornáján keresztül.
- 55300 Hernioplastica inguinofemoralis**
A lágyéki, illetve combsérvek műtéti megoldása.

- 55340 Hernioplastica umbilicalis**
A köldöksérv műtéti megoldása.
- 55400 Incisio parietis abdominis**
A hasfal rétegeinek bemetszése, kivéve a hashártyát.
- 55420 Excisio parietis abdominis**
A hasfal egy részének, a bőrt és bőr alatti zsírt meghaladó kimetszése.
- 5558F Percutan nephrostoma cseréje**
A vizeletelvezető csövének bőrön keresztül történő cseréje.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 55700 Húgyhólyagkő endoszkópos eltávolítása**
Húgyhólyagkő eltávolítása műszerrel.
- 55705 Mechanikus lithotrypsia (húgyúti kő)**
Húgyúti kő mechanikus zúzása.
- 55810 Meatotomia urethrae**
A beszűkült orificium externum urethrae bemetszése.
- 55850 Húgycsőtágítás**
A húgycső szűkülete miatt katéter bevezetése és rögzítése, tágítás céljából.
- 55981 Ureter strictura tágítása ballonkatéterrel**
Húgycsövön bevezetett eszközön keresztül a szűk vezeték tágítása, ballonkatéterrel.
- 55983 Ureter strictura katéteres tágítása**
Húgycsövön bevezetett eszközön keresztül a szűk vezeték tágítása, katéterrel.
- 55986 Ureterkatéter - dupla J - eltávolítás**
A húgycsövön keresztül bevezetett eszközzel uréter katéter eltávolítása.
- 56010 Prostata transurethralis biopszia**
Húgycsövön bevezetett eszközzel mintavétel a dűlmirigyből, szövettani vizsgálatra.
- 56100 Scrotum incisio**
Herezacskó bemetszése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 56120 Excisio laesionis scrotalis**
Herezacskó sérülése miatt vagy a bőrben található rendellenes képlet kimetszése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 56130 Scrotum és tunica vaginalis reconstructio**
Herezacskó és burkainak helyreállító műtete.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 56261 Implantatio prothesis testis**
Here protézis beültetése.
- 56340 Detorquatio testis**
Herecsavarodás visszacsavarása, utána fixálás sebészi feltárásból.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 56341 Funiculus varrat**
Herevezeték öltése sebészi feltárásból.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2

- 56350 Vasotomia**
Ondóvezeték lekötése feltárás után.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 56400 Circumcisio**
Körülmetelés.
- 56401 Frenulotomia penis**
Férfi nemi szerv kantárának átvágása.
- 56402 Incisio dorsalis preputii**
A fityma bőrének hosszirányú bemetszése és keresztirányú összevarrása.
- 56403 Phimotomia**
A fitymaszűkület átmetszéssel történő megoldása.
- 56404 Meatotomia**
Húgycsőbemenet bemetszése.
- 56405 Adhaesiolysis preputii penis**
A makkhoz letapadt fitymalemezek oldása.
- 56410 Excisio laesionis penis**
Férfi nemi szerv sérülésének kimetszése.
- 5643X Priapismus inde infiltratio penis**
Hosszantartó, kóros merevedés injekciós kezeléssel való megszüntetése.
- 56671 Chromopertubatio**
A petevezetők átjárhatóságának vizsgálatára szolgáló diagnosztikus beavatkozás, amelynek során festékkoldatot fecskendeznek a méh üregébe. Az átjárhatóságot a szabad hasüregbe került folyadék bizonyítja, mely Douglas punkció segítségével szívható le.
- 56721 Kryoconisatio portionis**
Hüvelyi feltárásban, biztosan jóindulatú méhszájváltozások kezelése, fagyasztásos adapter segítségével.
- 56722 Elektrocoagulatio portionis**
Hüvelyi feltárásban, a portio megragadása után elektromos késsel vagy speciálisan erre a célra kialakított elektromos eszközzel kúp alakú kimetszés a portion.
- 56723 Méhpolyp eltávolítás**
Hüvelyi feltárásban a méh nyálkahártyából kiinduló polypus eltávolítása.
- 56812 Septum uteri kiirtás (hysteroscop)**
Folyamatos folyadék-áramoltatásos módszerrel végzett operatív hysteroscopia során az uterus szeptumának kiirtása, nagyfrekvenciás elektrorezeccióval.
- 56814 Synechiolysis (hysteroscop)**
Folyamatos folyadék-áramoltatásos módszerrel végzett operatív hysteroscopia során az uterus üregében talált összenövések oldása, nagyfrekvenciás elektrorezeccióval.
- 56815 Endometrium resectio (hysteroscop)**
Folyamatos folyadék-áramoltatásos módszerrel végzett operatív hysteroscopia során az endometrium eltávolítása, illetve destrukciója, nagyfrekvenciás elektrorezeccióval, illetve elektrokoagulációval.
- 56901 Abrasio cervicis**
Hüvely feltárás után a méh nyakcsatornájának abrasioja, szövettani vizsgálat céljából.

- 56991 Terhességi cerclage eltávolítása**
A terhesség során a méhszájszűkítő műtét során behelyezett fonal eltávolítása, műtői háttérrel, steril körülmények között.
- 57011 Kolpotomia és drainage**
A hasüreg legmélyebb pontján, a Douglas űrben felgyülemlett gyulladós eredetű váladéknak a hüvely hátsó boltozatán keresztül történő tartós levezetésére szolgáló műtéti beavatkozás.
- 57021 Hymen incisio**
A hymen bemetszése, csak olyan mértékben, hogy a terápiás cél megvalósuljon.
- 57022 Excisio polypus vaginalis**
Hüvelyi feltárás, a hüvelyfali polyp eltávolítása.
- 57023 Excisio septi vaginalis**
Hüvelyi feltárás, a septum eltávolítása.
- 57065 Synechiolysis vaginalis**
A hüvely és hüvelybemenet lap szerinti vagy/és szálagos letapadásának, összenövéseinek oldása.
- 57101 Gát drainálása**
Inciziós nyíláson keresztül a gát mélyen fekvő szöveiteinek alagcsövezése.
- 57130 Clitoris műtét**
A clitorison végzett műtéti beavatkozás.
- 57582 Másodlagosan gyógyuló episiotomia ellátása**
A másodlagosan gyógyuló episiotomia ellátása.
- 57590 Evacuatio haematomae perinealis s. vulvae**
A perineális területen kialakult vérömleny eltávolítása, helyi érzéstelenítés után, incisio révén.
- 57802 Sequestrotomia**
Gyulladásos, elhalt csontterület bemetszése és kiirtása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 57803 Sequestrectomia**
Elhalt csontdarabka műtéti eltávolítása.
- 57882 Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót)**
Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót).
- 57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)**
Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót).
- 57900 Percutan tűzés**
Törés egyesítése, rfg-képerősítő ellenőrzése mellett, bőrön át bevezetett tűződróttal.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
- 58011 Capsulotomia articulationis**
Ízületi tok bemetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58020 Ízületi sérülés ellátása**
A megnyílt, sérült ízület ellátása.
Elszámolási lehetőség: ízületenként 1

- 58090 Capsulographia articulationis manus**
Kilazult, megnagyobbodott vagy sérült ízületi tok sebészeti ellátása.
Elszámolási lehetőség: ízületenként 1
- 58096 Ízületi áttűzés, időleges**
Ízület áttűzése a mozgások megakadályozására, a stabilitás növelésére.
Elszámolási lehetőség: ízületenként 1
- 58200 Incisio aponeurosis manus**
A kéz megvastagodott tenyéri bőnyjének bemetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58201 Kéz lágyrészének feltárása**
A kéz lágyrészeinek feltárása, gyulladásos folyamat miatt.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58202 Incisio digiti**
Ujj gyulladásos folyamat miatti bemetszése.
Elszámolási lehetőség: végtagi ujjanként 1
- 58203 Ínhüvelyi bemetszés**
Szűk, vagy gyulladt innhüvely bemetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58204 Idegentest eltávolítás kézből**
Kézbe fűródott idegentest eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58205 Ujjbegy csonkolás**
Ujjbegy amputációja, illetve traumás amputáció befejezése.
Elszámolási lehetőség: végtagi ujjanként 1
- 58212 Retinaculotomia manus**
A kéz felületes fascia zsugorodásának műtéti ellátása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58221 Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti)**
Kéz innhüvelyi vagy ízületi sérvesedésének kiirtása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58224 Kézháti ganglion exstirpatioja**
Kézháton levő innhüvely vagy ízületi ganglion eltávolítása.
- 58240 Feszítő ín varrata kézen**
Ideiglenes arthrodézis dróttűzéssel, majd invarrat 5/0-s felszívódó monofil U öltéssel - vagy tehermentesítő Lengen varrat U öltéssel a feszítő oldalon.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5
- 58241 Flexor ín varrat kézen**
Ideiglenes arthrodézis dróttűzéssel, majd invarrat 5/0-s felszívódó monofil U öltéssel - vagy tehermentesítő Lengen varrat U öltéssel a hajlító oldalon.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5
- 58245 Pull out wire eltávolítás**
A kihúzható drótvarrat eltávolítása ujjból.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

- 58247 Flexor ín reinsertio kézen**
A hajlító ín tapadásának visszaállítása, rekonstrukciója, a kézen.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5
- 58264 Szigetlebens-plasztika kézen**
Bőrhány fedése szigetlebens módszerrel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58300 Fasciotomia subcutanea**
Fascia metszés zártan.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58301 Fasciotomia peroperativa**
Fascia metszés feltárásból.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58302 Musculotomia**
Izom vagy izomrészlet átmetszése vagy mozgásbeszűkülést okozó kontraktúra kimetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58303 Tenotomia**
Ín átmetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58304 Bursotomia**
Bursa bemetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58305 Idegentest eltávolítás végtagi lágyrészből**
Végtag lágyrészébe fűródött idegentest eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58306 Idegentest eltávolítás lágyrészből**
Az idegen test eltávolítása műtéti feltárással történik.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58319 Myototomia**
Ín, izom vagy ín-izom átmenet átmetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58321 Ínsérülés ellátása**
Szakadt, sérült ín egyesítése, varrata.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58323 Lágyrész meszesedés kiirtása**
Bármely okból kialakult elmeszesedett lágyrész kimetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58325 Térdtáji ganglion exstirpatio**
A térdtájék ganglionjának feltárása és kiirtása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 58326 Lágyrésztumor exstirpatio - intralaesionalis**
Lágyrész daganat részleges eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58327 Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis**
Lágyrész daganat eltávolítása a daganat széléről.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

- 58328 Lágýrésztumor exstirpatio - széles**
Lágýrésztumor daganat széles alapon történő eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58329 Lágýrésztumor exstirpatio, radicalis**
Lágýrésztumor daganat eltávolítása radikálisan.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58331 Sesam csont eltávolítás**
Zavart okozó járulékos csont eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58332 Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomy**
Krónikus ínhüvelygyulladás kezelése ínhüvely kimetszéssel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58340 Bursa olecrani exstirpatio**
Könyökízületi tömlő eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 58341 Bursa praepatellaris exstirpatio**
Térdkalács előtti ízületi tömlő eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 58343 Lábháti ganglion exstirpatio**
Lábháti ganglion eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58344 Bokatáji ganglion exstirpatio**
Bokatáji ganglion eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58345 Dupuytren plantaris excisio**
Talpi inzsugorodás kimetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58350 Izomvarrat**
Sérült izom egyesítése/varrata.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58351 Ínvarrat**
Sérült ín varrata.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58352 Fasciavarrat**
Sérült fascia helyreállítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58353 Szalagvarrat**
Ízületi szalagok sérülése, szakadása miatti varrat.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58360 Izomreconstructio**
A sérült izom helyreállítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58361 Ínreconstructio**
Ín vagy ínák sérülése esetén helyreállító műtét.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

- 58362 Fascia reconstructio**
Fascia varrat, a fascia szakadása után.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 58365 Ínreinsertio**
Ínleszakadás után a tapadás helyreállítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58372 Fascioplastica**
Sérülés után kialakult instabilitást megoldó műtét, amely a kötőszövetes lemez helyreállításával történik.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 5837E Szalagplasztika**
Ízületi szalagok krónikus elégtelensége, lazasága miatt végzett helyreállító műtét, amely biztosítja az ízület stabilitását és funkcióját.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58400 Amputatio digiti manus**
Sérült, gyulladt vagy daganatos ujj csonkolása a kézen.
Kizárva: 58401
- 58401 Amputatio digitorum manus**
Sérült, gyulladt vagy daganatos ujjak csonkolása a kézen.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 58400
- 58402 Amputatio digiti manus secundarius**
Kézujj amputációs csonkján végzett másodlagos műtét.
Elszámolási lehetőség: végtagi ujjanként 1
- 58403 Revisio amputationis digiti manus**
Ujj amputációs csonkjának ismételt műtéti korrekciója.
Elszámolási lehetőség: végtagi ujjanként 1
- 58404 Exarticulatio kézujjon**
A kézujj kiízesítése a metacarpo-phalangealis ízületben.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58405 Amputatio digiti post amputationem traumaticam**
Kézujj baleseti csonkolódásának befejezése.
Elszámolási lehetőség: végtagi ujjanként 1
- 58410 Amputatio pollicis post amputationem traumaticam**
Hüvelykujj baleseti csonkolódásának befejezése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58411 Amputatio pollicis**
Hüvelykujj csonkolása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58412 Amputatio pollicis secundarius**
Hüvelykujj másodlagos csonkolása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis**
A hüvelykujj kiízesítése a metacarpo-phalangealis ízületben.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2

- 58450 Amputatio digiti pedis**
Lábujj csonkolása.
Elszámolási lehetőség: végtagi ujjanként 1
- 58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis**
A lábujj sérülés vagy egyéb betegség miatti kiűzése az ujjpercek között.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58501 Másodlagos csonkzárás**
Amputációs csonk újbóli bőrzárása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58502 Csonk korrekció**
Amputációs csonk ismételt műtéti korrekciója.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58510 Reamputatio kezujjon**
Kézujj ismételt csonkolása.
Elszámolási lehetőség: végtagi ujjanként 1
- 58600 Excisio laesionis mammae**
Mell elváltozásának részleges vagy teljes műtéti eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58602 Excisio sectoris mammae**
A mamma egy szektorának eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58691 Excisio gynecomastia**
Gynecomastia eltávolítása, a terime mellett vezetett félköríves metszésből.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 58692 Excisio mammae ectopicae**
Olyan mamma eltávolítása, amely nem az anatómiailag predestinált helyén fejlődött ki.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58700 Aspiratio mammae therapeuticus**
Vizsgálati eljárás az emlő körülírt kóros folyamatának diagnosztizálására.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 81552; 81553
- 58710 Mastotomia**
Az emlő bemetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58721 Excisio mamillae**
Az emlőbimbó kimetszése bármely okokból.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 58722 Mellbimbó plasztika**
Az emlőbimbó alaki elváltozásainak plasztikája.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 58752 Emlő bőrének plasztikája**
Az emlő bőrén keletkezett különböző elváltozások korrekciós műtéte.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2

- 58800 Tetoválás, feltöltés**
Ábra készítése a bőrbe juttatott festék segítségével.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 58810 Incisio sinus pilonidalis inflammatus**
A sacralis tájon, pontszerű nyílással a bőr alá vezető, teratogén eredetű járat felülfertőződésének kezelése feltárással.
- 58820 Incisio et drainage cutis et/seu subcutis**
Bőrbemetszés és a bőralatti szövetek drenálása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58821 Excochleatio subcutanea**
Bőr alatti kötőszövetben lévő elváltozás kiemelése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 85890
- 58822 Carbunculus incisio**
A bőr keresztirányú bemetszése a carbunculus fölött, annak megnyitása érdekében.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58832 Haematoma subcutanea evacuatio**
Bőr alatti haematoma eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 58840 Bőrfüggelék kimetszése**
A bőr függelékének (a bőr mirigyei, a köröm, a szőr és a haj) kimetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 9
- 58841 Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése**
A sipoly eltávolítása, majd a sebszélek egyesítése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58842 Hegkimetszés**
Heg kimetszése, a bőrszélek mobilizálást követő egyesítése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58844 Bőrelváltozás kimetszése**
Bármely bőrelváltozás és bőrdaganat eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
- 58845 Bőr alatti elváltozás kimetszése**
Izombőnyét meg nem haladó bőrelváltozások, daganatok eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58851 Bőrelváltozás radikális kimetszése**
Bőrelváltozás, daganatok radikális kimetszése az alatta fekvő subcutan szövetekkel együtt, legalább 1 cm-es biztonsági zónával.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58880 Bőr kimetszése átültetéshez**
Bőr kimetszése átültetés céljára.
- 58900 Bőrvarrat**
Bőregyesítő eljárás.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

- 58901 Resutura cutis**
Sebszerválás utáni vagy nyitva kezelt seb másodlagos zárása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58902 Primer halasztott varrat**
Sebtisztítás után varrat behelyezés, csomózás nélkül.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58903 Sutura cutis secundaria**
Másodlagos bőrvarrat.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58920 Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause**
Bőrátültetési módszer, hiánypótlásra az ujjak és a kéz nagyobb szövethiányaiban, valamint az ujjbegyek sérüléseinél. Szabadon átültetett transzplantátum.
- 58921 Félvastag bőrátültetés**
Bőrhány pótlása, félvastag bőrátültetéssel.
- 58923 Thiersch lebeny, hámlebeny**
Kiterjedtebb bőrdefektus helyére más területről való hámlebeny szabad átültetése.
- 58924 Plastica cutis sec. Reverdin**
Kiterjedtebb bőrdefektus helyére más területről néhány mm átmérőjű bőrkorongok szabad átültetése.
- 58926 Irhaátültetés, szabad**
Irhalebeny szabad átültetése, terápiás céllal.
- 58927 Bőrátültetés, szabad**
A teljes vastagságú bőr átültetése, terápiás célból.
- 58930 Burow-féle háromszög lebenyplasztika**
Plasztikai eljárás lebenypótlással.
- 58931 V-Y-plasztika**
Plasztikai sebészeti beavatkozás, defektusok pótlására.
- 58932 Bőrforgatásos bőrpótlás**
Plasztikai eljárás bőrdefektus pótlására.
- 58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint**
Plasztikai eljárás bőreltolással.
- 58934 Z-plasztika**
A bőr Z alakú bemetszése, megnyújtása, eltolása és oldalainak összevarrása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio**
Bőrpótló műtét után kialakult kisebb szövődmények megoldása.
- 58985 Ajak- és külső szájjplasztika**
Az ajak és a száj alakító műtéte.
- 58986 Ajakkorrekcio ajakplasztika után**
A korábbi plasztikai beavatkozás következményének vagy a változtatás folytatásának műtéte.
- 59030 Keratotomia, desquamatio**
A vastag szaru eltávolítása, illetve lekaparása.
Elszámolási lehetőség: oldalként 1; megjelenésenként 2

- 59040 Bőr kémiai sebészete**
Bőrdaganatok eltávolítása, kémiai roncsolással egybekötve.
- 59100 Cauterisatio conjunctivae, corneae, sclerae**
A kötőhártya, a szaruhártya, az ínhártya elváltozásainak kezelése cauterrel.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 59110 Cauterisatio nasi**
Bőrelváltozások eltávolítása elektrokoagulációval az orr területén.
- 59120 Cauterisatio condylomae perianalis**
Perianalis condyloma növedékek eltávolítása, elektrokauterrel.
- 59123 Cauterisatio condylomae vaginalis**
Vagina condyloma növedékek eltávolítása, elektrokauterrel.
- 59125 Cauterisatio condylomae penis**
Penis condyloma növedékek eltávolítása, elektrokauterrel.
- 59126 Cauterisatio condylomae urethrae**
Urethra condyloma növedékek eltávolítása, elektrokauterrel.
- 59130 Cauterisatio cutis**
Bőrképlet elektrocoagulatioja.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 59200 Elektrocoagulatio intranasalis**
Intranazális elváltozás eltávolítása elektrokauterrel.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 59210 Elektrocoagulatio cystoscopica**
Cystoscop munkacsatornáján keresztül történő elektrocoagulatio.
- 59220 Elektrocoagulatio cutis**
Bőrön elhelyezkedő elváltozások elektrocauterrel történő kezelése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1
- 59330 Ionizációs elektrolízis**
Olyan elektrolízis, mely ionizáció hatására jön létre.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 59490 Kryosebészeti beavatkozás**
Bőrelváltozás roncsolása, felületi hámlasztó kezelése, roncsoló fagyasztás folyékony nitrogénben lehűtött eszközzel.
- 59491 Kryoplastica portionis**
A méhnyak benignus elváltozásainak (cervicitis, polypus) kezelése és gyógyítása a szövetek fagyasztásával.
- 59541 Epekőoldás endoscopia során bevezetett katéteren át**
Epekőoldás megfelelő oldószer keverékkel, az epehólyagba vagy az epeútba endoszkópia során bevezetett katéteren át.
- 59542 Epekőoldás percután bevezetett katéteren át**
Epekőoldás speciális oldószer keverékkel, percutan transzhepatikus intervenciók során vagy korábban bevezetett epeúti drainen át.

- 59572 Predializált betegek erythropoietin kezelése (4 hetes)**
Krónikus veseelégtelenség esetén alkalmazható a szakmai irányelvek betartásával, amennyiben a Hgb koncentráció tartósan 11g/dl alatt van.
Elszámolási lehetőség: évente legfeljebb 2
- 59710 Sclerotizáló injekció az alsó végtag vénáiba**
Az adott vénaszakaszban lokális intimakárosító és/vagy trombózt okozó anyag bejuttatása, direkt percutan vénapunkció útján.
Elszámolási lehetőség: sclerotizált vénaszakaszokon 1; megjelenésenként 10
- 59730 Sclerotizáló injekció aranyérbe**
Aranyérbe intima károsodást, illetve vérárvadást előidéző kémiai anyag beadása.
- 59750 Sclerotizáló injekció a vulva vénás tágulataiba**
A szklerotizáló injekcióval tágulatok megszüntetése a vulva területén.
- 59760 Sclerotizáló injekció érbe**
Bármely érszakaszba történő sclerotizáló injekció beadása, kivéve az alsó végtag és oesophagus varix vénáit.
- 59761 Sclerotizáló injekció haemangiomába**
Haemangiomába adott lokális intimakárosító anyag segítségével steril gyulladás, illetve trombózis keltése, ezáltal az ágak elzárása.
- 59780 Sclerotisatio hydrokele**
Herevízsérvtömlőbe sclerotizáló anyag juttatása, injekcióval.
- 59809 Sterilisatio (férfi)**
Vasectomia (kétoldali ductus deferens dissectio) végzése.
- 59910 Elváltozás roncsolása**
Testfelszínen vagy endoszkóp nélkül hozzáférhető nyálkahártyán, bőrön lévő, műtéttel el nem távolítható elváltozás roncsolása, fizikai vagy kémiai módszerrel.
- 64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szereléssel**
A kód tartalmazza a transzfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szereléssel**
A kód tartalmazza a transzfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szereléssel**
A kód tartalmazza a transzfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66290 Vörösvérsejt koncentrátum határreteg szegény, reszuszpendált, szereléssel**
A kód tartalmazza a transzfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66335 Kriofelülűszo, gépi aferezisből, 1 E fagyasztott, szereléssel**
A kód tartalmazza a transzfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, szereléssel**
A kód tartalmazza a transzfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1

- 66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1; 0-3 éves korig
- 66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1; 0-3 éves korig
- 66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1; 0-3 éves korig
- 66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66988 Plazma friss, fagyasztott, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66989 Krioprecipitátum, gépi aferezisből, 1 E friss, fagyasztott plazmából**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a hozzá szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 69400 Fehérvérsejt koncentrátum, 1E gépi aferezisből, szereléssel**
A kód tartalmazza a transfúzióra kerülő vérkészítményt és a beadáshoz szükséges szerelést.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1

- 69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel**
A kód tartalmazza a transzfúzióra kerülő vérkészítményt és a beadáshoz szükséges szerelékét.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel**
A kód tartalmazza a transzfúzióra kerülő vérkészítményt és a beadáshoz szükséges szerelékét.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel**
A kód tartalmazza a transzfúzióra kerülő vérkészítményt és a beadáshoz szükséges szerelékét.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel**
A kód tartalmazza a transzfúzióra kerülő vérkészítményt és a beadáshoz szükséges szerelékét.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 81010 Idegentest eltávolítás conjunctivából**
Kötőhártya idegentest eltávolítás, megfelelő eszközzel.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
- 81011 Idegentest eltávolítás corneából (sz. sz. mágnessel)**
Szaruhártya idegentest eltávolítás, megfelelő eszközzel.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
- 81020 Idegentest eltávolítás szemhéjból, orbitából**
A szemhéjból és a szemüregből idegentest eltávolítása, megfelelő eszközzel.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
- 81030 Idegentest eltávolítás külső hallójáratból**
Idegentest eltávolítás a megfelelő eszközzel a külső hallójáratból.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
Kizárva: 81710
- 81040 Idegentest eltávolítás orrüregből**
Orrüregből idegentest eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
- 81050 Idegentest eltávolítás gégeből**
Gégéből idegentest eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
- 81070 Bronchoscopos idegentest eltávolítás**
A hörgőrendszerbe jutott különböző származású anyagok bronchoszkópos eltávolítása, speciális kiegészítő műszerrel.
Kizárva: 16200
- 81100 Idegentest eltávolítás szájból, meso v. nasopharynxból**
Idegentest eltávolítás szájból vagy torokból.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
- 81111 Idegentest eltávolítás oesophagoscopia során**
Idegentest eltávolítása nyelőcsőből, endoszkóp segítségével.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1

- 81120 Endoscopos idegentest eltávolítás a felső gastro-intestinalis traktusból**
Idegentest eltávolítása a gyomorból és a duodenumból, endoszkóp segítségével.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
- 81130 Idegentest eltávolítás rectoscopia során**
Idegentest eltávolítása a rectumból, endoszkóp segítségével.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
- 81131 Colonoscopos idegentest eltávolítás**
Idegentest eltávolítása a colonból, endoszkóp segítségével.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
Együtt: 16410
- 81140 Idegentest eltávolítás cystoscopia során**
A húgyhólyag ürterében elhelyezkedő idegentest eltávolítása egészben, vagy fragmentálva, a húgycsővön keresztül.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
Együtt: 16520; 16522
- 81141 Idegentest eltávolítás ureter szájadékból endoszkóppal**
Az uréterszájadékból a húgyhólyag ürterébe lógó idegentest eltávolítása, a húgycsővön keresztül.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
Együtt: 16520; 16522
- 81150 Idegentest eltávolítás kolposcopia során**
A hüvelybe, esetleg a nyakcsatornába került idegentest eltávolítása a nemi szervekből, a fogamzásgátlás céljából felhelyezett IUD kivételével.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
- 81151 Intrauterin eszköz eltávolítása**
Fogamzásgátlás céljából a méhürbe felhelyezett eszköz műszeres eltávolítása.
- 81160 Idegentest eltávolítás bőrből**
A bőrbe fúródott idegentest (kivéve a parazitákat) eltávolítása, egyszerű kihúzással, csipesszel, tűvel, esetleg punch biopsziás eszközzel.
Elszámolási lehetőség: idegentestenként 1
- 81170 Parazita eltávolítása a szövetekből**
Csipesszel, tűvel, esetleg egyéb biopsziás eszközzel a parazita kiemelése vagy kimetszése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5
- 81180 Idegentest eltávolítás anusból, manuálisan**
A végbélcsatornába csúszott idegentest eltávolítása kézzel.
- 81200 Gyomor egyszeri kiürítése**
Cső levezetése, folyadék bevitele, majd a gyomor kiürítése.
- 81230 Gyomormosás**
Az orron vagy szájon át levezetett szonda segítségével a gyomor kiürítése, a gyomor mosása vízzel, mintavétel, aktív szén beadása.
- 81271 Beöntés**
Beöntő cső felvezetése a rectumba, ezen keresztül 50-2000 ml oldat beadása, a belek tartalmának kiürítése érdekében.
- 81272 Széklettrög kézi eltávolítása**
Végbélbe vezetett kesztyűs ujjal a széklettrögöt óvatosan daraboljuk és eltávolítjuk.

- 81273 Beöntés stomába**
A stoma nyíláson keresztül folyadék bejuttatása a bélbe széklet ürítés elérése céljából.
- 81300 Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás**
Katéternek húgycsővön át a hólyagba vezetése, hogy az ott lévő vizelet leengedhető legyen.
- 81310 Hólyag suprapubicus punkció**
Telt hólyag szeméremcsont feletti lebocsátása a szeméremcsont fölötti punctio révén.
- 81320 Húgyhólyag öblítés**
A húgyhólyagba korábban bevezetett katéteren keresztül a hólyag folyadékkal történő átöblítése.
- 81330 Húgycsőkatéter igazítás, átmosás**
A húgycsőbe helyezett katéter átjárhatóságának biztosítása. A katéter pozíciójának megváltoztatása, hogy annak vége ismét a hólyagba kerüljön, átmosás az átjárhatóság ellenőrzésére, illetve az újbóli átjárhatóság biztosítására.
- 81340 Hólyagkatéter (állandó) behelyezése**
A vizelet elvezetése érdekében a húgycsővön át a hólyagba katétert vezetünk, majd fixáljuk, a ballon felfújásával. A katéter behelyezése után annak átjárhatóságáról meg kell győződni.
- 81350 Hólyagkatéter (állandó) cseréje**
A bármilyen okból tartósan rögzített húgycsőkatéter kivétele és új katéter behelyezése. Kivétel után sz.e. a húgycső átmosása. Az újonnan behelyezett katéter átjárhatóságáról meg kell győződni.
- 81360 Percutan epicystostomia behelyezése**
A (próba)punkció, majd a végleges hólyagkatéter (drain) behelyezése. Húgycső-szűkület, akut prostatitis, prostata tályog, húgycső sérülés esetén használható.
- 81500 Cysta, hygroma és abscessus leszívás**
Korábbi fizikális és/vagy képalkotó eljárással kivizsgált testfelszíni vagy testfelszín közeli (nem testüregi) folyadékgyülem leszívása.
- 81501 Cysta, hygroma és abscessus leszívás, UH vezérelt**
Az elváltozás leszívása, percutan, UH vezérelve, mélyebben elhelyezkedő elváltozások esetében.
- 81502 UH vezérelt pajzsmirigy punkció**
A pajzsmirigyben izolált cisztából vagy teriméből punkció révén anyagvétele UH vezérléssel.
- 81503 Váladék leszívása orrból, fülből**
Orrban vagy fülben felhalmozódott váladék leszívása, alkalmas eszközzel.
- 81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése**
A shunt-szelep (vagy a drain-cső) punkciója, szükség esetén leszívása vagy öblítése.
- 81520 Punctio corneae**
Diagnosztikus (mintavétel mikrobiológiai vizsgálatra) vagy terápiás (antibiotikumos átöblítés) célból az elülső csarnok punkciója, erre alkalmas eszközzel (tű, punkciós lándzsa).
- 81541 Donortól történő csontvelői vér levétele**
Csontvelő transzplantáció céljából a donortól a vér levétele.
- 81550 Thoracocentesis therapeuticus**
A nehézlégzés csökkentése érdekében végzünk ún. tehermentesítő csapolást, amelynek során több száz ml folyadékot távolítunk el, szívóberendezés segítségével.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 18441; 81551

- 81551 UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus**
Letokolt vagy tasakos mellkasi folyadék punkciója, leszívás céljából.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 18441; 81550
- 81552 Aspiratio mammae**
A mellben lévő kóros folyadékgyülem leszívása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 18591; 58700; 81553
- 81553 Aspiratio mammae UH vezérelt**
Az emlőben lévő kóros folyadékgyülem leszívása, UH vezérléssel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 18591; 58700; 81552
- 81554 Ascites terápiás célzatú lebocsátása**
Hasüri folyadékgyülem terápiás lebocsátása.
- 81580 Aspiratio hepatis**
A májban lévő folyadékgyülem leszívása, terápiás célból.
Kizárva: 81581
- 81581 UH vezérelt májbiopsia**
Szövetmintavétel a májban lévő teriméből, UH vezérléssel.
Kizárva: 81580
- 81587 Epehólyag percutan leszívás UH vezérelt**
Epehólyag tartalom ultrahang vezérlés melletti percutan leszívása (gyulladás, hydrops).
- 81591 Pancreas pseudocysta punctio UH vezérelt**
A hasnyálmirigyben lévő körülírt cystosus folyadékgyülem bőrérzéstelenítés után perkutan punkció általi leszívása.
- 81620 Prostatata punkció, leszívás**
A dűlmirigy pungálása, váladék leszívása diagnosztikus vagy terápiás céllal.
- 81630 Férfi genitalia folyadékgyülemének leszívása**
A férfi nemi szervek folyadékgyülemének leszívása diagnosztikus vagy terápiás céllal.
- 81640 Aspiratio ovarii**
A petefészek tűvel végzett punkciója és a folyadék leszívása.
Kizárva: 81641; 81642
- 81641 Aspiratio ovarii transabdominalis UH vezérelt**
A petefészek hasfalon keresztül történő punkciója és az abban lévő folyadék leszívása, ultrahang készülék ellenőrzése mellett.
Kizárva: 81640; 81642
- 81642 Aspiratio ovarii transvaginalis UH vezérelt**
A petefészek hüvelyen keresztül történő punkciója és az abban lévő folyadék leszívása, ultrahang készülék ellenőrzése mellett.
Kizárva: 81640; 81641
- 81650 Aspiratio uteri**
A méhnyálkahártyából szövettani feldolgozás céljából történő mintavétel.
- 81651 Magzati üregek UH vezérelt leszívása**
Magzati kóros folyadékgyülemek punkciója és aspirációja color Doppler UH készülék segítségével.

- 81670 Aspiratio transcutanea**
Izolált folyadékgyülem leszívása bőrön keresztül.
- 81691 UH vezérelt letokolt testüregi folyadék leszívása**
Bármely lokalizációjú folyadékgyülem leszívása UH ellenőrzés mellett, kivéve: pericardium, mellűr, máj, epehólyag, pancreas és vesecysta.
- 81695 UH vezérelt folyadékgyülem drenázs, felületi, direkt punkciós drenázssal**
Folyadékgyülem punctio és drenázs UH vezérléssel.
- 81700 Könnytömlő vagy vezeték átmosás**
Speciális kanülök és szondák segítségével könnytömlő és vezeték átmosása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 81710 Külső hallójárat mosás**
Cerumen eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 81030
- 81720 Középfül leszívás**
A középfül punkciója a dobhártyán keresztül és a talált folyadékgyülem leszívása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 81730 Fülkürt átfűvés, tubakatéterezés**
Fülkürt katéterezés és katéteren keresztül levegő befűvése.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 81740 Orrmelléküregek átöblítése**
Csak ha nem punkció kapcsán történik, pl. arcüreg öblítése Luc-Caldwell vagy Lothrop műtét után, fenesztrán keresztül.
- 81750 Bronhoscopos hörgő öblítés terápia**
Bronchosconon át a tracheába és bronhusokba juttatott anyaggal és annak visszaszívásával végzett művelet.
Együtt: 16200
- 81790 Mellüri szívó-öblítő drain percutan behelyezése**
A szívó vagy még inkább öblítő-szívó mellkasi drainálás (2 cső) a genny (empyema thoracis) eltávolítására. A drain fenntartása mindaddig, ameddig azon genny, majd savósabb jellegű mellkasi retenció ürül.
- 81800 Epilatio**
Elektromos áram segítségével történő végleges szőreltávolítás.
- 81811 Szemhéj epilatio**
Kórosan növő szempilla végleges eltávolítása, elektromos árammal.
- 81820 Dermabrasio**
Bőrfelszín (illetve felszínes bőrelváltozások) eltávolítása nagy fordulatszámú csiszológéppel.
- 81830 Forgókefés bőrkoptatás**
Bőrfelszín (illetve felszínes bőrelváltozások) eltávolítása nagy fordulatszámú forgókefével.
- 81860 Köröm, körömágy eltávolítás**
Köröm levétele, körömágy részleges vagy teljes kimetszése.

- 81861 Molluscum eltávolítása (1-3 db egyidőben)**
Molluscum contagiosum tartalmának kiürítése, megnyitása tűvel, exprimálás comedo nyomóval, majd vérzéscsillapítás és sebkötözés.
Kizárva: 81862; 81863
- 81862 Molluscum eltávolítása (4-6 db egyidőben)**
Molluscum contagiosum tartalmának kiürítése, megnyitása tűvel, exprimálás comedo nyomóval, majd vérzéscsillapítás és sebkötözés.
Kizárva: 81861; 81863
- 81863 Molluscum eltávolítása (több mint 6 db egyidőben)**
Molluscum contagiosum tartalmának kiürítése, megnyitása tűvel, exprimálás comedo nyomóval, majd vérzéscsillapítás és sebkötözés.
Kizárva: 81861; 81862
- 81864 Urticaria (fizikai) kiváltása vizsgálatonként**
Az urticaria factitia, a nyomás urticaria, a hideg urticaria és a meleg urticaria vizsgálata.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 6
- 81865 Dithranol kezelés a testfelszín 10%-áig**
A bőrfelszín maximum 10%-ának kezelése dithranollal, majd fél-egy óra múlva az anyag eltávolítása fürdéssel.
Kizárva: 81866; 81867; 81868
- 81866 Dithranol kezelés a testfelszín 10-20%-án**
A bőrfelszín maximum 20%-ának kezelése dithranollal, majd fél-egy óra múlva az anyag eltávolítása fürdéssel.
Kizárva: 81865; 81867; 81868
- 81867 Dithranol kezelés a testfelszín 21-30%-án**
A bőrfelszín maximum 30 %-ának kezelése dithranollal, majd fél-egy óra múlva az anyag eltávolítása fürdéssel.
Kizárva: 81865; 81866; 81868
- 81868 Dithranol kezelés a testfelszín 31-40%-án**
A bőrfelszín maximum 40 %-ának kezelése dithranollal, majd fél-egy óra múlva az anyag eltávolítása fürdéssel.
Kizárva: 81865; 81866; 81867
- 81871 Számfeletti ujj eltávolítása**
Számfeletti ujj eltávolítása.
- 81880 Járatok szondázása**
A feltételezett járatok fém vagy műanyag eszköz segítségével történő szondázása.
- 81881 Intrafocalis injekciós kezelés (min. 10 dermojet)**
Mikrokristályos injekció bejuttatása a bőrbe, túlnyomással működő injekciós pisztollyal.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 5
- 81924 Sebkötözés, kötésecsere (aszeptikus)**
Nem fertőzött seb ellátása kötéssel, illetve a kötés cseréje.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 2
- 81926 Tampon, vagy csík behelyezés, lazítás, eltávolítás, csere**
Tampon, vagy csík behelyezés, lazítás, eltávolítás, csere.

- 81929 Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus)**
Szennyezett, fertőzött seb előírással ellátása (szennyeződés eltávolítása, seb átöblítése, elhalt szövetek, illetve sebszövetek kimetszése), varrata (fakultatíve), beleértve a drénezést és lokális fertőtlenítőszer, chemotherapeuticumok alkalmazását.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 2
Kizárva: 9474C
- 81941 Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 1-10%**
Égett vagy fagyott terület fertőtlenítő lemosása, bullectomia, fedés non-invasív anyaggal és ennek rögzítése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 81942
- 81942 Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 10% felett**
Égett vagy fagyott terület fertőtlenítő lemosása, bullectomia, fedés non-invasív anyaggal és ennek rögzítése.
Kizárva: 81941
- 81962 PMMA lánc behelyezés**
Lokálisan alkalmazható, baktericid hatású antibiotikum steril implantátuma, amelyet csont és lágyrész beavatkozások esetén, a szokásos műtéti eljárás során, fertőzések megelőzésére alkalmaznak.
Kizárva: 81963
- 81963 PMMA lánc eltávolítása**
Az előzetesen behelyezett implantátum óvatos, tartós húzással történő eltávolítása.
Kizárva: 81962
- 82000 Repositio obiecta fracturae ossis nasi**
Törés korrekciója.
- 82020 Repositio obiecta fr. humeri**
A humerus fedett törésének repositioja.
- 82021 Repositio obiecta fr. scapulae seu claviculae**
Fedett scapula törés zárt repositioja.
- 82030 Repositio obiecta fr. antebrachii**
Az alkar csontjainak repositioja, manuálisan.
- 82031 Repositio obiecta fr. in loco tipico radii**
Ujj húzással, esetleg súllyal történő repositioja, fedett diszlokált csuklótörésnél.
- 82032 Repositio obiecta fr. radii**
A radius zárt törésének fedett repositioja.
- 82034 Repositio obiecta fr. metacarpii**
Metacarpus zárt törésének fedett repositioja.
- 82035 Repositio obiecta fr. phalangi seu phalangorum**
A kéz vagy lábujjak zárt törésének fedett repositioja.
- 82052 Repositio obiecta fr. malleoli**
A boka zárt törésének fedett repositioja.
- 82053 Repositio obiecta fr. metatarsi**
Lábközépcsont zárt törésének fedett repositioja.
- 82090 Repositio obiecta luxationis**
Ízületi ficam fedett, konzervatív úton történő helyretétele.

- 82110 Repositio luxationis temporomandibularis**
A mandibula ízületének ficama esetén helyretétel.
- 82120 Hyperextensio articulationis**
Az ízület hyperextensioja.
Kizárva: 82151
- 82151 Kontraktúra nyújtása**
A beteg és a gyógytornász aktív közreműködésével végzett eljárás, mely az ízületi mozgásterjedelem fokozását szolgálja.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
Kizárva: 82120
- 82200 Endoszkópos tágitás**
Szükskületek tágitása endoszkóp segítségével.
- 82201 Endoszkópos tágitás szondasorral (kivéve oesophag.)**
Emelkedő átmérőjű szonda sorozattal való tágitás, endoscopyon keresztül.
- 82210 Dilatatio duct. frontonasalis**
A homloküreget az orrüreggel összekötő csatorna tágitása.
- 82220 Dilatatio duct. nasolacrimalis**
Az orr-könnyművezeték tágitása megfelelő eszközzel.
- 82251 Dilatatio ani sec. Recamier**
A végbél záróizmának manuális tágitása.
- 82252 Dilatatio enterostomae**
Enterostoma ujjal, vagy megfelelő műszerrel történő tágitása.
- 82258 Enterostoma megnyitása**
Műtéten kívül kialakított enterostoma későbbi megnyitása szikével, vagy elektroterápiás eszközzel.
- 82270 Dilatatio preputii penis**
A szűk fityma tágitása eszköz alkalmazása nélkül.
- 82271 Repositio paraphimosis**
A makk mögé szorult fityma visszahelyezése.
- 82280 Dilatatio introitus vaginae**
A hüvely bemenetének tágitása manuálisan.
- 82300 Gipsz ékelés (szakaszos nyújtás)**
A végtag szakaszos nyújtása ékeléssel, gipsszel.
- 82310 Deformatás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel**
Valamely deformitás ortopédiai segédeszközzel történő kiegyenlítése.
- 82410 Repositio herniae**
Sérv visszahelyezése, a szakmai szabályok szerinti feltételek fennállása esetén.
- 82420 Repositio prolapsus recti**
A teljes falvastagságában előesett rectum visszahelyezése a sphincter fölé.
- 82430 Repositio prolapsus ani**
Az előeső aranyerek visszahelyezése a sphincter fölé.

- 82560 Invertált uterus manuális repositio**
A lepényi szakban kifordult méh kézzel történő visszahelyezése.
- 83000 Rögzítés kötéssel**
Gipszeltávolítás után vagy olyan esetben, amikor nincs szükség gipszrögzítésre, a sérült tájék nyugalomba helyezése.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 83010 Rögzítés háromszögletű kendővel**
A sérült felső végtag pihentető jellegű nyugalomba helyezése, a nyakba kötött háromszögletű kendővel.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 83030 Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel**
A felső végtag ideiglenes nyugalomba helyezése nyakba kötéssel vagy egyéb kötőanyaggal.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 83121 Dessault kötés**
Válltáji sérülések rögzítése, melynek során a sérült oldali felső végtagot gézpólyákkal a törzshöz rögzítik.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 83132 Gipszkötés átpólyázása**
Sérült vagy meggyengült gipsz megerősítése rátett gipszpólya menetekkel. Ide tartozik a gipszsínek átpólyázása gézzel, felvágás esetén.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 83200 Sínezés, kézen**
Sínezés, kézen.
- 83210 Sínezés, ujjon**
Egy vagy több ujj rögzítése gipszsínnel vagy alumínium sínnel.
Elszámolási lehetőség: végtagi ujjanként 1
- 83221 Pavlik-kengyel kezelés**
Csipőízület-vápa fejletlensége esetén rögzítő kengyel felhelyezése.
- 8324D Cinkenylv tok**
Az alsó végtag rögzítése, a lábat szabadon hagyó cinkenylv kötéssel.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 8324E Cinkenylv csizma**
Alsó végtag nyugalomba helyezése, térd alá érő cinkenylv csizmával.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 8324F Mohr-kengyeles járógipsz**
A lábat tehermentesítő - de terhelhető - kengyeles gipsz, melyben a boka mozgatható.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 8324K Körkörös gipszre járósarok felhelyezés**
A korábban felhelyezett körkörös alsó végtagi gipszre járósarok erősítése, gipszpólyával.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 8324N Gipszkötés: Böhler-féle nyolcas**
A felkar és a mellkas körül nyolcas alakban vezetett gipszpólyákkal készített rögzítés.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 8324T Gipszágy készítése**
A beteg hátsó testfelületéhez modellált gipszágy készítése.

- 8324U Önextenziós készülék gipszelése**
Quengel készülék karra erősítése, gipsszel.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 8324V Gipszkorzett**
A gerincoszlop rögzítése gipszeléssel a törzsön.
- 83250 Felső végtagi gipsz, rövid**
Az ujjak végétől vagy tövétől a könyékhatárig érő dorsalis vagy palmaris gipszsín vagy körkörös gipsz.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1; megjelenésenként 2
- 83251 Felső végtagi gipsz, hosszú**
A felső végtagon az ujjak tövétől a vállig érő derékszögű gipszsín vagy körkörös gipsz.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1; megjelenésenként 2
- 83252 Alsó végtagi gipsz, rövid**
A lábujjaktól a térdhatárig érő gipszsín vagy körkörös gipsz.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1; megjelenésenként 2
- 83253 Alsó végtagi gipsz, hosszú**
A lábujjaktól vagy a boka fölött 2 cm magasságtól a combtőig érő gipszsín vagy körkörös gipsz.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1; megjelenésenként 2
- 83254 Medence gipsz**
A csípőízületet vagy combcsontot rögzítő gipsz, hosszú körkörös alsó végtagi gipsz kosárral.
- 83260 Rögzítés műanyag gipsszel, kiegészítő pont**
Kiegészítő pontként számolható el műanyag (polyakrilát) rögzítő pólya alkalmazásakor, a gipszrögzítésnek megfelelő pont mellett.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 83294 Redressziós gipszkezelés**
Tengelyállás vagy ízületi mozgás javítására szolgáló szériagipsz.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 83295 Orthosis kezelés**
Orthosis felhelyezése.
Elszámolási lehetőség: segédeszközként, vagy eszközként 1
- 83303 Fixateur dinamizálás**
Fixateur externe-nel rögzített törés rögzítésének ún. dinamizálása, a rögzítés stabilitásának csökkentésével.
- 83304 Fixateur eltávolítás**
A külső rögzítő készülék eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: segédeszközként, vagy eszközként 1
- 83305 Fixateur igazítás**
A külső rögzítő stabilitásának, illetve a törés repozíciójának, a tengelyeltérések igazítása.
- 83340 Fogak dróthurkolása**
A mandibula törése esetén, annak rögzítése a fogak dróthurkolásával.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 83350 Fogsínezés, egyéb**
A mandibula törése esetén, annak rögzítése a fogak sínezésével.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2

- 83410 Aranyeres csomók gyűrűzése**
A sphincter síkja feletti aranyeres csomókra gumigyűrű felhelyezése, szívó-gyűrűző vagy eszközös-gyűrűző készülékkel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3
Kizárva: 16440; 83411
- 83411 Aranyér gyűrűzés egyidejű kryokezeléssel**
A gyűrű által leszorított csomó roncsolása kryokészülék vagy más energiaközlés (infravörös, radiofrekvenciás, stb.) segítségével.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 3
Kizárva: 16440; 83410
- 83510 Pneumaticus sín**
Ideiglenes rögzítés, a végtagra helyezett pneumatikus sinnel.
- 83610 Uterovaginalis pessarium felhelyezése**
Hólyagnyak elégtelenség esetében méhnyaksapka felhelyezése.
- 83710 Gerincfűző rendelés**
A gerinc vizsgálata után gerincfűző felírása vényre.
Elszámolási lehetőség: 1 éven belül nem ismétlődhet
- 83800 Gipszkötés eltávolítása**
Valamilyen gipszrögzítés eltávolítása a rögzített végtagról, motoros vagy kézi gipszvágó olló segítségével. A gipsz alatti területek ápolása.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 83810 Rögzítő sín eltávolítása**
Valamilyen sínrögzítés eltávolítása a rögzített végtagról.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 83820 Támasz vagy merevítés eltávolítása**
Egyéb, nem gipszrögzítés eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 83890 Egyéb rögzítő eltávolítása**
Nem gipsz vagy ortézis, hanem egyéb jellegű rögzítések eltávolítása (pl. Dessault kötés, cinkenyv csizma, Borchgrewing gyűrű, stb.).
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 84020 Kiegyensúlyozott csont-traction, extensio kezelés**
Csonttörés húzásos kezelése.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 84030 Intermittáló csonthúzatás, izomhúzatás**
Szakaszos csont vagy izom húzás, rövidülés kiegyenlítésére. Itt számolható el a Mili+Tracomputer Extension készülékkel, statikus vagy intermittáló húzással (extenzióval) kombinált magas frekvenciájú mikrohullámmal végzett kezelés, gyógytorna előkészítéseként. A kezelés időtartama statikus extenzió esetén 30 perc, intermittáló extenzió esetén 5-10 perc.
- 84100 Gerinc extensio**
Gerinc extensio kezelése.
- 84109 Halo extensio eltávolítás**
A nyaki gerinc fixációja végett előzetesen felhelyezett halo extenziós eszköz eltávolítása.
- 84110 Halo extensio**
Halo készülék felhelyezése a nyaki gerinc fixációja, extenziója és tehermentesítése végett. A tevékenység közben többszöri radiológiai ellenőrzés szükséges.

- 84220 Thomas sínés húzás**
Alsó végtag húzása Thomas sínén.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 84230 Gallow húzás**
Gallow húzás.
- 84300 Kiegyensúlyozott függesztés Buck szerint**
Súllyal való felfüggesztés.
- 84600 Extensio megszüntetése**
Húzásos kezelés megszüntetése.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 84730 Állkapocs törés extensio**
Állkapocs törés kezelése, húzása.
- 84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel**
Testrész húzása különböző céllal, kézzel vagy eszközzel.
- 84800 Ortopédiai készülék alkalmazása**
A végtagok mozgását vagy rögzítését célzó, külső készülékkel végzett kezelés.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
Kizárva: 84810
- 84810 Ortopédiai készülék eltávolítása**
A végtag mozgását vagy rögzítését célzó készülék levétele.
Elszámolási lehetőség: segédeszközként, vagy eszközként 1
Kizárva: 84800
- 85001 Vérzéscsillapítás tamponálással**
Valamely üregből (pl. orrjárat vagy defektussal járó sérülés) eredő erős vérzés csillapítása az üreg tamponokkal való kitöltésével, esetleg nyomókötéssel. A vérzéscsillapítás lehet végleges vagy ideiglenes, a végleges ellátásig.
- 85002 Vérzéscsillapítás kötéssel**
Erős vérzés (általában artériás vagy vénás) rendszerint ideiglenes csillapítása, a végleges ellátásig, dezinficiálás után nyomókötéssel, rugalmas pólyával.
- 85011 Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal**
Az orr járatainak elülső részéből származó vérzés megszüntetése, rétegesen behelyezett tamponáddal.
- 85012 Orrvérzés ellátása Bellocq-tamponáddal**
Az orr hátsó részéből származó vérzés esetén alkalmazott eljárás.
- 85013 Orrvérzés csillapítása ballonos tubussal**
Az orrvérzés tamponálása céljából az orrgaratba bevezetett katéter ballonjának felfúvásával, a choana elzárásával történő vérzéscsillapítás.
- 85014 Orrtampon cseréje, lazítása**
Az orrjáratokba előzőleg behelyezett tampon egy részének, illetve egészének eltávolítása, szükség szerint másik tamponád behelyezése.
- 85015 Orrtampon eltávolítás (réteges vagy Bellocq)**
Előzőleg behelyezett réteges vagy/és Bellocq tampon eltávolítása.
- 85020 Rectalis vérzés csillapítása tamponálással**
A végbélnyíláson keresztül elvégzett tamponade vérzéscsillapításra.

- 85042 Acnes bőrterület tisztítása**
Acnes bőrterület tisztítása régióként.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1
- 85200 Resuscitatio**
A klinikai halál állapotában lévő személy újraélesztése.
- 85320 Nyálmirigy eltávolítása ductusból**
A nyálmirigy kivezető csővében levő kő eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; megjelenésenként 2
- 85400 Akupunktúra kezelési pontonként (megjelenésenként max. 20 kezelési pont számolható el)**
A test meghatározott pontjainak ingerlése tűszúrás, elektromos áram útján.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 20
- 85401 Akupunktúrák kezelés krónikus betegség esetén**
Idült megbetegedések esetében, a bőrbe, bizonyos testtájakon tűk beszúrásával történő ingerlés, ha a betegnek egyénél több krónikus betegsége van és az orvos által tűk beszúrásával végzett kezelési idő 15 perc vagy ennél hosszabb, továbbá, ha a test mindkét felszínén történt kezelés. Óránként max. 4 beteg ellátása jelenthető.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 40
- 85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve**
A víz felhajtóereje által megkönnyített torna, a gyógytornász medencebeli jelenlétével és segítségével.
Kizárva: 85512; 85520; 85521
- 85512 Víz alatti torna kádban**
A beteg a víz felhajtóereje által megkönnyített tornáztatása.
Kizárva: 85511; 85513; 85520; 85521
- 85513 Víz alatti torna, csoportos**
Több, hasonlóan mozgáskorlátozott beteg együttes, a víz felhajtóereje által megkönnyített tornáztatása.
Kizárva: 85512
- 85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül**
Vízben végzett mozgásterápiás kezelési mód. A beteg a medencében egyedül végzi a gyógytornásztól megtanult gyakorlatokat.
Kizárva: 85511; 85512; 85521
- 85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve**
Olyan mozgásterápiás kezelési mód, melyben a víz fizikai paraméterei segítik elő a mozgások kivitelezését, a gyógytornász segítő, aktív részvétele mellett.
Kizárva: 85511; 85512; 85520
- 85530 Örvényfürdő**
Kádban levegőbefúvással végzett fürdőkezelés.
- 85660 Protézis, orthosis revíziója**
Az elkészült segédeszköz minősítése használhatóság, az állapotnak való megfelelés és a segédeszköz által elérhető cél szempontjából. A szükséges korrekciók megtervezése és kivitelezése.
Elszámolási lehetőség: segédeszköznként, vagy eszközönként 1
- 85690 Epithesisek méretvétele, felhelyezése**
A kérdéses testrészről adatok rögzítése, lenyomat készítése. A felhelyezéskor a felillesztés elvégzése, a fekvés ellenőrzése és a beteg betanítása az eszköz használatára.
Elszámolási lehetőség: segédeszköznként, vagy eszközönként 1

- 85691 Szem pótlása protézissel**
Műszem behelyezése a kötőhártya zsákba.
Elszámolási lehetőség: segédeszközönként, vagy eszközönként 1
- 85692 Fül pótlása protézissel**
Teljes fülkagylóhiány esetében a fülkagyló pótlása plasztikai módszerrel.
- 85693 Orr pótlása protézissel**
Teljes orrhiány esetében az orr pótlása plasztikai módszerrel.
- 85694 Arc lágyrész pótlása**
Az arc lágyrészének pótlása plasztikai módszerrel.
- 85695 Arccsont pótlás**
Arccsont pótlása plasztikai módszerrel.
- 85700 Intraduralis injekció**
A lumbalis (vagy a suboccipitalis) subarachnoidalis térbe percutan behelyezett drainen keresztül vagy direkt percutan injekcióval bejuttatott gyógyszeradagolás.
Kizárva: 85790; 85792
- 85701 Epiduralis kanül behelyezés**
Az epidurális tér felkeresése direkt punkcióval és a punkciós tűn át katéter bevezetése, rögzítése.
Kizárva: 85790; 85792; 85793
- 85702 Epiduralis kanül behelyezés áthúzással**
Az epidurális térbe vezetett tűn keresztül katéter bevezetése, distális végének, subcutan alagúton keresztül a bőr alá fektetése úgy, hogy a kezelésre szolgáló kónusz a bőrön kívülre kerül.
Kizárva: 85790; 85792; 85793
- 85703 Epidurális kanül és bőr alatti kapu behelyezése**
Az epidurális térbe vezetett tűn keresztül katéter bevezetése, distális végének subcutan bevezetett tűn keresztül a bőr alá fektetése egy "membrános kapu" beültetése és összekötése a subcutan behelyezett epidurális kanüllel.
Kizárva: 85790; 85792; 85793
- 85704 Gyógyszeradagolás katéteren át**
A korábban már bevezetett epidurális katéterbe helyi érzéstelenítő és/vagy egyéb gyógyszer beadása.
- 85705 Bőr alatti gyógyszer tartály feltöltése**
Az implantált gyógyszer tartály percutan (bőrdezinficiálás után) injekcióval történő feltöltése gyógyszerrel.
- 85706 Injectio extraduralis in canalis spinalis**
Az epidurális tér felkeresése direkt punkcióval, majd a Touhy tűn keresztül érzéstelenítő vagy/és szteroid vagy/és morphin befecskendezése.
- 85710 Perifériás ideg percutan blokkolása vagy roncsolása**
A blokkolandó perifériás ideg precíz megközelítése (az előírt technika szerint esetleg perifériás idegstimulátor is szükséges). Az ideg elérése után érzéstelenítő vagy/és szteroid vagy/és neuroolitikus szer befecskendezése.
- 85711 Sympathectomia chemica transcutanea**
Sympathicus ganglion percutan injekcióval történő roncsolása, az ideget bénító szer beadásával.
- 85712 * Pharmacologiai neurectomia I., botulinum toxinnal**
Blepharospasmus vagy Haemifaciális spasmus kezelése 10-30 NE botulinum toxinnal.
Elszámolási lehetőség: oldalanként 1; 82 naponta egyszer; megjelenésenként 2

- 85713 *** **Pharmacologiai neurectomia II., botulinum toxinnal**
Gyermekkori cereбрalis paresis kezelése 4-6 E/ttkg, max 200 NE botulinum toxinnal.
Elszámolási lehetőség: 82 naponta egyszer
- 85714 *** **Pharmacologiai neurectomia III., botulinum toxinnal**
Cervicalis dystonia vagy Spasticus torticollis kezelése 50-250E botulinum toxinnal.
Elszámolási lehetőség: 82 naponta egyszer
- 85720** **Injectio bulbum oculi**
Az üvegtestbe, illetve az elülső csarnokba történő behatolás terápiás céllal, tűvel.
- 85721** **Injectio in orbitae**
Parabulbárisan, subconjunctivalisan, retrobulbárisan vagy a subtenonba adott injekciók.
- 85730** **Dobüregbe adott injekció**
Gyógyszer dobüregbe történő bejuttatása.
- 85740** **Injectio in tracheae**
Légcsőbe adott injekció.
- 85750** **Injectio in pericardium**
A pericardialis tér felkeresése, injectio beadása pericardium punctio készüllettel, EKG vagy UH vezérléssel.
- 85760** **Injectio in cor**
Injectio beadása a szív(-kamrába) a (IV.) bordaközben, parasternalisan.
- 85770** **Nyirokutakba adott injekció**
Nyirokút kanülálása és injekció beadása.
- 85780** **Injectio in medullae ossealis**
A subcutis és a csonthártya érzéstelenítése után, speciális tűvel a medulla osseálisba adott injectio.
- 85790** **Infiltratio sec. Lange**
A nervus ischiadicus perineurális érzéstelenítése gluteális kilépési pontján. A beavatkozás után a beteg több órás megfigyelése/fektetése szükséges.
Kizárva: 85700; 85701; 85702; 85703
- 85792** **Ganglion blokád**
A ganglion anatómiai helyétől függően leírt technika szerinti felkeresése percutan bevezetett tűvel és abba helyi érzéstelenítő vagy/és szteroid vagy/és neurolitikus szer fecskendezése képerősítő és kontrasztanyag segítségével.
Kizárva: 85700; 85701; 85702; 85703
- 85793** **Infiltratio paravertebralis**
A paravertebralis gerincizomzat és/vagy a lumbalis ideggyök/ök/ infiltrációja érzéstelenítővel/steroiddal/, egy vagy több injekcióval. A beavatkozás után a beteg több órás megfigyelése/fektetése válhat szükségessé.
Kizárva: 85701; 85702; 85703
- 85840** **Injectio in articulatio**
Steril körülmények között végzett ízületi punkció és esetleges ízületi folyadékgyülem leszívása után az ízület átöblítése és/vagy érzéstelenítő és szteroid adása.
- 85850** **Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum**
Steril körülmények között gyógyszer, érzéstelenítő és/vagy szteroid adása izomba, inhiüvelybe vagy bursába.

- 85860 Injectio in cutis seu subcutis**
Gyógyszer bejuttatása injekcióval a bőrbe, illetve a bőr alá.
- 85861 Injectio in cutis pro hyposensibilisationem**
Az allergiás betegségeket kiváltó ágenssel (allergén) végzett injekciós kúra.
- 85870 Injectio in corpus cavernosum penis**
Gyógyszer bejuttatása injekcióval a férfi nemi szerv barlangos testébe.
- 85880 Intravénás injectio**
Gyógyszer bejuttatása injekcióval vénába.
- 85881 Infúzió adása**
A keringésbe juttatott folyadékkal történő kezelés. Csak felügyelet mellett adható.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 85890 Excochleatio**
Valamely bőr vagy bőr alatti üreges képlet bennének kikaparása, eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5
Kizárva: 58821
- 85892 Alveolus (lágyrész, csont) kikaparása**
A processus alveoláris sorvadása esetén keletkezett gyulladásos képletek eltávolítása.
- 85933 Naloxan adása opiát mérgezett betegnek**
Naloxan adása opiát mérgezett betegnek.
- 85934 Flumazenil adása benzodiazepin mérgezett betegnek**
Flumazenil adása benzodiazepin mérgezett betegnek.
- 86020 Meleg pakolások**
Nagy hőtároló kapacitással rendelkező anyaggal végzett kezelés.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 86120; 86121
- 86041 Rövidhullám kezelés**
Kondenzátortérben vagy sugárzó fejjel történő kezelés.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 86042; 86043; 86044
- 86042 Mikrohullám kezelés**
Sugártérben történő elektromágneses besugárzás.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 86041; 86043; 86044
- 86043 Ultranagyfrekvenciás kezelés**
Sugártérben, 69 cm-es hullámú, 433 MHz frekvenciájú hullámok alkalmazása.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 86041; 86042; 86044
- 86044 Középfrekvenciás kezelés**
Interferenciaáram-terápia végzése négy elektród segítségével, két áramkörön át középfrekvenciájú árammal, melyben az egyik áramkör frekvenciája 4000 Hz, a másik 3900 és 4000 Hz között változtatható.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 86041; 86042; 86043

- 86050 Infravörös melegítéses helyi kezelés - Sollux**
Egy testtájék kezelése infravörös sugárzóval.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 6
- 86060 Moxibustio**
A test különböző pontjain égő moxa gyapottal - direkt - égetés vagy indirekt melegítés a bőrön.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 20
- 86120 Helyi hűtés**
Egy testtájék hűtése alacsony hőmérsékletű folyadékkal.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 4
Kizárva: 86020; 86121; 86122
- 86121 Kryotherapie localis**
Egy testtájék hűtése kryogéllal vagy jéggel.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 6
Kizárva: 86020; 86120; 86122
- 86122 Kryotherapie localis instrumentalis**
Egy testtájék hűtése hideg levegő vagy nitrogéngáz befújással.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 86120; 86121
- 86202 Kezelés monochromatikus polarizált fénnel (Evolite, Bioptron)**
Lineárisan polarizált, 400 nm feletti elektromágneses hullámok alkalmazása.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1
Kizárva: 86240
- 86209 Fototerápia**
A fény gyógyászati célú felhasználása.
Kizárva: 86240
- 86210 Fototerápia UV fénnel**
Ultraibolya (UV-A, UV-B) fény orvosi alkalmazása.
Kizárva: 86240
- 86211 PUVA-kezelés**
Psolarennel fényérzékenyített bőr UV-A besugárzása.
Kizárva: 86240
- 86212 Wood fény melletti vizsgálat**
365 nm-es hullámhosszú szűrőn átocsátott UV fénnel történő diagnosztikus vizsgálat, kórjelző fluoreszcencia alapján.
Kizárva: 86240
- 86213 Erythema küszöb meghatározása**
Minimális erythema dózis meghatározás.
- 86214 Foto-patch próba fényallergia meghatározására**
A tünetmentes hátbőr szimmetrikus pontjaira a vizsgálandó anyagok rögzítőcsíkkal történő felvitele és rögzítése, 24 óra múlva első leolvasása. Az egyik sorozat helyének lefedése fényt át nem eresztő papírral, a fedetlen oldal besugárzása a nemzetközi standard szerinti 5 J/cm² dózisú UV-A-val.
Elszámolási lehetőség: 1 napon belül nem ismétlődhet
Kizárva: 86240
- 86215 Fénydermatosis akciós spektrum meghatározása monokromátorral**
Annak a hullámhossz tartománynak a meghatározása, amely kiváltja a fénydermatózisra jellemző elváltozást.
Kizárva: 86240

- 86216 Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 1-10% bőrfelszín**
Krónikus bőrbetegség (leggyakrabban psoriasis) speciális, a bőrfelszín 1-10%-át érintő kezelése.
Kizárva: 86217; 86218; 86219
- 86217 Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 11-20% bőrfelszín**
Krónikus bőrbetegség (leggyakrabban psoriasis) speciális, a bőrfelszín 11-20%-át érintő kezelése.
Kizárva: 86216; 86218; 86219
- 86218 Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 21-30% bőrfelszín**
Krónikus bőrbetegség (leggyakrabban psoriasis) speciális, a bőrfelszín 21-30%-át érintő kezelése.
Kizárva: 86216; 86217; 86219
- 86219 Goeckermann f. kátrány-UV kezelés 31-40% bőrfelszín**
Krónikus bőrbetegség (leggyakrabban psoriasis) speciális, a bőrfelszín 31-40%-át érintő kezelése.
Kizárva: 86216; 86217; 86218
- 86220 Photocoagulatio retinae (xenon)**
A szemfenék xenon lámpa fénnyel történő hőkezelése.
- 86230 UV-roncsolás (felületelváltozás)**
Felületes bőrelváltozások kezelése, UV roncsolással.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 9
Kizárva: 86240
- 86240 Szinkron Balneofototerápiás kezelés (SBP)**
10%-os 37 C-os Holt-tengeri sóoldatban való fürdés közben (szinkron), szűk spektrumú, 311nm hullámhosszú UV-B (narrow-band, komputer szabályozta) besugárzás. A kezelés a psoriasis nem exsudatív formájában alkalmazható. Egy beteg kezelési ideje átlagosan 30 perc. A 86213 "Erytema kiűző meghatározása" az első kezelés alkalmával elszámolható. Jelentheti: bőrgyógyászat, ha a tevékenységre OEP szerződéssel rendelkezik.
Elszámolási lehetőség: évente legfeljebb 50; megjelenésenként 2
Kizárva: 86202; 86209; 86210; 86211; 86212; 86214; 86215; 86230
- 86311 Négyrekeszes galvan kezelés**
A négy végtag teljes felületén egyidejűleg alkalmazott konstans egyenáram kezelés, erre a célra kialakított készülék segítségével.
Kizárva: 86312; 86313; 8631A; 8631D; 8636C; 8636D
- 86312 Stabil galvan kezelés**
Valamely testrész konstans (állandó feszültségű és intenzitású) egyenárammal történő kezelése.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 3
Kizárva: 86311; 86313; 86314; 86315; 8631A; 8631D; 8636C; 8636D
- 86313 Kowarschik galvan kezelés**
Valamely végtag konstans egyenárammal végzett, transzverzális, bipoláris kezelése, Kowarschik által leírt módon.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 86311; 86312; 8631A; 8631D; 8636C; 8636D
- 86314 Bourgignon galvan kezelés**
Konstans egyenárammal végrehajtott transzcerebrális galvanizáció.
Kizárva: 86312; 86315
- 86315 Bergonnier galvan kezelés**
A nervus trigeminus beidegzési területén elektróda közvetítésével alkalmazott konstans egyenáram kezelés.
Kizárva: 86312; 86314

- 86316 Iontophoresis kezelés**
Valamely gyógyszernek (ionnak) szervezetbe juttatása transcután, egyenáram segítségével.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 8631C
- 86317 Kalcium elektrostatisis kezelés**
Parenterálisan adott kalcium deponálása meghatározott csontszakaszba, transzverzálisan és bipolárisan alkalmazott, konstans egyenáram segítségével.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
- 86318 Diadynamic-interferencia kezelés**
Valamely régió Bernard-féle, modulált frekvenciájú árammal történő kezelése.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 86319 Szelektív ingeráram kezelés**
Beidegzésétől megfosztott, degenerálódott izmok (sima vagy harántcsíkolt) ingerlése exponenciális áram impulzusokkal.
Elszámolási lehetőség: izmonként 1; megjelenésenként 9
Kizárva: 8631E; 8631F; 86630; 86631
- 8631A Hengergalván kezelés**
Henger elektróda alkalmazásával végrehajtott mobil-galván kezelés.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 3
Kizárva: 86311; 86312; 86313; 8631D; 8636C; 8636D
- 8631B Interferátor kezelés**
Valamely testrész egymással interferáló, középfrekvenciás áramokkal történő kezelése.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 3
- 8631C Számítógép vezérelt iontoforézis**
Valamely gyógyszernek (ionnak) szervezetbe juttatása transcután, számítógép vezérléssel.
Kizárva: 86316; 8631D
- 8631D Galvanotherápia számítógép-vezérléssel**
Valamely testrész egyenárammal történő kezelése, számítógép vezérléssel.
Kizárva: 86311; 86312; 86313; 8631A; 8631C; 8636C; 8636D
- 8631E Számítógép vezérelt idegszál specifikus neuromuscularis elektrostimuláció**
Valamely izmot ellátó ideg specifikus elektrostimulálása, számítógép vezérléssel.
Kizárva: 86319
- 8631F Számítógép vezérelt inkontinencia kezelés hüvelyen, végbélen át**
A beteg anális csatornája, vagy hüvelyébe vezetett elektróddal történő kezelés, számítógép vezérléssel.
Kizárva: 86319
- 8636C Galvánkád kezelés**
Elektródákkal felszerelt kádban az egész testfelületen alkalmazott hidrogalván kezelés.
Kizárva: 86311; 86312; 86313; 8631A; 8631D; 8636D
- 8636D Rekeszes galvan kezelés**
1-2 vagy 3 végtag teljes felületén egyidejűleg alkalmazott konstans egyenáram kezelés, erre a célra kialakított készülék segítségével.
Kizárva: 86311; 86312; 86313; 8631A; 8631D; 8636C
- 86400 Cardioversio külső elektróddal**
Cardioverter/defibrillátor alkalmazásával szívritmuszavarok megszüntetése, elektromos egyenáram segítségével, majd EKG monitorozás, megfigyelés. A beavatkozás a szükséges technikai feltételek mellett kardiológus és aneszteziológus szakorvos együttes jelenlétét igényli.

- 86621 Intravesicalis transurethralis elektroterápia**
Intermittáló elektrokatéterezéssel történő transurethralis, intravesicalis direkt, unipoláris elektroterápia, differenciált nyomásvezérlés alapján adagolt exponenciális impulzus csomagokkal, alkalmanként 90 percen keresztül.
- 86630 Vázizom stimulator**
A harántcsíkolt izomzat stimulációja (normál vagy bénult izomzatnál).
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 9
Kizárva: 86319
- 86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre**
Terápiás elektromos stimuláció többcsatornás készülékkel szelektív ingerárammal idegpontok felől.
Elszámolási lehetőség: izmonként 1; megjelenésenként 4
Kizárva: 86319
- 86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén**
Terápiás elektromos stimuláció szelektív ingerárammal idegpontok felől pondelektrod segítségével több csatornán át.
- 86633 Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén**
Orofacialis és intrabuccalis elektromos stimuláció szelektív ingerárammal idegpontok felől pondelektrod segítségével több csatornán át.
- 86634 TENS**
A krónikus fájdalomcsillapítás céljából bőrön keresztül alkalmazott idegstimulálás elektródjainak felhelyezése a testfelszínre és a stimuláló készülék használatának betanítása.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1
Kizárva: 86635
- 86635 Számítógép vezérelt tens functio**
Fájdalomcsillapítás impulzusárammal, számítógép vezérléssel.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1
Kizárva: 86634
- 8663A Funkcionális elektroterápia spinalis eredetű motoros tünetekre**
Alsó motoneuron laesionál terápiás elektromos stimuláció szelektív ingerárammal, idegpontok felől, pondelektrod segítségével, több csatornán át.
- 86640 Intrarectalis/analís elektroterápia**
Speciális elektroszondával történő unipoláris elektroterápia az analís sphinchter defektusainak és a rectum beidegzési zavarainak kezelésére, alkalmanként 30 perc.
- 86641 Intrarectalis analís elektroterápia, bio-feed-back**
Speciális elektroszondával történő unipoláris elektroterápia az analís sphinchter defektusainak és a rektum beidegzési zavarainak kezelésére. Bio-feed-back esetén a beteg az ingert és annak eredményét monitoron figyelheti.
- 86911 Ultrahang kezelés**
Köztí anyag segítségével végzett mechanoterápiás kezelés, ultrahanggal.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 86912
- 86912 Víz alatti ultrahang kezelés**
Légtelenített vízfürdőben ultrahanggal végzett mechanoterápia.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 86911

- 86921 Magnetoterápia**
Elektromágneses térben történő kezelés (pulzáló vagy statikus).
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 6
- 87031 Tracheostomás kanül cseréje**
Tracheostomás kanül behelyezését követően, 48 óra elteltével a légzés biztosítására azonos méretű kanül cseréje történik.
- 87032 Tracheostomás kanül végleges eltávolítása**
A kanül eltávolítása és szükség esetén a stoma zárása.
- 87500 Párásítós légúti kezelés**
Általában csoportos kezelés ún. terem-aerosol formában, gyógyvíz vagy sóoldat porlasztása a légtérbe, amit a betegek belélegeznek.
- 87501 Aerosol kezelés**
Természetes vagy mesterséges úton előállított csiramentes, megfelelő hőmérsékletű, páratartalmú és összetételű levegő inhalálása klíma kamrában vagy gyógybarlangban.
- 87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel**
Gyógynövényből főzött tea gőzének belélegeztetése, esetleg gyógyszer vagy illóolaj rácseppentésével kombinálva (pl. kamillatea és Diapulmon vagy fenyőolaj, stb.).
- 87600 Oxigén terápia**
Megfelelő technikai felszereléssel folyamatos oxigén adagolás, orron vagy szájon keresztül.
- 87720 Decompressio hyperbaricus gradualis**
Hermetikusan zárt kamrában a szabályozható légnyomás, a vérben oldott nitrogén hirtelen felszabadulását előzi meg.
- 88011 Autotranszfúzió vérvétele**
Donor vérvételi zsákba történő 1 E teljes vér levétele, esetleges szubsztitúciós folyadék adása mellett. Gyermekek esetében a levett vér volumene a keringő vértérfogat 12%-át nem haladhatja meg. A tevékenység tartalmazza a donor kivizsgálását, a vérvételt, az orvosi felügyeletet a vérvétel alatt, a záróvizsgálatot, és a dokumentációt.
- 88012 Autotranszfúzió (levett vér visszajuttatása, 1 E)**
A betegtől előzetesen levett vér visszajuttatása a szervezetbe.
- 88013 Plazma vétele manuális autotranszfúziós céllal, 1 E**
1 egység plazma szeparálása, autotranszfúziós felhasználásra.
Kizárva: 88014; 88015
- 88014 Plazma vétele manuális autotranszfúziós céllal, 2 E**
2 egység plazma szeparálása, autotranszfúzió céljából.
Kizárva: 88013; 88015
- 88015 Plazma vétele manuális autotranszfúziós céllal, 3 E**
3 egység plazma szeparálása, autotranszfúzió céljából.
Kizárva: 88013; 88014
- 88016 Autológ trombocita vétele manuálisan, 1 E**
1 egység thrombocytá szeparálása, transzfúziós felhasználásra.
Kizárva: 88017; 88018; 88019; 88020
- 88017 Autológ trombocita vétele manuálisan, 2 E**
2 egység thrombocytá szeparálása, transzfúziós felhasználásra.
Kizárva: 88016; 88018; 88019; 88020

- 88018 Autológ trombocita vétele manuálisan, 3 E**
3 egység thrombocyta szeparálása, transzfúziós felhasználásra.
Kizárva: 88016; 88017; 88019; 88020
- 88019 Autológ trombocita vétele manuálisan, 4 E**
4 egység thrombocyta szeparálása, transzfúziós felhasználásra.
Kizárva: 88016; 88017; 88018; 88020
- 88020 Autológ trombocita vétele, gépi**
Thrombocyta szeparálás sejtszeparátorral, transzfúziós felhasználásra.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
Kizárva: 88016; 88017; 88018; 88019
- 88135 Transzfúzió során végzett tevékenység**
A vér, vérkészítmény, plazma terápiás célú beadása. A tevékenység tartalmazza: a transzfúzióra való előkészítést, a transzfúzió előtti vizsgálatok elvégzését, a transzfúziót és a transzfúzió után előírt feladatokat.
- 88140 AHG transzfúzió (VIII. faktor készítmény)**
Gyári úton előállított, vírusmentesített VIII. faktor koncentrátum terápiás célú beadása.
- 88141 IX. faktor készítmény adása**
IX. faktor készítmény adása.
- 88200 Sectio venae, vérlebcátás**
Terápiás célú vérlebcátás az alkar vénájából.
- 88210 Véralás vérvétele**
Egészséges, véradásra alkalmas személytől terápiás felhasználásra kerülő 1 egység teljes vér vagy plazma levétele az antikoagulálást és a konzerválást biztosító stabilizáló oldatba. A tevékenység tartalmazza a véradó kivizsgálását, a vérvételt és a véradás utáni megfigyelést.
Elszámolási lehetőség: E alpból nem finanszírozott eljárás
- 88300 Arteria katéterezés vagy kanülálás**
Az artéria punkciója vagy preparálása után, katéter vagy kanül bevezetése, melyen keresztül különböző anyagok (gyógyszer, kontrasztanyag stb.) bevitele történik.
- 88330 V. umbilicalis vagy portalis kanülálás**
Kanül bevezetése a v. umbilicalisba vagy a v. portaebe.
- 88340 Vena kanülálás**
Vénába kanül behelyezés, bőrön keresztül, vagy a vena kiperálása útján.
- 88341 Centrális vena katéterezése v. subclavia útján**
Infra- vagy – igen ritkán - supraclaviculáris percutan punkcióból a vena subclavia felkeresése és kanülálása.
- 88342 Centrális vena katéterezése v. jugularis útján**
Percutan punkcióból a vena jugularis felkeresése és kanülálása.
- 88343 Centrális vena katéterezése sebész feltárásból**
Kanül vagy katéter behelyezése perifériás vagy nyaki visszér sebész feltárása során.
- 88344 Centrális vena tartós katéterezése Hickman katéterrel (feltárással)**
Tartós katéter bevezetése folyamatosan végzett terápiás beavatkozások céljából.
- 88400 Intraarterialis injekció**
Artériába adott injectio.

- 88460 Vértétel**
Kis mennyiségű (néhány ml) vér nyerése vena punctio útján, diagnosztikus célra, zárt vérvételi rendszerben.
Elszámolási lehetőség: mintavételi csővenként 1; terhelés esetén 7; megjelenésenként 5
Kizárva: 88463
- 88461 Vértétel ujjbegyből**
Az ujjbegy megsúrása egyszer használatos tűvel vagy vérvételi lándzsával.
Kizárva: 88463
- 88463 Vértétel (nem labor mintavételező esetén)**
Vértétel (nem labor mintavételező esetén).
Elszámolási lehetőség: mintavételi csővenként 1; terhelés esetén 7; megjelenésenként 5
Kizárva: 88460; 88461
- 88465 Laboratóriumi mintaszállítás közigazgatási határon kívülről, betegenként**
Emberből származó testnedvek, sejtek, szövetek szállítása a vizsgálatot kérő egészségügyi intézményekből, orvosi rendelőből orvosi diagnosztikai laboratóriumba illetve patológiai osztályra diagnosztikai vizsgálatok céljából. A szállítás akkor finanszírozható, ha a mintavételi hely és a diagnosztikai eljárást végző laboratórium vagy patológiai osztály különböző települések közigazgatási területén van. Az egy betegből egy alkalommal levett minták szállításának finanszírozása független a levett minták számától. A mintaszállítás finanszírozásának elszámolására a mintát fogadó laboratórium vagy küldő patológiai osztály jogosult.
- 88560 Vér extracorporalis besugárzása**
Besugárzott vérkészítmény előállítására szolgáló módszer.
- 88571 Plazmaferézis, kézi**
IE plazma eltávolítása a betegből terápiás céllal. A sejtcszemek visszaadása, szubsztitúció folyadékkal vagy anélkül, orvosi felügyelet mellett.
- 88573 Eritrocitaferézis, gépi**
Erythrocytaferesis, gépi.
- 88574 Eritrocitaferézis, kézi, 2 E**
Erythrocytaferesis, kézi, 2 E.
- 88575 Leukaferézis I. (10-15 liter vérvolumen)**
Leukaferesis I. (10-15 liter vérvolumen).
- 88576 Leukaferézis II. (15-20 liter vérvolumen)**
Leukaferesis II. (15-20 liter vérvolumen).
- 88577 Limfocitaferézis**
Lymphocytaferesis.
- 88578 PBSC aferézis**
PBSC aferesis.
- 88579 Trombocitaferézis, gépi**
Thrombocytaferesis, gépi.
- 88580 Plazmacsere I. (40 ml/kg, subst. FFP + Albumin)**
Plazmacsere I. (40 ml/kg, subst. FFP + Albumin).
- 88581 Plazmacsere II. (60 ml/kg, subst. Albumin + HES)**
Plazmacsere II. (60 ml/kg, subst. Albumin + HES).

- 88582 Plazmacsere III. (40 ml/kg, subst. Albumin + HES)**
Plazmacsere III. (40 ml/kg, subst. Albumin + HES).
- 88583 Kryoferesis (subst. autológ kryo felülűszó)**
Kryoferesis (subst. autológ kryo felülűszó).
- 88700 Perfusio arteriális**
Verőér átmosása.
- 88710 Perfusio regionis colli et/seu capitis**
Fej és/vagy nyaki erek átmosása.
- 88731 Antibiotikus perfúziós kezelés**
Antibiotikus átmosó kezelés gyulladásos folyamatnál.
- 88732 Antibiotikus instillációs kezelés**
Antibiotikum befecskendezése gyulladásos vagy fertőzött területre.
- 88741 Infúzió centrális vénába**
Az összeállított infúzió szerelékének csatlakoztatása a CV kanülhöz, majd a palack tartalmának infundálása.
- 88742 Infúzió a v. umbilicalisba**
Folyadékkezelés a köldökvénán keresztül.
- 88750 Vena preparálás**
A vena helyi érzéstelenítésben elvégzett sebészeti kireparálása ligatúrával vagy a nélkül, a szükséges eszköz vénába helyezésével.
- 88820 Pacemaker elektróda bevezetés**
Extracorporalis elektróda bevezetése pacemaker alkalmazásakor.
Kizárva: 53777
- 88860 Értorna érszövődmények megelőzésére**
Artériás kollaterális hálózat kitágítása és/vagy vénás thrombosis megelőzése céljából végzett tornagyakorlatok.
Elszámolási lehetőség: megjelenésként 2
- 88870 Keringésjavító fizioterápia**
Mobilizálás, légzőtorna, speciális tornagyakorlatok.
- 8888A Plexus érzéstelenítés**
Percután punkcióból elektrostimulációra alkalmas tű és idegstimulátor segítségével a plexus felkeresése, majd helyi érzéstelenítőszer befecskendezése.
- 8888B Plexus érzéstelenítés katéterrel**
Percután punkcióból elektrostimulációra és kanül bevezetésére alkalmas tű, valamint idegstimulátor segítségével a plexus felkeresése, kanül bevezetése, majd a kanülon át helyi érzéstelenítőszer befecskendezése.
- 8888C Regionális iv. érzéstelenítés egy végtagon**
A könyök, vagy térdízülettől disztálisan fekvő végtagrész érzéstelenítése a vénás rendszerbe juttatott helyi érzéstelenítőszerrel.
- 8888D Caudális érzéstelenítés**
A hiatus sacralison keresztül a gerincsatornába juttatott érzéstelenítőszerrel létrehozott idegblokk.
- 8888E Subarachnoideális (spinális) érzéstelenítés**
Konvencionális spinalis anaesthesia durapunctio, illetve érzéstelenítőszer injektálása révén.

- 8888F Epidurális érzéstelenítés**
A gerincvelőből kilépő idegek(segmentális) érzéstelenítése percután peridurális befecskendezéssel.
- 8888G Epidurális érzéstelenítés katéterrel**
A gerincvelőből kilépő idegek (segmentális) peridurális folyamatos érzéstelenítése percután bevezetett kanülön keresztül.
- 8888H Regionális anaesztézia**
Valamely régió perifériás ideg vagy idegfonatának érzéstelenítőszerezrel történő percután blokkolása.
- 8889A Narcosis iv./im. első 15'**
Az általános érzéstelenítés azon formája, amikor azt iv. vagy im. úton adagolt anaestheticummal, vagy azok kombinációjával hozzák létre, rendszerint rövid operatív vagy diagnosztikai beavatkozások kivitelezéséhez.
- 8889B Maszkos inhalációs anesztézia első 30'**
Az általános érzéstelenítés azon formája, amelyet úgy hoznak létre, hogy erre alkalmas altatógép segítségével inhalációs anaestheticumot oxigénnel, mint vivő gázzal keverve juttatnak a beteg szervezetébe egy, az arcra helyezett maszkon keresztül.
- 8889C Inhalációs anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra**
Az általános érzéstelenítés azon formája, amikor azt inhalációs úton vezetnek be, az elalvást követően izomrelaxáns alkalmazásának segítségével a beteg légcsővébe tubust helyeznek és azt egy altatógéppel összekötve a beteget N₂O+O₂ keverékével félig zárt vagy zárt rendszerben műviileg lélegeztetik, fenntartva az izom ellazulást, valamint egy folyamatos inhalációs anaesthesiát.
- 8889D Inhalációs anesztézia laryngeális maszkkal**
Az általános érzéstelenítés azon formája, amikor azt inhalációs úton vezetjük be, majd az elalvást követően a garatba egy speciális ún. laryngeális maszkot helyezünk és azt egy altatógéppel összekötve az alvást N₂O+O₂ keverékével és inhalációs anaestheticumokkal tartjuk fenn a műtét időtartama alatt.
- 8889E TIVA endotracheális intubációval első 1 óra**
Az általános anaesthesia azon formája, amikor azt iv. hozzuk létre, kiegészítésként a beteg légcsővébe tubust helyeznek, amelyet egy altatógéppel kötnek össze, amelyen keresztül N₂O+O₂ gázkeveréket adagolnak, fenntartva az anaesthesiát a műtét időtartama alatt.
- 8889F TIVA laryngeális maszkkal első 1 óra**
Az általános érzéstelenítés azon formája, amikor azt iv. hozzák létre, kiegészítésként a garatba helyezett speciális ún. laryngeális maszkon keresztül altatógépből N₂O+O₂ gázkeveréket adagolnak, fenntartva az anaesthesiát a műtét időtartama alatt.
- 8889G Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra**
Ballanszírozott altatás intubációval.
- 8889H Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra**
Ballanszírozott altatás gégemaszkkal.
- 8889J Ballanszírozott anesztézia maszkkal első 1 óra**
Ballanszírozott altatás egyszerű maszkkal.
- 8889K Általános és regionális anesztézia kombinációja endotrach. intubációval első 1 óra**
Altatásos (intubatiós) és regionális (helyi) érzéstelenítés együttes alkalmazása.
- 8889L Általános és regionális anesztézia kombinációja laryngeális maszkkal első 1 óra**
Altatásos és regionális (helyi) érzéstelenítés gégemaszkkal alkalmazásával.
- 8889M TIVA maszkkal első 1 óra**
Az általános érzéstelenítés azon formája, amikor azt iv. hozzák létre, kiegészítésként az altatógépből maszkon át N₂O+O₂ gázkeveréket adagolnak.

- 88911 Felszíni érzéstelenítés**
Nyálkahártyán, vagy bőrön kémiai anyaggal vagy hőelvonással történő ("fagyasztásos") érzéstelenítés.
- 88912 Helyi infiltrációs érzéstelenítés**
A műtéti terület szöveteinek infiltrációja helyi érzéstelenítőszerekkel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5
- 88914 Csigolya kisízület (1 vagy több) érzéstelenítése**
Képerősítő segítségével az L3-L4, L4-L5 és L5-S1 közötti kisízületekbe helyi érzéstelenítő és szteroid befecskendezése mindkét oldalon.
Elszámolási lehetőség: eljáráshoz kapcsolódóan 1
- 88916 Vezetékes érzéstelenítés egy kéz- vagy lábujjon**
A nervus digitalis blokkja közvetlenül az alapujjpercnél.
Elszámolási lehetőség: eljáráshoz kapcsolódóan 1
- 88917 Ideg vagy ganglion vezetékes érzéstelenítés**
Az ideg vagy ganglion felkeresése percutan bevezetett tűvel és helyi érzéstelenítő fecskendezése, képerősítő és kontrasztanyag segítségével.
Elszámolási lehetőség: eljáráshoz kapcsolódóan 1
- 88918 Trunc. symp. mellkasi szakasz vagy ggl. solaris bloká**
A truncus symp. helyi érzéstelenítése szteroid és/vagy neurolitikus szer befecskendezésével.
Elszámolási lehetőség: eljáráshoz kapcsolódóan 1
- 88919 Retrobulbaris infiltrációs érzéstelenítés**
Retrobulbarisan adott érzéstelenítés, szemészeti beavatkozások előtt.
Elszámolási lehetőség: eljáráshoz kapcsolódóan 1
- 8891A Truncus sympathicus hasi-lumb. szakasz bloká**
A hasi, lumbalis sympathicus határkötegekhez tű vezetése, majd érzéstelenítő, szteroid, neurolitikus szer befecskendezése.
Elszámolási lehetőség: eljáráshoz kapcsolódóan 1
- 8891B Ganglion stellatum bloká**
Hanyattfekvésben a 7. Nyakcsigolya processus transversus előtt lévő sympathicus ganglionba helyi érzéstelenítő befecskendezése a standard anterior technika szerint.
Elszámolási lehetőség: eljáráshoz kapcsolódóan 1
- 8891D Plexus érzéstelenítés 2 vagy több szomszédos plexuson**
Percutan punkcióból két vagy több szomszédos plexus felkeresése és érzéstelenítése.
Elszámolási lehetőség: eljáráshoz kapcsolódóan 1
- 8891G Cerv./thor. gyök, dúc, symp. ramus communicans érzéstelenítés**
A cervicalis/thoracalis gyök, dúc, sympathicus ramus communicans anatómiai helyétől függően, a szakma szabályai szerinti felkeresése percutan bevezetett tűvel helyi érzéstelenítő befecskendezése képerősítő és kontrasztanyag segítségével.
Elszámolási lehetőség: eljáráshoz kapcsolódóan 1
- 8891H Lumb. gyök, dúc, symp. ramus communicans érzéstelenítés**
A lumbalis gyök, dúc, sympathicus ramus communicans anatómiai helyétől függően a szakma szabályai szerinti felkeresése percutan bevezetett tűvel, helyi érzéstelenítő befecskendezése képerősítő és kontrasztanyag segítségével.
Elszámolási lehetőség: eljáráshoz kapcsolódóan 1
- 8891P Peridural/spin. katéter ellenőrzés próba inj.-val**
A katéter helyzetének ellenőrzése kis- (próba-) dózisú helyi érzéstelenítőszert befecskendezésével.

- 8891R Peridur./spin. katéteres anaesth. fenntartása/inj.**
Az anaesthesia tartós biztosítása időszakosan adott feltöltő dózisu helyi érzéstelenítőszert adagolásával, külön keresztül.
- 8891S Regionális anaesth. orvosi vezetése max. 30'**
Az elvégzett regionális blokádt orvosi felügyelete az anaesthesia szükség szerinti fokának fenntartásával.
- 8891T Regionális anaesth. orvosi vezetése/további 30'**
Az elvégzett regionális blokádt orvosi felügyelete az anaesthesia szükség szerinti fokának fenntartásával.
- 88921 Narkózis végbelen át**
Az általános érzéstelenítés, illetve altatás azon formája, amikor azt végbelen át adott anaestheticummal hozzák létre egyéb, anaesthesiológiai módszerek bevezetéseként vagy diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére.
- 88922 Narkózis iv., im., minden további 10'**
Az általános érzéstelenítés azon formája, amikor azt iv. vagy im. adott anaestheticummal hozzák létre, anaesthesiológiai módszerek bevezetéseként vagy diagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez.
Együtt: 8889A
- 88924 Narkózis maszkkal minden további 10'**
Altatás maszkon át inhaláltatással, inhalációs narcoticumokkal és O₂-vel.
Együtt: 8889B
- 88926 Narkózis laryngeális maszkkal (minden további 10 perc)**
Altatás laryngeális maszkon át inhaláltatással, inhalációs narcoticumokkal és O₂-vel.
Együtt: 8889D
- 88927 Hűtőfürdő**
Fokozatosan csökkenő hőmérsékletű vízben végzett kezelés.
- 8892B Narkózis endotrach. intubációval, további 15 perc**
Az endotrachealis intubációval létrehozott altatás 1 órán túli fenntartása, további 15 percig.
Együtt: 8889C
- 8892C TIVA minden megkezdett további 1 óra**
Teljes iv. altatásos érzéstelenítés.
Együtt: 8889M; 88940
- 88930 Narkózis utáni orvosi felügyelet és záróvizsgálat**
Orvosi felügyelet a narkózis után a beteg állapotának stabilizálódásáig, a vitális funkciók paramétereinek a normalizálódásáig. A vitális funkciók folyamatos mérése. A záróvizsgálat után ezen paraméterek dokumentálása (keringés, légzés, tudatállapot, szükség esetén kiegészítő vérgázanalitikai és laboratóriumi vizsgálatok).
Kizárva: 11041
- 88931 Gyógyszertartály implantálása bőr alá**
Krónikus fájdalom csillapítására a regionális anesztézia aszeptikus és folyamatos fenntartását lehetővé tevő külön csatlakoztatása olyan tartállyal, amely bőr alá ültethető. A bőr felőli felszínén lévő membránon keresztül a tartály helyi érzéstelenítő gyógyszer/gyógyszerek injekciójával feltölthető.
- 88932 Gyógyszeradagoló automata implantálása bőr alá**
Krónikus fájdalom csillapítására a regionális anesztézia aszeptikus és folyamatos fenntartását lehetővé tevő külön csatlakoztatása olyan elektronikus eszközzel, amely bőr alá ültethető és automatikusan gyógyszeradagolást végez. A bőr felőli felszínén lévő membránon keresztül a tartály helyi érzéstelenítő gyógyszer/gyógyszerek injekciójával feltölthető.

- 88933 Sacralis neurolysis**
Súlyos, kezelhetetlen fájdalmak csillapítására a gerincvelőből kilépő keresztcsonti szomatikus idegek kémiai irreverzibilis roncsolása abszolút alkoholt vagy 6-7 %-os fenololdatot tartalmazó 5%-os glicerines injekcióval.
- 88940 Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra**
Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra.
- 88970 Varrat és/vagy kapocsszedés**
Műtétek után a bőrvarrat, illetve a kapocssor eltávolítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 89301 Kilégzett gáz analízis**
A kilégzett levegő CO₂ tartalmának meghatározása folyamatos monitorozással. A vizsgálat történhet nyugalmi körülmények között és ergospirometria alatt.
Elszámolási lehetőség: laktóz terhelés (23110) esetén 7
- 89410 EKG monitorizálás**
A beteg szív elektromos működésének folyamatos követése.
Kizárva: 1207R; 12606
- 89440 Impedancia plethysmographia**
Hemodinamikai paraméterek meghatározása vértelen, úton a mellkasi ellenállás változásainak alapján.
- 89442 Pulsoxymetria**
Az oxy-Hb és a deoxy-Hb vörösfényelnyelő különbségén alapuló, Hb szaturáltságot meghatározó mérési eljárás, amely segítségével az oxigenizáció folyamatosan, non-invazív módon monitorozható.
- 89443 Strain-gauge plethysmographia**
Izomvizsgálati módszer.
- 89461 Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM)**
A vérnyomás folyamatos ellenőrzése a betegre felhelyezett vérnyomásmérő műszerrel, 24 órán keresztül.
Kizárva: 1207R; 89462
- 89462 Cardio Tens vizsgálat**
A vérnyomás és 2 csatornán az EKG monitorozása 24 órán át, majd a felvétel számítógépes értékelése.
Kizárva: 12605; 12606; 89461
- 89611 CTG terhesség alatt (NST)**
A terhesség alatt végzett, a magzati szív frekvencia változásait, összefüggésben a magzatmozgásokkal, illetve a vizsgálat ideje alatt jelentkező spontán méhösszehúzódásokkal, elemző diagnosztikus módszer.
- 89612 CTG terheléses**
A terhesség alatt végzett, a magzati szív frekvencia változásait - összefüggésben az anyát, illetve az uteroplacentáris keringést érő terhelésekkel - elemző diagnosztikai módszer.
- 89614 Fájasmonitorizálás és számítógépes értékelése/eset**
A méh spontán kontrakciós aktivitásának, naponta minimum négy órás észlelése és a regisztrált adatok számítógépes elemzése, terhesség alatt.
- 91010 Párakötés**
A kezelésre szoruló felület fedése kenőccsel, nedves vattával, fóliával és kötszerrel, a gyulladásos folyamat gyógyításának felgyorsítására.
- 91230 Infúziós pumpás gyógyszeradagolás**
A gyógyszeradagolás mennyiségének, idejének beállítása, megállapítása, az infúziós készülék feltöltése gyógyszerrel, beállítása a gyógyszeradagoláshoz, folyamatos ellenőrzés, az adagolás leállítása.

- 91240 Inzulinpumpa beállítása, feltöltése**
Folyamatos inzulinkezelés, melynél mennyiségi meghatározás és az időtartam megadása, a pumpa beállítása, ellenőrzése történt.
- 91241 Gyógyszer beültetés tartós hatás céljából**
A beültetés helyének kijelölése, a beültetés elvégzése.
Kizárva: 91242
- 91242 Esperal beültetés aversios kezeléshez**
Az Esperal beültetési helyének kijelölése, ezt követően a beültetés elvégzése.
Kizárva: 91241
- 91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú diabeteses betegnél)**
Frissen felfedezett anyagcsere- vagy egyéb krónikus betegségben szenvedő beteg diétás ismereteinek megalapozása.
- 91312 1. típusú diabeteses beteg alapoktatása**
A frissen felfedezett 1. típusú diabeteses beteg diétás és az inzulinkezeléssel kapcsolatos alapismereteinek megalapozása (szénhidrát és energia-felvétel, étkezések gyakorisága, inzulin beadás módja és ideje).
- 91313 Hagyományos inzulinkezelésben részesülő cukorbeteg anyagcsere állapotának időszakos elemzése**
A hagyományos (napi 1-2-szeri) inzulinkezelésben részesülő cukorbeteg anyagcsere-állapotának 8-10 hetente történő ellenőrzése. Ennek keretében az orvos áttanulmányozza a vércukornaplót, felfedi a lehetséges problémákat, megbeszéli a szükséges diétás és inzulin dózis változtatásokat.
Elszámolási lehetőség: 2 hónapon belül nem ismétlődhet
- 91314 Intenzív inzulinkezelés alatt álló diabeteses beteg anyagcsere állapotának időszakos elemzése**
6-10 hetes időközönként (szükség esetén gyakrabban) kerül sor erre a tevékenységre. ennek keretében a szakorvos elemzi a vércukornapló adatait, tapasztalatait megtárgyalja a beteggel, közösen kiértékelik az egyes időpontokban mért vércukorértékeknek a kívánatos, a túl alacsony, valamint a magas tartományokba eső arányát. Közösen keresik a fennálló problémák kiküszöbölésének módját és megelőzésük lehetőségeit. Az orvos szükség szerint módosítja a terápiát.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302
- 91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén**
Dietetikus által 5-15 beteg részére tartott diétás tanácsadás.
Elszámolási lehetőség: 1 éven belül nem ismétlődhet
- 91316 Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam keretében**
Szakorvos, dietetikus és szaknővér alkotta team által tartott 2-2,5 napos tanfolyam, melynek keretében a napi 1-2-szeri inzulinkezelés alatt álló 2. típusú diabeteses betegek elsajátíthatják az önkezelésükkkel és önellenőrzésükkkel kapcsolatos összes ismeretet és begyakorolhatják az alkalmazásukhoz szükséges készségeket.
Elszámolási lehetőség: 2 éven belül nem ismétlődhet
- 91317 Terhes vagy gyermeket kívánó cukorbeteg nő alapoktatása**
Szakorvos, dietetikus és diabetes szaknővér alkotta team készíti fel az 1. típusú diabeteses nőt a kívánt terhesség előtt (prekoncepcionálisan) a számára optimális anyagcsere-állapot (HbA1C < 6,5%) eléréséhez szükséges teendőkre.
- 91318 Diabeteses gravidák, illetve a gestatio diabetesesek időszakos ellenőrzése**
Szakorvos, dietetikus és diabetes szaknővér 2-4 hetente - esetleg gyakrabban - fokozott gonddal elemzi a beteg anyagcsere-állapotát. Ennek során meghatározzák az étkezés előtti és utáni vércukorértékeknek az optimálishoz viszonyított arányát és ha szükséges javaslatot tesznek az inzulin adagok (vagy/és étkezések) valamint a vércukor önmeghatározás gyakoriságának és időpontjainak módosítására.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302

- 91319 Inzulinpompával kezelt beteg alapoktatása**
Szakorvos, dietetikus és diabetes szaknővér alkotta team elemzi az extrém labilis anyagcsere állapotú diabeteses beteg bázis és bólus inzulinigényét és beállítja a bazális inzulinadagolás első 24 órás programját. Megtanítják a beteget a pumpa helyes kezelésére, a napi 6-10-szeri vércukor önmeghatározás és az egyéni étkezési igények függvényében alkalmazandó prandiális inzulinadagolás módjaira, valamint az esetenként szükséges korrekciós inzulin adagolására.
- 91320 Inzulinpompával kezelt beteg ellenőrző vizsgálata**
Az ellenőrző vizsgálat során meg kell győződni arról, hogy az inzulinpumpa a korábban beállított mennyiségű inzulint adagolja-e alapsebességen és a kiegészítő dózisoknál. Amennyiben eltérés tapasztalható ismételt beállítás szükséges.
Elszámolási lehetőség: 2 hónapon belül nem ismétlődhet
- 91321 Neuropathiás diabeteses láb ellenőrző vizsgálata**
Diabetesben szenvedők szűrő és ellenőrző vizsgálata, melynek célja annak megállapítása, hogy nem alakult-e ki náluk szövődeményként diabeteses neuropathia a lábon.
Elszámolási lehetőség: 1 éven belül nem ismétlődhet
- 91400 Hajléktalanok orvosi vizsgálatához történő személyi higiénés rendbetétele**
Az orvosi vizsgálat előtt lehetőséget kell biztosítani a hajléktalanok számára a fürdésre, a hajmosásra, férfiak esetében a borotválkozásra.
- 91630 Krízisintervenció (intoxikált betegnél)**
Öngyilkossági kísérlet folytán mérgezett betegek pszichológiai támogatása. A beteg betegségével való szembesülés (pl. HIV fertőzés), kórképe súlyossága vagy egyéb okból való krízise elhárítására szolgáló pszichológiai támogatása.
- 92081 Stoma-terápiás vizit első alkalommal**
Stomával élő beteg gondozásba vételét szolgáló látogatás első alkalommal, melyet csak tanfolyamot végzett stomatherápiás nővér szolgáltathat.
- 92082 Stoma-terápiás vizit ismételt**
Stomával élő személy gondozása, melyet képzett stomatherápiás nővér végez.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 92231 Immunmoduláció**
Az immunválasz befolyásolása a biológiai választ módosító gyógyszerek segítségével.
- 92232 Immunterápia onkológiai protokoll szerint**
A beteg saját immunrendszerének befolyásolása biológiai válasz módosítókkal, adoptív immunterápiával, vagy molekulárbiológiai módszerekkel manipulált adoptív immunkezeléssel.
- 92233 Immunterápia daganatellenes kemoterápiával komb.**
A beteg saját immunrendszerének befolyásolása biológiai válasz módosítókkal, adoptív immunterápiával, vagy molekulárbiológiai módszerekkel, egyidejű daganatellenes kemoterápiával.
- 92234 Immuntherapia intravesicalis**
Immunaktív anyag hólyagba juttatása katéteren keresztül.
- 92235 Immuno-chemoterapia intravesicalis**
Immunaktív anyag, valamint kemoterápiás szer hólyagba juttatása katéteren keresztül.
- 92240 Hormonterápia onkológiai protokoll szerint**
A beteg hormonális státuszának befolyásolása kiegészítő vagy - a betegség stádiuma alapján - önálló kezelésként a hormondependens tumorsejtek szaporodásának gátlása céljából.
- 92700 Inseminatio artificialis friss spermával**
Spermagyűjtést követően az ondómintát elfolyósodása után spermatogramm felvétele, sperma counter technikával. A spermaminta előkészítése mesterséges megtermékenyítés céljára a mintának megfelelő optimális sperma manipulációs módszerrel. A spermaminta egyszer használatos 2 ml-es steril

fecskendőbe applikált K-31-es csecsemő tápszondával felszívása. Feltárás után a hüvely steril tupferrel történő kitörlése, majd az ondóminta 0,25 ml-ének a méhürbe fecskendezése. A beavatkozás után megfigyelés.

92701 Inseminatio artificialis fagyasztott spermával

A krioprezervált, folyékony nitrogénben -196C fok hőmérsékleten tárolt donor spermamintát vízfürdőben reaktiválják. A spermamintát steril Wa csőbe folytatva 0,05-0,1 ml human inaktivált "AB" pozitív vérsavóval elegyítik. Az így előkészített spermaminta felszívása egyszer használatos 2 ml-es steril fecskendőbe applikált K-31-es csecsemő tápszondával. Feltárás után a hüvely steril tupferrel történő kitörlése, majd az ondóminta 0,25 ml-ének a méhürbe fecskendezése. A beavatkozás után megfigyelés.

93140 Hallástréning hallókészülék-viselők számára

A hallókészüléket viselő embereknél a jobb beszédértés érdekében kifejtett tevékenység, mely magában foglalja a készülék precíz kezelésének a megtanítását is.

93150 Hallókészülék rendelés

Audiológiai szűrővizsgálatot követően olyan gyógyászati segédeszköz rendelése, mely alkalmazkodik a beteg anatómiai adottságaihoz és biztosítja a számára elérhető legjobb hallást.

93211 Szemüvegvizsgálat, igazítás, ellenőrzés

A meglévő vagy elkészült szemüveg bemérése, a panasz tisztázása, konzultálás az optikussal.

93212 Távcső vagy prizmás korrekció

Távcsőszemüveg vagy prizmás szemüveg felírása.

93490 Gyógyászati segédeszközök méretvétele

A rendelvényen felírt gyógyászati segédeszköz készítéséhez szükséges méretek lemérése, illetve szükség esetén gipszminta készítése.

93491 Gyógyászati segédeszköz próbája

A próbára alkalmasan elkészített gyógyászati segédeszköz felpróbálása, a szükséges igazítások, állítások, javítások végrehajtása.

Kizárva: 95940

93492 Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése

A gyógyászati segédeszköz használatát jelentősen gátló hiba elhárítása.

93493 Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása

Gyógyászati segédeszköz használatának ellenőrzött betanítása.

Kizárva: 95950; 95990

94000 Ortoptikai gyakorlatoztatás

Két szem együttműködésének gyakorlatoztatása készülékkel (Pl. Synoptophor) vagy random tesztekkel.

94001 Szemizomtorna

Szemizmok tornáztatása bizonyos tárgy irányított tekintésével, vagy csipesszel.

94002 Pleoptikai gyakorlatoztatás

Tompa látás kezelése. Gyakorlatoztatás fényvillanásos módszerrel.

94003 Facialis torna

Arcizmok facialis ideg károsodás utáni gyógytornáztatása.

94100 Beszédterápia

A kialakított beszédhang elfogadtatása, a beszéd eszközként való alkalmazása szűkebb és tágabb társadalmi környezetben, helyzetgyakorlatok során.

- 94101 Hangterápia**
Suttogó hang, beszéd fejlesztése, zöngképzés, a beszédhang képzésének, kiejtésének fejlesztése.
- 94110 Beszédtréning**
Összefüggő szövegalkotásra való képesség fejlesztése: kötött és szabadon választott témában, szóban és írásban irányított beszélgetés során.
- 94120 Dyslexia tréning**
A szó- és a mondatértés és -képzés képességének fejlesztését követően az írott információ feldolgozására és alkotására szolgáló képességek fejlesztése.
- 94130 Dysphasia tréning**
A szó- és a mondatértés és -képzés képességének fejlesztése.
- 94140 Nyelőcsőbeszéd tanítása**
Totál laryngectomy műtéten átesett betegek hangrehabilitációjának módja, az oesophagus póthangképzés kialakítására.
- 94141 Beszédtanítás hangprotézissel**
Totál laryngectomy műtéten átesett betegeknél a beépített hangprotézis használatának megtanítása.
- 94160 Rehabilitáció teljes sükettség esetén**
A szájról olvasás és az esetleg meglévő hallásmaradványok kihasználása segítségével történő beszédtanítás.
- 94161 Szájról olvasás tanítása teljes sükettség esetén**
Szájról olvasás tanítása teljes sükettség esetén.
- 94162 Hallástréning cochlearis implantatum esetén**
A beszédprocessor adaptálása után kerül sor a hallástréningre, melynek célja a szavak és a beszéd felismerhetőségének a biztosítása.
- 94163 Nagyothallók beszédtanítása**
Szurdopegógiai módszerek alkalmazása, melyek segítségével a nagyothallót megtanítják a szájról olvasásra és ennek segítségével később a beszédre.
- 94170 Nagyothalló tréning**
A beszédtanítás után a megszerzett ismeretek szintentartása, lehetőség szerinti gyarapítása érdekében végzett tevékenység.
- 94180 Hangtréning**
Hangtréning.
- 94200 Rágóizomgyakorlatok**
Rágóizomgyakorlatok.
- 94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning**
Nyelési defektusok javítását célzó tréning.
- 94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása**
Individuálisan kidolgozott sensomotoros terapiás programok tesztelése, oktatása és dokumentálása a szülők részére.
- 94281 Szenzoros-aktivációs terápia**
Az exploratív magatartás dinamika és a visuomotoros fejlődés defektusainak terápiája individuális és életkor specifikus stimulus kontingensekkel, a program dokumentálásával és a szülők oktatásával.

- 94282 Palato-pharyngealis elektroterápia**
A suprabulbaris eredetű beidegzési zavar perioralis, oralis, pharyngealis és oesophagealis komponenseinek együttes és/vagy differenciált intrapharyngealis és intraoesophagealis elektroterápiája.
- 94284 Garatizomzat elektromos ingerlése**
A garat beidegzésének károsodása után végzett elektromos ingerlés, melynek célja az izomműködés javítása és lehetőség szerinti helyreállítása.
- 94290 Logopédiai gyakorlat**
Beszédszervek mozgásállapotának javítása (ajak- és nyelv-gyakorlat), beszédhangok kialakítása, illetve korrigálása.
- 94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna**
A fejlődési rendellenességek miatt kialakult képességhiányok ellensúlyozása célzott gyakorlatokkal, illetve a potenciális károsodások megelőzése speciális gyakorlatokkal.
- 94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül**
A mozgásterapeuta segítségével a beteg járóképességének helyreállítását célzó gyakorlat. A gyakorlat kiterjed a helyes testtartás tanítására, a testsúly- áthelyezés, a lépéshatárok, a lépés ritmusának gyakorlására.
Kizárva: 94410
- 94404 Járásgyakorlat járógéppel**
Gyógytornász segítségével, egy vagy mindkét alsó végtagra felhelyezett járógéppel a beteg járóképességének helyreállítását célzó gyakorlat.
- 94405 Járáselőkészítő gyakorlatok**
Gyógytornász az átmenetileg járásképtelen beteget segíti abban, hogy járóképességét visszanyerje; fekvő vagy ülő helyzetben az ízületek aktív és passzív kímogztatása, izomerősítés, egyensúly gyakorlatok végzésével.
- 94406 Járáskészség fejlesztése**
A gyógytornász az átmenetileg járásképtelen beteget segíti abban, hogy járóképességét visszanyerje; elméleti és gyakorlati eszközökkel való tanítás, példaadás, feed-back módszer alkalmazása.
- 94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok**
A mozgásfunkció és a koordináció fejlesztése túlmozgások, izomgyengeség, koordinációs zavarok esetében, gyakorlóeszközök segítségével.
- 94408 Manipulációs készség fejlesztése**
Speciális gyakorlóeszközök segítségével a nagyízületi mozgásoktól haladva a finomabb ujjmozgások gyakoroltatása.
- 94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában**
Az ügyesség és manipulációs készség fejlesztését kiegészítő foglalkozás.
- 94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel**
Gyógytornász segítségével végzett járásgyakorlatok, különböző segédeszközök felhasználásával, melyek célja a beteg járóképességének helyreállítása.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 4
Kizárva: 94400
- 94411 Amputáltak gyógytornája**
Csonkolt betegek aktív gyógytornája, mely a meglévő végtagok kondicionálását segíti, valamint felkészít művégtag használatára.

- 94501 Funkcionális sérüléskezelés (korai)**
A sérülés ellátása utáni komplex torna- és elektromos kezelés. A sérülés kiterjedésétől függően egy, vagy több ízület kezelését jelenti.
Elszámolási lehetőség: ízületenként 1
- 94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna**
A centrális és perifériás idegi károsodás következményeként kialakult állapot rehabilitációjának részeként használható.
- 94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna**
A testrész/testtáj mozgásának visszaépítése az egészséges kinetikus láncba, gyógytornász irányításával.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 5
- 94530 Izomerősítő gyakorlatok**
Izometriás és izotóniás gyakorlatok összekapcsolása, gyógytornász irányításával.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1
- 94550 Gyógytorna relaxációs technikával**
A törzs és a vázizomzat ellazulását eredményező gyakorlatok.
- 94601 Passzív kimoztatás egy testtájon**
Nem akaratlagosan, hanem egy külső erő, a kezelő által manuálisan létrehozott osteokinematikus mozgás, melynél az elmozdított csontvégek mindig meghatározott szöveget zárnak be. Célja az ízületi mozgáspálya megtartása, az ízületi eredetű kontraktúra megelőzése.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1
Kizárva: 94602; 94640
- 94602 Passzív kimoztatás több végtagon**
A passzív kimoztatás az ízületek mozgáspályáját megtartó, a kontraktúrák kialakulását megakadályozó, vagy oldó és keringésjavító kezelés, mely önállóan és az egyéni torna részeként alkalmazható.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1
Kizárva: 94601; 94640
- 94603 Szertorna**
Az egyéni és csoportos tornagyakorlat anyagának kiegészítése különböző tornaszerek igénybevételével.
- 94610 Gyakorlatok ellenállással szemben**
Az ellenállással szemben végzett gyakorlatok célzott izomerősítést szolgálnak, az egyéni torna részeként alkalmazhatók. Biztosítja az izomerő és állóképesség növelését, mely az izomállomány növekedésével jár együtt. Akkor alkalmazható, ha az izom a végtag súlyát a gravitációval szemben már megemeli vagy megtartja.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1
- 94630 Ízületi mozgások gyakorlása**
A sérült ízület aktív mozgásainak gyakoroltatása gyógytornász felügyelete alatt. Célja az ízületi mozgáspályák megtartása, kontraktúrák kialakulásának megelőzése, az izomerő fokozása.
Elszámolási lehetőség: ízületenként 1
- 94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel**
Olyan tornaprogram, melyet izokinetikus készülék segítségével végeznek.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 94640 Ízület mobilizálás**
Az ízületi mobilizálás olyan arthrokinematikus mozgás- járulékos mozgások külső erővel történő létrehozása, amely során az egymáshoz képest elmozdított csontvégek mindig párhuzamosak maradnak, akár tractiót, akár csúsztatást végzünk. Lassú, ritmikus és a beteg által kontrollált. mozgás, melyet meghatároz a fájdalom, a szövetek ellenállásának mértéke és az ízületi véghelyzet érzet.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1
Kizárva: 94601; 94602

- 94650 Gerinc mobilizálás**
A gerinc mobilizálás kézzel kivitelezett passzív mozgató, amely lassú, ritmikus és a beteg által kontrollált.
Kizárva: 94651; 94652
- 94651 Scoliosis torna**
Célja a has és hátizom erősítésével az izomegyensúly megteremtése, légző tornával, kúszó és bordásfal gyakorlattal kiegészítve.
Kizárva: 94650
- 94652 Scheuermann gyógytorna**
A deformitás, a háti kyphosis fokozódásának megakadályozása, a gerinc fiziológias görbületeinek lehetőség szerinti megtartása, a törzs izomegyensúly megbomlásának javítása, korrigálása.
Kizárva: 94650
- 94701 Egyéni torna**
Szakorvosi előírásra, gyógytornász által összeállított és vezényelt gyakorlatok bemutatása és végzetése. Minimum 10 perc.
- 94702 Csoportos torna**
Több beteg, gyógytornász által irányított tornája, amikor a csoportba az azonos terápiás cél alapján kiválasztott betegek kerülnek. Minimum 10 perc.
- 94711 Manuálterápiás kezelés**
A manuális terápia a mozgásszervrendszer reverzibilis működészavarainak diagnosztikus és kezelési módja.
- 94712 Masszázs, kézzel**
Passzív mechanoterápia 5 alappozícióból, s annak variációiból.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 2
Kizárva: 94713
- 94713 Masszázs, géppel**
Készülékkel végzett lazító, fáradtságcsökkentő hatású kezelés.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1
Kizárva: 94712
- 94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben**
A mozgásszervrendszer reverzibilis működészavarainak diagnosztikus és kezelési módja a sérült funkciók helyreállítása céljából.
- 94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna**
A mellkasi szervek betegségeinél alkalmazott fizioterápiás eljárások összessége, amelyek célja a légzőizmok működésének a javítása, a légzésfunkciós értékek javulása, a mellkas rugalmasabbá tétele, az expiráció elősegítése, műtét előtt a beteg számára a jó légzési helyzet biztosítása, hosszabb ideig ágyban fekvő betegség esetén a tüdőszövődmények megelőzése. Az eljárás magába foglalja a pozíciós drenázst és a rekesztornát is.
- 94730 Cardiovascularis gyógytorna**
Gyógytornász által irányított egyéni kezelés a cardiovascularis funkciók és a beteg állóképességének javítása céljából.
- 94740 Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag**
A gyógytornász által végzett kezelés a manuális lymphodrainage-ban használható alap és speciális fogásokkal, hozott pólyával.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 94744; 9474A; 9474B; 9474E; 9474F

- 94741 Csecsemő, ödémás arc kezelése speciális fogásrendszerrel**
Csecsemő, ödémás arc kezelése speciális fogásrendszerrel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 94744 Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel**
A gyógytornász által végzett kezelés, hozott harisnyával, több végtagon.
Kizárva: 94740; 9474A; 9474B
- 94746 Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel**
A nyirokkeringés manuális kezelése melletti kiegészítő gépi kezelés.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 94747 Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés**
A nyirokkeringés manuális kezelése mellett többkamrás készülékkel végzett gépi kompresszió.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 9474A Felső végtag manuális drenázsa**
Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely a nyirokrendszer működését fokozza, kollaterális pályákat épít ki, csökkenti a filtrációt, fokozza a reabszorpciót, ezáltal csökkenti az intersticiális folyadék mennyiségét, oedéma redukción eredményezve, a felső végtagon.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 94740; 94744; 9474C
- 9474B Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa**
Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely a nyirokrendszer működését fokozza, kollaterális pályákat épít ki, csökkenti a filtrációt, fokozza a reabszorpciót, ezáltal csökkenti az intersticiális folyadék mennyiségét, oedéma redukción eredményezve, az alsó végtagon.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 94740; 94744; 9474C
- 9474C Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa**
Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely magában foglalja a krónikus keringési zavar trophicus következményének, az ulcus crurisnak az orvos utasítása szerint történő kezelését és kötözését is.
Elszámolási lehetőség: 1 napon belül nem ismétlődhet
Kizárva: 81929; 9474A; 9474B
- 9474D A törzs manuális nyirokdrenázsa**
Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely a nyirokrendszer működését fokozza, kollaterális pályákat épít ki, csökkenti a filtrációt, fokozza a reabszorpciót, ezáltal csökkenti az intersticiális folyadék mennyiségét, oedéma redukción eredményez a törzsön.
- 9474E Kompressziós kötés alkalmazása felső végtagra**
Rövid megnyúlású, magas munkanyomású speciális pólyák többrétegű felhelyezése a felső végtagra.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 94740
- 9474F Kompressziós kötés alkalmazása alsó végtagra**
Rövid megnyúlású speciális pólyák többrétegű felhelyezése az alsó végtagra.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
Kizárva: 94740
- 94750 Terhesség alatti torna**
A terhesség második trimeszterétől a szülésig folytatható, szakképzett gyógytornász irányításával végzett rendszeres testmozgások, melyek légzőgyakorlatokból, relaxációs gyakorlatokból, a has-, hát-, medence és gátizomzat gyakorlataiból, továbbá a keringést, valamint az anyagcserét befolyásoló gyakorlatokból állnak. A terhes torna végezhető egyénileg és csoportosan.

- 94880 Medencefürdő**
Több személy részére közös medencében végzett hydro- vagy balneoterápiás kezelés (1 főre 0,9 m³ vízmennyiség, és 1,00 m² vízfelület szükséges).
Kizárva: 94881
- 94881 Kádfürdő**
Kádban 1 személy részére történő hydro- vagy balneoterápiás kezelés.
Kizárva: 94880
- 94882 Szénsavfürdő**
Speciális kádban, vízben elnyeletett szénsavval végzett kezelés. Mozgásszervi és keringési betegségekben is használható.
- 94883 Súlyfürdő, nyaki függesztéssel**
Víz alatti trakciós kezelés a megfelelő eszközökkel felszerelt és a kezelés végzésére kialakított medencében.
- 94884 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel**
Víz alatti kezelés a megfelelő eszközökkel felszerelt és a kezelés végzésére kiképzett medencében.
- 94885 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel**
Víz alatti trakciós kezelés megfelelő eszközökkel felszerelt és a kezelés végzésére kiképzett medencében, maximum 2x 12 kg-os terheléssel.
- 94887 Szénsavgáz fürdő**
A speciális kádban, vízben elnyeletett szénsavgázzal végzett kezelés. Elsősorban szív és érrendszeri megbetegedésekben alkalmazzák.
- 94889 Skót zuhany**
Váltott hőfokon nagynyomású vízszugárral végzett kezelés.
- 9488B Ritex pakolás**
Bőrvörösítő, keringésvitő, fájdalomcsillapító, izomlazító kezelés.
Elszámolási lehetőség: izületenként 1; megjelenésenként 2
- 9488D Antiphlogisticus pakolás**
Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító gyógyszeres pakolás, amely 12-36 óráig marad a kezelendő testrészben.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 4
- 9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás**
Egész test fürdő, gyógyszert vagy gyógyhatású szert tartalmazó fürdőben, illetve gyógyszeres pakolás egy testtájékra.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 4
- 9488F Elektromos fürdő**
Elektrodákkal felszerelt speciálisan kiképzett kádban, az egész testfelületen alkalmazott hidrogálván kezelés.
- 9488G Víz alatti vízszugár-masszázs**
Speciális kádban nagynyomású vízszugárral végzett víz alatti masszáz.
- 9488H Iszappakolás testtájékonként**
A megjelölt testrészre 4-5 cm vastagon felvitt iszappakolás, melyet –nylon lepedő, lepedő, pléd - hármas göngyöleggel fedünk, a tartós meleghatás biztosítására.
Elszámolási lehetőség: testtájékonként 1; megjelenésenként 4
Kizárva: 9488K

- 9488K Iszappakolás az egész testre**
A teljes testre 4-5 cm vastagon felvitt iszappakolás, melyet –nylon lepedő, lepedő, pléd - hármas göngyöleggel fedünk, a tartós meleghatás biztosítására, szükség szerint fej vagy szív hűtéssel.
Kizárva: 9488H
- 9488L Paraffin pakolás**
Forró paraffinnal történő pakolás.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 4
- 95290 Foglalkozás terápia (csoportos)**
Célzott foglalkozásterápia a hospitalizációs ártalmak kiküszöbölésére, az önellátás elsajátítására és begyakorlására, a munka újra felvételére, az aktív életre és a gondolkodási funkciók javítására.
- 95291 Foglalkozás terápia egyéni**
Foglalkozás terápia egyéni.
- 95320 Rehabilitációs képzés**
Olyan tevékenység, amely során a rehabilitációt igénylő beteg(ek)et, illetve hozzátartozóit (gyermek esetében szülőket) szakorvos oktatja, képi a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és rehabilitációval kapcsolatos célzott tennivalókra, a beteg együttműködésének és a munka hatékonyságának növelése érdekében egyéni/vagy kiscsoportos formában.
Elszámolási lehetőség: 1 hónapon belül nem ismétlődhet
- 95520 Írásoktatás**
Írásoktatás felső végtagi sérültek számára, melyet a terapeuta önállóan végez. Amennyiben a sérülés nem teszi lehetővé az önálló tollfogást a megfelelő segédeszköz kiválasztása, használatának betanítása.
- 95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)**
Konduktor, gyógytornász, nővér vagy asszisztens irányította terápiás célú gyakorlatok.
- 95560 Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedémás)**
Pro ambulantia rendelt rugalmas pólya felhelyezése.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 95580 Urinal felhelyezése**
A beteg által hozott vizeletelválasztó segédeszköz felhelyezése, az urinál méretének és típusának előzetes meghatározása után.
- 95590 Ágytál és kacsza használatának megtanítása fogyatékos betegeknek**
Ágytál és kacsza használatának megtanítása fogyatékos betegeknek.
- 95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása**
A rehabilitációs felmérés részeként a sérült funkciók felmérése és az ergoterápiás teendők meghatározása.
Elszámolási lehetőség: 1 éven belül nem ismétlődhet
Együtt: 19700
- 95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás**
Olyan tevékenység, amely speciális gyakorlatok igénybevételével a vállból, könyökből, csuklóból induló mozgásokat, valamint a manualitást fejleszti.
- 95620 Ergoterápia, kreatív terápia**
A kreatív tevékenység önkifejezésre, spontán megnyilatkozásra ad lehetőséget. Célja az érintett személy aktivitásának, alkotási kedvének fokozása.
- 95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat**
A tevékenység során különböző anyagok megmunkálására kerül sor, lehetőséget adva arra, hogy bizonyos foglalkozási típusok alapelemeit megismertessük. Célja: a megváltozott képességeknek megfelelő lehetőségek kipróbálása, a munkabírási, a kitartás fokozása.

- 95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása**
Terapeuta felügyeletével, irányításával végzett tevékenység, melynek célja a mindennapi élettevékenységek (öltözés, tisztálkodás, étkezés, stb.) begyakorlata, élethelyzetek körülmények között.
- 95650 Ergoterápia, írás tanítása**
A kézírás újratanítása, gyakorlata, az íróeszköz használatának bevezetésétől az írás begyakorlásáig.
- 95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka)**
A különböző tevékenységek elvégzéséhez szükséges manuális segédeszközök használatának begyakorlása. A gyakorlás időtartama eszközönként 15 perc.
Elszámolási lehetőség: segédeszközönként, vagy eszközönként 1
- 95670 Ergoterápia, mentális tréning**
A sérült funkciók (figyelem, logikai gondolkodás, vizuális memória, stb.) fejlesztése, vizuális feladatsorok alkalmazásával, valamint élethelyzetek helyzetben.
- 95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára**
Az iskolai tanulmányok szinttartása érdekében végzett korrepetálás, kizárólag kórházban fekvő gyermekek számára.
- 95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése**
A hospitalizációs ártalmak kiküszöbölése érdekében a terapeuta irányításával szabadidős foglalkozások szervezése. Pl: filmvetítés, zenehallgatás, kirándulások, közös játékok, stb.
- 95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás**
Az érintett személy körülményeit figyelembe véve a terapeuta egyénre szabott programot javasol. Pl: a napirendre, különböző tevékenységek szervezésére, segédeszközök, segítő megoldások használatára vonatkozóan, amennyiben lehetséges demonstrációval egybekötve (fénykép, video).
- 95710 Közlekedésképeség fejlesztése kerekesszékekkel (10 perc)**
A kerekesszék használatának megtanítását célzó gyakorlat, szakszemélyzet irányításával és segítségével.
Kizárva: 95990
- 95720 Közlekedésképeség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc)**
Szakszemélyzet által irányított és segített tevékenység tanpályán és/vagy közúti forgalomban.
Kizárva: 95990
- 95730 Közlekedésképeség fejlesztése kerékpárral (10 perc)**
Szakszemélyzet által irányított és segített gyakorlat, két és háromkerekű, normál és speciális kerékpárral, akadályokkal nehezített gyakorló pályán.
- 95740 Közlekedésképeség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc)**
Fizikailag megfelelően felkészített betegek számára a kerekesszék önálló ki és beemeléseinek tanítása személygépkocsiba. Szakszemélyzet által irányított tevékenység.
- 95750 Közlekedésképeség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc)**
Szakszemélyzet által irányított és segített tevékenység tanpályán vagy közúti forgalomban.
- 95760 Közlekedésképeség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc)**
Szakszemélyzet által irányított és segített tevékenység, villamos, autóbusz, metró, mozgólépcső igénybe vételével.
- 95770 Közlekedésképeség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc)**
Fizikailag megfelelően felkészített betegek számára a kerekesszék önálló ki és beemeléseinek tanítása személygépkocsiba, szakszemélyzet által irányított tevékenység.

- 95780 Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan**
A rehabilitációs felmérés kiegészítéseként a funkciójukban károsodott izmok fejlesztése érdekében végzendő gyakorlatok előírása.
- 95800 Konduktív pedagógiai irányított beszélgetés**
Konduktor által vezetett csoportos foglalkozás, mely a térben és időben desorientált betegek kezelésére szolgál.
Kizárva: 95810
- 95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia**
Konduktor által vezetett csoportos foglalkozás, facialis tornával és beszédtechnikai gyakorlatokkal.
Kizárva: 95800
- 95820 Konduktív pedagógiai kéztorna**
Konduktor által vezetett, ülő helyzetben végzett, csoportos foglalkozás a nagy ízületi mozgások és a differenciált kis ízületi mozgások fejlesztésére.
Elszámolási lehetőség: megjelenésként 2
- 95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegként)**
Konduktor által vezetett, fekvő helyzetből kiinduló csoportos foglalkoztatás, a hely és helyzetváltoztatás tanulásának céljából.
- 95840 Járáspróba futószőnyegen**
Gyógytornász és ergoterápiás szakasszisztens felügyelete mellett végzett járásgyakorlás beállítható sebességű futószőnyegen, amely közben a kilégzett levegő CO₂ és O₂ tartalma mérhető a kapcsolódó számítógéppel.
- 95850 Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás**
Amputált beteg csonkjának művégtag viselésre történő előkészítése, rugalmas pólyával.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 95860 Csonkdedzés pneumatikus ballonnal**
Egy vagy kétoldali alsóvégtag amputált csonkjának fokozatos terhelése, gyógytornász által felhelyezett pneumatikus ballonnal.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 95890 Járásgyakorlás guruló mankóval**
Konduktor vagy gyógytornász irányításával és ellenőrzése mellett végzett járásgyakorlat, guruló mankóval.
Elszámolási lehetőség: megjelenésként 2
- 95930 Járástanítás pneumatikus protézissel**
Konduktor vagy gyógytornász irányítása és ellenőrzése mellett végzett járásgyakorlat, pneumatikus protézissel.
Elszámolási lehetőség: megjelenésként 2
- 95940 Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra**
A próbára alkalmasan előkészített művégtag felprobálása az alsó végtagra, a szükséges igazítások, állítások, javítások elvégzése.
Elszámolási lehetőség: segédeszközként, vagy eszközként 3
Kizárva: 93491
- 95950 Művégtag felvételének tanítása**
A művégtag használatának ellenőrzött betanítása.
Kizárva: 93493

- 95960 Dupla alsóvégtag amputált rehabilitálhatóságának próbája**
A rehabilitációs felmérés kiegészítéseként a dupla alsó végtag amputált ember rehabilitálhatóságának funkcionális próbákkal kiegészített megítélése.
Együtt: 19700
- 95970 Dupla alsóvégtag amputált járástanítása**
Konduktor vagy gyógytornász irányításával és ellenőrzése mellett a megfelelő művégtaggal ellátott beteg járástanítása, szilárd hónaljtámasz segítségével.
- 95990 Kerekesszék használatának tanítása**
Olyan gyakorlatok, melyek célja annak elérése, hogy a páciens a kerekesszéket önállóan tudja használni.
Kizárva: 93493; 95710; 95720
- 95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel**
A funkcionálisan károsodott izomzat tornáztatása géppel.
Elszámolási lehetőség: végtagonként 1
- 96001 Komplex milieu intervenció**
A gondozó szakemberének (szakorvos, védőnő szociális munkás) a beteg környezetében lévő személlyel (családtag, lakótárs, munkatárs) való interakciója, melynek célja együttműködés kialakítása, és tanácsadás, a beteg környezetének javítása a másodlagos és harmadlagos prevenciója érdekében, bármely fogyatékos csoport esetén.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 96003
- 96002 Krízisintervenció**
A krízisben lévő beteg problémára centrált explorációja, a specifikus pszichoterápiája, fokális krízis terápiája, diplomás segítővel.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 96003
- 96003 Dokumentált pszichiátriai tanácsadás telefonon**
Kezelésben lévő beteg saját kezdeményezésére konzultál kezelőorvosával, panaszai, gyógyszer mellékhatások, vagy életvezetési problémák miatt. Mentálhygienes tanácsadás, krízisintervenció, vagy szuicid-prevenciók céllal folytatott telefonos tanácsadás tartalmát az orvos a beteg dokumentációjában rögzíti. Gyermek esetében a tanácsadás a gyermek családtagjával, gondviselőjével történhet.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 96001; 96002; 96004; 96006; 96012
- 96004 Readaptációs betegvezetés**
Az adaptív életvezetésbe való visszailleszkedést megalapozó szocioterápiás vezetésű, orvos és pszichológus mellett szupervízióba vont szakdolgozó által is végezhető rendszeres szupportív tevékenység.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 96003
- 96006 Habilitációs foglalkozás**
Az alkalmazkodás és szociális adaptáció egyensúlyát elősegítő csoportos eljárások, melyeket humán segítő foglalkozású diplomás vezet. Gyermekgyógyászatban a kornak meg nem felelő fejlettség esetén adott programokon, mintanyújtáson alapuló csoporteljárás, a gyermek környezetének (szülő, nevelő, stb.) részvételével.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 96003
- 96007 Első pszichiátriai gondozói találkozás**
Pszichiátriai szakellátásban részesülő (nem gondozott) beteg első találkozása szakgondozóval, speciális anamnézis- és adatfelvétel, terápiás terv és szerződés, valamint az együttműködés előkészítése céljából. A tevékenységhez hozzátartozik a fentiek írásos dokumentálása is.

- 96008 Pszichiátriai szakgondozói vizit**
Már ismert beteg dokumentált találkozása a szakrendelés dolgozóival a rendelőben vagy a beteg lakásán, állapot ellenőrzés, probléma feltárás, a beteg gyógykezeléssel való együttműködésének folyamatos erősítése, fenntartása céljából.
- 96009 Pszichiátriai szakápolói intervenció**
A beteg és a szakápoló találkozása (rendelőben vagy a beteg lakásán), problémafeltárás és ezzel kapcsolatos terápiás tanácsadás céljából.
- 96010 Pszichiátriai esetprezentáció**
Kezelőorvos, pszichológus által szupervíziós céllal kezdeményezett, dokumentált esetbemutató, amely mind a szupervíziót igénylő, mind a szupervíziót vezető tevékenységét külön-külön magába foglalja.
Elszámolási lehetőség: megjelenésenként 2
- 96011 Pszichiátriai környezettanulmány**
Szakgondozó által a beteg életterében (lakás, munkahely, stb.) az őt ismerő személyektől való adatgyűjtés a beteg szociális és családi helyzetéről, életkörülményeiről és viselkedéséről, valamint ezek részletes írásos rögzítése.
- 96012 Kiegészítő pont pszichiátriai beteg rendelőn kívüli ellátásáért**
Bármely pszichiátriai tevékenység esetén, akár szokásosan, akár alkalmasszerűen történik rendelőn kívül, külön kódolandó.
Kizárva: 11041; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 19203; 19204; 19205; 19206; 96003
- 96016 Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc**
Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc.
- 96017 Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) 60-90 perc között**
Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) 60- 90 perc között.
- 96018 Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 perc**
Egész testre kiterjedő komplex rehabilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 perc.
- 96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)**
Pszichiáter szakorvos, illetve klinikai szakpszichológus által végzett tünet- állapot- és élménykorrekciós pszichoterápiás eljárások alkalmazása minimum 30 perc időtartamban.
Kizárva: 19200; 19201; 19202; 96024; 96025; 96026; 96027; 96028; 96029; 96030; 96031; 96033; 97540
- 96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)**
Pszichiáter szakorvos, illetve klinikai szakpszichológus által végzett tünet-, állapot- és élménykorrekciós eljárások alkalmazása 30-40 perces időtartamban.
Kizárva: 19200; 19201; 19202; 96023; 96025; 96026; 96027; 96028; 96029; 96030; 96031; 96033; 97540
- 96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)**
Pszichiáter szakorvos, illetve klinikai szakpszichológus által végzett tünet-, állapot- és élménykorrekciós eljárások alkalmazása minimum 50 perc időtartamban.
Kizárva: 19200; 19201; 19202; 96023; 96024; 96026; 96027; 96028; 96029; 96030; 96031; 96033; 97540

- 96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)**
Pszichoterapeuta vizsgával rendelkező szakember által végzett tünet-, állapot- és élménykorrekciós eljárások alkalmazása minimum 30 perc időtartamban.
Kizárva: 19200; 19201; 19202; 96023; 96024; 96025; 96027; 96028; 96029; 96030; 96031; 96033; 97540
- 96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)**
Pszichoterapeuta vizsgával rendelkező szakember által végzett tünet-, állapot- és élménykorrekciós eljárások alkalmazása minimum 40 perc időtartamban.
Kizárva: 19200; 19201; 19202; 96023; 96024; 96025; 96026; 96028; 96029; 96030; 96031; 96033; 97540
- 96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)**
Pszichoterapeuta vizsgával rendelkező szakember által végzett tünet-, állapot- és élménykorrekciós eljárások alkalmazása minimum 50 perc időtartamban.
Kizárva: 19200; 19201; 19202; 96023; 96024; 96025; 96026; 96027; 96029; 96030; 96031; 96033; 97540
- 96029 Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)**
Módszerspecifikus vizsgával rendelkező szakember által végzett, a speciális szaktudást felhasználó pszichoterápiás tevékenység minimum 30 percen.
Kizárva: 19200; 19201; 19202; 96023; 96024; 96025; 96026; 96027; 96028; 96030; 96031; 96033; 97540
- 96030 Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)**
Módszerspecifikus vizsgával rendelkező szakember által végzett, a speciális szaktudást felhasználó pszichoterápiás tevékenység minimum 40 perc időtartamban.
Kizárva: 19200; 19201; 19202; 96023; 96024; 96025; 96026; 96027; 96028; 96029; 96031; 96033; 97540
- 96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)**
Módszerspecifikus vizsgával rendelkező szakember által végzett, a speciális szaktudást felhasználó pszichoterápiás tevékenység minimum 50 perc időtartamban.
Kizárva: 19200; 19201; 19202; 96023; 96024; 96025; 96026; 96027; 96028; 96029; 96030; 96033; 97540
- 96032 Csoportos pszichiátriai foglalkozásterápia**
Pszichiátriai beteg számára pszichológus vagy gyógyfoglalkoztató által csoportos keretek között - bármely szakszerűen meghatározott szocioterápiás módszer szerint - vezetett foglalkozás (irodalmi, művészeti, zene-, játék- és mozgásterápiás stb. eljárások).
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 96033; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540
- 96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel**
Betegek 5-15 fős csoportjának - nem pszichoterápiás szintű - relaxációs jártassággal rendelkező diplomás szakember által vezetett csoporteljárása.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 96023; 96024; 96025; 96026; 96027; 96028; 96029; 96030; 96031; 96032; 96034; 96035; 96036; 96421; 96422; 96423; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540
- 96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel**
A betegek 5-10 fős csoportjának két szakember (az egyik képzése legalább pszichiáter szakorvos vagy klinikai szakpszichológus) által vezetett, csoportdinamikai folyamatokkal dolgozó, pszichoterápiás gyógyeljárása.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 96033; 96035; 96036; 96421; 96422; 96423; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540

- 96035 Pszichoterápiás csoportban részvétel**
A betegek 5-10 fős csoportjának két szakember (az egyik képzése legalább pszichoterapeuta) által vezetett, csoportdinamikai folyamatokkal dolgozó, pszichoterápiás gyógyeljárása.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 96033; 96034; 96036; 96421; 96422; 96423; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540
- 96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel**
A betegek 5-10 fős csoportjának két szakember (az egyik képzése legalább módszerspecifikus pszichoterapeuta) által vezetett, csoportdinamikai folyamatokkal dolgozó, pszichoterápiás gyógyeljárása.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 19200; 19201; 19202; 96033; 96034; 96035; 96421; 96422; 96423; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540
- 96212 Aversziós kezelés drog addikció esetén**
A megvonás tüneteinek rendszeres monitorizálása, a megvonás tüneteinek csökkentését célzó terápia beállítása, az esetleges konvulziók gyógyszeres profilaxisa.
Kizárva: 19200; 19201; 19202; 19211; 19214; 96213
- 96213 Detoxikáló, abstineáló, abstinencia fenntartó kezelés**
Valamely pszichotrop szer megvonását követő klinikai kép detektálása, a laboratóriumi adatok mérlegelése, a tünetcsökkentő és abstinenciát fenntartó terápiák beállítása, monitorozása. Az abstinencia fenntartásához szükséges motiváció kialakítása, erősítése, pszichiáter, vagy addiktológus szakorvos által.
Kizárva: 19211; 19214; 96212
- 96216 Suboxone leszoktató kezelés**
Suboxone leszoktató kezelés.
Kizárva: 96217
- 96217 Suboxone fenntartó kezelés**
Suboxone fenntartó kezelés.
Elszámolási lehetőség: max. 7, hetente
Kizárva: 96216
- 96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)**
A családi kapcsolatrendszer módosítására irányuló pszichoterápiás tevékenység, a családtagok egyidejű részvételével. Két szakember végzi, akik közül az egyik legalább pszichiáter szakorvos vagy klinikai szakpszichológus.
Kizárva: 19203; 96033; 96034; 96035; 96036; 96422; 96423; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540
- 96422 Pszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)**
A családi kapcsolatrendszer módosítására irányuló pszichoterápiás tevékenység a családtagok, egyidejű részvételével. Két szakember végzi, akik közül az egyik képzése legalább pszichoterapeuta.
Kizárva: 19203; 96033; 96034; 96035; 96036; 96421; 96423; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540
- 96423 Szakpszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)**
A családi kapcsolatrendszer módosítására irányuló pszichoterápiás tevékenység a családtagok egyidejű részvételével. Két szakember végzi, akik közül az egyik képzése legalább módszerspecifikus pszichoterapeuta.
Kizárva: 19203; 96033; 96034; 96035; 96036; 96421; 96422; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530; 97540
- 96431 Pszichológiai kognitív tréning**
A kognitív térképezés által kimutatott kognitív zavar kiküszöbölésére irányuló szakterápiás foglalkozások a beteg, állapotától függő időtartammal.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96421; 96422; 96423; 97540

- 96432 Pszichológiai viselkedés tréning**
A szociálisan adaptív viselkedéshez szükséges viselkedéselemek begyakorlása.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96421; 96422; 96423; 97540
- 96434 Szenzoros-aktivációs neuroterápia**
Neurológiai károsodás miatti funkcióromlás esetén a zavart terület különféle modalitású ingerekkel történő aktivációs javítása.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96421; 96422; 96423; 97540
- 96435 Kreatív zenés gyakorlatok (csoportos) min. 60 perc**
Kreatív zenés gyakorlatok (csoportos) min. 60 perc.
Elszámolási lehetőség: 1 órán belül nem ismétlődhet
- 97311 Pszichológiai gyermekgondozás, vezetés**
A gyermek szociális és familiáris problémáinak a gyermekkel, illetve alkalmanként a szülővel történő rendszeres, folyamatos, de hosszabb időközönkénti megbeszélése, a pozitív megoldások előmozdítása segítő kapcsolati munka keretében.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96421; 96422; 96423; 97540
- 97451 Pszichológiai problémaorientált konzílium szülővel**
Pszichiáter vagy pszichológus tevékenysége, melyben a beteg gyermek szüleinek/gondozóinak egyszerű nevelési módszerek, könnyen módosítható környezeti tényezők, napirendi tevékenység meghatározásával elérhető javulásának megbeszélése folyik.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96421; 96422; 96423; 97540
- 97530 Funkcionális fejlődésterápia**
Éretlen agyi funkciók mozgásfolyamatok ingerlésén keresztül való fejlesztése, a kornak megfelelő szint eléréséig (néhány hónaptól több évig terjedő időtartamban), egyéni módon, gyógypedagógus vezetésével.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96421; 96422; 96423; 97540
- 97540 Funkcionális fejlődésterápiás csoportban részvétel**
Éretlen agyi funkciók mozgásfolyamatok ingerlésén keresztül való fejlesztése a kornak megfelelő szint eléréséig (néhány hónaptól több évig terjedő időszakban), maximum 4 fős csoportokban, gyógypedagógus vezetésével.
Kizárva: 11041; 11042; 11301; 11302; 96023; 96024; 96025; 96026; 96027; 96028; 96029; 96030; 96031; 96032; 96033; 96034; 96035; 96036; 96421; 96422; 96423; 96431; 96432; 96434; 97311; 97451; 97530
- 97550 * Spina bifidás csecsemők fejlődés-neurológiai ambuláns utókezelése**
Spina bifidás csecsemők fejlődés-neurológiai ambuláns utókezelése.
- 98001 Kiegészítő pont választott vér adásakor**
Az egyes vérkészítmények beadása mellett kódolható, ha a beadott vér választásból származik.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor**
Az egyes vérkészítmények beadása mellett kódolható, ha azok besugárzása a beadás előtt megtörtént.
Elszámolási lehetőség: egységenként 1
- 99910 Kiegészítő pont veszélyeztetett beteg ellátásáért**
Ön- vagy közvetlen veszélyes valamint fertőző beteg ellátása kapcsán bármilyen tevékenység mellett kódolható, amennyiben a veszélyeztetett állapotú beteg ellátása a szokásos tevékenységi kereteket – veszélyeztetett állapota okán - túllépi.

- 99985 Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl**
Kijelölt beavatkozást követően a beteg állapotának megfigyelése, egészségügyi szakképzettséggel rendelkező szak személyzet által 30 percet meghaladó időtartamban.
Elszámolási lehetőség: abban az esetben számolható el az adott szolgáltató járóbeteg-szakellátásában -megjelenésenként legfeljebb 1 alkalommal,- ha a beteg részére az adott szolgáltató járóbeteg-szakellátásában, az adott ellátási napon végzett beavatkozások közül legalább egy szerepel az 5. mellékletben felsorolt beavatkozások között és a betegfelügyeletet ezen beavatkozást végző szakrendelés végezte el és jelentette.
- 99991 Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért**
Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért.
- 99993 Kiegészítő pont 1 éves kor alatt**
A gyermekellátás speciális személyzet, anyag és eszköz, valamint időigénye miatt adható 1 éves kor alatt.
Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig
Kizárva: 99994; 99995
- 99994 Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig**
A gyermekellátás speciális személyzet, anyag és eszköz, valamint időigénye miatt adható 1-3 éves kor között.
Elszámolási lehetőség: 1-3 éves gyermeknél
Kizárva: 99993; 99995
- 99995 Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig**
A gyermekellátás speciális személyzet, anyag és eszköz, valamint időigénye miatt adható 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig.
Elszámolási lehetőség: 3-10 éves gyermeknél
Kizárva: 99993; 99994

4. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

Meghatározott BNO kódok mellett elszámolható egészségügyi eljárások

1.	12206 Optikai koherencia tomográfia (OCT)
H3000	Gócos chorioretinealis gyulladás
H3010	Disszeminált chorioretinealis gyulladás
H3100	Chorioretineális hegek
H3130	Érhártya vérzés és repedés
H3530	Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
2.	26704* Kvantitatív FLC kappa mérés szérumból vagy vizeletből
C9000	Myeloma multiplex
C9010	Plasmasejtes leukaemia
C9020	Plasmocytoma, extramedullaris
C9110	Krónikus lymphocytás leukaemia
C8800	Waldenström macroglobulinaemia
D4720	Monoclonalis gammopathia
E8580	Egyéb amyloidosis
E8590	Amyloidosis,k.m.n.
Z9481	Csontvelő átültetés után lévő személy
3.	26705* Kvantitatív FLC lambda mérés szérumból vagy vizeletből
C9000	Myeloma multiplex
C9010	Plasmasejtes leukaemia
C9020	Plasmocytoma, extramedullaris
C9110	Krónikus lymphocytás leukaemia
C8800	Waldenström macroglobulinaemia
D4720	Monoclonalis gammopathia
E8580	Egyéb amyloidosis
E8590	Amyloidosis,k.m.n.
Z9481	Csontvelő átültetés után lévő személy
4.	35225 * Szívizom anyagcsere szcintigráfia I-123 MIBG-vel
I4700	Re-entry kamrai arrhythmia
I4710	Supraventricularis tachycardia
I4720	Kamrai tachycardia
I4790	Paroxysmalis tachycardia k.m.n.
5.	3522D * Mellékvesekéreg szcintigráfia
C7400	Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
D3500	Mellékvese jóindulatú daganata
D4410	Mellékvese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
E2400	Hypophysis eredetű Cushing- kór
E2430	Ectopiás ACTH syndroma
E2480	Egyéb Cushing syndroma
E2490	Cushing syndroma k.m.n.
E2600	Primaer hyperaldosteronismus
6.	35242 * Mellékvesekéreg szcintigráfia + Dexamethazon supressio
C7400	Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
D3500	Egyéb meghatározott és meghatározatlan endokrin mirigy jóindulatú daganatai
D4410	Mellékvese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
E2400	Hypophysis eredetű Cushing- kór.
E2430	Ectopiás ACTH syndroma
E2480	Egyéb Cushing syndroma
E2490	Cushing syndroma k.m.n.

E2600	Primer hyperaldosteronismus
7.	35244 * Adrenerg receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel
C4780	A perifériás idegek és az autonom idegrendszer átfedő elváltozásai
C7300	A pajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7410	Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
8.	35274 * Somatostatin receptor szcintigráfia
C2540	Az endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2600	A bélcsatorna nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
C3490	A hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata k.m.n.
D1370	Az endocrin pancreas jóindulatú daganata
D3810	A légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
9.	35605 * Agyi receptor SPECT vizsgálat
G2000	Parkinson kór
G2100	Rosszindulatú neurolepticus syndroma
G2110	Egyéb, gyógyszer- indukálta másodlagos parkinsonismus
G2120	Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus
G2130	Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus
G2180	Egyéb másodlagos parkinsonismus
G2190	Másodlagos parkinsonismus k.m.n.
G4000	Lokalizáció függő idiopáthiás epilepsia és epilepsias syndromák lokális eredetű rohamokkal
G4010	Lokalizáció függő tüneti epilepsia és epilepsias tünetegytesek egyszerű parciális rohamokkal
G4020	Lokalizáció függő tüneti epilepsia és epilepsias syndromák összetett parciális rohamokkal
G4030	Általánosult idiopáthiás epilepsia és epilepsias syndromák
10.	3570A Csontsűrűség mérése végtagcsontokon
	Betegségek „A”
E0500	Thyreotoxicosis diffúz golyvával
E0510	Thyreotoxicosis, solitaer toxikus pajzsmirigy göbvel
E0520	Thyreotoxicosis multinodularis toxikus golyvával
E0530	Thyreotoxicosis ectopiás pajzsmirigy következtében
E0540	Thyreotoxicosis factitia
E0550	Thyreotoxicus krízis
E0580	Egyéb thyreotoxicosis
E0590	Thyreotoxicosis k.m.n.
	Betegségek „B”
E2100	Primaer hyperparathyreosis
11.	3570C Csontsűrűség mérése törzscsontokon
	Betegségek „A”
E0500	Thyreotoxicosis diffúz golyvával
E0510	Thyreotoxicosis, solitaer toxikus pajzsmirigy göbvel
E0520	Thyreotoxicosis multinodularis toxikus golyvával
E0530	Thyreotoxicosis ectopiás pajzsmirigy következtében
E0540	Thyreotoxicosis factitia
E0550	Thyreotoxicus krízis
E0580	Egyéb thyreotoxicosis
E0590	Thyreotoxicosis k.m.n.
E2830	Primer petefészek elégtelenség
E2890	Petefészek dysfunctio k.m.n.
E2910	Here hypofunctio
E2911	Autoimmun testicularis hypogonadismus

E3100	Autoimmun polyglandularis elégtelenség
M4010	Egyéb másodlagos kyphosis
M4850	Csigolya összeroppanás, m.n.o.
M8000	Postmenopausalis osteoporosis pathológiás töréssel
M8010	Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathológiás töréssel
M8020	Inaktivitási osteoporosis pathológiás töréssel
M8030	Sebészeti beavatkozás ut. malabsorptiós osteoporosis pathol. töréssel
M8040	Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathológiás töréssel
M8050	Idiopathiás osteoporosis pathológiás töréssel
M8080	Egyéb osteoporosis pathológiás töréssel
M8091	Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis, pathológiás töréssel
M8100	Postmenopausalis osteoporosis
M8110	Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis
M8120	Inaktivitási osteoporosis
M8130	Sebészeti beavatkozást követő felszívódási zavar okozta osteoporosis
M8140	Gyógyszer indukálta osteoporosis
M8142	Gyógyszer indukálta osteoporosis (antikonvulzánsok)
M8143	Gyógyszer indukálta osteoporosis (analógok)
M8144	Gyógyszer indukálta osteoporosis (szuppresszív dózisú tiroxin)
M8145	Gyógyszer indukálta osteoporosis (K-vitamin antagonistá antikoaguláns)
M8146	Gyógyszer indukálta osteoporosis (heparin)
M8191	Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis
M8150	Idiopathiás osteoporosis
M8160	Lokalizált osteoporosis [Lequesne]
M8180	Egyéb osteoporosis
M8190	Osteoporosis, k.m.n.
M8200	Osteoporosis myeloma multiplexben (C90.0+)
M8210	Osteoporosis endocrin rendellenességekben (E00-E34+)
M8280	Osteoporosis egyéb, máshova osztályozott betegségeken
N2002	Recidiváló kalcium veseke betegsége
N2500	Osteodystrophia renalis
N9530	Művi menopausához társuló állapotok
N9580	Egyéb meghatározott menopausalis rendellenességek
N9590	Menopausalis és perimenopausalis rendellenessége, k.m.n
R6340	Abnormális súlyvesztés
	Betegségek „B”
E2100	Primaer hyperparathyreosis
M8141	Gyógyszer indukálta osteoporosis (glükokortikoidok)
Z9480	Szövet- és szervátültetés után lévő személy
	„Betegségek „C”
M8192	Törés prevenciós gyógyszeres kezelés -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték mellett”
	„Betegségek „D”
R9371	T-score érték -1-nél kisebb (rosszabb)
	12. 35810 * Kezelés Sr-89 Metastronnal
C7950	A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
	13. 35900 * Szívizom FDG vizsgálat SPECT-el
I2200	Ismétlődő elülsőfali szívizomelhalás
I2210	Ismétlődő inferior szívizomelhalás
I2280	Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban
I2290	Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen
I2520	Régi szívizomelhalás

I2550	Ischaemiás cardiomyopathia
I2560	Néma szívizom ischaemia
I2580	Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái
I2590	Idült ischaemiás szívbetegség k.m.n.
14.	3613D Tranziens elasztográfia
B1810	Idült vírusos B-típusú hepatitis d-agens nélkül
B1820	Idült vírusos C-típusú hepatitis
Z9440	Májátültetés után lévő személy
K7000	Alkoholos zsírmáj
K7010	Alkoholos májgyulladás
K7020	Alkoholos májfibrosis és májsclerosis
K7030	Alkoholos májsugorodás
K7040	Alkoholos májelégtelenség
K7090	Alkoholos májbetegség, k.m.n.
K7100	Toxikus májbetegség epepangással
K7110	Toxikus májbetegség, májelhalással
K7120	Toxikus májbetegség heveny májgyulladással
K7130	Toxikus májbetegség perzisztáló idült májgyulladással
K7140	Toxikus májbetegség krónikus lobularis hepatitis
K7150	Toxikus májbetegség krónikus aktív hepatitis
K7160	Toxikus májbetegség hepatitis, m.n.o.
K7170	Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosis
K7180	Toxikus májbetegség egyéb máj-rendellenességekkel
K7190	Toxikus májbetegség, k.m.n.
K7200	Heveny és szubakut májelégtelenség
K7210	Idült májelégtelenség
K7290	Májelégtelenség, k.m.n.
K7300	Krónikus perzisztáló hepatitis, m.n.o.
K7310	Krónikus lobularis hepatitis, m.n.o.
K7320	Krónikus aktív hepatitis, m.n.o.
K7321	Lupoid hepatitis
K7329	Krónikus aktív hepatitis k.m.n.
K7380	Egyéb krónikus hepatitis, m.n.o.
K7390	Krónikus hepatitis, k.m.n.
K7400	Máj-fibrosis
K7410	Máj-sclerosis
K7420	Májfibrosis sclerosissal
K7430	Primer biliaris cirrhosis
K7440	Secundaer biliaris cirrhosis
K7450	Biliaris cirrhosis, k.m.n.
K7460	Egyéb és k.m.n. májsugorodás
K7500	Májtályog
K7510	Vena portae gyulladás
K7520	Nem specifikus reaktív májgyulladás
K7530	Granulomatosis májgyulladás, m.n.o.
K7580	Egyéb meghatározott gyulladásos májbetegségek
K7590	Gyulladásos májbetegség, k.m.n.
K7600	Zsírmáj, m.n.o.”
15.	85712* Pharmacologiai neurectomia I., C. botulinum toxinnal
G2450	Szemhéjgörcs (blepharospasmus)
G2440	Idiopathiás orofaciális dystonia
16.	85712* Pharmacologiai neurectomia I., C. botulinum toxinnal

G2450	Szemhéjgörcs (blepharospasmus)
G2440	Idiopathiás orofacialis dystonia
17.	85713* Pharmacologiai neurectomia II., C. botulinum toxinnal
G8090	Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
18.	85714* Pharmacologiai neurectomia III. botulinum toxinnal
G2430	Spasticus torticollis
G2480	Egyéb dystonia

5. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

Meghatározott OENO kódok mellett elszámolható egészségügyi eljárások

99985 Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl

	A	B
1.	OENO kód	Egészségügyi eljárás
2.	12221	Fluorescein angiographia (FLAG)
3.	12222	Fluoroangiographia iridis
4.	12232	Elektroretinographia
5.	12257	Excimer laser terápiás alkalmazása
6.	12342	Vestibularis elektronystagmographia
7.	12349	Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű
8.	13305	Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria + nyomás-áramlás vizsgálat)
9.	13332	Húgycső nyomásprofil
10.	13590	Amnioscopia
11.	14030	Biopsia glandulae thyreoideae percutanea
12.	14031	Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt
13.	14230	Biopsia pharyngis
14.	14250	Biopsia medullae ossealis sterni
15.	14251	Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei
16.	14261	Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt
17.	14310	Tüdő percutan transthoracalis tübiopsiája
18.	14631	Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül
19.	14730	Cervix biopszia
20.	14782	Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt
21.	14820	Biopsia mammae percutanea
22.	14821	Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt
23.	14826	Aspiratio citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt
24.	15310	Külső fül sebész biopszia
25.	15320	Fül feltárási biopszia
26.	15370	Orrüreg nyálkahártya biopszia
27.	15730	Vulva feltárási biopszia
28.	15740	Női gát műtéti biopszia
29.	15860	Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop.
30.	15870	Biopsia vasorum perif.
31.	16185	Sinuscopia frontalis percutanea
32.	16200	Bronchosopia
33.	16202	Autofluorescens bronchosopia
34.	16206	Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból citológiai vizsgálatra Wang tüvel
35.	16300	Oesophagosopia
36.	16303	Endoszkópos intubáció
37.	16310	Oesophagosopia per gastrostomiam
38.	16320	Oesophagogastrosopia
39.	16330	Gastrosopia
40.	16361	Endoscopos sphincterotomia
41.	16362	Endoscopos nasobiliaris drénezés
42.	16363	Endoscopos kőextractio
43.	16400	Jejunoscopia (proximális enteroscopia)

44.	16410	Colonoscopy
45.	16420	Rectosigmoideoscopia (flexibilis)
46.	16522	Cystoscopia flexibilis eszközzel
47.	16900	Bronchoscopy tracheostomán át
48.	17010	Epicután allergia próba
49.	17040	Intradermalis antigén próba, késői reakció
50.	17041	Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekkal
51.	17071	Légúti aspecifikus bronchiális provokáció
52.	17090	Alimentaris allergiateszt
53.	18441	Thoracocentesis diagnosticus
54.	18511	Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt
55.	18521	Douglas punctio, UH vezérelt
56.	18530	Ascites punctio
57.	18531	Haspunkció, UH vezérelt
58.	18540	Punctio et/seu aspiratio articulationis
59.	18591	Punctio et/seu aspiratio mammae
60.	32451	Enterographia selectiva
61.	32510	Urographia
62.	32660	Endoscopos retrograd cholangiopancreatographia (ERCP)
63.	32820	Galaktográfia
64.	33071	Arteriographia direkt punkcióval
65.	33300	Aortographia abdominalis
66.	33340	Szelektív arteriographia - első ág, egy irány
67.	33353	Embolizáció/sclerotisatio - szelektív
68.	33360	Embolizáció/sclerotisatio - szuperszelektív - egy ág
69.	33450	UH vezérelt célzott biopszia (testüregi)
70.	33560	Szelektív venographia - első ág, egy irány
71.	33650	Port behelyezés kemoterápiához arteriába, percutan
72.	33660	Kemoterápia-szuperszelektív + embolizáció/első ág
73.	33860	Kemoterápia-szuperszelektív
74.	35243	Adrenerg receptor szcintigráfia I-131 MIBG-vel
75.	39110	Retina és chorioidea elváltozás laser destrukciója
76.	39120	Retina és chorioidea adhesio képzés laserrel
77.	39122	Laser iridotomia
78.	39123	Laser capsulotomia
79.	50370	Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel
80.	50400	Excisio nervi intercostalis
81.	50401	Trigeminus ág exhairese
82.	50403	Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása
83.	50406	Periferiás neurotomia, idegexcisio
84.	50410	Neurinoma eltávolítása perifériás idegből
85.	50420	Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
86.	50421	Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
87.	50422	Sutura epi et perineuralis nervi
88.	50432	Carpal tunnel felszabadítás
89.	50435	Egyéb Tunnel syndromák műtétei
90.	50450	Transpositio nervi periferialis
91.	50520	Injectio in nervus seu ganglion (para)sympathicus
92.	50521	Ganglion coeliacum roncsolás műtéti úton
93.	50600	Incisio in regio thyreoideae (drain, exploratio)
94.	50660	Exstirpatio cystae colli medialis
95.	50832	Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás

96.	50840	Incisio sacci lacrimalis
97.	50841	Membranotomia canaliculi lacrimalis
98.	50900	Chalazion drainage
99.	50901	Hordeolum drainage
100.	50902	Incisio palpebrae
101.	50910	Resectio palpebrae
102.	50911	Excisio cutis palpebrae
103.	50913	Epilatio pilorum pp. cryochir. seu electr.
104.	50921	Szemrés helyreállítás
105.	50930	Ectropium ellenes műtét
106.	50932	Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje
107.	50940	Plastica palpebrae
108.	50941	Plastica palpebrae sec. Blaskovics
109.	50943	Plastica palpebrae gradualis
110.	50951	Blepharorrhaphia lateralis
111.	50990	Exstirpatio laesionis palpebrae plasticamque
112.	51100	Idegentest eltávolítás a kötőhártyából incisióval
113.	51120	Excisio laesionis conjunctivae
114.	51200	Abrasio corneae
115.	51220	Pterygium excisio
116.	51337	Gonioplastica c. laser
117.	51410	Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)
118.	51476	Pneumaticus retinopexia
119.	51510	Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem
120.	51590	Cyclophotocoagulatio
121.	51601	Orbita drainage
122.	51650	Szemgödri implant. behelyezés
123.	51660	Szemgödri implant. eltávolítás
124.	51800	Külsőfül bemetszése
125.	51810	Külsőfül elváltozás porcot nem érintő kimetszése
126.	51812	Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása
127.	51830	Külsőfül varrása
128.	51840	Külsőfül alaki korrekciója
129.	52001	Myringotomia et grommet insertio
130.	52110	Incisio intranasalis
131.	52121	Polypectomia, ethmoidectomy nélkül az orrüregből
132.	52122	Kimetszés az orrból vagy az orr bőréből
133.	52131	Orr partialis resectioja (porcot is érintő)
134.	52160	Repositio fracturae nasi aperta
135.	52170	Orrkorrekció
136.	52500	Excisio laesionis linguae
137.	52541	Sutura linguae
138.	52580	Frenulotomia linguae
139.	52590	Incisio linguae
140.	52600	Nyálmirigy vagy nyálvezeték bemetszése
141.	52710	Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)
142.	52720	Szájpad elváltozás kimetszése
143.	52760	Resectio uvulae
144.	53777	Pacemaker (ideiglenes) beültetés
145.	53810	Arteriectomy a. temporalis
146.	53840	Thrombectomy venae
147.	53841	Crossectomia fem.

148.	53848	Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása
149.	53879	Ligatura arteriae
150.	53920	Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino
151.	53921	Anastomosis arterio-venosus proximalis sec. Cimino
152.	53922	Anastomosis arterio-venosus extr. infer. sec. Cimino
153.	53930	Ligatura venae
154.	53931	Sutura laesionis traumaticus vasculorum
155.	53956	Angioplastica katéteres (Kensey, ROTACS stb.)
156.	53959	Intravascularis UH (IVUS)
157.	53994	Peritoneo-venosus shunt átmosás
158.	54010	Lymphadenectomy superficialis
159.	54011	Excisio hygromae
160.	54020	Lymphadenectomy regionalis
161.	54283	Dilatatio cardiae pneumaticus
162.	54287	Oesophagus tamponade Minnesota ballonnal
163.	54490	Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában
164.	54523	Polypectomia colontos per colonoscopiam
165.	54683	Desinvaginatio
166.	54693	Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos
167.	54820	Proctotomia interna
168.	54821	Polypectomia recti per rectoscopiam
169.	54862	Sutura recti
170.	54866	Exstirpatio fistulae internae recti
171.	54871	Incisio perirectalis
172.	54872	Exstirpatio fistulae externae recti
173.	54901	Oncotomia perianalis
174.	54911	Exstirpatio fistulae ani
175.	54912	Desquamatio fistulae ani
176.	54913	Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates
177.	54919	Sebészi polypectomia anusból
178.	54920	Excisio fissurae ani
179.	54921	Kryo-fissurectomia analis
180.	54991	Thrombectomy analis
181.	54992	Ignipunctio nodi haemorrhoidalis
182.	54994	Excisio mucosae prolatae ani
183.	54996	Excisio condylomae perianalis
184.	55185	Cholelith eltávolítás duodenoscopia során
185.	55300	Hernioplastica inguinofemoralis
186.	55340	Hernioplastica umbilicalis
187.	55400	Incisio parietis abdominis
188.	55420	Excisio parietis abdominis
189.	55700	Húgyhólyagkő endoszkópos eltávolítása
190.	55705	Mechanikus lithotrypsia (húgyúti kő)
191.	55810	Meatotomia urethrae
192.	55850	Húgycsőtágítás
193.	55981	Ureter strictura tágítása ballonkatéterrel
194.	55983	Ureter strictura katéteres tágítása
195.	55986	Ureterkatéter - dupla J - eltávolítás
196.	56010	Prostata transurethralis biopszia
197.	56100	Scrotum incisio
198.	56120	Excisio laesionis scrotalis
199.	56130	Scrotum és tunica vaginalis reconstructio

200.	56340	Detorquatio testis
201.	56341	Funiculus varrat
202.	56350	Vasotomia
203.	56400	Circumcisio
204.	56401	Frenulotomia penis
205.	56402	Incisio dorsalis preputii
206.	56403	Phimotomia
207.	56404	Meatotomia
208.	56410	Excisio laesionis penis
209.	56671	Chromopertubatio
210.	56722	Elektrocoagulatio portionis
211.	56723	Méhpolyp eltávolítás
212.	56812	Septum uteri kiirtás (hysteroscop)
213.	56814	Synechiolysis (hysteroscop)
214.	56815	Endometrium resectio (hysteroscop)
215.	56901	Abrasio cervicis
216.	57021	Hymen incisio
217.	57022	Excisio polypus vaginalis
218.	57023	Excisio septi vaginalis
219.	57065	Synechiolysis vaginalis
220.	57101	Gát drainálása
221.	57130	Clitoris műtét
222.	57582	Másodlagosan gyógyuló episiotomia ellátása
223.	57590	Evacuatio haematomae perinealis s. vulvae
224.	57802	Sequestrotomia
225.	57803	Sequestrectomia
226.	57900	Percutan tűzés
227.	58011	Capsulotomia articulationis
228.	58090	Capsulographia articulationis manus
229.	58096	Ízületi áttűzés, időleges
230.	58200	Incisio aponeurosis manus
231.	58201	Kéz lágyrészének feltárása
232.	58202	Incisio digiti
233.	58205	Ujjbegy csonkolás
234.	58212	Retinaculotomia manus
235.	58221	Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti)
236.	58224	Kézháti ganglion exstirpatioja
237.	58240	Feszítő ín varrata kézen
238.	58241	Flexor ín varrat kézen
239.	58245	Pull out wire eltávolítás
240.	58247	Flexor ín reinsertio kézen
241.	58264	Szigetlebens-plasztika kézen
242.	58300	Fasciotomia subcutanea
243.	58301	Fasciotomia peroperativa
244.	58303	Tenotomia
245.	58304	Bursotomia
246.	58305	Idegtest eltávolítás végtagi lágyrészből
247.	58319	Myotenotomia
248.	58321	Ínsérülés ellátása
249.	58325	Térdtáji ganglion exstirpatio
250.	58326	Lágyrésztumor exstirpatio - intralesionalis
251.	58327	Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis

252.	58328	Lágyrésztumor exstirpatio - széles
253.	58331	Sesam csont eltávolítás
254.	58332	Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomy
255.	58340	Bursa olecrani exstirpatio
256.	58341	Bursa praepatellaris exstirpatio
257.	58343	Lábháti ganglion exstirpatio
258.	58344	Bokatáji ganglion exstirpatio
259.	58345	Dupuytren plantaris excisio
260.	58350	Izomvarrat
261.	58351	Ínvarrat
262.	58352	Fasciavarrat
263.	58353	Szalagvarrat
264.	58360	Izomreconstructio
265.	58361	Ínreconstructio
266.	58362	Fascia reconstructio
267.	58365	Ínreinsertio
268.	58400	Amputatio digiti manus
269.	58401	Amputatio digitorum manus
270.	58402	Amputatio digiti manus secundarius
271.	58403	Revisio amputationis digiti manus
272.	58405	Amputatio digiti post amputationem traumaticam
273.	58410	Amputatio pollicis post amputationem traumaticam
274.	58411	Amputatio pollicis
275.	58412	Amputatio pollicis secundarius
276.	58450	Amputatio digiti pedis
277.	58451	Exarticulatio interphalangealis digiti pedis
278.	58501	Másodlagos csonkzárás
279.	58502	Csonk korrekció
280.	58510	Reamputatio kezujjon
281.	58600	Excisio laesionis mammae
282.	58602	Excisio sectoris mammae
283.	58691	Excisio gynecomastiae
284.	58692	Excisio mammae ectopicae
285.	58700	Aspiratio mammae therapeuticus
286.	58710	Mastotomia
287.	58722	Mellbimbó plasztika
288.	58752	Emlő bőrének plasztikája
289.	58810	Incisio sinus pilonidalis inflammatus
290.	58820	Incisio et drainage cutis et/seu subcutis
291.	58821	Excochleatio subcutanea
292.	58822	Carbunculus incisio
293.	58840	Bőrfüggelék kimetszése
294.	58841	Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése
295.	58842	Hegkimetszés
296.	58844	Bőrelváltozás kimetszése
297.	58851	Bőrelváltozás radikális kimetszése
298.	58880	Bőr kimetszése átültetéshez
299.	58901	Resutura cutis
300.	58902	Primer halasztott varrat
301.	58903	Sutura cutis secundaria
302.	58920	Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause
303.	58921	Félvastag bőrátültetés

304.	58923	Thiersch lebeny, hámlebeny
305.	58924	Plastica cutis sec. Reverdin
306.	58927	Bőráttűtetés, szabad
307.	58931	V-Y-plasztika
308.	58932	Bőrforgatásos bőrpótlás
309.	58933	Karéjos bőreltolás Imre szerint
310.	58934	Z-plasztika
311.	58970	Lebeny vagy nyeles lebeny revisio
312.	58985	Ajak- és külső szájplasztika
313.	59030	Keratotomia, desquamatio
314.	59100	Cauterisatio conjunctivae, corneae, sclerae
315.	59110	Cauterisatio nasi
316.	59120	Cauterisatio condylomae perianalis
317.	59123	Cauterisatio condylomae vaginalis
318.	59125	Cauterisatio condylomae penis
319.	59126	Cauterisatio condylomae urethrae
320.	59130	Cauterisatio cutis
321.	59200	Elektrocoagulatio intranasalis
322.	59210	Elektrocoagulatio cystoscopica
323.	59220	Elektrocoagulatio cutis
324.	59491	Kryoplastica portionis
325.	59541	Epekőoldás endoscopia során bevezetett katéteren át
326.	59710	Sclerotizáló injekció az alsó végtag vénáiba
327.	59750	Sclerotizáló injekció a vulva vénás tágulataiba
328.	59760	Sclerotizáló injekció érbe
329.	59761	Sclerotizáló injekció haemangiomába
330.	59780	Sclerotisatio hydrocele
331.	59809	Sterilisatio (férfi)
332.	64076	Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szereléssel
333.	64125	Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben mosott, reszuszpéndált, szereléssel
334.	66150	Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpéndált, szereléssel
335.	66290	Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpéndált, szereléssel
336.	66336	Plazma friss, fagyasztott, sejtiszegény, szereléssel
337.	66337	Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szereléssel
338.	66338	Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szereléssel
339.	66339	Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szereléssel
340.	66347	Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1E teljes vérből, szereléssel
341.	66348	Vörösvérsejt koncentrátum, 1E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpéndált, szereléssel
342.	66988	Plazma friss, fagyasztott, szereléssel
343.	66992	Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben szűrt, mosott, reszuszpéndált, szereléssel
344.	66993	Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szereléssel
345.	69400	Fehérvérsejt koncentrátum, 1E gépi aferezisből, szereléssel
346.	69401	Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szereléssel

347.	69403	Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szereléssel
348.	69972	Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szereléssel
349.	81010	Idegentest eltávolítás conjunctivából
350.	81070	Bronchoscopos idegentest eltávolítás
351.	81100	Idegentest eltávolítás szájból, meso v. nasopharynxból
352.	81111	Idegentest eltávolítás oesophagoscopia során
353.	81360	Percutan epicystostomia behelyezése
354.	81500	Cysta, hygroma és abscessus leszívás
355.	81501	Cysta, hygroma és abscessus leszívás, UH vezérelt
356.	81502	UH vezérelt pajzsmirigy punkció
357.	81520	Punctio corneae
358.	81550	Thoracocentesis therapeuticus
359.	81551	UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus
360.	81552	Aspiratio mammae
361.	81553	Aspiratio mammae UH vezérelt
362.	81554	Ascites terápiás célzatú lebocsátása
363.	81581	UH vezérelt májbiopsia
364.	81591	Pancreas pseudocysta punctio UH vezérelt
365.	81642	Aspiratio ovarii transvaginalis UH vezérelt
366.	81691	UH vezérelt letokolt testüregi folyadék leszívása
367.	81695	UH vezérelt folyadékgyülem drenázs, felületi, direkt punkciós drenázssal
368.	81790	Mellüri szívó-öblítő drain percutan behelyezése
369.	81863	Molluscum eltávolítása (több mint 6 db egyidőben)
370.	81867	Dithranol kezelés a testfelszín 21-30%-án
371.	82201	Endoszkópos tágitás szondasorral (kivéve oesophag.)
372.	83410	Aranyeres csomók gyűrűzése
373.	83411	Aranyér gyűrűzés egyidejű kryokezéssel
374.	85011	Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal
375.	85020	Rectalis vérzés csillapítása tamponálással
376.	85200	Resuscitatio
377.	85701	Epiduralis kanül behelyezés
378.	85702	Epiduralis kanül behelyezés áthúzással
379.	85706	Injectio extraduralis in canalis spinalis
380.	85710	Perifériás ideg percutan blokkolása vagy roncsolása
381.	85712	Pharmacologiai neurectomia I. botulinum toxinnal
382.	85714	Pharmacologiai neurectomia III. botulinum toxinnal
383.	85720	Injectio bulbum oculi
384.	85790	Infiltratio sec. Lange
385.	85792	Ganglion blokád
386.	85793	Infiltratio paravertebralis
387.	85861	Injectio in cutis pro hyposensibilisationem
388.	85881	Infúzió adása
389.	85933	Naloxan adása opiát mérgezett betegnek
390.	86230	UV-roncsolás (felület elváltozás)
391.	86621	Intravesicalis transurethralis elektroterápia
392.	86631	Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre
393.	88011	Autotranszfúzió vérvétele
394.	88141	IX. faktor készítmény adása
395.	88200	Sectio venae, vérlebocsátás
396.	88300	Arteria katéterezés vagy kanülálás

397.	88341	Centrális véna katéterezése v. subclavia útján
398.	88342	Centrális véna katéterezése v. jugularis útján
399.	88343	Centrális véna katéterezése sebészi feltárásból
400.	88344	Centrális véna tartós katéterezése Hickman katéterrel (feltárásos)
401.	88741	Infúzió centrális vénába
402.	88917	Ideg vagy ganglion vezetékes érzéstelenítés
403.	88918	Trunc. symp. mellkasi szakasz vagy ggl. solaris blokád
404.	88919	Retrobulbaris infiltrációs érzéstelenítés
405.	88933	Sacralis neurolysis
406.	91230	Infúziós pumpás gyógyszeradagolás
407.	92233	Immunterápia daganatellenes kemoterápiával komb.
408.	92235	Immuno-chemotherapy intravesicalis
409.	92700	Inseminatio artificialis friss spermával
410.	92701	Inseminatio artificialis fagyasztott spermával
411.	1313A	Nyelőcső manometria ("online" módszer)
412.	1313G	Elektrogastrophagia
413.	1630C	Organicus nyelőcsőszűkület endoscopos ballondilatációja
414.	1633D	Gyomor endoszkópos UH vizsgálata
415.	1636D	Duodenum endoszkópos UH vizsgálata
416.	1641D	Colon endoszkópos UH vizsgálata
417.	1643D	Rectum endoscopos ultrahang vizsgálata
418.	5382P	A-V fistula megszüntetése
419.	5382R	A-V fistula képzése (kivéve Cimino)
420.	5395C	Aterektomia
421.	5558F	Percutan nephrostoma cseréje
422.	5643X	Priapismus inde infiltratio penis
423.	5837E	Szalagplasztika
424.	8631F	Számítógép vezérelt inkontinencia kezelés hüvelyen, végbélen át

6. melléklet a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

1. Az R3. 2. számú melléklet „A) Az OEP honlapján teszi közzé az alábbi adatokat, dokumentumokat:” rész „2. Dokumentumok” pont *d)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2. Dokumentumok:)

„*d)* az egészségügyi ellátás finanszírozásában használt kódrendszerek meghatározásának és alkalmazásainak részletszabályai”

2. Az R3. 2. számú melléklet „A) Az OEP honlapján teszi közzé az alábbi adatokat, dokumentumokat:” rész „3. Kódállományok” pont *f)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kódállományok:)

„*f)* az egészségügyért felelős miniszter által kiadott

fa) az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról,

fb) a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól,

fc) a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról, valamint

fd) az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról, kemoterápiás protokollok jelentési, elszámolási szabályai és részletes leírásáról
szóló miniszteri rendelet szerinti szabályok.”